


VS Code에서 GUI 방식으로 사용하기


저장소 만들기

새 폴더 만들고 작업 폴더 추가하기

- 1) 윈도우 탐색기에서 test-3 폴더 만들기
- 2) VS Code에서 [파일]-[폴더 열기] 선택한 후 test-3 폴더 선택 (test-3 폴더를 VS Code로 드래그해도 됨)



- 3) VS Code에서 작업 폴더 위로 마우스 커서 올리면 아이콘 나타남




- ① 새 파일: 현재 폴더에 새 파일을 만듭니다.
- ② 새 폴더: 현재 폴더에 하위 폴더를 만듭니다.
- ③ 탐색기 새로 고침: 현재 폴더를 다시 불러옵니다.
- ④ 탐색기에서 폴더 축소: 폴더 안의 하위 폴더나 파일을 모두 감춥니다.


저장소 만들기

저장소 초기화

- 1) VS Code의  아이콘 클릭해서 소스 제어 창 열고 [리포지토리 초기화] 클릭 (git init 명령에 해당)





- 2) 소스 제어 창에서 [...] 클릭하면 깃 관련 명령 표시됨



버전 만들기


소스 제어 창 살펴보기



버전 만들기

소스 제어 창 살펴보기

‘변경 사항’ 영역 : 저장소의 변경 내용 나타남



변경 사항 영역에 있는 파일 위로 마우스 커서를 올리면 아이콘이 나타남




- ① **파일 열기:** 편집 창에 현재 파일을 열어 줍니다.
(지금은 work1.txt 파일이 열려 있는 상태이므로 클릭해도 변화가 없습니다.)
- ② **변경 내용 취소:** 파일의 변경 사항을 취소합니다.
- ③ **변경 내용 스테이징:** 현재 파일을 스테이지에 올립니다.
- ④ **파일 상태:** 처음에 U라고 표시된 것은 Untracked 파일이라는 의미입니다.
(아직 한번도 커밋하지 않은 파일)



버전 만들기

스테이징하기 (git add 명령에 해당)

- 1) 변경 사항 영역에 있는 파일 위로 마우스 커서를 올린 후 [+] 클릭



- 2) '스테이징된 변경 사항' 영역에 work1.txt 나타나면서 '변경 사항' 영역에서는 사라짐




- ① 파일 열기: 스테이지에 있는 파일을 편집 창에 열어줌
- ② 변경 내용 스테이징 취소: 클릭하면 스테이징 취소 → 변경 사항 항목으로 이동
- ③ 인덱스 추가됨: [A]는 added의 줄임말로, 스테이지에 추가된 상태라는 뜻


버전 만들기

커밋하기 (git commit 명령에 해당)

- 1) 스테이징이 끝났다면 커밋 메시지를 입력하고 [커밋] 클릭하기




- 2) 터미널 창에서 git log 명령으로 커밋 확인하기




버전 만들기

스테이징과 커밋, 한꺼번에 처리하기 (`git commit -am` 명령에 해당)

- 1) work2.txt 파일 만들고 '2' 입력 후 저장
- 2) work3.txt 파일 만들고 '2' 입력 후 저장
- 3) 소스 제어 창으로 이동해서 커밋 메시지 입력한 후 [커밋] 클릭




- 4) 알림 창이 나타나면 [예] 또는 [항상] 클릭해서 진행




버전 만들기

변경 내용 살펴보기 (git diff 명령에 해당)

- 1) work2.txt 파일에 '3' 추가한 후 저장
- 2) 편집 창 오른쪽 위에 있는 [변경 내용 열기] 아이콘 클릭



- 3) 작업 트리의 work2.txt 보여줌




- 4) 커밋 메시지 입력한 후 [커밋] 클릭




버전 만들기

최신 커밋 취소하기 (git reset 명령에 해당)

- 1) 소스 제어 창에서 [...] 클릭한 후 [커밋]-[마지막 커밋 실행 취소] 선택



- 2) work2.txt의 커밋이 취소되면서 스테이지로 옮겨짐




버전 만들기


스테이징 및 변경 내용 취소하기 (git restore 명령에 해당)

스테이징 취소하기

- 1) 스테이지 영역에 있는 work2.txt 파일 위로 마우스 커서를 올려놓은 후 [변경 내용 스테이징 취소] 아이콘 클릭




- 2) 스테이징이 취소되어 work2.txt가 '변경 사항' 영역으로 옮겨짐




변경 내용 취소하기

- 1) 변경 사항 영역에 있는 work2.txt 파일 위로 마우스 커서를 올려놓은 후 [변경 내용 취소] 아이콘 클릭




- 2) 알림 창이 나타나면 [변경 내용 취소] 선택
- 3) 변경 사항 영역에서 work2.txt 사라지고, work2.txt에 추가한 '3' 삭제됨



깃허브에 연결하기



원격 저장소 연결하기

- 1) 깃허브에 접속한 후 새로운 원격 저장소 test-3 만들기
- 2) HTTPS 접속 주소 복사해 두기



- 3) VS Code 소스 제어 창에서 [...] 클릭 후 [원격]-[원격 추가] 선택
- 4) 입력 창에 원격 주소 입력한 후 [Enter]

- 5) 원격 저장소 이름 지정한 후 [Enter]



- 6) git remote -v로 연결 확인



깃허브에 연결하기

원격 저장소로 푸시하기

1) git log 명령으로 현재 커밋 확인



```
funco@DESKTOP-CBST406 MINGW64 ~/Desktop/test-3 (main)
$ git log
commit 15aec320af445e65739bee44f0d2d523783db509 (HEAD -> main)
Author: funbook1 <funbook1@naver.com>
Date: Sun Apr 28 14:38:30 2024 +0900

    work2.txt, work3.txt 생성


commit b66a50c807416c20b3c2d5aaca2b6f68bddea1a5
Author: funbook1 <funbook1@naver.com>
Date: Sun Apr 28 14:09:00 2024 +0900

    work1.txt 파일 생성

funco@DESKTOP-CBST406 MINGW64 ~/Desktop/test-3 (main)
$
```

2) 소스 제어 창에서 [...] 클릭 후 [풀, 푸시]-[다음으로 푸시] 선택

3) 추가해 놓은 원격 저장소 선택



4) 원격 저장소에 연결되면서 깃허브로 푸시됨.

5) 웹 브라우저에서 깃허브 확인

