로직

LogicStatChange
LogicDamage
LogicDamageHpRatio
LogicDamagePenetration
LogicCriDamage
LogicHeal
LogicBarrier
LogicBarrierRatio
LogicDot
LogicAbnormalSkill
LogicRemoveBuffCount
~~LogicWeather~~
UseSkill
~~LogicIgnoreDmg~~
~~LogicAbnormalMove~~
~~LogicPause~~
LogicStop
LogicRevive
~~LogicSpawn~~
~~LogicSkillGaugeChargeRatio~~
LogicTaunt
LogicSpLock
LogicDamageBuffScale
LogicDamageBuffScaleTarget
LogicDamageDebuffScaleTarget
LogicCounterUnavailable
~~LogicStatSteal~~
LogicSpSteal
LogicSpIncrease
LogicBuffTurnIncrease
LogicDeBuffTurnIncrease
LogicDebuffImmune
~~LogicHpDrain~~
LogicInvincibility
LogicBlind
LogicConfused
~~LogicBarrierScaleDamage~~
LogicHealLossScaleHp

LogicAllyScaleHeal
LogicUndying
~~LogicStatChangeScaleKillEnemy~~
~~LogicKnockback~~
~~LogicCharacterScaleStatChange~~
LogicNormalIgnoreCounter
LogicActiveIgnoreCounter
LogicUltimateIgnoreCounter
LogicStun
LogicSleep
LogicFreeze
LogicStone
LogicElectricshock
LogicPanic
LogicAllyScaleStatusChange
LogicStatusChangeApplyAnotherStatusRate
LogicActiveSkillTurnChangeOnce
LogicSpdTwist
LogicDamageCriApplyDebuff
LogicStatusChangeEveryTurn
LogicHealTargetCount
LogicStatusChangeElementCount
LogicStatusChangeRemainingHpPercent
LogicStatusChangeMissingHpPercent
~~LogicExecution~~
~~LogicDamageDelay~~
~~LogicDamageGating~~
LogicCriUnavailable
LogicSlience
LogicIgnoreElementUpper
LogicStatusChangeEveryTurn

▼ 즉시 발동형 로직

- LogicDamage
- LogicDamageHpRatio
- LogicDamagePenetration
- LogicCriDamage
- LogicHeal
- LogicRemoveBuffCount

- LogicRevive
- UseSkill
- LogicDamageBuffScale
- LogicDamageBuffScaleTarget
- LogicDamageDebuffScaleTarget
- LogicSpSteal
- LogicSpIncrease
- LogicBuffTurnIncrease
- LogicDeBuffTurnIncrease
- LogicHealLossScaleHp
- LogicAllyScaleHeal

LogicStatChange

- **Formula**에서 LogicValue_2 스탯을 LogicValue_1 만큼 증가 및 감소 시킨다.

LogicValue	Type	Desc
0	int	변화시킬 수치
1	Enum	변화시킬 스탯 Enum

LogicDamage

- 대상에게 대미지를 주는 효과 [대상의 HP를 감소시키는 효과]
- LogicValue의 값이 적용되는 **Formula** 공식에 따른 최종 값이 대미지

LogicValue	Type	Desc
0	int	대미지 수치

- 치명타 체크 O
- 회피/적중 체크 O
- 예외사항
  - 대상이 무적일 경우

        - ~~대미지를 표기하되 대상의 HP가 감소하지 않음~~
        - 계산전에 대상이 무적(Tag:Invincibility) 상태라면 대미지를 [무적(Invincibility)]으로 표기
            - 대미지 미터기에도 누적하지 않는다.
    - 대상이 불사인 경우
        -

LogicDamageHpRatio

- 대상의 HP에 비례 해서 HP를 감소 시키는 효과
- LogicValue의 값이 적용되는 **Formula** 공식에 따른 최종 값이 대미지

LogicValue	Type	Desc
0	int	대미지 수치

- 치명타 체크 X
- 회피/적중 체크 O
- 예외사항
    - 대상이 무적일 경우
        - ~~대미지를 표기하되 대상의 HP가 감소하지 않음~~
        - 계산 전에 대상이 무적(Tag:Invincibility) 상태라면 대미지를 [무적(Invincibility)]으로 표기

LogicDamagePenetration

- 대상의 방어를 무시하고 HP를 감소 시키는 효과
- LogicValue의 값이 적용되는 **Formula** 공식에 따른 최종 값이 대미지

LogicValue	Type	Desc
0	int	대미지 수치

- 치명타 체크 O
- 회피/적중 체크 O
- 예외사항
    - 대상이 무적일 경우

        - ~~대미지를 표기하되 대상의 HP가 감소하지 않음~~
        - 계산전에 대상이 무적(Tag:Invincibility) 상태라면 대미지를 [무적(Invincibility)]으로 표기

LogicCriDamage

- 대상에게 무조건 크리티컬 대미지를 주는 효과
- LogicValue의 값이 적용되는 **Formula** 공식에 따른 최종 값이 대미지

LogicValue	Type	Desc
0	int	대미지 수치

- 치명타가 무조건 발생한다.
- 회피/적중 체크 O
- 예외사항
    - 대상이 무적일 경우
        - ~~대미지를 표기하되 대상의 HP가 감소하지 않음~~
        - 계산전에 대상이 무적(Tag:Invincibility) 상태라면 대미지를 [무적(Invincibility)]으로 표기
- 치명타가 무조건 발생한다.
- 회피/적중 체크 O
- 예외사항
    - 대상이 무적일 경우
        - ~~대미지를 표기하되 대상의 HP가 감소하지 않음~~
        - 계산전에 대상이 무적(Tag:Invincibility) 상태라면 대미지를 [무적(Invincibility)]으로 표기

LogicHeal

- 대상의 현재 HP를 시전자의 TotalAtk에 비례해서 회복시키는 효과
- 회복은 최대 HP를 초과할 수 없다.
- LogicValue의 값이 적용되는 **Formula** 공식에 따른 최종 값이 대미지

LogicValue	Type	Desc
0	int	회복 수치

- 치명타 체크 O
- 예외 사항
  - 보호막은 해당 로직으로 회복되지 않는다.

LogicBarrier

- 보호막
- Hp외에 상대의 대미지를 막아줄 수 있는 효과
- LogicValue의 값이 적용되는 **Formula** 공식에 따른 최종 값이 대미지

LogicValue	Type	Desc
0	int	보호막 수치

- 치명타 체크 X
- 보호막을 넘어선 대미지를 받았을 경우 보호막 수치만큼 대미지를 감소하고 차감된 만큼 HP 감소
  - 예) 보호막 3000, 대미지 5000일 경우 보호막이 소멸되고 HP 2000 감소
- 2개 이상의 보호막이 중첩된 상황에서 먼저 적용된 보호막의 지속시간이 종료될 경우
  - 총 보호막>남은 보호막 = 남은 보호막
  - 총 보호막≤남은 보호막 = 총 보호막
  - 예) 3000(앞)/2000(뒤) → 남은 보호막 수치 4000 → 3000 보호막의 지속시간이 종료될 경우 → 2000으로 맞춰진다
- 보호막은 회복 로직으로 회복되지 않는다.

LogicBarrierRatio

- 보호막, Hp외에 상대의 대미지를 막아줄 수 있는 효과
- LogicValue의 값이 적용되는 Formula 공식에 따른 최종 값이 대미지

LogicValue	Type	Desc
0	int	보호막 수치

- 치명타 체크 X

- 보호막의 룰은 LogicBarrier와 동일하게 사용
- 보호막을 넘어선 대미지를 받았을 경우 보호막 수치만큼 대미지를 감소하고 차감된 만큼 HP 감소
  - 예) 보호막 3000, 대미지 5000일 경우 보호막이 소멸되고 HP 2000 감소
- 2개 이상의 보호막이 중첩된 상황에서 먼저 적용된 보호막의 지속시간이 종료될 경우
  - 총 보호막>남은 보호막 = 남은 보호막
  - 총 보호막≤남은 보호막 = 총 보호막
  - 예) 3000(앞)/2000(뒤) → 남은 보호막 수치 4000 → 3000 보호막의 지속시간이 종료될 경우 → 2000으로 맞춰진다
- 보호막은 회복으로 회복되지 않는다.

LogicDot

- 지속 효과
- 지속 턴 동안 배틀 턴 종료 마다 발동하는 효과
- LogicValue의 값이 적용되는 Formula 공식에 따른 최종 값이 대미지

LogicValue	Type	Desc
0	int	대미지 수치
1	Enum	적용 태그 - Dmg : 대미지 태그 - Heal : 회복 태그

- 예외사항
  - 대상이 무적일 경우
    - ~~대미지를 표기하되 대상의 HP가 감소하지 않음~~
    - 계산전에 대상이 무적(Tag:Invincibility) 상태라면 대미지를 [무적(Invincibility)]으로 표기

LogicAbnormalSkill

- 스킬 사용 불가
- Value 없음

LogicRemoveBuffCount

- LogicValue개수 만큼 가장 최근에 적용된 버프 순서대로 제거

LogicValue	Type	Desc
0	int	개수(Count)
1	Enum	버프, 디버프 구분 - Buff - Debuff

~~LogicWeather~~

- ~~날씨 변경 효과~~
- ~~Value 없음~~

  ▼ ~~**LogicCategory**~~

    - Cloudy
    - Rain
    - Snow
    - Windy
    - Strom
    - Thunderstorm
    - Hail
    - Heat
    - Cold
    - Sunny
    - Blizzard
    - DustStorm
    - Fog

UseSkill

- 스킬 발동

LogicValue	Type	Desc
0	int	불러올 스킬 id

- Value가 스탯을 참조하는 경우 시전자의 스탯을 가져와서 사용한다.

~~LogicIgnoreDmg~~

- ~~피해무시~~
  - ~~모든 대미지를 무시한다. (도트 대미지 포함)~~
- ~~Value 없음~~

~~LogicAbnormalMove~~

- ~~이동 불가~~
- ~~Value 없음~~

~~LogicPause~~

- ~~Value 없음~~
- ~~캐릭터의 anim이 정지 상태가 된다~~
- ~~대상이 발동 중이던 모션이 정지되고 해제 시 모션을 이어간다.~~

LogicStop

- Value 없음
- 캐릭터의 anim이 정지 상태가 된다
- 대상이 발동 중이던 모션이 정지되고 해제시 idle 상태로 돌아간다.

LogicRevive

- 부활

LogicValue	Type	Desc
0	int	회복 수치

- 부활 위치는 배틀 시작시 배치된 위치에서 소환된다.
  - 해당 칸이 비어져 있지 않다면 부활이 취소된다.

~~LogicSpawn~~

- ~~소환~~
  - ~~Value1 : 소환할 개체 id~~
  - ~~value2: 소환할 개체 Level~~
- ~~소환 위치~~
  - ~~타겟 주변 1칸 이내에 무작위로 소환한다.~~
  - ~~1칸 이내가 모두 찼을 경우 2칸 이내로 늘려서 소환한다.~~
- ~~소환된 개체는 KillCnt를 체크하지 않는다~~

- ~~소환~~
  - ~~Value1 : 소환할 개체 id~~
- ~~소환 위치~~
  - ~~타겟 주변 1칸 이내에 무작위로 소환한다.~~
  - ~~1칸 이내가 모두 찼을 경우 2칸 이내로 늘려서 소환한다.~~
- ~~소환자의 레벨과 동일한 레벨을 갖는다.~~
- ~~소환된 개체는 KillCnt를 체크하지 않는다~~

~~LogicSkillGaugeChargeRatio~~

- ~~현재 스킬 게이지 상태를 변경한다.~~
  - ~~Value만큼 SkillGuageMax의 비율로 증가한다.~~
  - ~~게이지가 0일 때 감소 수치가 들어와도 변동하지 않는다.~~

LogicTaunt

- 도발
- Value 없음
- 디버프에 걸린 대상은 시전한 대상으로 공격 타겟을 강제로 변경한다.
  - 버프 효과도 대상에게 사용하는 경우가 발생

        - 문제 해결 방안
            - 1안. 도발에 걸린 대상은 노멀 스킬만 사용한다.
            - 2안. 대미지를 주는 버프의 타겟만 강제로 변경한다.
- 이미 도발이 걸려있는 경우 이후에 적용되는 도발효과는 덮어씌워진다.

LogicSpLock

- 지속 시간 동안 SP 충전량이 0이 된다.
    - 공격 또는 피격으로 획득하는 충전량이 0이 된다.

LogicDamageBuffScale

- **Formula** 공식에 따른 대미지 최종 값

LogicValue	Type	Desc
0	int	대미지 수치
1	int	버프 개수 Limit

- LogicValue2 = 버프 개수 limit
- 치명타 체크 O
- 회피/적중 체크 O
- 예외사항
    - 대상이 무적일 경우
        - ~~대미지를 표기하되 대상의 HP가 감소하지 않음~~
        - 계산전에 대상이 무적(Tag:Invincibility) 상태라면 대미지를 [무적(Invincibility)]으로 표기
            - 대미지 미터기에도 누적하지 않는다.

LogicDamageBuffScaleTarget

- **Formula** 공식에 따른 대미지 최종 값 X [타겟에게 걸려있는 버프의 개수]

LogicValue	Type	Desc
0	int	대미지 수치

LogicValue	Type	Desc
1	int	버프 개수 Limit

- LogicValue2 = 버프 개수 limit
- 치명타 체크 O
- 회피/적중 체크 O
- 예외사항
  - 대상이 무적일 경우
    - ~~대미지를 표기하되 대상의 HP가 감소하지 않음~~
    - 계산전에 대상이 무적(Tag:Invincibility) 상태라면 대미지를 [무적(Invincibility)]으로 표기
      - 대미지 미터기에도 누적하지 않는다.

LogicDamageDebuffScaleTarget

- **Formula** 공식에 따른 대미지 최종 값 X [타겟에게 걸려있는 디버프의 개수]

LogicValue	Type	Desc
0	int	대미지 수치
1	int	버프 개수 Limit

- LogicValue2 = 디버프 개수 limit
- 치명타 체크 O
- 회피/적중 체크 O
- 예외사항
  - 대상이 무적일 경우
    - ~~대미지를 표기하되 대상의 HP가 감소하지 않음~~
    - 계산전에 대상이 무적(Tag:Invincibility) 상태라면 대미지를 [무적(Invincibility)]으로 표기
      - 대미지 미터기에도 누적하지 않는다.

LogicCounterUnavailable

- 반격 불가
- Value 없음
  - 반격 확률 수치를 0으로 고정한다.
  - 반격 확률 감소 증가에 영향을 받지 않도록 한다.
    - 반격 확률 스탯 변화 효과를 무시한다.
- 반격 관련 로직과의 상관 관계에서 항상 우위를 가진다.
  - 예) 2회 피격시 반격 → 반격 불가

~~LogicStatSteal~~

- ~~스탯 강탈~~
- 제한적으로 사용 필요
  - Spd등 악마 스탯의 영향을 덜 받는 스탯 위주로
  - ~~LogicCategory의 StatParam 값을 참조 한다.~~
  - ~~Value1 % 만큼 피격자의 해당 스탯을 감소 시키고 감소 시킨 값 만큼 시전자의 해당 스탯을 증가시킨다.~~
  - ~~BuffTurn 사용~~

LogicSpSteal

- SP 강탈
- 타겟의 Sp를 LogicValue1만큼 감소시키고 시전자의 Sp를 LogicValue1 만큼 증가

LogicValue	Type	Desc
0	int	강탈할 수치

- 타겟의 Sp가 LogicValue보다 적은 경우, 현재 값 만큼만 적용한다.
  - 예) value = 10
    시전자 Sp 0, 타겟 Sp5 → 시전자 Sp 5, 타겟 Sp0
- Sp 최대값을 초과해서 획득하지 않는다. 뺏는것은 모두 뺏음
  - 예) value = 10
    시전자 최대 Sp = 100, 현재 Sp 95, 타겟 Sp10 → 시전자 Sp 100, 타겟 Sp 0

LogicSpIncrease

- Sp를 즉시 충전

LogicValue	Type	Desc
0	int	충전할 Sp 수치

- Sp 최대값을 초과해서 충전하진 않는다.

LogicBuffTurnIncrease

- 버프 턴 증가

LogicValue	Type	Desc
0	int	증가할 턴 수치

- 현재 걸려있는 버프들의 Max턴을 Value만큼 증가 시킨다.
- 예) 3턴짜리 버프에 [버프 4턴 증가]가 적용되면 최대 턴 수가 증가한다.
  - 3 + LogicValue = Max[7] 남은턴[7]
  - 2 + LogicValue = Max[7] 남은턴[6]
  - 1 + LogicValue = Max[7] 남은턴[5]

LogicDeBuffTurnIncrease

- 디버프 턴 증가

LogicValue	Type	Desc
0	int	증가할 턴 수치

- 현재 걸려있는 디버프들의 Max턴을 Value만큼 증가 시킨다.
- 예) 3턴짜리 버프에 [디버프 4턴 증가]가 적용되면 최대 턴 수가 증가한다.
  - 3 + LogicValue = Max[7] 남은턴[7]
  - 2 + LogicValue = Max[7] 남은턴[6]
  - 1 + LogicValue = Max[7] 남은턴[5]

LogicDebuffImmune

- Value 없음
- BuffTurn 동안 추가로 적용되는 Debuff 효과를 무시한다.
- 이미 적용되어 있는 Debuff 효과는 유지된다.
- 버프 제거 효과로 제거되지 않는다.
    - 면역 제거 효과로는 제거될 수 있다.

~~LogicHpDrain~~

- ~~흡수~~
- ~~버프가 걸려있는 동안 스킬을 사용할 때 Value1 % 만큼 주는 대미지에 비례해서 HP를 회복한다.~~

LogicValue	Type	Desc
0	int	증가할 턴 수치

- BuffTurn 사용

LogicInvincibility

- 무적
- Value 없음, BuffTurn 사용
- 대미지를 [무적]으로 표기하고 HP가 감소하지 않는다.
    - SROptions의 무적과 다른기능(SROptions의 무적의 대미지가 표기되어야 한다.)

LogicBlind

- 실명
- Value 없음
    - 적중 수치를 0으로 고정한다.
    - 적중 스탯 감소 증가에 영향을 받지 않도록 한다.
        - 적중 스탯의 변화 효과를 무시한다.
- BuffTurn 사용

LogicConfused

- 혼란
- Value 없음
  - 노멀 공격 대상을 무작위로 변경한다.
    - 반격은 혼란과 관계없이 공격한 대상을 그대로 타겟으로 한다.
  - 혼란에 걸려있는 동안엔 액티브 스킬을 사용하지 않는다.
  - 얼티밋은 혼란과 관련없이 타겟을 그대로 사용한다.
- BuffTurn 사용

~~LogicBarrierScaleDamage~~

- ~~Value1 % 만큼 주는 대미지에 비례해서 BuffTurn 동안 보호막 획득~~
- ~~BuffTurn 사용~~
- ~~기타 룰은 LogicBarrier와 LogicBarrierRatio와 동일하게 구성한다.~~

LogicHealLossScaleHp

- 잃은 체력의 Value% 만큼 체력 회복

LogicValue	Type	Desc
0	int	회복할 수치

- BuffTurn 사용 안함

LogicAllyScaleHeal

- 배치된 차일드의 직업 또는 속성 개수에 비례해서 **Fomula** 계산 값만큼 회복

LogicValue	Type	Desc
0	int	회복할 수치
1	Enum	직업 or 속성

LogicUndying

- Value 없음 / BuffTurn 사용
- 해당 턴 동안 체력이 1 미만으로 떨어지지 않음
    - 대미지 표기는 그대로 노출됨
    - 대미지 미터기도 그대로 적재

~~LogicStatChangeScaleKillEnemy~~

- ~~처치한 적 수 x Value 만큼 BuffTurn 동안 스탯 증감~~
- ~~LogicCategory는 LogicStatChange와 동일~~

~~LogicKnockback~~

- ~~넉백~~

~~LogicCharacterScaleStatChange~~

- 특정 아군 배치된 차일드 수 x **Fomula** 계산 값만큼 스탯 변화

LogicValue	Type	Desc
0	int	변화시킬 수치
1	Enum	변화시킬 스탯 Enum
2	Enum	Ally 타입 Fire~Dark Attacter~Supporter

LogicNormalIgnoreCounter

- 버프에 걸려있는 동안 노멀 공격할 때 대상의 반격 확률을 일시적으로 0으로 만든다.
    - State추가 : NormalIgnoreCounter

LogicActiveIgnoreCounter

- 버프에 걸려있는 동안 액티브 공격할 때 대상의 반격 확률을 일시적으로 0으로 만든다.

- State추가 : ActiveIgnoreCounter

LogicUltimateIgnoreCounter

- 버프에 걸려있는 동안 얼티밋 공격할 때 대상의 반격 확률을 일시적으로 0으로 만든다.
  - State추가 : UltimateIgnoreCounter

LogicValue	Type	Desc	
0	int	증가 할 Sp 수치	

LogicStun

- 행동 불가, 애니메이션 출력
- State: Stun
  - stunned_f, stunned_b
  - 전용 Vfx

LogicSleep

- 행동 불가, 애니메이션 출력
- 피격 시 해제
- State: Sleep
  - sleeping_f, sleeping_b
  - 전용 Vfx

LogicFreeze

- 행동 불가, 애니메이션 Stop
- 피격 시 LogicValue0% 확률로 해제
- State: Stop
  - 전용 Vfx

LogicStone

- 행동 불가, 애니메이션 Stop

- 피격 시 LogicValue0% 확률로 해제
- State: Stop
  - 전용 Vfx

LogicElectricshock

- 30% 확률로 Logic 발동 시 일시적으로 애니메이션을 출력하고, 스킬을 취소한다
- 타이밍:
- State : Electricshock
  - 전용 Vfx

LogicPanic

- 30% 확률로 Logic 발동 시 일시적으로 애니메이션을 출력하고, 스킬을 취소한다
- 타이밍:
- State: Panic
  - 전용 Vfx

LogicAllyScaleStatusChange

- 배치된 차일드의 직업 또는 속성 개수에 비례해서 **Fomula** 계산 값만큼 스탯 증가
  - 예) 수속성 차일드마다 공격력 5% 증가
  - fomula = <LogicValue>0</LogicValue> * <GetAllyChildCount> <LogicValue>2</LogicValue></GetAllyChildCount>

LogicValue	Type	Desc
0	int	변경할 수치
1	Enum	스탯
2	Enum	직업 or 속성

LogicStatusChangeApplyAnotherStatusRate

차일드의 LogicValue 2 수치의 LogicValue 0 비율 만큼의 수치만큼 LogicValue 1에 더한다.

- 예) 방어력의 10% 만큼 공격력 증가 (방어력 200, 공격력 100 → 방어력 200, 공격력 120)
- Fomula = <LogicValue>0</LogicValue> * <GetTotal>Target, <LogicValue>2</LogicValue></GetTotal>

LogicValue	Type	Desc
0	int	적용할 비율
1	Enum	적용할 스탯
2	Enum	불러올 스탯

LogicActiveSkillTurnChangeOnce

- 액티브 스킬의 쿨타임을 LogicValue 0 만큼 즉시 변경 시킨다.
  - 예) 아군 1명의 액티브 스킬 쿨타임 -1 턴
    - 3턴 뒤에 사용해야할 액티브 스킬이 2턴 뒤에 사용하는 것으로 변경됨
    - 즉시 적용되는 턴이기 때문에 액티브 사용 후 다시 쿨타임이 적용될 땐 3턴으로 적용됨

LogicValue	Type	Desc
0	int	변경할 수치

LogicSpdTwist

- 필드에 있는 모든 캐릭터의 속도를 변경한다.
- 매턴 업데이트 하며, 계산은 모든 Spd관련 계산이 끝난 후 적용된다.
- 매턴 업데이트
  - 1안. 음수로 처리
  - 2안: 큰값에서 빼기 (10000 - Spd)
- LogicValue 없음

LogicDamageCriApplyDebuff

- 대상에게 걸려있는 Logicvalue 1의 TagType에 따라 치명타 대미지 적용 체크
- 적용 대상에게 무조건 치명타 대미지를 주고 아니라면 일반 대미지를 적용(일반 대미지 룰을 그대로 적용)
- LogicValue의 값이 적용되는 **Formula** 공식에 따른 최종 값이 대미지

LogicValue	Type	Desc
0	int	대미지 수치
1	int	Tag Enum

LogicStatusChangeEveryTurn

- 배틀턴 종료시 마다 LogicValue 2의 Tag 개수를 체크하고 스탯 변경
  - 예) 사망한 아군 수(Tag: DeadAlly) x 공격력 증가

LogicValue	Type	Desc
0	int	변경할 수치
1	int	변경할 Stat Enum
2	int	Tag Enum

LogicHealTargetCount

- 적중한 대상 x **Formula** 공식에 따른 최종 값 만큼 타겟의 Hp를 회복
  - 적중한 대상 : Main의 대미지를 받는 대상(hit 된 대상)의 수

LogicValue	Type	Desc
0	int	회복량

LogicStatusChangeElementCount

- 아군의 속성 개수 x LogicValue 0 만큼 스탯 변경
  - 예) 화 2명, 광 1명, 암 2명 = count(3)
  - 예) 화 1명, 수 1명, 목 1명, 광 1명, 암 1명 = count(5)

LogicValue	Type	Desc
0	int	변경할 수치
1	int	변경할 Stat Enum

LogicStatusChangeRemainingHpPercent

- HP 비율이 높을 수록 스탯 증가
- 매 턴 업데이트할 때
  - 예) 체력 비율 x LogicValue 0
  - 체력비율을 1~100으로 설정 후 체력비율이 22%라면 22 x LogicValue0 으로 세팅

LogicValue	Type	Desc
0	int	변경할 수치
1	int	변경할 Stat Enum

LogicStatusChangeMissingHpPercent

- HP 비율이 낮을 수록 스탯 증가
- 매 턴 업데이트할 때
  - 예) (100-체력 비율) x LogicValue 0
  - 체력비율을 1~100으로 설정 후 체력비율이 22%라면 (100-22) x LogicValue0 으로 세팅

LogicValue	Type	Desc
0	int	변경할 수치
1	int	변경할 Stat Enum

~~LogicExecution~~

- 해당 로직이 버프로 적용되고 있는 동안 LogicValue1 Tag를 갖고, 체력이 LogicValue0 이하인 대상 공격 시 대상을 즉시 사망 시킵니다.
- 빙결된 대상 공격 시, 3% 확률로 처형

LogicValue	Type	Desc
0	int	변경할 수치
1	int	Tag Enum

~~LogicDamageDelay~~

- ~~버프가 걸려있는 동안 턴마다 받는 대미지를 즉시 받지 않고 저장 후 배틀 턴 종료 시에 저장된 대미지 x LogicValue0 값 만큼 한번에 받습니다.~~
  - ~~예) 매 배틀 턴 받는 모든 피해를 턴 종료 시에 한 번에 120%로 증폭해서 받습니다.~~
  - ~~적중, 회피 처리 및 치명타 처리, 버프 적용은 기본 대미지 받을때와 동일하게 적용됩니다.~~

LogicValue	Type	Desc
0	int	증폭할 수치

~~LogicDamageGating~~

- ~~피격시 최대 체력의 LogicValue 0 초과 대미지는 나누어서 받습니다.~~
  - ~~예) 피격시 최대 체력의 30%가 넘는 초과 피해는 배틀 턴 종료 시에 나누어 받습니다. (맞을때 최대 30%, 초과량은 턴 종료시에 맞음)~~
    - ~~최대 체력이 10000 일때 5000의 대미지가 들어오면 즉시 3000의 피해를 입고 2000의 피해는 턴 종료시에 받습니다.~~

LogicValue	Type	Desc
0	int	체력 비율

LogicCriUnavailable

- 치명타 불가
- Value 없음
  - 치명타 확률 수치를 0으로 고정한다.
  - 치명타 확률 감소 증가에 영향을 받지 않도록 한다.
    - 치명타 확률 스탯 변화 효과를 무시한다.
- 치명타 관련 로직과의 상관 관계에서 항상 우위를 가진다.
  - 예) 2회 공격시 마다 치명타 발생 → 발생 안함

LogicSlience

LogicValue	Type	Desc	
0	int	변경할 수치	
1	int	변경할 Stat Enum	
2	int	Tag Enum	

- 해당 버프가 적용 중인 동안 노멀 스킬만 사용가능하다.
- State: Slience

LogicIgnoreElementUpper

- 대상에게 로직이 걸려있는 동안 피격시 ElemetUpper값을 강제로 100,000으로 고정합니다.

LogicStatusChangeEveryTurn

- 배틀턴 종료시 마다 LogicValue 2의 Tag 개수를 체크하고 스탯 변경
  - 예) 사망한 아군 수(Tag: DeadAlly) x 공격력 증가

▼ **Old**

~~LogicStatusChangeResetOnCrit~~

- ~~치명타 발생시 모두 해제 됩니다.~~

LogicValue	Type	Desc
0	int	변경할 수치
1	int	변경할 Stat Enum
2		hitcri

~~LogicCounterUseSkill~~

- ~~타겟을 공격한 대상에게 StatusChange 효과를 부여~~

LogicValue	Type	Desc
0	int	변경할 수치
1	int	변경할 Stat Enum

~~LogicDebuffTypeImmune~~

- ~~BuffTurn 동안 추가로 적용되는 **특정** Debuff 효과를 무시한다.~~

LogicValue	Type	Desc
0	Enum	Debuff Type

- ~~BuffTurn 동안 추가로 적용되는 **특정** Debuff 효과를 무시한다.~~
- ~~이미 적용되어 있는 **특정** Debuff 효과는 유지된다.~~

- ~~버프 제거 효과로 제거된다.~~
    - ~~면역 제거 효과로도 제거 가능하다.~~

~~LogicWarp~~

- ~~특정 위치로 이동~~
- ~~위치 체크 방법 → 타겟 주변 한 칸 중 빈칸을 탐색 후 이동~~
    - ~~타겟 주변 한칸에 빈칸이 없을 경우 그다음 한칸인 2칸 범위를 탐색~~
    - ~~2칸 범위에도 빈칸이 없을 경우 발동 취소~~

~~LogicJump~~

- 점프
    - ~~타겟의 위치로 점프~~
        - ~~해당 스킬은 타겟의 위치로 이동하면서 타겟을 이동 방향으로 1칸 밀어냄~~
            - ~~해당 위치에 빈칸이 없을 경우 해당 위치 한 칸 앞에 착지~~
            - ~~한 칸 앞에도 빈칸이 없을 경우 주변 한 칸으로 이동~~
            - ~~주변 한칸에도 빈칸이 없을 경우 발동 취소~~

~~LogicDash1~~

- ~~타일을 타겟으로 해당 위치로 이동~~
    - ~~정면 n 칸 타겟~~
    - ~~해당 타일은 시전자와 직선 거리에만 위치~~
        - ~~대각선 불가능~~
    - ~~시전 위치로 이동~~
        - ~~경로에 존재하는 대상이 있다면 옆으로 밀쳐내고 이동~~
        - ~~경로에 존재하는 대상을 1개라도 옆으로 밀쳐낼 수 없다면 발동 취소~~
    - ~~경로상의 모든 적에게 대미지~~

~~LogicDash2~~

- ~~타일을 타겟으로 해당 위치로 이동~~
  - ~~정면 n칸 타겟~~
  - ~~해당 타일은 시전자와 직선 거리에만 위치~~
    - ~~대각선 불가능~~
  - ~~시전 위치로 이동~~
    - ~~경로에 존재하는 대상이 있다면 그 대상에게 효과를 적용하고 정지~~
    - ~~없는 경우 해당 위치까지 이동~~

~~LogicSwap~~

- ~~대상과 시전자의 현재 위치를 교체한다.~~

~~LogicKnockback~~

- ~~넉백~~
  - ~~공격 대상을 뒤로 한 칸 밀어낸다.~~
    - ~~밀어내는 속도는 이동속도의 2배 속도로 이동한다.~~
    - ~~밀어 내는 방향은 BuffValue의 BuffDirection을 참고한다~~
    - ~~해당 공간에 빈 타일이 없을 경우 아무일도 일어나지 않는다.~~
      - ~~빈칸의 정의~~
        - ~~빈 타일은 해당 타일를 선점하고 있는 캐릭터가 없을 경우를 말한다.~~
        - ~~해당 타일를 목표로 이미 이동하고 있는 캐릭터가 있다면 해당 타일은 빈 타일이 아니다.~~
        - ~~넉백을 통해서 캐릭터가 해당 타일을 선점 했다면 다른 캐릭터들은 해당을 목표로 이동 할 수 없다~~
    - ~~넉백 당하는 대상 상태~~
      - ~~넉백 당하기전 캐스팅하고 있는 상태라면 캐스팅이 취소되고 넉백이 적용된다.~~
      - ~~넉백 당하기전 채널링 스킬일 사용하고 있는 경우 채널링이 취소되고 넉백이 적용된다.~~

            - ~~넉백 당하기전 액티브 스킬을 발동 중이라면 넉백을 무시하고 액티브 스킬이 진행된다.~~
            - ~~넉백 당하기전 노멀 및 발동 스킬 발동 중이라면 취소되고 넉백이 적용된다.~~
            - ~~넉백 당하기전 이동 중이라면 이동이 취소되고 넉백이 적용된다.~~
                - ~~목표 타일이 아닌 현재 타일 기준으로 넉백이 적용된다.~~
        - ~~연출~~
            - ~~넉백을 당한 대상은 기절 모션을 취한다. 다만 기절 이펙트 효과는 출력하지 않는다.~~

    ### ~~LogicSpSwap~~

    - ~~Value 없음~~
    - ~~Sp가 가장 높은 적과 Sp가 가장 낮은 아군의 Sp 수치를 교체한다.~~
    - ~~BuffTurn 사용안함~~

~~LogicSpawnCopyLevel~~

~~LogicIncreaseSpOnHeal~~

- ~~회복효과를 발동할 때 LogicValue 0 만큼 Sp를 충전합니다.~~
    - ~~회복효과~~
        - ~~LogicHeal~~
        - ~~LogicHealRatio~~
        - ~~LogicHealLossScale~~
        - ~~LogicAllyScaleHeal~~
        - ~~LogicHealTargetCount~~

LogicValue	Type	Desc
0	int	변경할 수치