WezTerm チートシート tmux.conf 準拠のキーバインド

P = Prefix（Ctrl+Space / Ctrl+b） ★ 独自設定 無印 = WezTerm 標準

基本の考え方

対応：tmux のセッション → **ワークスペース**、ウィンドウ → **タブ**、ペイン → ペイン。
Prefix 系：P を押して離してから次のキー（Esc で取消）。
直接系：Alt / Ctrl+Alt / Ctrl+Shift の組み合わせは Prefix 不要。
キー一覧は P ?、設定の再読込は P q。

ペイン 分割・移動（Prefix 不要）

Alt + Enter	上下に分割（下に新ペイン） ★
Alt + Shift + Enter	左右に分割（右に新ペイン） ★
Alt + Esc	ペインを閉じる ★
Alt + ←↑↓→	ペイン間を移動 ★
Ctrl + Alt + Shift + ←↑↓→	サイズ変更（5 セル） ★
Alt + f	フローティングペインの表示切替 ★
Alt + Shift + F	フローティングペインを新規作成 ★
Ctrl + Shift + ←↑↓→	フローティングペインを移動 ★

ペイン Prefix 系

P h	上下に分割 ★
P v	左右に分割 ★
P " / %	上下 / 左右に分割 ★
P x	ペインを閉じる（確認なし） ★
P z	ズーム（最大化）切替 ★
P o	次のペイン ★
P Q	番号を表示してペインを選択 ★
P f / F	フローティングペインの切替 / 新規 ★
P e	ディレクトリを Zed で開く ★

タブ = tmux のウィンドウ（Prefix 不要）

Alt + 1〜9	タブ 1〜9 へ移動 ★
Alt + 0	タブ 10 へ移動 ★
Ctrl + Alt + ← / →	前 / 次のタブ ★
Alt + Shift + ← / →	タブを左 / 右へ移動 ★

タブ Prefix 系

P c	新規タブ（同じディレクトリ） ★
P r	タブ名を変更 ★
P k	タブを閉じる（確認なし） ★
P 1〜9	番号で移動 ★
P n / p	次 / 前のタブ ★
P w	タブ一覧から選択 ★
P l	定型レイアウトを新しいタブで開く ★

レイアウト：dev（左 nvim・右 2 分割） / dev-reverse / 3-columns / 3-rows。

ワークスペース = tmux のセッション

Ctrl + Alt + ↑ / ↓	前 / 次のワークスペース ★
P C	新規ワークスペース（名前を入力・同じディレクトリ） ★
P R	ワークスペース名を変更 ★
P K	ワークスペースを終了 ★
P P / N	前 / 次のワークスペース ★
P s	ワークスペース一覧から選択 ★
P d	デタッチ（裏で動かし続ける） ★

GUI を閉じても wezterm-mux-server 上でシェルが動き続け、次に起動すると再接続します。最後のワークスペースを終了すると WezTerm ごと終了します。

コピーモード

P [	コピーモードに入る ★
h j k l w b e	カーソル移動
Ctrl + u / d	半ページ上 / 下
g / G	履歴の先頭 / 末尾
v	選択開始 ★
V	行単位で選択
Ctrl + v	矩形選択
y	コピーして終了（クリップボードにも） ★
q / Esc	コピーモードを抜ける

履歴は 50,000 行まで保持。

検索・選択

Ctrl + Shift + F	履歴を検索（検索モード）
Ctrl + n / p	検索モードで次 / 前の一致（Esc で終了）
Ctrl + Shift + Space	クイック選択（URL などを文字で選んでコピー）
Shift + ↑ / ↓	前 / 次のプロンプトへスクロール ★

コピー・貼り付け・入力

Ctrl + Shift + C	コピー
Ctrl + Shift + V	貼り付け
Shift + Enter	改行を送る（Claude Code 用） ★
Ctrl + ← / →	単語単位でカーソル移動 ★
Ctrl + Backspace	前の単語を削除 ★
Ctrl + Delete	次の単語を削除 ★

マウス

ドラッグ	選択してコピー
ダブル / トリプルクリック	単語 / 行を選択
URL をクリック	ブラウザで開く
Alt+ドラッグ	矩形選択
中ボタン	貼り付け（nvim などの中でも） ★

その他

P q	設定ファイルを再読込 ★
P ?	キーバインド一覧（あいまい検索） ★
P :	コマンドパレット ★
P Ctrl + Space	Prefix キー自体を送る ★
Ctrl + = / - / 0	文字を大きく / 小さく / 元に戻す
Ctrl + ,	設定ファイルを Cursor で開く ★

シェルから使う

`wezterm`
起動（unix ドメインに接続）

`wezterm start -- コマンド`
コマンドを新しいウィンドウで実行

`wezterm cli list`
ペイン・タブ・ワークスペース一覧

`wezterm cli spawn --cwd ディレクトリ`
新しいタブを開く

`wezterm show-keys`
有効なキーバインドを表示