TOYOTA TSUSHO CORPORATION

TO: TTTC ATTN:MR.PRAWEEN / MR.PONGNART **DATE** NOV. 18, 2024

INVOICE NO. GH-47972

SHIPPING ADVICE

DEAR SIRS,
PLEASE FIND ATTACHED SHIPPING DOCUMENTS AS FOLLOWS:

( ) COMMERCIAL INVOICE
( ) SURRENDERED B/L
( ) PACKING LIST
( ) INSURANCE POLICY
( ) CERTIFICATE OF ORIGIN FOR EPA

WE TRUST THE INVOICED GOODS DESCRIBED HEREIN REACH YOU SAFELY AND IN GOOD CONDITION.

B/L No.:
ETA: NOV. 28, 2024
COPY TO: TTC 1121 MS.ONISHI

TOYOTA TSUSHO CORPORATION

H. Yoshida

GENERAL MANAGER

INVOICE

TOYOTA TSUSHO CORPORATION
9-8,MEIEKI 4-CHOME,NAKAMURA-KU,
NAGOYA,450-8575 JAPAN

(A1121)

INVOICE NO. GH-47972

PLACE & DATE NAGOYA, JAPAN OCT. 30, 2024

OUR S/C NO. 121AD1001

BUYER'S ORDER NO. PT648TSK036,PT649TSK036

MARKS & NOS.
- AS PER ATTACHED SHEET -

CONSIGNEE
TOYOTA TSUSHO (THAILAND) CO.,LTD.
607 ASOKE-DINDAENG ROAD,
KWAENG DINDAENG,KHET DINDAENG,
(P.O.BOX NO.494,SAMSENNAI P0ST OFFICE)
BANGKOK 10400,THAILAND
ATTN: MR.PRAWEEN / MR.PONGNART

FROM NAGOYA, JAPAN
TO LAEM CHABANG, THAILAND
VIA
SHIPPED ON YM IMPROVEMENT
SAILING ON OR ABOUT NOV. 17, 2024

TERMS OF PAYMENT

T.T.REMITTANCE AT 125DAYS AFTER END DAY OF SHIPMENT MONTH

DESCRIPTION	QUANTITY	UNIT PRICE	AMOUNT
HOT ROLLED STEEL ROUND BARS		CIF LAEM CHABANG, THAILAND	
		@JPY	JPY
121AD1001 S15C 48.0 MM X 4,600MM	86.109 M/T	171,051.00	14,729,031
121AD1101 S15C 48.0 MM X 4,600MM	45.924 M/T	171,051.00	7,855,346
TOTAL :	CIF LAEM CHABANG, THAILAND	JPY	22,584,377

GRAND TOTAL :
73 BUNDLES 132.033 M/T

TOTAL NET WEIGHT : 132,033.000 KGS
TOTAL GROSS WEIGHT : 132,106.000 KGS
TOTAL MEASUREMENT : 29.357 M3

(FOB JAPAN: JPY22,453,988)
(OCEAN FREIGHT: 53,127)
(INS.PREMIUM: 77,262)

TOYOTA TSUSHO CORPORATION

M. Yoshida

GENERAL MANAGER

- ATTACHED SHEET(S) -

ADVICS/TSK
LAEM CHABANG
121-AD1001
GRADE:
SIZE:
LENGTH:
NET WT.:
GROSS WT.:
HEAT NO.:
BUNDLE NO.: PP1-PP45 PP8000
NO. OF PCS.:
MADE IN JAPAN
AICHI STEEL CORP.

ADVICS/TSK
LAEM CHABANG
121-AD1101
GRADE:
SIZE:
LENGTH:
NET WT.:
GROSS WT.:
HEAT NO.:
BUNDLE NO.: XL1-XL23
XL8000-XL8003
NO. OF PCS.:
MADE IN JAPAN
AICHI STEEL CORP.

- END OF LIST -

PACKING LIST

TOYOTA TSUSHO CORPORATION
9-8,MEIEKI 4-CHOME,NAKAMURA-KU,
NAGOYA,450-8575 JAPAN

(A1121)

INVOICE NO. GH-47972

PLACE & DATE NAGOYA, JAPAN OCT. 30, 2024

OUR S/C NO. 121AD1001

BUYER'S ORDER NO. PT648TSK036,PT649TSK036

MARKS & NOS.
- AS PER ATTACHED SHEET -

CONSIGNEE
TOYOTA TSUSHO (THAILAND) CO.,LTD.
607 ASOKE-DINDAENG ROAD,
KWAENG DINDAENG,KHET DINDAENG,
(P.O.BOX NO.494,SAMSENNAI P0ST OFFICE)
BANGKOK 10400,THAILAND
ATTN: MR.PRAWEEN / MR.PONGNART

FROM NAGOYA, JAPAN
TO LAEM CHABANG, THAILAND
VIA
SHIPPED ON YM IMPROVEMENT
SAILING ON OR ABOUT NOV. 17, 2024

TERMS OF PAYMENT

T.T.REMITTANCE AT 125DAYS AFTER END DAY OF SHIPMENT MONTH

DESCRIPTION	QUANTITY	NET WEIGHT	GROSS WEIGHT	MEASUREMENT
HOT ROLLED STEEL ROUND BARS				
- DETAILS AS PER ATTACHED SHEET -				

GRAND TOTAL :

73 BUNDLES

132.033 M/T

NET WEIGHT	GROSS WEIGHT	MEASUREMENT
132,033.000 KGS	132,106.000 KGS	29.357 M3

TOYOTA TSUSHO CORPORATION

M. Yoshida

GENERAL MANAGER

- ATTACHED SHEET(S) -

ADVICS/TSK
LAEM CHABANG
121-AD1001
GRADE:
SIZE:
LENGTH:
NET WT.:
GROSS WT.:
HEAT NO.:
BUNDLE NO.: PP1-PP45 PP8000
NO. OF PCS.:
MADE IN JAPAN
AICHI STEEL CORP.

ADVICS/TSK
LAEM CHABANG
121-AD1101
GRADE:
SIZE:
LENGTH:
NET WT.:
GROSS WT.:
HEAT NO.:
BUNDLE NO.: XL1-XL23
XL8000-XL8003
NO. OF PCS.:
MADE IN JAPAN
AICHI STEEL CORP.

- END OF LIST -

PACKING LIST

4022-24-1

OUR REFERENCE NO. : 0K01
SHIPPER : 1060
CUSTOMER : ADVICS/TSK THAILAND
CONTRACT NO. : 121-AD1101
SHIPPING NO. : 2410280K01
2024-10

AICHI STEEL CORP.
CHITA PLANT
1CHITA PLANT
4022-24
2024-11- 7
" "

ADVICS/TSK
LAEM CHABANG
121-AD1101
GRADE:
SIZE:
LENGTH:
NET WT.:
GROSS WT.:
HEAT NO.:
BUNDLE NO.:
NO. OF PCS.:
MADE IN JAPAN
AICHI STEEL CORP.

HOT ROLLED STEEL ROUND BAR

B/NO.	No. of	B/D	Nos of PCS	Net W/T (kgs)	Gross W/T (kgs)
XL0001-0023	23	BUNDLES	612	39,859	39,882
XL8000-8003	4	BUNDLES	93	6,065	6,069
TOTAL	27	BUNDLES	705	45,924	45,951

PACKING LIST OUR REFERRENCE NO 0K01 4022-24- 2

HOT ROLLED STEEL ROUND BAR

GRADE: S15C SIZE: 48.00 RB

B/NO.	CH/NO.	Length	No. of PCS.	Net W/T (kgs)	Gross W/T (kgs)	Product No	Work No
XL0001	41228	4600	30	1,953	1,954	0K0101	4-10-007001
XL0002	41228	4600	30	1,954	1,955	0K0101	4-10-007001
XL0003	41228	4600	30	1,954	1,955	0K0101	4-10-007001
XL0004	41228	4600	30	1,953	1,954	0K0101	4-10-007001
XL0005	41228	4600	30	1,953	1,954	0K0101	4-10-007001
XL0006	41228	4600	23	1,497	1,498	0K0101	4-10-007001
XL0007	41228	4600	30	1,954	1,955	0K0101	4-10-007001
XL0008	41228	4600	30	1,953	1,954	0K0101	4-10-007001
XL0009	41228	4600	30	1,954	1,955	0K0101	4-10-007001
XL0010	41228	4600	30	1,954	1,955	0K0101	4-10-007001
XL0011	41228	4600	21	1,368	1,369	0K0101	4-10-007001
XL0012	41228	4600	30	1,953	1,954	0K0101	4-10-007011
XL0013	41228	4600	30	1,953	1,954	0K0101	4-10-007011
XL0014	41228	4600	30	1,956	1,957	0K0101	4-10-007011
XL0015	41228	4600	16	1,043	1,044	0K0101	4-10-007011
XL0016	41228	4600	16	1,043	1,044	0K0101	4-10-007011
XL0017	41228	4600	18	1,172	1,173	0K0101	4-10-007011
XL0018	41228	4600	17	1,107	1,108	0K0101	4-10-007011
XL0019	41228	4600	30	1,953	1,954	0K0101	4-10-007011
XL0020	41228	4600	21	1,367	1,368	0K0101	4-10-007011
XL0021	41228	4600	30	1,955	1,956	0K0101	4-10-007021
XL0022	41228	4600	30	1,955	1,956	0K0101	4-10-007021
XL0023	41228	4600	30	1,955	1,956	0K0101	4-10-007021
XL8000	41228	4600	30	1,956	1,957	0K0101	4-10-007021
XL8001	41228	4600	30	1,956	1,957	0K0101	4-10-007021
XL8002	41228	4600	17	1,109	1,110	0K0101	4-10-007021
XL8003	41228	4600	16	1,044	1,045	0K0101	4-10-007021
SUB/TOTAL	27	BUNDLES	705	45,924	45,951		

TOTAL 27 BUNDLES 705 PCS 45,924 kgs 45,951 kgs

PACKING LIST

3529-24-1

OUR REFERENCE NO. : 9K02
SHIPPER : 1060
CUSTOMER : ADVICS/TSK THAILAND
CONTRACT NO. : 121-AD1001
SHIPPING NO. : 2409269K02
2024-09

AICHI STEEL CORP.
CHITA PLANT
1CHITA PLANT
3529-24
2024-11- 7
" "

ADVICS/TSK
LAEM CHABANG
121-AD1001
GRADE:
SIZE:
LENGTH:
NET WT.:
GROSS WT.:
HEAT NO.:
BUNDLE NO.:
NO. OF PCS.:
MADE IN JAPAN
AICHI STEEL CORP.

HOT ROLLED STEEL ROUND BAR

B/NO.	No. of	B/D	Nos of PCS	Net W/T (kgs)	Gross W/T (kgs)
PP0001-0045	45	BUNDLES	1,290	84,280	84,325
PP8000	1	BUNDLE	28	1,829	1,830
TOTAL	46	BUNDLES	1,318	86,109	86,155

HOT ROLLED STEEL ROUND BAR

GRADE: S15C SIZE: 48.00 RB

B/NO.	CH/NO.	Length	No. of PCS.	Net W/T (kgs)	Gross W/T (kgs)	Product No	Work No
PP0001	40098	4600	30	1,958	1,959	9K0201	4-09-020241
PP0002	40098	4600	30	1,958	1,959	9K0201	4-09-020241
PP0003	40098	4600	30	1,958	1,959	9K0201	4-09-020241
PP0004	40098	4600	30	1,958	1,959	9K0201	4-09-020241
PP0005	40098	4600	30	1,958	1,959	9K0201	4-09-020241
PP0006	40098	4600	30	1,959	1,960	9K0201	4-09-020241
PP0007	40098	4600	30	1,959	1,960	9K0201	4-09-020241
PP0008	40098	4600	30	1,958	1,959	9K0201	4-09-020241
PP0009	40098	4600	30	1,960	1,961	9K0201	4-09-020241
PP0010	40098	4600	30	1,959	1,960	9K0201	4-09-020241
PP0011	40098	4600	30	1,959	1,960	9K0201	4-09-020241
PP0012	40098	4600	30	1,959	1,960	9K0201	4-09-020241
PP0013	40098	4600	30	1,958	1,959	9K0201	4-09-020241
PP0014	40098	4600	22	1,437	1,438	9K0201	4-09-020241
PP0015	40098	4600	28	1,829	1,830	9K0201	4-09-020251
PP0016	40098	4600	28	1,828	1,829	9K0201	4-09-020251
PP0017	40098	4600	28	1,828	1,829	9K0201	4-09-020251
PP0018	40098	4600	28	1,828	1,829	9K0201	4-09-020251
PP0019	40098	4600	28	1,828	1,829	9K0201	4-09-020251
PP0020	40098	4600	28	1,828	1,829	9K0201	4-09-020251
PP0021	40098	4600	26	1,699	1,700	9K0201	4-09-020251
PP0022	40099	4600	21	1,371	1,372	9K0201	4-09-020261
PP0023	40099	4600	21	1,372	1,373	9K0201	4-09-020261
PP0024	40099	4600	21	1,373	1,374	9K0201	4-09-020261
PP0025	40099	4600	30	1,961	1,962	9K0201	4-09-020271
PP0026	40099	4600	30	1,960	1,961	9K0201	4-09-020271
PP0027	40099	4600	30	1,961	1,962	9K0201	4-09-020271
PP0028	40099	4600	30	1,961	1,962	9K0201	4-09-020271
PP0029	40099	4600	30	1,963	1,964	9K0201	4-09-020271
PP0030	40099	4600	30	1,962	1,963	9K0201	4-09-020271
PP0031	40099	4600	30	1,962	1,963	9K0201	4-09-020271
PP0032	40099	4600	30	1,960	1,961	9K0201	4-09-020271
PP0033	40099	4600	30	1,961	1,962	9K0201	4-09-020271
PP0034	40099	4600	30	1,961	1,962	9K0201	4-09-020271
PP0035	40099	4600	30	1,960	1,961	9K0201	4-09-020271
PP0036	40099	4600	30	1,961	1,962	9K0201	4-09-020271
PP0037	40099	4600	30	1,961	1,962	9K0201	4-09-020271
PP0038	40099	4600	30	1,961	1,962	9K0201	4-09-020271
PP0039	40099	4600	30	1,962	1,963	9K0201	4-09-020271
PP0040	40099	4600	30	1,962	1,963	9K0201	4-09-020271
PP0041	40099	4600	30	1,962	1,963	9K0201	4-09-020271
PP0042	40099	4600	30	1,962	1,963	9K0201	4-09-020271
PP0043	40099	4600	30	1,961	1,962	9K0201	4-09-020271
PP0044	40099	4600	21	1,374	1,375	9K0201	4-09-020271

PP0045	40099	4600	30	1,960	1,961		9K0201	4-09-020301
PP8000	40099	4600	28	1,829	1,830		9K0201	4-09-020301
SUB/TOTAL	46	BUNDLES	1,318	86,109	86,155			
TOTAL	46	BUNDLES	1,318 PCS	86,109 kgs	86,155 kgs			

CONTAINER STUFFING PLAN

ALL NIPPON CHECKERS CORPORATRION

NAME OF VESSEL : "YM IMPROVEMENT" VOY NO. 253S

DESTNATION : LAEM CHABANG

PLACE OF PACKING : MEIKO TRANS CO.,LTD. KTC H/W. PACKER : MEIKO TRANS CO., LTD.

PACKING TIME : FROM TO FORWADER : 三協

PACKING DATE : 7TH, NOV' 2024 ~~CARRIER'S PACK~~ SHIPPER'S PACK

CONTAINER NO. GROSS WEIGHT : ~~LBS.~~ KGS.

SEAL NO. BOOKING : YANG MING I253047699 TARE WEIGHT

SHIPPER'S NAME	MARK & NUMBER	NO. OF P'KGS.	INV.NO.	MEASURMENT (CFT.M3)	NET WEIGHT (LBS.KGS)
TOYOTA TSUSHO CORPORATION	S/NO. 24L1500802	1 B/D	GH-47969	0.474 M3	2,133 KGS
	S/NO. 24L1500803	8 B/D	GH-47970	2.418 M3	10,880 KGS
	S/NO. 24L1500804	17 B/D	GH-47971	8.758 M3	39,409 KGS
	S/NO. 24L1500805	73 B/D	GH-47972	29.357 M3	132,106 KGS
	S/NO. 24L1500806	2 B/D	GH-47973	0.47 M3	2,115 KGS
20' DC×8	S/O 5 MATTERS	101 B/D		41.477 M3	186,643 KGS

AS PER ATTACHED SHEET

DOOR

LEFT

RIGHT

SIGNATURE

'24.11.07

ALL NIPPON CHECKERS CORPORATION

NAGOYA BRANCH

N-C-1

ATTACHED SHEET

船名:	"YM IMPROVEMENT"	船社:	YANG MING
ポート:	LAEM CHABANG	B/NO.	I253047699
乙仲:	三協　荷主: 豊田通商	VOY NO.	253S
S/O NO.	24L1500802-806	コンテナ本数	20'X8

LOT	VAN NO.	SEAL NO.	P'KGS		N.W		T.W		G.W		M3	
1	YMMU1014794	YMAS178606	15	B/D	23,803	KGS	2,300	KGS	26,103	KGS	5.289	M3
	S/NO. 24L1500803 3 B/D 3,331 KGS 0.74 M3 B/NO. XN1-2,8000											
	S/NO. 24L1500805 10 B/D 18,357 KGS 4.079 M3 B/NO. PP5-8,15-18,22,8000											
	S/NO. 24L1500806 2 B/D 2,115 KGS 0.47 M3 B/NO. 1,2											
	S/NO. B/D KGS M3 B/NO.											
	S/NO. B/D KGS M3 B/NO.											
2	TCLU7628110	YMAS179128	13	B/D	23,869	KGS	2,200	KGS	26,069	KGS	5.304	M3
	S/NO. 24L1500803 1 B/D 1,467 KGS 0.326 M3 B/NO. XM1											
	S/NO. 24L1500804 2 B/D 4,630 KGS 1.029 M3 B/NO. CF13-14											
	S/NO. 24L1500805 10 B/D 17,772 KGS 3.949 M3 B/NO. PP3-4,11-14,19,23-24,45											
	S/NO. B/D KGS M3 B/NO.											
	S/NO. B/D KGS M3 B/NO.											
3	HPCU2721085	YMAS179129	12	B/D	23,159	KGS	2,120	KGS	25,279	KGS	5.147	M3
	S/NO. 24L1500803 1 B/D 1,574 KGS 0.35 M3 B/NO. XN3											
	S/NO. 24L1500805 11 B/D 21,585 KGS 4.797 M3 B/NO. PP1,28-33,40-43											
	S/NO. B/D KGS M3 B/NO.											
	S/NO. B/D KGS M3 B/NO.											
	S/NO. B/D KGS M3 B/NO.											
4	YMMU1191260	YMAS179189	11	B/D	22,942	KGS	2,240	KGS	25,182	KGS	5.099	M3
	S/NO. 24L1500803 1 B/D 1,574 KGS 0.35 M3 B/NO. XN4											
	S/NO. 24L1500804 5 B/D 11,563 KGS 2.57 M3 B/NO. CF1-2,4-6											
	S/NO. 24L1500805 5 B/D 9,805 KGS 2.179 M3 B/NO. PP2,9,25,34-35											
	S/NO. B/D KGS M3 B/NO.											
	S/NO. B/D KGS M3 B/NO.											
5	TEMU1280745	YMAS179185	11	B/D	23,837	KGS	2,120	KGS	25,957	KGS	5.297	M3
	S/NO. 24L1500803 2 B/D 2,934 KGS 0.652 M3 B/NO. XM2-3											
	S/NO. 24L1500804 9 B/D 20,903 KGS 4.645 M3 B/NO. CF3,7-9,11-12,15-17											
	S/NO. B/D KGS M3 B/NO.											
	S/NO. B/D KGS M3 B/NO.											
	S/NO. B/D KGS M3 B/NO.											

様式番号 N-MK8-2

ATTACHED SHEET

船名:	"YM IMPROVEMENT"	船社:	YANG MING
ポート:	LAEM CHABANG	B/NO.	I253047699
乙仲:	三協　荷主: 豊田通商	VOY NO.	253S
S/O NO.	24L1500802-806	コンテナ本数	20'X8

LOT	VAN NO.	SEAL NO.	P'KGS		N.W		T.W		G.W		M3	
6	TCLU3827639	YMAS179144	12	B/D	23,164	KGS	2,200	KGS	25,364	KGS	5.148	M3
	S/NO. 24L1500802	1	B/D	2,133	KGS	0.474	M3	B/NO.	MY1			
	S/NO. 24L1500804	1	B/D	2,313	KGS	0.514	M3	B/NO.	CF10			
	S/NO. 24L1500805	10	B/D	18,718	KGS	4.16	M3	B/NO.	XL2-4,21-23,8000-8002,PP37			
	S/NO.		B/D		KGS		M3	B/NO.				
	S/NO.		B/D		KGS		M3	B/NO.				
7	SEGU2050740	YMAS179147	14	B/D	23,540	KGS	2,180	KGS	25,720	KGS	5.231	M3
	S/NO. 24L1500805	14	B/D	23,540	KGS	5.231	M3	B/NO.	XL1,5,7-11,16,18-20,8003,PP36,39			
	S/NO.		B/D		KGS		M3	B/NO.				
	S/NO.		B/D		KGS		M3	B/NO.				
	S/NO.		B/D		KGS		M3	B/NO.				
	S/NO.		B/D		KGS		M3	B/NO.				
8	TIIU2048353	YMAS179148	13	B/D	22,329	KGS	2,100	KGS	24,429	KGS	4.962	M3
	S/NO. 24L1500805	13	B/D	22,329	KGS	4.962	M3	B/NO.	XL6,12-15,17,PP10,20-21,26-27,38,44			
	S/NO.		B/D		KGS		M3	B/NO.				
	S/NO.		B/D		KGS		M3	B/NO.				
	S/NO.		B/D		KGS		M3	B/NO.				
	S/NO.		B/D		KGS		M3	B/NO.				

様式番号 N-MK8-2

YANG MING

NON-NEGOTIABLE SEA WAYBILL

Shipper TOYOTA TSUSHO CORPORATION 9-8, MEIEKI 4-CHOME, NAKAMURA-KU, NAGOYA, 450-8575 JAPAN	Booking No. I253047699 W B/L No. YMJAI253047699 Export References
Consignee TOYOTA TSUSHO (THAILAND) CO.,LTD. 607 ASOKE-DINDAENG ROAD, KWAENG DINDAENG,KHET DINDAENG, (P.O.BOX NO.494,SAMSENNAI POST OFFICE) BANGKOK 10400,THAILAND ATTN: MR.PRAWEEN / MR.PONGNART	Forwarding agent references Point and Country of origin of goods
Notify Party SAME AS CONSIGNEE	ALSO NOTIFY

*Precarried by	*Place of Receipt NAGOYA CY	Onward inland routing
Vessel Voy No. 253S YM IMPROVEMENT	Port of Loading NAGOYA, JAPAN	
Port of Discharge LAEM CHABANG, THAILAND	*Place of Delivery LAEM CHABANG CY	Delivery status CY

PARTICULARS FURNISHED BY MERCHANT

MKS & NOS/CONTAINER NOS	NO OF PKGS	DESCRIPTION OF PACKAGES AND GOODS	Measurement(M) Gross Weight(KGS)
	7 CTNR	SHIPPER'S LOAD, STOWAGE AND COUNT S.T.C 73 BUNDLES	132106.000KGS 29.357CBM
ADVICS/TSK LAEM CHABANG 121-AD1001 GRADE: SIZE: LENGTH: NET WT.: GROSS WT.: HEAT NO.: BUNDLE NO.: PP1-PP45 PP8000		HOT ROLLED STEEL ROUND BARS INV.NO.:GH-47972 "PARTIAL" THE SHIPMENTS ON MULTIPLE BILLS OF LADING YMJAI253047699 AND YMJAI253048407 AND YMJAI253048408 AND YMJAI253048409 AND	FREIGHT PREPAID LOADED ON M/V : YM IMPROVEMENT VOY :253S AT:NAGOYA, JAPAN SHIPPED ON BOARD: 2024/11/17 CRD :2024/11/08
HPCU2721085 20DC	FCL/FCL YMA	S179129 11 BUNDLES 21585.000KGS	4.797CBM
SEGU2050740 20DC	FCL/FCL YMA	S179147 14 BUNDLES 23540.000KGS	5.231CBM

Declared Value $_____ if Merchant enters value of Goods and pays the applicable ad valorem rate,Carrier's Package limitation shall not apply. See Clause 23 (2) & (3) hereof

JTC2445S

Place and Date of issue NAGOYA 2024/11/17

On Board Date 2024/11/17

ITEM NO	CHG	RATED AS	PER	RATE	PREPAID	COLLECT
O/F FOR BL	:	FREIGHT AS ARRANGED I253048407,I253048408, I253048409,I253048410 ARE CHARGED ON THIS B/L				

B/L No YMJAI253047699

RECEIVED by the Carrier from the Merchant in apparent external good order and condition (unless otherwise noted herein) the total number of Containers, or if Goods are not shipped in containers, the total number of packages or other shipping units specified in the box marked "No. of PKgs. or Containers" for Carriage subject to all the terms and conditions hereof (including the terms and conditions on the reverse hereof and the terms and conditions of the Carrier's applicable Tariff) from the place of receipt by the Carrier of Goods or the port of loading. whichever is applicable, to the port of discharge or place of delivery, whichever is applicable.
In Witness Whereof, the undersigned has signed Full set of Bill of Lading, all of the same tenor and date, one of which being accomplished, the other to stand void.

Rate of exchange

Number of Original Bill(s) 1

Total

see as attached list...

Payable at

Yangming(Japan) Co.Ltd.

By _____

As agent for the Carrier and Service Provider Yang Ming Marine Transport Corporation trading as Yang Ming

ATTACHED LIST YM IMPROVEMENT 253S Original

B/L NO : YMJAI253047699 BKG NO :I253047699

MARKS

NO. OF PCS.:
MADE IN JAPAN
AICHI STEEL CORP.

ADVICS/TSK
LAEM CHABANG
121-AD1101
GRADE:
SIZE:
LENGTH:
NET WT.:
GROSS WT.:
HEAT NO.:
BUNDLE NO.: XL1-XL23

XL8000-XL8003
NO. OF PCS.:
MADE IN JAPAN
AICHI STEEL CORP.

YMJAI253048410 WERE LOADED INTO CONTAINER NO. HPCU2721085 AND TCLU3827639 AND TCLU7628110 AND YMMU1014794 AND YMMU1191260, CARGO RELEASE PROCEDURES FOR ALL INVOLVED B/LS MUST BE COMPLETED BEFORE RELEASE THE CARGO AT DESTINATION.

"THE INVOICE NO. IS PROVIDED BY THE SHIPPER FOR REFERENCE ONLY, AND THE CARRIER SHALL NOT BE LIABLE FOR ANY DISPUTE BETWEEN THE MERCHANTS."

CONTAINERS

TCLU3827639	20DC FCL/FCL	YMAS179144	10 BUNDLES	18718.000KGS	4.160CBM
TCLU7628110	20DC FCL/FCL	YMAS179128	10 BUNDLES	17772.000KGS	3.949CBM
TIIU2048353	20DC FCL/FCL	YMAS179148	13 BUNDLES	22329.000KGS	4.962CBM
YMMU1014794	20DC FCL/FCL	YMAS178606	10 BUNDLES	18357.000KGS	4.079CBM
YMMU1191260	20DC FCL/FCL	YMAS179189	5 BUNDLES	9805.000KGS	2.179CBM

** END OF ATTACHED LIST **

The original is a PDF, and the printed version is for reference.
原本はPDF、印刷したものは参考情報です。

INSPECTION CERTIFICATE 検査証明書

AICHI STEEL CORPORATION 愛知製鋼株式会社

Messrs 向先：	Material 材料：	Certificate No. 証明書番号：	Spec. No. 規格番号	Date 作成日：
	S15C	4-09-02024	ー	2024/09/27

Size 寸法 mm	Length 長さ mm	Section 形状	Heat No. 溶解番号	Delivery Condition 納入状態	No. of Piece 本数	Netweight 重量 kgs	Bundle No. 束No.
48.00	4600	Round Bar	40098	Annealed	412	26,898	PP0001-PP0014

Items 項目	Chemical Composition 化学成分								
	C %	Si %	Mn %	P %	S %	Cu %	Ni %	Cr %	Ni+Cr %
Spec. 規格	0.13 -0.18	0.15 -0.35	0.30 -0.60	Max. 0.030	Max. 0.015	Max. 0.30	Max. 0.20	Max. 0.20	Max. 0.35
Results 成績	0.16	0.20	0.39	0.020	0.012	0.09	0.05	0.16	0.21

Items 項目														
Spec. 規格														
Results 成績														

Items 項目				Body Hardness 製品硬さ HBW		
Spec. 規格						
Results 成績				123		

Items 項目												
Spec. 規格												
Results 成績												

Items 項目	Ultrasonic Inspection 超音波探傷									
Results 成績	Good									

Type of Document 文書の種類：ISO 10474 3.1 , EN 10204 3.1 , JIS G 0415 3.1

Remarks 記事

Quality Assurance Div. 品質保証部
Manager of Hagane Quality Control Dept.
鋼品質管理室長 酒井拓哉 Sakai Takuya
T. Sakai
Tokai-City, Aichi-Pref., Japan
問合せ http://www.aichi-steel.co.jp/contact/

We hereby certify that the material described herein has been made with the rules of the contract and that it satisfies the requirement.
上記材料は規定の通り製造され、その成績は要求事項を満足していることを証明します。

The original is a PDF, and the printed version is for reference.
原本はPDF、印刷したものは参考情報です。

INSPECTION CERTIFICATE 検査証明書

AICHI STEEL CORPORATION 愛知製鋼株式会社

Messrs 向先：	Material 材料：	Certificate No. 証明書番号：	Spec. No. 規格番号	Date 作成日：
	S15C	4-09-02025	ー	2024/09/27

Size 寸法 mm	Length 長さ mm	Section 形状	Heat No. 溶解番号	Delivery Condition 納入状態	No. of Piece 本数	Netweight 重量 kgs	Bundle No. 束No.
48.00	4600	Round Bar	40098	Annealed	194	12,668	PP0015-PP0021

Items 項目	Chemical Composition 化学成分								
	C %	Si %	Mn %	P %	S %	Cu %	Ni %	Cr %	Ni+Cr %
Spec. 規格	0.13 -0.18	0.15 -0.35	0.30 -0.60	Max. 0.030	Max. 0.015	Max. 0.30	Max. 0.20	Max. 0.20	Max. 0.35
Results 成績	0.16	0.20	0.39	0.020	0.012	0.09	0.05	0.16	0.21

Items 項目														
Spec. 規格														
Results 成績														

Items 項目				Body Hardness 製品硬さ HBW		
Spec. 規格						
Results 成績				125		

Items 項目												
Spec. 規格												
Results 成績												

Items 項目	Ultrasonic Inspection 超音波探傷											
Results 成績	Good											

Type of Document 文書の種類：ISO 10474 3.1 , EN 10204 3.1 , JIS G 0415 3.1

Remarks 記事

Quality Assurance Div. 品質保証部
Manager of Hagane Quality Control Dept.
鋼品質管理室長 酒井拓哉 Sakai Takuya

T. Sakai

Tokai-City, Aichi-Pref., Japan
問合せ http://www.aichi-steel.co.jp/contact/

We hereby certify that the material described herein has been made with the rules of the contract and that it satisfies the requirement.
上記材料は規定の通り製造され、その成績は要求事項を満足していることを証明します。

The original is a PDF, and the printed version is for reference.
原本はPDF、印刷したものは参考情報です。

INSPECTION CERTIFICATE 検査証明書

AICHI STEEL CORPORATION 愛知製鋼株式会社

Messrs 向先：	Material 材料：	Certificate No. 証明書番号：	Spec. No. 規格番号	Date 作成日：
	S15C	4-09-02026	ー	2024/09/27

Size 寸法 mm	Length 長さ mm	Section 形状	Heat No. 溶解番号	Delivery Condition 納入状態	No. of Piece 本数	Netweight 重量 kgs	Bundle No. 束No.
48.00	4600	Round Bar	40099	Annealed	63	4,116	PP0022-PP0024

Items 項目	Chemical Composition 化学成分								
	C %	Si %	Mn %	P %	S %	Cu %	Ni %	Cr %	Ni+Cr %
Spec. 規格	0.13 -0.18	0.15 -0.35	0.30 -0.60	Max. 0.030	Max. 0.015	Max. 0.30	Max. 0.20	Max. 0.20	Max. 0.35
Results 成績	0.15	0.20	0.40	0.016	0.013	0.09	0.05	0.16	0.21

Items 項目														
Spec. 規格														
Results 成績														

Items 項目				Body Hardness 製品硬さ HBW		
Spec. 規格						
Results 成績				121		

Items 項目												
Spec. 規格												
Results 成績												

Items 項目	Ultrasonic Inspection 超音波探傷									
Results 成績	Good									

Type of Document 文書の種類：ISO 10474 3.1 , EN 10204 3.1 , JIS G 0415 3.1

Remarks 記事

Quality Assurance Div. 品質保証部
Manager of Hagane Quality Control Dept.
鋼品質管理室長 酒井拓哉 Sakai Takuya
T. Sakai
Tokai-City, Aichi-Pref., Japan
問合せ http://www.aichi-steel.co.jp/contact/

We hereby certify that the material described herein has been made with the rules of the contract and that it satisfies the requirement.
上記材料は規定の通り製造され、その成績は要求事項を満足していることを証明します。

The original is a PDF, and the printed version is for reference.
原本はPDF、印刷したものは参考情報です。

INSPECTION CERTIFICATE 検査証明書

AICHI STEEL CORPORATION 愛知製鋼株式会社

Messrs 向先：	Material 材料：	Certificate No. 証明書番号：	Spec. No. 規格番号	Date 作成日：
	S15C	4-09-02027	ー	2024/09/27

Size 寸法 mm	Length 長さ mm	Section 形状	Heat No. 溶解番号	Delivery Condition 納入状態	No. of Piece 本数	Netweight 重量 kgs	Bundle No. 束No.
48.00	4600	Round Bar	40099	Annealed	591	38,638	PP0025-PP0044

Items 項目	Chemical Composition 化学成分								
	C %	Si %	Mn %	P %	S %	Cu %	Ni %	Cr %	Ni+Cr %
Spec. 規格	0.13 -0.18	0.15 -0.35	0.30 -0.60	Max. 0.030	Max. 0.015	Max. 0.30	Max. 0.20	Max. 0.20	Max. 0.35
Results 成績	0.15	0.20	0.40	0.016	0.013	0.09	0.05	0.16	0.21

Items 項目														
Spec. 規格														
Results 成績														

Items 項目				Body Hardness 製品硬さ HBW		
Spec. 規格						
Results 成績				122		

Items 項目												
Spec. 規格												
Results 成績												

Items 項目	Ultrasonic Inspection 超音波探傷											
Results 成績	Good											

Type of Document 文書の種類：ISO 10474 3.1 , EN 10204 3.1 , JIS G 0415 3.1

Remarks 記事

Quality Assurance Div. 品質保証部
Manager of Hagane Quality Control Dept.
鋼品質管理室長 酒井拓哉 Sakai Takuya
T. Sakai
Tokai-City, Aichi-Pref., Japan
問合せ http://www.aichi-steel.co.jp/contact/

We hereby certify that the material described herein has been made with the rules of the contract and that it satisfies the requirement.
上記材料は規定の通り製造され、その成績は要求事項を満足していることを証明します。

The original is a PDF, and the printed version is for reference.
原本はPDF、印刷したものは参考情報です。

INSPECTION CERTIFICATE 検査証明書

AICHI STEEL CORPORATION 愛知製鋼株式会社

Messrs 向先：	Material 材料：	Certificate No. 証明書番号：	Spec. No. 規格番号	Date 作成日：
	S15C	4-09-02030	ー	2024/09/27

Size 寸法 mm	Length 長さ mm	Section 形状	Heat No. 溶解番号	Delivery Condition 納入状態	No. of Piece 本数	Netweight 重量 kgs	Bundle No. 束No.
48.00	4600	Round Bar	40099	Annealed	30	1,960	PP0045

Items 項目	Chemical Composition 化学成分								
	C %	Si %	Mn %	P %	S %	Cu %	Ni %	Cr %	Ni+Cr %
Spec. 規格	0.13 -0.18	0.15 -0.35	0.30 -0.60	Max. 0.030	Max. 0.015	Max. 0.30	Max. 0.20	Max. 0.20	Max. 0.35
Results 成績	0.15	0.20	0.40	0.016	0.013	0.09	0.05	0.16	0.21

Items 項目	
Spec. 規格	
Results 成績	

Items 項目	Body Hardness 製品硬さ HBW
Spec. 規格	
Results 成績	123

Items 項目	
Spec. 規格	
Results 成績	

Items 項目	Ultrasonic Inspection 超音波探傷
Results 成績	Good

Type of Document 文書の種類：ISO 10474 3.1 , EN 10204 3.1 , JIS G 0415 3.1

Remarks 記事

Quality Assurance Div. 品質保証部
Manager of Hagane Quality Control Dept.
鋼品質管理室長 酒井拓哉 Sakai Takuya
T. Sakai
Tokai-City, Aichi-Pref., Japan
問合せ http://www.aichi-steel.co.jp/contact/

We hereby certify that the material described herein has been made with the rules of the contract and that it satisfies the requirement.
上記材料は規定の通り製造され、その成績は要求事項を満足していることを証明します。

The original is a PDF, and the printed version is for reference.
原本はPDF、印刷したものは参考情報です。

INSPECTION CERTIFICATE 検査証明書

AICHI STEEL CORPORATION 愛知製鋼株式会社

Messrs 向先：	Material 材料：	Certificate No. 証明書番号：	Spec. No. 規格番号	Date 作成日：
	S15C	4-09-02030	ー	2024/09/27

Size 寸法 mm	Length 長さ mm	Section 形状	Heat No. 溶解番号	Delivery Condition 納入状態	No. of Piece 本数	Netweight 重量 kgs	Bundle No. 束No.
48.00	4600	Round Bar	40099	Annealed	28	1,829	PP8000

Items 項目	Chemical Composition 化学成分								
	C %	Si %	Mn %	P %	S %	Cu %	Ni %	Cr %	Ni+Cr %
Spec. 規格	0.13 -0.18	0.15 -0.35	0.30 -0.60	Max. 0.030	Max. 0.015	Max. 0.30	Max. 0.20	Max. 0.20	Max. 0.35
Results 成績	0.15	0.20	0.40	0.016	0.013	0.09	0.05	0.16	0.21

Items 項目														
Spec. 規格														
Results 成績														

Items 項目				Body Hardness 製品硬さ HBW		
Spec. 規格						
Results 成績				123		

Items 項目												
Spec. 規格												
Results 成績												

Items 項目	Ultrasonic Inspection 超音波探傷											
Results 成績	Good											

Type of Document 文書の種類：ISO 10474 3.1 , EN 10204 3.1 , JIS G 0415 3.1

Remarks 記事

Quality Assurance Div. 品質保証部
Manager of Hagane Quality Control Dept.
鋼品質管理室長 酒井拓哉 Sakai Takuya
T. Sakai
Tokai-City, Aichi-Pref., Japan
問合せ http://www.aichi-steel.co.jp/contact/

We hereby certify that the material described herein has been made with the rules of the contract and that it satisfies the requirement.
上記材料は規定の通り製造され、その成績は要求事項を満足していることを証明します。

The original is a PDF, and the printed version is for reference.
原本はPDF、印刷したものは参考情報です。

INSPECTION CERTIFICATE 検査証明書

AICHI STEEL CORPORATION 愛知製鋼株式会社

Messrs 向先：

Material 材料：S15C

Certificate No. 証明書番号：4-10-00700

Spec. No. 規格番号 ー

Date 作成日：2024/10/29

Size 寸法 mm	Length 長さ mm	Section 形状	Heat No. 溶解番号	Delivery Condition 納入状態	No. of Piece 本数	Netweight 重量 kgs	Bundle No. 束No.
48.00	4600	Round Bar	41228	Annealed	314	20,447	XL0001-XL0011

Items 項目	Chemical Composition 化学成分								
	C %	Si %	Mn %	P %	S %	Cu %	Ni %	Cr %	Ni+Cr %
Spec. 規格	0.13 -0.18	0.15 -0.35	0.30 -0.60	Max. 0.030	Max. 0.015	Max. 0.30	Max. 0.20	Max. 0.20	Max. 0.35
Results 成績	0.16	0.19	0.39	0.020	0.012	0.11	0.04	0.15	0.19

Items 項目	
Spec. 規格	
Results 成績	

Items 項目	Body Hardness 製品硬さ HBW
Spec. 規格	
Results 成績	117

Items 項目	
Spec. 規格	
Results 成績	

Items 項目	Ultrasonic Inspection 超音波探傷
Results 成績	Good

Type of Document 文書の種類：ISO 10474 3.1 , EN 10204 3.1 , JIS G 0415 3.1

Remarks 記事

Quality Assurance Div. 品質保証部
Manager of Hagane Quality Control Dept.
鋼品質管理室長 酒井拓哉 Sakai Takuya
T. Sakai
Tokai-City, Aichi-Pref., Japan
問合せ http://www.aichi-steel.co.jp/contact/

We hereby certify that the material described herein has been made with the rules of the contract and that it satisfies the requirement.
上記材料は規定の通り製造され、その成績は要求事項を満足していることを証明します。

The original is a PDF, and the printed version is for reference.
原本はPDF、印刷したものは参考情報です。

INSPECTION CERTIFICATE 検査証明書

AICHI STEEL CORPORATION 愛知製鋼株式会社

Messrs 向先：	Material 材料：	Certificate No. 証明書番号：	Spec. No. 規格番号	Date 作成日：
	S15C	4-10-00701	ー	2024/10/29

Size 寸法 mm	Length 長さ mm	Section 形状	Heat No. 溶解番号	Delivery Condition 納入状態	No. of Piece 本数	Netweight 重量 kgs	Bundle No. 束No.
48.00	4600	Round Bar	41228	Annealed	208	13,547	XL0012-XL0020

Items 項目	Chemical Composition 化学成分								
	C %	Si %	Mn %	P %	S %	Cu %	Ni %	Cr %	Ni+Cr %
Spec. 規格	0.13 -0.18	0.15 -0.35	0.30 -0.60	Max. 0.030	Max. 0.015	Max. 0.30	Max. 0.20	Max. 0.20	Max. 0.35
Results 成績	0.16	0.19	0.39	0.020	0.012	0.11	0.04	0.15	0.19

Items 項目	
Spec. 規格	
Results 成績	

Items 項目	Body Hardness 製品硬さ HBW
Spec. 規格	
Results 成績	118

Items 項目	
Spec. 規格	
Results 成績	

Items 項目	Ultrasonic Inspection 超音波探傷
Results 成績	Good

Type of Document 文書の種類：ISO 10474 3.1 , EN 10204 3.1 , JIS G 0415 3.1

Remarks 記事

Quality Assurance Div. 品質保証部
Manager of Hagane Quality Control Dept.
鋼品質管理室長 酒井拓哉 Sakai Takuya
T. Sakai
Tokai-City, Aichi-Pref., Japan
問合せ http://www.aichi-steel.co.jp/contact/

We hereby certify that the material described herein has been made with the rules of the contract and that it satisfies the requirement.
上記材料は規定の通り製造され、その成績は要求事項を満足していることを証明します。

The original is a PDF, and the printed version is for reference.
原本はPDF、印刷したものは参考情報です。

INSPECTION CERTIFICATE 検査証明書

AICHI STEEL CORPORATION 愛知製鋼株式会社

Messrs 向先：	Material 材料：	Certificate No. 証明書番号：	Spec. No. 規格番号	Date 作成日：
	S15C	4-10-00702	ー	2024/10/29

Size 寸法 mm	Length 長さ mm	Section 形状	Heat No. 溶解番号	Delivery Condition 納入状態	No. of Piece 本数	Netweight 重量 kgs	Bundle No. 束No.
48.00	4600	Round Bar	41228	Annealed	90	5,865	XL0021-XL0023

Items 項目	Chemical Composition 化学成分								
	C %	Si %	Mn %	P %	S %	Cu %	Ni %	Cr %	Ni+Cr %
Spec. 規格	0.13 -0.18	0.15 -0.35	0.30 -0.60	Max. 0.030	Max. 0.015	Max. 0.30	Max. 0.20	Max. 0.20	Max. 0.35
Results 成績	0.16	0.19	0.39	0.020	0.012	0.11	0.04	0.15	0.19

Items 項目	
Spec. 規格	
Results 成績	

Items 項目	Body Hardness 製品硬さ HBW
Spec. 規格	
Results 成績	119

Items 項目	
Spec. 規格	
Results 成績	

Items 項目	Ultrasonic Inspection 超音波探傷
Results 成績	Good

Type of Document 文書の種類：ISO 10474 3.1 , EN 10204 3.1 , JIS G 0415 3.1

Remarks 記事

Quality Assurance Div. 品質保証部
Manager of Hagane Quality Control Dept.
鋼品質管理室長 酒井拓哉 Sakai Takuya
T. Sakai
Tokai-City, Aichi-Pref., Japan
問合せ http://www.aichi-steel.co.jp/contact/

We hereby certify that the material described herein has been made with the rules of the contract and that it satisfies the requirement.
上記材料は規定の通り製造され、その成績は要求事項を満足していることを証明します。

The original is a PDF, and the printed version is for reference.
原本はPDF、印刷したものは参考情報です。

INSPECTION CERTIFICATE 検査証明書

AICHI STEEL CORPORATION 愛知製鋼株式会社

Messrs 向先：

Material 材料：S15C

Certificate No. 証明書番号：4-10-00702

Spec. No. 規格番号 ー

Date 作成日：2024/10/29

Size 寸法 mm	Length 長さ mm	Section 形状	Heat No. 溶解番号	Delivery Condition 納入状態	No. of Piece 本数	Netweight 重量 kgs	Bundle No. 束No.
48.00	4600	Round Bar	41228	Annealed	93	6,065	XL8000-XL8003

Items 項目	Chemical Composition 化学成分								
	C %	Si %	Mn %	P %	S %	Cu %	Ni %	Cr %	Ni+Cr %
Spec. 規格	0.13 -0.18	0.15 -0.35	0.30 -0.60	Max. 0.030	Max. 0.015	Max. 0.30	Max. 0.20	Max. 0.20	Max. 0.35
Results 成績	0.16	0.19	0.39	0.020	0.012	0.11	0.04	0.15	0.19

Items 項目	
Spec. 規格	
Results 成績	

Items 項目	Body Hardness 製品硬さ HBW
Spec. 規格	
Results 成績	119

Items 項目	
Spec. 規格	
Results 成績	

Items 項目	Ultrasonic Inspection 超音波探傷
Results 成績	Good

Type of Document 文書の種類：ISO 10474 3.1 , EN 10204 3.1 , JIS G 0415 3.1

Remarks 記事

Quality Assurance Div. 品質保証部
Manager of Hagane Quality Control Dept.
鋼品質管理室長 酒井拓哉 Sakai Takuya

T. Sakai

Tokai-City, Aichi-Pref., Japan
問合せ http://www.aichi-steel.co.jp/contact/

We hereby certify that the material described herein has been made with the rules of the contract and that it satisfies the requirement.
上記材料は規定の通り製造され、その成績は要求事項を満足していることを証明します。