INVOICE

TOYOTA TSUSHO CORPORATION
3-11,MINAMISENBA,4-CHOME,CHUO-KU,
OSAKA,542-8550 JAPAN

(A3032)

INVOICE NO. GY-28393

PLACE & DATE OSAKA, JAPAN JUL. 30, 2025

OUR S/C NO. 332-2508

BUYER'S ORDER NO.

CONSIGNEE

TOYOTA TSUSHO(THAILAND)CO.,LTD.
607 ASOKE-DINDAENG ROAD,KWAENG DINDAENG,KHET DINDAENG,
(P.O.BOX NO.494,SAMSENNAI POST OFFICE)
BANGKOK 10400,THAILAND
ATTN:MR.ODA
TEL : 66-2641-7705 FAX : 66-2246-5664

FROM KOBE, JAPAN
TO LAEM CHABANG, THAILAND
VIA
SHIPPED ON NYK PAULA V.1022S
SAILING ON OR ABOUT AUG. 07, 2025

TERMS OF PAYMENT

T.T.REMITTANCE AT 125 DAYS AFTER THE END OF SHIPPING MONTH

MARKS & NOS.

332-TTTC2508
JATH-TSK
GRADE:S45CS1-RP
SIZE: 34 X 4950
34 X 5100

NET WEIGHT:
GROSS WEIGHT:
KOBE STEEL LTD.
MADE IN JAPAN
(VAN SIDE MARK)

DESCRIPTION	QUANTITY	UNIT PRICE	AMOUNT
HOT ROLLED STEEL ROUND BAR		CIF LAEM CHABANG, THAILAND	
- DETAILS AS PER ATTACHED SHEET -			
TOTAL :			
	CIF LAEM CHABANG, THAILAND	JPY	22,232,566

GRAND TOTAL :
62 BUNDLES 113.231 M/T

TOTAL NET WEIGHT : 113,231.000 KGS
TOTAL GROSS WEIGHT : 113,355.000 KGS
TOTAL MEASUREMENT : 19.208 M3

(3,199 PCS)
(NAGOYA HEAD OFFICE)
TOYOTA TSUSHO CORPORATION
9-8,MEIEKI 4-CHOME,NAKAMURA-KU,
NAGOYA,450-8575 JAPAN

FOB VALUE : JPY22,051,349.-
OCEAN FREIGHT : JPY105,159.-
INS.PREMIUM : JPY76,058.-

TOYOTA TSUSHO CORPORATION

H. Yoshida

GENERAL MANAGER

- ATTACHED SHEET(S) -

DESCRIPTION	QUANTITY	UNIT PRICE	AMOUNT
		@JPY	JPY
332-2508 332-TTTC2508 JATH-TSK S45CS1-RP 34X4950	103.474 M/T	196,347.00	20,316,809
332-2508 332-TTTC2508 JATH-TSK S45CS1-RP 34X5100	9.757 M/T	196,347.00	1,915,757
TOTAL : CIF LAEM CHABANG, THAILAND		JPY	22,232,566
GRAND TOTAL : 62 BUNDLES	113.231 M/T		

- END OF LIST -

PACKING LIST

TOYOTA TSUSHO CORPORATION
3-11,MINAMISENBA,4-CHOME,CHUO-KU,
OSAKA,542-8550 JAPAN

(A3032)

INVOICE NO. GY-28393

PLACE & DATE OSAKA, JAPAN JUL. 30, 2025

OUR S/C NO. 332-2508

BUYER'S ORDER NO.

CONSIGNEE

TOYOTA TSUSHO(THAILAND)CO.,LTD.
607 ASOKE-DINDAENG ROAD,KWAENG DINDAENG,KHET DINDAENG,
(P.O.BOX NO.494,SAMSENNAI POST OFFICE)
BANGKOK 10400,THAILAND
ATTN:MR.ODA
TEL : 66-2641-7705 FAX : 66-2246-5664

FROM KOBE, JAPAN
TO LAEM CHABANG, THAILAND
VIA
SHIPPED ON NYK PAULA V.1022S
SAILING ON OR ABOUT AUG. 07, 2025

TERMS OF PAYMENT

T.T.REMITTANCE AT 125 DAYS AFTER THE END OF SHIPPING MONTH

MARKS & NOS.

332-TTTC2508
JATH-TSK
GRADE:S45CS1-RP
SIZE: 34 X 4950
34 X 5100

NET WEIGHT:
GROSS WEIGHT:
KOBE STEEL LTD.
MADE IN JAPAN
(VAN SIDE MARK)

DESCRIPTION	QUANTITY	NET WEIGHT	GROSS WEIGHT	MEASUREMENT
HOT ROLLED STEEL ROUND BAR				
332-2508 332-TTTC2508 JATH-TSK S45CS1-RP 34X4950	57 BUNDLES	M/T 103.474	KGS 103,474.000	KGS 103,588.000
332-2508 332-TTTC2508 JATH-TSK S45CS1-RP 34X5100	5 BUNDLES	M/T 9.757	KGS 9,757.000	KGS 9,767.000

GRAND TOTAL :
62 BUNDLES

113.231 M/T

NET WEIGHT---------- 113,231.000 KGS
GROSS WEIGHT---------- 113,355.000 KGS
MEASUREMENT---------- 19.208 M3

(3,199 PCS)

TOYOTA TSUSHO CORPORATION

M. Yoshida

GENERAL MANAGER

ONE
OCEAN NETWORK EXPRESS

COPY NON NEGOTIABLE

SEA WAYBILL

SHIPPER/EXPORTER
TOYOTA TSUSHO CORPORATION
3-11, MINAMISENBA, 4-CHOME,
CHUO-KU, OSAKA, 542-8550 JAPAN

BOOKING NO. NGOF22632500

SEA WAYBILL NO. ONEYNGOF22632500

EXPORT REFERENCES(for the Merchant's and/or Carrier's reference only. See back clause 8. (4).)

CONSIGNEE
TOYOTA TSUSHO (THAILAND) CO., LTD.
607 ASOKE-DINDAENG ROAD,
KWAENG DINDAENG, KHET DINDAENG,
(P.O.BOX NO.494, SAMSENNAI POST CN>

FORWARDING AGENT-REFERENCES
FMC NO.
CHUGAI KAIUN WAREHOUSE CO.LTD.

NOTIFY PARTY (It is agreed that no responsibility shall be attached to the Carrier or its Agents for failure to notify)
SAME AS CONSIGNEE

RECEIVED by the Carrier in apparent good order and condition (unless otherwise stated herein) the total number or quantity of Containers or other packages or units indicated in the box entitled "Carrier's Receipt", to be carried subject to all the terms and conditions hereof from the Place of Receipt or Port of Loading to the Port of Discharge or Place of Delivery, as applicable. Delivery of the Goods to the Carrier for Carriage hereunder constitutes acceptance by the Merchant (as defined hereinafter) (i) of all the terms and conditions, whether printed, stamped or otherwise incorporated on this side and on the reverse side of this Bill of lading and the terms and conditions of the Carrier's applicable tariff(s) as if they were all signed by the Merchant, and (ii) that any prior representations and/or agreements for or in connection with Carriage of the Goods are superseded by this Bill of Lading. If this is a negotiable (To Order/of) Bill of Lading, one original Bill of Lading, duly endorsed must be surrendered by the Merchant to the Carrier (together with any outstanding Freight) in exchange for the Goods or a Delivery Order or the pin codes for any applicable Electronic Release System. If this is a non-negotiable (straight) Bill of Lading, or where issued as a Sea Waybill, the Carrier shall deliver the Goods or issue a Delivery Order or the pin codes for any applicable Electronic Release System (after payment of outstanding Freight) to the named consignee against the surrender of one original Bill of Lading, or in the case of a Sea Waybill, on production of such reasonable proof of identify as may be required by the Carrier, or in accordance with the national law at the Port of Discharge or Place of Delivery as applicable. IN WITNESS WHEREOF the Carrier or their Agent has signed the number of Bills of Lading stated at the top, all of this tenor and date, and whenever one original Bill of Lading has been surrendered all other Bills of Lading shall be void.

PRE-CARRIAGE BY

PLACE OF RECEIPT KOBE, JAPAN

OCEAN VESSEL VOYAGE NO. FLAG NYK PAULA 1022S

PORT OF LOADING KOBE, JAPAN

FINAL DESTINATION(for the Merchant's reference only)

PORT OF DISCHARGE LAEM CHABANG, THAILAND

PLACE OF DELIVERY LAEM CHABANG, THAILAND

TYPE OF MOVEMENT(IF MIXED, USE DESCRIPTION OF PACKAGES AND GOODS FIELD)
FCL / FCL CY / CY

(CHECK "HM" COLUMN IF HAZARDOUS MATERIAL) **PARTICULARS DECLARED BY SHIPPER BUT NOT ACKNOWLEDGED BY THE CARRIER**

CNTR. NOS. W/SEAL NOS. MARKS & NUMBERS	QUANTITY (FOR CUSTOMS DECLARATION ONLY)	HM	DESCRIPTION OF GOODS	GROSS WEIGHT	GROSS MEASUREMENT
NYKU9910968 / JPE329771			/ 10 BUNDLES /FCL / FCL/20GP//		
NYKU3683300 / JPE329780			/ 11 BUNDLES /FCL / FCL/20GP//		
SEGU1954790 / JPE329784			/ 11 BUNDLES /FCL / FCL/20GP//		
ONEU2039332 / JPE329803			/ 10 BUNDLES /FCL / FCL/20GP//		
KKTU8247160 / JPE329933			/ 10 BUNDLES /FCL / FCL/20GP//		
ONEU2306085 / JPE331851			/ 10 BUNDLES /FCL / FCL/20GP//		
332-TTTC2508 JATH-TSK GRADE:S45CS1-RP SIZE: 34 X 4950 34 X 5100	62 BUNDLES		HOT ROLLED STEEL ROUND BAR ---------- CN> OFFICE) BANGKOK 10400, THAILAND ATTN:MR.ODA	113355.000KGS	19.208CBM

** TO BE CONTINUED ON ATTACHED LIST **

Declared Cargo Value US $ _____ . If Merchant enters a value, Carrier's limitation of liability shall not apply and the ad valorem rate will be charged.

FREIGHT & CHARGES PAYABLE AT / BY: OSAKA, OSAKA
LAEM CHABANG

SERVICE CONTRACT NO. NGOB00210A

DOC FORM NO.

COMMODITY CODE

EXCHANGE RATE

CODE	TARIFF ITEM	FREIGHTED AS	RATE	PREPAID	COLLECT

[1] ORIGINAL BILLS(S) HAVE BEEN SIGNED.

DATE CARGO RECEIVED

DATE LADEN ON BOARD 07 AUG 2025 TT

PLACE OF BILL(S) ISSUE OSAKA

DATED 07 AUG 2025

The printed terms and conditions on this Bill are available at its website at www.one-line.com

SIGNED BY: OCEAN NETWORK EXPRESS (JAPAN) LTD.
, as agent for and on behalf of

T. Toy

Ocean Network Express Pte. Ltd.
(ONE), AS CARRIER

Corporate No. T4700150100302

VJP JAPAN C-TAX 10%

COPY NON NEGOTIABLE

VESSEL VOYAGE: NYK PAULA 1022S B/L NO.: ONEYNGOF22632500

CNTR NOS. W/SEAL NOS. MARKS & NUMBERS	QUANTITY (FOR CUSTOMS DECLARATION ONLY)	H M	DESCRIPTION OF GOODS	GROSS WEIGHT	MEASUREMENT
NET WEIGHT: GROSS WEIGHT: KOBE STEEL LTD. MADE IN JAPAN (VAN SIDE MARK)			TEL:66-2641-7705 FAX:66-2246-5664		
OCEAN FREIGHT PREPAID AS ARRANGED "SHIPPER'S PACK, LOAD, COUNT AND SEAL" "SAID TO CONTAIN" CORPORATE NO. T4700150100302 VJP JAPAN C-TAX 10% DESTINATION CHARGES COLLECT PER LINE TARIFF AND OTHER CHARGES TO BE COLLECTED FROM THE PARTY WHO LAWFULLY DEMANDS DELIVERY OF THE CARGO WITHOUT PREJUDICE TO THE CARRIER'S RIGHTS AGAINST THE MERCHANT (SEE BACK CLAUSE 1) AS SET OUT AT BACK CLAUSE 13(1)					

Corporate No. T4700150100302

VJP JAPAN C-TAX 10%

SIGNED BY: OCEAN NETWORK EXPRESS (JAPAN) LTD.

, as agent for and on behalf of

T. Toy

Ocean Network Express Pte. Ltd.

(ONE), AS CARRIER

Customer

加工品検査成績書
INSPECTION CERTIFICATE

Date 2025 年 7 月 28 日

豊田通商株式会社　大阪支店　殿

株式会社　TONEZ
TONEZ METAL TREATING CO., LTD.

品番 Part No.	型式 Type 5G626F05	No.1 20250715-01 No.2 56X5, 51X1 No.3	納入数量 Quantity Delivered 331 数量 Quantity 331
品名・寸法 Description φ 34 × 4950L (水焼)			
鋼種 Material S45CS1-RP	チャージNo. Charge No. 5A4332	加工の種類 Type of Heat Treatment 焼入れ焼戻し	仕様書コード Specifications Code 24-0008
重量 Weight T K g 11, 685. 000			

指定硬さ Specifications Hardness
HRC 18.0 ～ 22.0

指定硬さ換算値 Converted Specifications Hardness
HRC 18.0 ～ 22.0

測定値 Measurement

備考 Remarks
NNM541-001 ～ 006

850 ℃× 30 分 WC
610 ℃× 64 分 AC

試験結果別紙添付

初期流動品

検査結果 Inspection Result	合格 Passed	
Ⓐ 302507158001 Ⓑ 25072880721907	Approved by 山本 管理課長	Issued by 藤原 成績書作成者

豊田通商株式会社　殿

株式会社 TONEZ
高砂第2工場

「TSK殿向け S45CS1-RP(φ34) 試験結果」

依頼書No.	受注No.	鋼種	チャージ	寸法	カードNo.
20250715-01	20250715-8-001	S45CS1-RP	5A4332	φ34×4950L	NNM541

	No.	D/4硬さ (HRC)		DMT (mm)	DMF (mm)	ミクロ組織
1束目	1-1(先頭)	20.4	20.7	0.00	0.00	GOOD
	1-2	20.3	20.6	0.00	0.00	GOOD
	1-3	19.2	20.3	0.00	0.00	GOOD
	1-4	20.3	21.0	0.00	0.00	GOOD
	1-5	20.5	21.9	0.00	0.00	GOOD
	1-6	20.6	21.0	0.00	0.00	GOOD
	1-7	19.6	20.6	0.00	0.00	GOOD
	1-8	18.8	19.4	0.00	0.00	GOOD

Customer

加工品検査成績書
INSPECTION CERTIFICATE

Date 2025 年 7 月 28 日

豊田通商株式会社　大阪支店　殿

株式会社　TONEZ
TONEZ METAL TREATING CO., LTD.

品番 Part No.	型式 Type 5G626F06	No.1 20250715-02 No.2 56X6, 30X1, 29X1 No.3	納入数量 Quantity Delivered 395 数量 Quantity 395
品名・寸法 Description φ 34 × 4950L (水焼)			
鋼種 Material S45CS1-RP	チャージNo. Charge No. 5A4332	加工の種類 Type of Heat Treatment 焼入れ焼戻し	仕様書コード Specifications Code 24-0008
			重量 Weight 13,945.000 kg

指定硬さ Specifications Hardness
HRC 18.0 ～ 22.0

指定硬さ換算値 Converted Specifications Hardness
HRC 18.0 ～ 22.0

測定値 Measurement

備考 Remarks

NNM542-001 ～ 008

850 ℃× 30 分 WC
610 ℃× 64 分 AC

試験結果別紙添付

初期流動品

検査結果 Inspection Result	合格 Passed	
Ⓐ 302507158002 Ⓑ 25072880731907	Approved by 山本 管理課長	Issued by 藤原 成績書作成者

豊田通商株式会社 殿

株式会社 TONEZ
高砂第2工場

「TSK殿向け S45CS1-RP(φ34) 試験結果」

依頼書No.	受注No.	鋼種	チャージ	寸法	カードNo.
20250715-02	20250715-8-002	S45CS1-RP	5A4332	φ34×4950L	NNM542

	No.	D/4硬さ (HRC)		DMT (mm)	DMF (mm)	ミクロ組織
1束目	1-1(先頭)	20.4	19.8	0.00	0.00	GOOD
	1-2	18.2	19.0	0.00	0.00	GOOD
	1-3	18.5	18.2	0.00	0.00	GOOD
	1-4	18.5	18.9	0.00	0.00	GOOD
	1-5	19.4	19.9	0.00	0.00	GOOD
	1-6	19.7	19.0	0.00	0.00	GOOD
	1-7	19.2	19.5	0.00	0.00	GOOD
	1-8	19.9	20.3	0.00	0.00	GOOD

Customer

加工品検査成績書
INSPECTION CERTIFICATE

Date 2025 年 7 月 28 日

豊田通商株式会社　大阪支店　殿

株式会社　TONEZ
TONEZ METAL TREATING CO., LTD.

品番 Part No.	型式 Type 5G626F01	No.1 20250715-03 No.2 56X8, 54X1 No.3	納入数量 Quantity Delivered 502 数量 Quantity 502
品名・寸法 Description φ 34 × 4950L (水焼)			
鋼種 Material S45CS1-RP	チャージNo. Charge No. 5A4332	加工の種類 Type of Heat Treatment 焼入れ焼戻し	仕様書コード Specifications Code 24-0008
重量 Weight T K g 17,722.000			

指定硬さ Specifications Hardness
HRC 18.0 ～ 22.0

指定硬さ換算値 Converted Specifications Hardness
HRC 18.0 ～ 22.0

測定値 Measurement

備考 Remarks

NNM544-001 ～ 009

850 ℃× 30 分 WC
610 ℃× 64 分 AC

試験結果別紙添付

初期流動品

検査結果 Inspection Result	合格 Passed	
Ⓐ 302507158003 Ⓑ 25072880691907	Approved by 山本 管理課長	Issued by 藤原 成績書作成者

豊田通商株式会社　殿

株式会社 TONEZ
高砂第2工場

「TSK殿向け S45CS1-RP(φ34) 試験結果」

依頼書No.	受注No.	鋼種	チャージ	寸法	カードNo.
20250715-03	20250715-8-003	S45CS1-RP	5A4332	φ34×4950L	NNM544

	No.	D/4硬さ (HRC)		DMT (mm)	DMF (mm)	ミクロ組織
1束目	1-1(先頭)	19.1	19.1	0.00	0.00	GOOD
	1-2	21.1	21.9	0.00	0.00	GOOD
	1-3	20.6	21.3	0.00	0.00	GOOD
	1-4	20.6	21.6	0.00	0.00	GOOD
	1-5	20.7	21.4	0.00	0.00	GOOD
	1-6	19.6	20.4	0.00	0.00	GOOD
	1-7	20.0	20.0	0.00	0.00	GOOD
	1-8	18.5	19.3	0.00	0.00	GOOD

Customer

加工品検査成績書
INSPECTION CERTIFICATE

Date 2025 年 7 月 28 日

豊田通商株式会社　大阪支店　殿

株式会社　TONEZ
TONEZ METAL TREATING CO., LTD.

品番 Part No.	型式 Type 5G626F02	No.1 20250715-04 No.2 56X8, 33X1, 32X1 No.3	納入数量 Quantity Delivered 513 数量 Quantity 513
品名・寸法 Description φ 34 × 4950L (水焼)			
鋼種 Material S45CS1-RP	チャージNo. Charge No. 5A4332	加工の種類 Type of Heat Treatment 焼入れ焼戻し	仕様書コード Specifications Code 24-0008
重量 Weight 18,111.000 kg			

指定硬さ Specifications Hardness
HRC 18.0 ～ 22.0

指定硬さ換算値 Converted Specifications Hardness
HRC 18.0 ～ 22.0

測定値 Measurement

備考 Remarks

NNM545-001 ～ 010

850 ℃× 30 分 WC
610 ℃× 64 分 AC

試験結果別紙添付

初期流動品

検査結果 Inspection Result	合格 Passed	
Ⓐ 302507158004 Ⓑ 25072880701907	Approved by 山本 管理課長	Issued by 藤原 成績書作成者

豊田通商株式会社 殿

株式会社 TONEZ
高砂第2工場

「TSK殿向け S45CS1-RP(φ34) 試験結果」

依頼書No.	受注No.	鋼種	チャージ	寸法	カードNo.
20250715-04	20250715-8-004	S45CS1-RP	5A4332	φ34×4950L	NNM545

	No.	D/4硬さ (HRC)		DMT (mm)	DMF (mm)	ミクロ組織
1束目	1-1(先頭)	18.7	19.1	0.00	0.00	GOOD
	1-2	19.8	20.0	0.00	0.00	GOOD
	1-3	19.2	20.1	0.00	0.00	GOOD
	1-4	19.1	19.5	0.00	0.00	GOOD
	1-5	19.8	20.8	0.00	0.00	GOOD
	1-6	20.4	20.6	0.00	0.00	GOOD
	1-7	19.0	19.8	0.00	0.00	GOOD
	1-8	20.2	21.2	0.00	0.00	GOOD

Customer

加工品検査成績書
INSPECTION CERTIFICATE

Date 2025 年 7 月 28 日

豊田通商株式会社　大阪支店　殿

株式会社　TONEZ
TONEZ METAL TREATING CO., LTD.

品番 Part No.	型式 Type 5G626F03	No.1 20250715-05 No.2 56X8, 31X1, 30X1 No.3	納入数量 Quantity Delivered 509 数量 Quantity 509
品名・寸法 Description φ 34 × 4950L (水焼)			
鋼種 Material S45CS1-RP	チャージNo. Charge No. 5A4332	加工の種類 Type of Heat Treatment 焼入れ焼戻し	仕様書コード Specifications Code 24-0008
重量 Weight T K g 17,969.000			

指定硬さ Specifications Hardness
HRC 18.0 ～ 22.0

指定硬さ換算値 Converted Specifications Hardness
HRC 18.0 ～ 22.0

測定値 Measurement

備考 Remarks
NNM546-001 ～ 010

850 ℃× 30 分 WC
610 ℃× 64 分 AC

試験結果別紙添付

初期流動品

検査結果 Inspection Result	合格 Passed	
Ⓐ 302507158005 Ⓑ 25072880741907	Approved by 山本 管理課長	Issued by 藤原 成績書作成者

豊田通商株式会社 殿

株式会社 TONEZ
高砂第2工場

「TSK殿向け S45CS1-RP(φ34) 試験結果」

依頼書No.	受注No.	鋼種	チャージ	寸法	カードNo.
20250715-05	20250715-8-005	S45CS1-RP	5A4332	φ34×4950L	NNM546

	No.	D/4硬さ (HRC)		DMT (mm)	DMF (mm)	ミクロ組織
1束目	1-1(先頭)	20.5	21.7	0.00	0.00	GOOD
	1-2	20.6	18.8	0.00	0.00	GOOD
	1-3	18.0	20.1	0.08	0.00	GOOD
	1-4	19.0	20.4	0.00	0.00	GOOD
	1-5	19.5	20.6	0.00	0.00	GOOD
	1-6	18.6	20.9	0.00	0.00	GOOD
	1-7	20.0	19.7	0.00	0.00	GOOD
	1-8	19.6	18.0	0.00	0.00	GOOD

Customer

加工品検査成績書
INSPECTION CERTIFICATE

Date 2025 年 7 月 28 日

豊田通商株式会社　大阪支店　殿

株式会社　TONEZ
TONEZ METAL TREATING CO., LTD.

品番 Part No.	型式 Type 5G626F04	No.1 20250715-06 No.2 56X9, 33X1, 32X1 No.3	納入数量 Quantity Delivered 569 数量 Quantity 569
品名・寸法 Description φ 34 × 4950L (水焼)			
鋼種 Material S45CS1-RP	チャージNo. Charge No. 5A4332	加工の種類 Type of Heat Treatment 焼入れ焼戻し	仕様書コード Specifications Code 24-0008
重量 Weight			T K g 20,088.000

指定硬さ Specifications Hardness
HRC 18.0 ～ 22.0

指定硬さ換算値 Converted Specifications Hardness
HRC 18.0 ～ 22.0

測定値 Measurement

備考 Remarks

NNM547-001 ～ 011

850 ℃× 30 分 WC
610 ℃× 64 分 AC

試験結果別紙添付

初期流動品

検査結果 Inspection Result	合格 Passed	
Ⓐ 302507158006 Ⓑ 25072880711907	Approved by 山本 管理課長	Issued by 藤原 成績書作成者

豊田通商株式会社 殿

株式会社 TONEZ
高砂第2工場

「TSK殿向け S45CS1-RP(φ34) 試験結果」

依頼書No.	受注No.	鋼種	チャージ	寸法	カードNo.
20250715-06	20250715-8-006	S45CS1-RP	5A4332	φ34×4950L	NNM547

	No.	D/4硬さ (HRC)		DMT (mm)	DMF (mm)	ミクロ組織
1束目	1-1(先頭)	20.2	19.7	0.00	0.00	GOOD
	1-2	19.1	20.0	0.00	0.00	GOOD
	1-3	19.2	19.4	0.00	0.00	GOOD
	1-4	18.7	18.6	0.00	0.00	GOOD
	1-5	18.3	19.5	0.00	0.00	GOOD
	1-6	18.5	19.0	0.00	0.00	GOOD
	1-7	19.8	18.8	0.00	0.00	GOOD
	1-8	19.1	18.7	0.00	0.00	GOOD

Customer

加工品検査成績書
INSPECTION CERTIFICATE

Date 2025 年 7 月 28 日

豊田通商株式会社　大阪支店　殿

株式会社　TONEZ
TONEZ METAL TREATING CO., LTD.

品番 Part No.	型式 Type 5G626G01	No.1 20250715-07 No.2 54X4, 52X1 No.3	納入数量 Quantity Delivered 268 数量 Quantity 268
品名・寸法 Description φ 34 × 5100L (水焼)			
鋼種 Material S45CS1-RP	チャージNo. Charge No. 5A4332	加工の種類 Type of Heat Treatment 焼入れ焼戻し	仕様書コード Specifications Code 24-0008
重量 Weight T K g 9,757.000			

指定硬さ Specifications Hardness
HRC 18.0 ～ 22.0

指定硬さ換算値 Converted Specifications Hardness
HRC 18.0 ～ 22.0

測定値 Measurement

備考 Remarks

NNM540-001 ～ 005

850 ℃× 30 分 WC
610 ℃× 64 分 AC

試験結果別紙添付

初期流動品

検査結果 Inspection Result	合格 Passed	
Ⓐ 302507158007 Ⓑ 25072880751907	Approved by 山本 管理課長	Issued by 藤原 成績書作成者

豊田通商株式会社 殿

株式会社 TONEZ
高砂第2工場

「TSK殿向け S45CS1-RP(φ34) 試験結果」

依頼書No.	受注No.	鋼種	チャージ	寸法	カードNo.
20250715-07	20250715-8-007	S45CS1-RP	5A4332	φ34×5100L	NNM540

	No.	D/4硬さ (HRC)		DMT (mm)	DMF (mm)	ミクロ組織
1束目	1-1(先頭)	19.9	18.8	0.00	0.00	GOOD
	1-2	18.8	18.5	0.00	0.00	GOOD
	1-3	20.0	18.8	0.00	0.00	GOOD
	1-4	19.0	18.6	0.00	0.00	GOOD
	1-5	20.2	20.0	0.00	0.00	GOOD
	1-6	18.8	19.2	0.00	0.00	GOOD
	1-7	18.5	18.9	0.00	0.00	GOOD
	1-8	18.3	19.3	0.00	0.00	GOOD
5束目	5-1(最終)	18.9	19.2	0.00	0.00	GOOD
	5-2	18.7	18.4	0.00	0.00	GOOD
	5-3	18.6	19.0	0.00	0.00	GOOD
	5-4	18.1	18.5	0.00	0.00	GOOD
	5-5	19.3	20.2	0.00	0.00	GOOD
	5-6	18.3	18.5	0.00	0.00	GOOD
	5-7	19.4	19.4	0.00	0.00	GOOD
	5-8	18.5	19.2	0.00	0.00	GOOD

Customer

加工品検査成績書
INSPECTION CERTIFICATE

Date 2025 年 7 月 28 日

豊田通商株式会社　大阪支店　殿

株式会社　TONEZ
TONEZ METAL TREATING CO., LTD.

品番 Part No.	型式 Type 5G626F01	No.1 20250715-12 No.2 56X1, 29X1, 27X1 No.3	納入数量 Quantity Delivered 112 数量 Quantity 112
品名・寸法 Description φ 34 × 4950L (水焼)			
鋼種 Material S45CS1-RP	チャージNo. Charge No. 5B9507	加工の種類 Type of Heat Treatment 焼入れ焼戻し	仕様書コード Specifications Code 24-0008
重量 Weight T K g 3, 954. 000			

指定硬さ Specifications Hardness
HRC 18.0 ～ 22.0

指定硬さ換算値 Converted Specifications Hardness
HRC 18.0 ～ 22.0

測定値 Measurement

備考 Remarks
NNP049-001 ～ 003

850 ℃× 30 分 WC
610 ℃× 64 分 AC

試験結果別紙添付

初期流動品

検査結果 Inspection Result	合格 Passed	
Ⓐ 302507158009 Ⓑ 25072880681907	Approved by 山本 管理課長	Issued by 藤原 成績書作成者

豊田通商株式会社 殿

株式会社 TONEZ
高砂第2工場

「TSK殿向け S45CS1-RP(φ34) 試験結果」

依頼書No.	受注No.	鋼種	チャージ	寸法	カードNo.
20250715-12	20250715-8-009	S45CS1-RP	5B9507	φ34×4950L	NNP049

	No.	D/4硬さ (HRC)		DMT (mm)	DMF (mm)	ミクロ組織
1束目	1-1(先頭)	18.9	18.4	0.00	0.00	GOOD
	1-2	18.4	19.1	0.00	0.00	GOOD
	1-3	19.8	19.0	0.00	0.00	GOOD
	1-4	19.6	18.9	0.00	0.00	GOOD
	1-5	20.3	20.4	0.00	0.00	GOOD
2束目	2-1	19.4	20.1	0.00	0.00	GOOD
	2-2	18.7	19.5	0.00	0.00	GOOD
	2-3	18.9	19.3	0.00	0.00	GOOD
	2-4	19.0	19.2	0.00	0.00	GOOD
	2-5	19.5	19.3	0.00	0.00	GOOD
3束目	3-1(最終)	19.0	19.2	0.00	0.00	GOOD
	3-2	18.8	19.6	0.00	0.00	GOOD
	3-3	19.0	18.3	0.00	0.00	GOOD
	3-4	18.4	18.3	0.00	0.00	GOOD
	3-5	18.8	19.6	0.00	0.00	GOOD

鋼材検査証明書

INSPECTION CERTIFICATE

株式会社神戸製鋼所
加古川製鉄所 KOBE STEEL, LTD.
神戸線条工場 KAKOGAWA WORKS
神戸市灘区灘浜東町２ Kobe Wire Rod & Bar Plant
2, Nadahama Higashimachi,
Nada-ku, Kobe-city, Japan

発行日Date of Issue ２０２５－０７－１０ P. ０１／０１－０２

契約番号 Contract No.	5G626F01	証明書番号 Sheet No.	K－25710－T0006－0	I021	PW
注文者 Supplier	TOYOTA TSUSHO K. K.				
店部課コード Section Code	3032	注文者照合番号 Reference No.	3032		
需要家 Customer	JTEKT THAI－TONEZ				
需要家管理番号 Order No.					
品種 Specification	S45CS1－RP				
納入状態 Delivery Condition	R				
鋼番 Heat No.	5A4332	ロット№ Lot No.		寸法 Size(mm)	34.0 R

品質項目 Item	規格 Spec. Min.	規格 Spec. Max.	成績 Results	単位 Unit
化学成分 Chemical Composition				
C	43	47	45	% X100
SI	15	35	31	% X100
MN	70	110	93	% X100
P		30	4	% X1000
S	40	70	43	% X1000
CU		30	1	% X100
NI		20	1	% X100
CR	7	15	14	% X100
脱炭 Decarburization		0.20		MM
DM－T MIN.			0.00	
MAX.			0.00	
組織 Micro Structure				
			GOOD	
VISUAL & DIMENSIONAL INSPECTION			GOOD	
MACRO STRUCTURE TEST			GOOD	
MB－524 (1)				
CASTER NO. 6CC				

上記の注文品は、御指定の規格又は仕様に従って製造され、
その要求事項を満足していることを証明します。

(We hereby certify that the material herein described has been manufactured in accordance with the standards and specification specified by you that it satisfies the requirement.)

Takefumi Imamura
TAKEFUMI IMAMURA

加古川製鉄所 品質保証部 神戸品質保証室長
Manager of Kobe Quality Assurance Section

鋼材検査証明書

INSPECTION CERTIFICATE

株式会社神戸製鋼所
加古川製鉄所 KOBE STEEL, LTD.
神戸線条工場 KAKOGAWA WORKS
神戸市灘区灘浜東町２ Kobe Wire Rod & Bar Plant
2, Nadahama Higashimachi,
Nada-ku, Kobe-city, Japan

発行日Date of Issue ２０２５－０７－１２ P. ０１／０１－０２

契約番号 Contract No.	5G626F01	証明書番号 Sheet No.	K－25712－T0004－0	I021	PW
注文者 Supplier	TOYOTA TSUSHO K. K.				
店部課コード Section Code	3032	注文者照合番号 Reference No.	3032		
需要家 Customer	JTEKT THAI－TONEZ				
需要家管理番号 Order No.					
品種 Specification	S45CS1－RP				
納入状態 Delivery Condition	R				
鋼番 Heat No.	5B9507	ロット№ Lot No.		寸法 Size(mm)	34.0 R

品質項目 Item	規格 Spec. Min.	規格 Spec. Max.	成績 Results	単位 Unit
化学成分 Chemical Composition				
C	43	47	45	% X100
SI	15	35	30	% X100
MN	70	110	93	% X100
P		30	5	% X1000
S	40	70	44	% X1000
CU		30	1	% X100
NI		20	1	% X100
CR	7	15	14	% X100
脱炭 Decarburization		0.20		MM
DM－T MIN.			0.12	
MAX.			0.17	
組織 Micro Structure				
			GOOD	
VISUAL & DIMENSIONAL INSPECTION			GOOD	
MACRO STRUCTURE TEST			GOOD	
MB－524 (1)				
CASTER NO. 6CC				

上記の注文品は、御指定の規格又は仕様に従って製造され、
その要求事項を満足していることを証明します。

(We hereby certify that the material herein described has been manufactured in accordance with the standards and specification specified by you that it satisfies the requirement.)

Takefumi Imamura

TAKEFUMI IMAMURA

加古川製鉄所 品質保証部 神戸品質保証室長
Manager of Kobe Quality Assurance Section

鋼材検査証明書

INSPECTION CERTIFICATE

株式会社神戸製鋼所
加古川製鉄所 KOBE STEEL, LTD.
神戸線条工場 KAKOGAWA WORKS
神戸市灘区灘浜東町２ Kobe Wire Rod & Bar Plant
2, Nadahama Higashimachi,
Nada-ku, Kobe-city, Japan

発行日Date of Issue ２０２５－０７－１０ P. ０１／０１－０２

契約番号 Contract No.	5G626F02	証明書番号 Sheet No.	K－25710－T0007－0	I021	PW
注文者 Supplier	TOYOTA TSUSHO K. K.				
店部課コード Section Code	3032	注文者照合番号 Reference No.	3032		
需要家 Customer	JTEKT THAI－TONEZ				
需要家管理番号 Order No.					
品種 Specification	S45CS1－RP				
納入状態 Delivery Condition	R				
鋼番 Heat No.	5A4332	ロット№ Lot No.		寸法 Size(mm)	34.0 R

品質項目 Item	規格 Spec. Min.	規格 Spec. Max.	成績 Results	単位 Unit
化学成分 Chemical Composition				
C	43	47	45	% X100
SI	15	35	31	% X100
MN	70	110	93	% X100
P		30	4	% X1000
S	40	70	43	% X1000
CU		30	1	% X100
NI		20	1	% X100
CR	7	15	14	% X100
脱炭 Decarburization		0.20		MM
DM－T MIN.			0.00	
MAX.			0.00	
組織 Micro Structure				
			GOOD	
VISUAL & DIMENSIONAL INSPECTION			GOOD	
MACRO STRUCTURE TEST			GOOD	
MB－524 (1)				
CASTER NO. 6CC				

上記の注文品は、御指定の規格又は仕様に従って製造され、
その要求事項を満足していることを証明します。

(We hereby certify that the material herein described has been manufactured in accordance with the standards and specification specified by you that it satisfies the requirement.)

Takefumi Imamura

TAKEFUMI IMAMURA

加古川製鉄所 品質保証部 神戸品質保証室長
Manager of Kobe Quality Assurance Section

鋼材検査証明書

INSPECTION CERTIFICATE

株式会社神戸製鋼所
加古川製鉄所 KOBE STEEL, LTD.
神戸線条工場 KAKOGAWA WORKS
神戸市灘区灘浜東町２ Kobe Wire Rod & Bar Plant
2, Nadahama Higashimachi,
Nada-ku, Kobe-city, Japan

発行日Date of Issue 2025−07−10 P. 01／01−02

契約番号 Contract No.	5G626F03	証明書番号 Sheet No.	K−25710−T0008−0	I021	PW
注文者 Supplier	TOYOTA TSUSHO K. K.				
店部課コード Section Code	3032	注文者照合番号 Reference No.	3032		
需要家 Customer	JTEKT THAI−TONEZ				
需要家管理番号 Order No.					
品種 Specification	S45CS1−RP				
納入状態 Delivery Condition	R				
鋼番 Heat No.	5A4332	ロット№ Lot No.		寸法 Size(mm)	34.0 R

品質項目 Item	規格 Spec. Min.	規格 Spec. Max.	成績 Results	単位 Unit
化学成分 Chemical Composition				
C	43	47	45	% X100
SI	15	35	31	% X100
MN	70	110	93	% X100
P		30	4	% X1000
S	40	70	43	% X1000
CU		30	1	% X100
NI		20	1	% X100
CR	7	15	14	% X100
脱炭 Decarburization		0.20		MM
DM−T MIN.			0.00	
MAX.			0.00	
組織 Micro Structure				
			GOOD	
VISUAL & DIMENSIONAL INSPECTION			GOOD	
MACRO STRUCTURE TEST			GOOD	
MB−524 (1)				
CASTER NO. 6CC				

上記の注文品は、御指定の規格又は仕様に従って製造され、
その要求事項を満足していることを証明します。
(We hereby certify that the material herein described has been manufactured in accordance with the standards and specification specified by you that it satisfies the requirement.)

Takefumi Imamura
TAKEFUMI IMAMURA

加古川製鉄所 品質保証部 神戸品質保証室長
Manager of Kobe Quality Assurance Section

鋼材検査証明書

INSPECTION CERTIFICATE

株式会社神戸製鋼所
加古川製鉄所 KOBE STEEL, LTD.
神戸線条工場 KAKOGAWA WORKS
神戸市灘区灘浜東町２ Kobe Wire Rod & Bar Plant
2, Nadahama Higashimachi,
Nada-ku, Kobe-city, Japan

発行日Date of Issue 2025−07−10 P. 01／01−02

契約番号 Contract No.	5G626F04	証明書番号 Sheet No.	K−25710−T0009−0	I021	PW
注文者 Supplier	TOYOTA TSUSHO K. K.				
店部課コード Section Code	3032	注文者照合番号 Reference No.	3032		
需要家 Customer	JTEKT THAI−TONEZ				
需要家管理番号 Order No.					
品種 Specification	S45CS1−RP				
納入状態 Delivery Condition	R				
鋼番 Heat No.	5A4332	ロット№ Lot No.		寸法 Size(mm)	34.0 R

品質項目 Item	規格 Spec. Min.	規格 Spec. Max.	成績 Results	単位 Unit
化学成分 Chemical Composition				
C	43	47	45	% X100
SI	15	35	31	% X100
MN	70	110	93	% X100
P		30	4	% X1000
S	40	70	43	% X1000
CU		30	1	% X100
NI		20	1	% X100
CR	7	15	14	% X100
脱炭 Decarburization		0.20		MM
DM−T MIN.			0.00	
MAX.			0.00	
組織 Micro Structure				
			GOOD	
VISUAL & DIMENSIONAL INSPECTION			GOOD	
MACRO STRUCTURE TEST			GOOD	
MB−524 (1)				
CASTER NO. 6CC				

上記の注文品は、御指定の規格又は仕様に従って製造され、
その要求事項を満足していることを証明します。

(We hereby certify that the material herein described has been manufactured in accordance with the standards and specification specified by you that it satisfies the requirement.)

Takefumi Imamura

TAKEFUMI IMAMURA

加古川製鉄所 品質保証部 神戸品質保証室長
Manager of Kobe Quality Assurance Section

鋼材検査証明書

INSPECTION CERTIFICATE

株式会社神戸製鋼所
加古川製鉄所 KOBE STEEL, LTD.
神戸線条工場 KAKOGAWA WORKS
神戸市灘区灘浜東町２ Kobe Wire Rod & Bar Plant
2, Nadahama Higashimachi,
Nada-ku, Kobe-city, Japan

発行日Date of Issue 2025−07−10 P. 01／01−02

契約番号 Contract No.	5G626F05	証明書番号 Sheet No.	K−25710−T0010−0	I021	PW
注文者 Supplier	TOYOTA TSUSHO K. K.				
店部課コード Section Code	3032	注文者照合番号 Reference No.	3032		
需要家 Customer	JTEKT THAI−TONEZ				
需要家管理番号 Order No.					
品種 Specification	S45CS1−RP				
納入状態 Delivery Condition	R				
鋼番 Heat No.	5A4332	ロット№ Lot No.		寸法 Size(mm)	34.0 R

品質項目 Item	規格 Spec. Min.	規格 Spec. Max.	成績 Results	単位 Unit
化学成分 Chemical Composition				
C	43	47	45	% X100
SI	15	35	31	% X100
MN	70	110	93	% X100
P		30	4	% X1000
S	40	70	43	% X1000
CU		30	1	% X100
NI		20	1	% X100
CR	7	15	14	% X100
脱炭 Decarburization		0.20		MM
DM−T MIN.			0.00	
MAX.			0.00	
組織 Micro Structure				
			GOOD	
VISUAL & DIMENSIONAL INSPECTION			GOOD	
MACRO STRUCTURE TEST			GOOD	
MB−524 (1)				
CASTER NO. 6CC				

上記の注文品は、御指定の規格又は仕様に従って製造され、
その要求事項を満足していることを証明します。
(We hereby certify that the material herein described has been manufactured in accordance with the standards and specification specified by you that it satisfies the requirement.)

Takefumi Imamura
TAKEFUMI IMAMURA
加古川製鉄所 品質保証部 神戸品質保証室長
Manager of Kobe Quality Assurance Section

鋼材検査証明書

INSPECTION CERTIFICATE

株式会社神戸製鋼所
加古川製鉄所 KOBE STEEL, LTD.
神戸線条工場 KAKOGAWA WORKS
神戸市灘区灘浜東町２ Kobe Wire Rod & Bar Plant
2, Nadahama Higashimachi,
Nada-ku, Kobe-city, Japan

発行日Date of Issue 2025−07−10 P. 01／01−02

契約番号 Contract No.	5G626F06	証明書番号 Sheet No.	K−25710−T0011−0	I021	PW
注文者 Supplier	TOYOTA TSUSHO K. K.				
店部課コード Section Code	3032	注文者照合番号 Reference No.	3032		
需要家 Customer	JTEKT THAI−TONEZ				
需要家管理番号 Order No.					
品種 Specification	S45CS1−RP				
納入状態 Delivery Condition	R				
鋼番 Heat No.	5A4332	ロット№ Lot No.		寸法 Size(mm)	34.0 R

品質項目 Item	規格 Spec. Min.	規格 Spec. Max.	成績 Results	単位 Unit
化学成分 Chemical Composition				
C	43	47	45	% X100
SI	15	35	31	% X100
MN	70	110	93	% X100
P		30	4	% X1000
S	40	70	43	% X1000
CU		30	1	% X100
NI		20	1	% X100
CR	7	15	14	% X100
脱炭 Decarburization		0.20		MM
DM−T MIN.			0.00	
MAX.			0.00	
組織 Micro Structure				
			GOOD	
VISUAL & DIMENSIONAL INSPECTION			GOOD	
MACRO STRUCTURE TEST			GOOD	
MB−524 (1)				
CASTER NO. 6CC				

上記の注文品は、御指定の規格又は仕様に従って製造され、
その要求事項を満足していることを証明します。
(We hereby certify that the material herein described has been manufactured in accordance with the standards and specification specified by you that it satisfies the requirement.)

Takefumi Imamura
TAKEFUMI IMAMURA
加古川製鉄所 品質保証部 神戸品質保証室長
Manager of Kobe Quality Assurance Section

鋼材検査証明書

INSPECTION CERTIFICATE

株式会社神戸製鋼所
加古川製鉄所 KOBE STEEL, LTD.
神戸線条工場 KAKOGAWA WORKS
神戸市灘区灘浜東町２ Kobe Wire Rod & Bar Plant
2, Nadahama Higashimachi,
Nada-ku, Kobe-city, Japan

発行日Date of Issue 2025−07−10 P. 01／01−02

契約番号 Contract No.	5G626G01	証明書番号 Sheet No.	K−25710−T0012−0	I021	PW
注文者 Supplier	TOYOTA TSUSHO K. K.				
店部課コード Section Code	3032	注文者照合番号 Reference No.	3032		
需要家 Customer	JTEKT THAI−TONEZ				
需要家管理番号 Order No.					
品種 Specification	S45CS1−RP				
納入状態 Delivery Condition	R				
鋼番 Heat No.	5A4332	ロット№ Lot No.		寸法 Size(mm)	34.0 R

品質項目 Item	規格 Spec. Min.	規格 Spec. Max.	成績 Results	単位 Unit
化学成分 Chemical Composition				
C	43	47	45	% X100
SI	15	35	31	% X100
MN	70	110	93	% X100
P		30	4	% X1000
S	40	70	43	% X1000
CU		30	1	% X100
NI		20	1	% X100
CR	7	15	14	% X100
脱炭 Decarburization		0.20		MM
DM−T MIN.			0.00	
MAX.			0.00	
組織 Micro Structure				
			GOOD	
VISUAL & DIMENSIONAL INSPECTION			GOOD	
MACRO STRUCTURE TEST			GOOD	
MB−524 (1)				
CASTER NO. 6CC				

上記の注文品は、御指定の規格又は仕様に従って製造され、
その要求事項を満足していることを証明します。
(We hereby certify that the material herein described has been manufactured in accordance with the standards and specification specified by you that it satisfies the requirement.)

Takefumi Imamura
TAKEFUMI IMAMURA
加古川製鉄所 品質保証部 神戸品質保証室長
Manager of Kobe Quality Assurance Section

Customer

加工品検査成績書
INSPECTION CERTIFICATE

Date 2025 年 7 月 28 日

豊田通商株式会社　大阪支店　殿

株式会社　TONEZ
TONEZ METAL TREATING CO., LTD.

品番 Part No.	型式 Type 5G626F05	No.1 20250715-01 No.2 56X5, 51X1 No.3	納入数量 Quantity Delivered 331 数量 Quantity 331
品名・寸法 Description φ 34 × 4950L (水焼)			
鋼種 Material S45CS1-RP	チャージNo. Charge No. 5A4332	加工の種類 Type of Heat Treatment 焼入れ焼戻し	仕様書コード Specifications Code 24-0008
重量 Weight T K g 11, 685. 000			

指定硬さ Specifications Hardness
HRC 18.0 ～ 22.0

指定硬さ換算値 Converted Specifications Hardness
HRC 18.0 ～ 22.0

測定値 Measurement

備考 Remarks
NNM541-001 ～ 006

850 ℃× 30 分 WC
610 ℃× 64 分 AC

試験結果別紙添付

初期流動品

検査結果 Inspection Result	合格 Passed	
Ⓐ 302507158001 Ⓑ 25072880721907	Approved by 山本 管理課長	Issued by 藤原 成績書作成者

豊田通商株式会社　殿

株式会社 TONEZ
高砂第2工場

「TSK殿向け S45CS1-RP(φ34) 試験結果」

依頼書No.	受注No.	鋼種	チャージ	寸法	カードNo.
20250715-01	20250715-8-001	S45CS1-RP	5A4332	φ34×4950L	NNM541

	No.	D/4硬さ (HRC)		DMT (mm)	DMF (mm)	ミクロ組織
1束目	1-1(先頭)	20.4	20.7	0.00	0.00	GOOD
	1-2	20.3	20.6	0.00	0.00	GOOD
	1-3	19.2	20.3	0.00	0.00	GOOD
	1-4	20.3	21.0	0.00	0.00	GOOD
	1-5	20.5	21.9	0.00	0.00	GOOD
	1-6	20.6	21.0	0.00	0.00	GOOD
	1-7	19.6	20.6	0.00	0.00	GOOD
	1-8	18.8	19.4	0.00	0.00	GOOD

Customer

加工品検査成績書
INSPECTION CERTIFICATE

Date 2025 年 7 月 28 日

豊田通商株式会社　大阪支店　殿

株式会社　TONEZ
TONEZ METAL TREATING CO., LTD.

品番 Part No.	型式 Type 5G626F06	No.1 20250715-02 No.2 56X6, 30X1, 29X1 No.3	納入数量 Quantity Delivered 395 数量 Quantity 395
品名・寸法 Description φ 34 × 4950L (水焼)			
鋼種 Material S45CS1-RP	チャージNo. Charge No. 5A4332	加工の種類 Type of Heat Treatment 焼入れ焼戻し	仕様書コード Specifications Code 24-0008
			重量 Weight 13,945.000 kg

指定硬さ Specifications Hardness
HRC 18.0 ～ 22.0

指定硬さ換算値 Converted Specifications Hardness
HRC 18.0 ～ 22.0

測定値 Measurement

備考 Remarks

NNM542-001 ～ 008

850 ℃× 30 分 WC
610 ℃× 64 分 AC

試験結果別紙添付

初期流動品

検査結果 Inspection Result	合格 Passed	
Ⓐ 302507158002 Ⓑ 25072880731907	Approved by 山本 管理課長	Issued by 藤原 成績書作成者

豊田通商株式会社 殿

株式会社 TONEZ
高砂第2工場

「TSK殿向け S45CS1-RP(φ34) 試験結果」

依頼書No.	受注No.	鋼種	チャージ	寸法	カードNo.
20250715-02	20250715-8-002	S45CS1-RP	5A4332	φ34×4950L	NNM542

	No.	D/4硬さ (HRC)		DMT (mm)	DMF (mm)	ミクロ組織
1束目	1-1(先頭)	20.4	19.8	0.00	0.00	GOOD
	1-2	18.2	19.0	0.00	0.00	GOOD
	1-3	18.5	18.2	0.00	0.00	GOOD
	1-4	18.5	18.9	0.00	0.00	GOOD
	1-5	19.4	19.9	0.00	0.00	GOOD
	1-6	19.7	19.0	0.00	0.00	GOOD
	1-7	19.2	19.5	0.00	0.00	GOOD
	1-8	19.9	20.3	0.00	0.00	GOOD

Customer

加工品検査成績書
INSPECTION CERTIFICATE

Date 2025 年 7 月 28 日

豊田通商株式会社　大阪支店　殿

株式会社　TONEZ
TONEZ METAL TREATING CO., LTD.

品番 Part No.	型式 Type 5G626F01	No.1 20250715-03 No.2 56X8, 54X1 No.3	納入数量 Quantity Delivered 502 数量 Quantity 502
品名・寸法 Description φ 34 × 4950L (水焼)			
鋼種 Material S45CS1-RP	チャージNo. Charge No. 5A4332	加工の種類 Type of Heat Treatment 焼入れ焼戻し	仕様書コード Specifications Code 24-0008
重量 Weight T K g 17,722.000			

指定硬さ Specifications Hardness
HRC 18.0 ～ 22.0

指定硬さ換算値 Converted Specifications Hardness
HRC 18.0 ～ 22.0

測定値 Measurement

備考 Remarks

NNM544-001 ～ 009

850 ℃× 30 分 WC
610 ℃× 64 分 AC

試験結果別紙添付

初期流動品

検査結果 Inspection Result	合格 Passed	
Ⓐ 302507158003 Ⓑ 25072880691907	Approved by 山本 管理課長	Issued by 藤原 成績書作成者

豊田通商株式会社　殿

株式会社 TONEZ
高砂第2工場

「TSK殿向け S45CS1-RP(φ34) 試験結果」

依頼書No.	受注No.	鋼種	チャージ	寸法	カードNo.
20250715-03	20250715-8-003	S45CS1-RP	5A4332	φ34×4950L	NNM544

	No.	D/4硬さ (HRC)		DMT (mm)	DMF (mm)	ミクロ組織
1束目	1-1(先頭)	19.1	19.1	0.00	0.00	GOOD
	1-2	21.1	21.9	0.00	0.00	GOOD
	1-3	20.6	21.3	0.00	0.00	GOOD
	1-4	20.6	21.6	0.00	0.00	GOOD
	1-5	20.7	21.4	0.00	0.00	GOOD
	1-6	19.6	20.4	0.00	0.00	GOOD
	1-7	20.0	20.0	0.00	0.00	GOOD
	1-8	18.5	19.3	0.00	0.00	GOOD

Customer

加工品検査成績書
INSPECTION CERTIFICATE

Date 2025 年 7 月 28 日

豊田通商株式会社　大阪支店　殿

株式会社　TONEZ
TONEZ METAL TREATING CO., LTD.

品番 Part No.	型式 Type 5G626F02	No.1 20250715-04 No.2 56X8, 33X1, 32X1 No.3	納入数量 Quantity Delivered 513 数量 Quantity 513
品名・寸法 Description φ 34 × 4950L (水焼)			
鋼種 Material S45CS1-RP	チャージNo. Charge No. 5A4332	加工の種類 Type of Heat Treatment 焼入れ焼戻し	仕様書コード Specifications Code 24-0008
重量 Weight 18,111.000 kg			

指定硬さ Specifications Hardness
HRC 18.0 ～ 22.0

指定硬さ換算値 Converted Specifications Hardness
HRC 18.0 ～ 22.0

測定値 Measurement

備考 Remarks

NNM545-001 ～ 010

850 ℃× 30 分 WC
610 ℃× 64 分 AC

試験結果別紙添付

初期流動品

検査結果 Inspection Result	合格 Passed	
Ⓐ 302507158004 Ⓑ 25072880701907	Approved by 山本 管理課長	Issued by 藤原 成績書作成者

豊田通商株式会社 殿

株式会社 TONEZ
高砂第2工場

「TSK殿向け S45CS1-RP(φ34) 試験結果」

依頼書No.	受注No.	鋼種	チャージ	寸法	カードNo.
20250715-04	20250715-8-004	S45CS1-RP	5A4332	φ34×4950L	NNM545

	No.	D/4硬さ (HRC)		DMT (mm)	DMF (mm)	ミクロ組織
1束目	1-1(先頭)	18.7	19.1	0.00	0.00	GOOD
	1-2	19.8	20.0	0.00	0.00	GOOD
	1-3	19.2	20.1	0.00	0.00	GOOD
	1-4	19.1	19.5	0.00	0.00	GOOD
	1-5	19.8	20.8	0.00	0.00	GOOD
	1-6	20.4	20.6	0.00	0.00	GOOD
	1-7	19.0	19.8	0.00	0.00	GOOD
	1-8	20.2	21.2	0.00	0.00	GOOD

Customer

加工品検査成績書
INSPECTION CERTIFICATE

Date 2025 年 7 月 28 日

豊田通商株式会社　大阪支店　殿

株式会社　TONEZ
TONEZ METAL TREATING CO., LTD.

品番 Part No.	型式 Type 5G626F03	No.1 20250715-05 No.2 56X8, 31X1, 30X1 No.3	納入数量 Quantity Delivered 509 数量 Quantity 509
品名・寸法 Description φ 34 × 4950L (水焼)			
鋼種 Material S45CS1-RP	チャージNo. Charge No. 5A4332	加工の種類 Type of Heat Treatment 焼入れ焼戻し	仕様書コード Specifications Code 24-0008
重量 Weight T K g 17,969.000			

指定硬さ Specifications Hardness
HRC 18.0 ～ 22.0

指定硬さ換算値 Converted Specifications Hardness
HRC 18.0 ～ 22.0

測定値 Measurement

備考 Remarks
NNM546-001 ～ 010

850 ℃× 30 分 WC
610 ℃× 64 分 AC

試験結果別紙添付

初期流動品

検査結果 Inspection Result	合格 Passed	
Ⓐ 302507158005 Ⓑ 25072880741907	Approved by 山本 管理課長	Issued by 藤原 成績書作成者

豊田通商株式会社 殿

株式会社 TONEZ
高砂第2工場

「TSK殿向け S45CS1-RP(φ34) 試験結果」

依頼書No.	受注No.	鋼種	チャージ	寸法	カードNo.
20250715-05	20250715-8-005	S45CS1-RP	5A4332	φ34×4950L	NNM546

	No.	D/4硬さ (HRC)		DMT (mm)	DMF (mm)	ミクロ組織
1束目	1-1(先頭)	20.5	21.7	0.00	0.00	GOOD
	1-2	20.6	18.8	0.00	0.00	GOOD
	1-3	18.0	20.1	0.08	0.00	GOOD
	1-4	19.0	20.4	0.00	0.00	GOOD
	1-5	19.5	20.6	0.00	0.00	GOOD
	1-6	18.6	20.9	0.00	0.00	GOOD
	1-7	20.0	19.7	0.00	0.00	GOOD
	1-8	19.6	18.0	0.00	0.00	GOOD

Customer

加工品検査成績書
INSPECTION CERTIFICATE

Date 2025 年 7 月 28 日

豊田通商株式会社　大阪支店　殿

株式会社　TONEZ
TONEZ METAL TREATING CO., LTD.

品番 Part No.	型式 Type 5G626F04	No.1 20250715-06 No.2 56X9, 33X1, 32X1 No.3	納入数量 Quantity Delivered 569 数量 Quantity 569
品名・寸法 Description φ 34 × 4950L (水焼)			
鋼種 Material S45CS1-RP	チャージNo. Charge No. 5A4332	加工の種類 Type of Heat Treatment 焼入れ焼戻し	仕様書コード Specifications Code 24-0008
重量 Weight			T K g 20,088.000

指定硬さ Specifications Hardness
HRC 18.0 ～ 22.0

指定硬さ換算値 Converted Specifications Hardness
HRC 18.0 ～ 22.0

測定値 Measurement

備考 Remarks

NNM547-001 ～ 011

850 ℃× 30 分 WC
610 ℃× 64 分 AC

試験結果別紙添付

初期流動品

検査結果 Inspection Result	合格 Passed	
Ⓐ 302507158006 Ⓑ 25072880711907	Approved by 山本 管理課長	Issued by 藤原 成績書作成者

豊田通商株式会社 殿

株式会社 TONEZ
高砂第2工場

「TSK殿向け S45CS1-RP(φ34) 試験結果」

依頼書No.	受注No.	鋼種	チャージ	寸法	カードNo.
20250715-06	20250715-8-006	S45CS1-RP	5A4332	φ34×4950L	NNM547

	No.	D/4硬さ (HRC)		DMT (mm)	DMF (mm)	ミクロ組織
1束目	1-1(先頭)	20.2	19.7	0.00	0.00	GOOD
	1-2	19.1	20.0	0.00	0.00	GOOD
	1-3	19.2	19.4	0.00	0.00	GOOD
	1-4	18.7	18.6	0.00	0.00	GOOD
	1-5	18.3	19.5	0.00	0.00	GOOD
	1-6	18.5	19.0	0.00	0.00	GOOD
	1-7	19.8	18.8	0.00	0.00	GOOD
	1-8	19.1	18.7	0.00	0.00	GOOD

Customer

加工品検査成績書
INSPECTION CERTIFICATE

Date 2025 年 7 月 28 日

豊田通商株式会社　大阪支店　殿

株式会社　TONEZ
TONEZ METAL TREATING CO., LTD.

品番 Part No.	型式 Type 5G626G01	No.1 20250715-07 No.2 54X4, 52X1 No.3	納入数量 Quantity Delivered 268 数量 Quantity 268
品名・寸法 Description φ 34 × 5100L (水焼)			
鋼種 Material S45CS1-RP	チャージNo. Charge No. 5A4332	加工の種類 Type of Heat Treatment 焼入れ焼戻し	仕様書コード Specifications Code 24-0008
重量 Weight T K g 9,757.000			

指定硬さ Specifications Hardness
HRC 18.0 ～ 22.0

指定硬さ換算値 Converted Specifications Hardness
HRC 18.0 ～ 22.0

測定値 Measurement

備考 Remarks

NNM540-001 ～ 005

850 ℃× 30 分 WC
610 ℃× 64 分 AC

試験結果別紙添付

初期流動品

検査結果 Inspection Result	合格 Passed	
Ⓐ 302507158007 Ⓑ 25072880751907	Approved by 山本 管理課長	Issued by 藤原 成績書作成者

豊田通商株式会社 殿

株式会社 TONEZ
高砂第2工場

「TSK殿向け S45CS1-RP(φ34) 試験結果」

依頼書No.	受注No.	鋼種	チャージ	寸法	カードNo.
20250715-07	20250715-8-007	S45CS1-RP	5A4332	φ34×5100L	NNM540

	No.	D/4硬さ (HRC)		DMT (mm)	DMF (mm)	ミクロ組織
1束目	1-1(先頭)	19.9	18.8	0.00	0.00	GOOD
	1-2	18.8	18.5	0.00	0.00	GOOD
	1-3	20.0	18.8	0.00	0.00	GOOD
	1-4	19.0	18.6	0.00	0.00	GOOD
	1-5	20.2	20.0	0.00	0.00	GOOD
	1-6	18.8	19.2	0.00	0.00	GOOD
	1-7	18.5	18.9	0.00	0.00	GOOD
	1-8	18.3	19.3	0.00	0.00	GOOD
5束目	5-1(最終)	18.9	19.2	0.00	0.00	GOOD
	5-2	18.7	18.4	0.00	0.00	GOOD
	5-3	18.6	19.0	0.00	0.00	GOOD
	5-4	18.1	18.5	0.00	0.00	GOOD
	5-5	19.3	20.2	0.00	0.00	GOOD
	5-6	18.3	18.5	0.00	0.00	GOOD
	5-7	19.4	19.4	0.00	0.00	GOOD
	5-8	18.5	19.2	0.00	0.00	GOOD

Customer

加工品検査成績書
INSPECTION CERTIFICATE

Date 2025 年 7 月 28 日

豊田通商株式会社　大阪支店　殿

株式会社　TONEZ
TONEZ METAL TREATING CO., LTD.

品番 Part No.	型式 Type 5G626F01	No.1 20250715-12 No.2 56X1, 29X1, 27X1 No.3	納入数量 Quantity Delivered 112 数量 Quantity 112
品名・寸法 Description φ 34 × 4950L (水焼)			
鋼種 Material S45CS1-RP	チャージNo. Charge No. 5B9507	加工の種類 Type of Heat Treatment 焼入れ焼戻し	仕様書コード Specifications Code 24-0008
重量 Weight T K g 3, 954. 000			

指定硬さ Specifications Hardness
HRC 18.0 ～ 22.0

指定硬さ換算値 Converted Specifications Hardness
HRC 18.0 ～ 22.0

測定値 Measurement

備考 Remarks
NNP049-001 ～ 003

850 ℃× 30 分 WC
610 ℃× 64 分 AC

試験結果別紙添付

初期流動品

検査結果 Inspection Result	合格 Passed	
Ⓐ 302507158009 Ⓑ 25072880681907	Approved by 山本 管理課長	Issued by 藤原 成績書作成者

豊田通商株式会社 殿

株式会社 TONEZ
高砂第2工場

「TSK殿向け S45CS1-RP(φ34) 試験結果」

依頼書No.	受注No.	鋼種	チャージ	寸法	カードNo.
20250715-12	20250715-8-009	S45CS1-RP	5B9507	φ34×4950L	NNP049

	No.	D/4硬さ (HRC)		DMT (mm)	DMF (mm)	ミクロ組織
1束目	1-1(先頭)	18.9	18.4	0.00	0.00	GOOD
	1-2	18.4	19.1	0.00	0.00	GOOD
	1-3	19.8	19.0	0.00	0.00	GOOD
	1-4	19.6	18.9	0.00	0.00	GOOD
	1-5	20.3	20.4	0.00	0.00	GOOD
2束目	2-1	19.4	20.1	0.00	0.00	GOOD
	2-2	18.7	19.5	0.00	0.00	GOOD
	2-3	18.9	19.3	0.00	0.00	GOOD
	2-4	19.0	19.2	0.00	0.00	GOOD
	2-5	19.5	19.3	0.00	0.00	GOOD
3束目	3-1(最終)	19.0	19.2	0.00	0.00	GOOD
	3-2	18.8	19.6	0.00	0.00	GOOD
	3-3	19.0	18.3	0.00	0.00	GOOD
	3-4	18.4	18.3	0.00	0.00	GOOD
	3-5	18.8	19.6	0.00	0.00	GOOD

鋼材検査証明書

INSPECTION CERTIFICATE

株式会社神戸製鋼所
加古川製鉄所 神戸線条工場
神戸市灘区灘浜東町２
KOBE STEEL, LTD.
KAKOGAWA WORKS
Kobe Wire Rod & Bar Plant
2, Nadahama Higashimachi,
Nada-ku, Kobe-city, Japan

発行日Date of Issue 2025−07−10 P. 01／01−02

契約番号 Contract No.	5G626F01	証明書番号 Sheet No.	K−25710−T0006−0	I021	PW
注文者 Supplier	TOYOTA TSUSHO K. K.				
店部課コード Section Code	3032	注文者照合番号 Reference No.	3032		
需要家 Customer	JTEKT THAI−TONEZ				
需要家管理番号 Order No.					
品種 Specification	S45CS1−RP				
納入状態 Delivery Condition	R				
鋼番 Heat No.	5A4332	ロット№ Lot No.		寸法 Size(mm)	34.0 R

品質項目 Item	規格 Spec. Min.	規格 Spec. Max.	成績 Results	単位 Unit
化学成分 Chemical Composition				
C	43	47	45	% X100
SI	15	35	31	% X100
MN	70	110	93	% X100
P		30	4	% X1000
S	40	70	43	% X1000
CU		30	1	% X100
NI		20	1	% X100
CR	7	15	14	% X100
脱炭 Decarburization		0.20		MM
DM−T MIN.			0.00	
MAX.			0.00	
組織 Micro Structure				
			GOOD	
VISUAL & DIMENSIONAL INSPECTION			GOOD	
MACRO STRUCTURE TEST			GOOD	
MB−524 (1)				
CASTER NO. 6CC				

上記の注文品は、御指定の規格又は仕様に従って製造され、
その要求事項を満足していることを証明します。
(We hereby certify that the material herein described has been manufactured in accordance with the standards and specification specified by you that it satisfies the requirement.)

Takefumi Imamura
TAKEFUMI IMAMURA
加古川製鉄所 品質保証部 神戸品質保証室長
Manager of Kobe Quality Assurance Section

鋼材検査証明書

INSPECTION CERTIFICATE

株式会社神戸製鋼所
加古川製鉄所 神戸線条工場 神戸市灘区灘浜東町２
KOBE STEEL, LTD.
KAKOGAWA WORKS
Kobe Wire Rod & Bar Plant
2, Nadahama Higashimachi,
Nada-ku, Kobe-city, Japan

発行日Date of Issue 2025−07−12 P. 01／01−02

契約番号 Contract No.	5G626F01	証明書番号 Sheet No.	K−25712−T0004−0	I021	PW
注文者 Supplier	TOYOTA TSUSHO K. K.				
店部課コード Section Code	3032	注文者照合番号 Reference No.	3032		
需要家 Customer	JTEKT THAI−TONEZ				
需要家管理番号 Order No.					
品種 Specification	S45CS1−RP				
納入状態 Delivery Condition	R				
鋼番 Heat No.	5B9507	ロット№ Lot No.		寸法 Size(mm)	34.0 R

品質項目 Item	規格 Spec. Min.	規格 Spec. Max.	成績 Results	単位 Unit
化学成分 Chemical Composition				
C	43	47	45	% X100
SI	15	35	30	% X100
MN	70	110	93	% X100
P		30	5	% X1000
S	40	70	44	% X1000
CU		30	1	% X100
NI		20	1	% X100
CR	7	15	14	% X100
脱炭 Decarburization		0.20		MM
DM−T MIN.			0.12	
MAX.			0.17	
組織 Micro Structure				
			GOOD	
VISUAL & DIMENSIONAL INSPECTION			GOOD	
MACRO STRUCTURE TEST			GOOD	
MB−524 (1)				
CASTER NO. 6CC				

上記の注文品は、御指定の規格又は仕様に従って製造され、
その要求事項を満足していることを証明します。
(We hereby certify that the material herein described has been manufactured in accordance with the standards and specification specified by you that it satisfies the requirement.)

Takefumi Imamura
TAKEFUMI IMAMURA

加古川製鉄所 品質保証部 神戸品質保証室長
Manager of Kobe Quality Assurance Section

鋼材検査証明書

INSPECTION CERTIFICATE

株式会社神戸製鋼所
加古川製鉄所 神戸線条工場 神戸市灘区灘浜東町２
KOBE STEEL, LTD.
KAKOGAWA WORKS
Kobe Wire Rod & Bar Plant
2, Nadahama Higashimachi,
Nada-ku, Kobe-city, Japan

発行日Date of Issue 2025−07−10 P. 01／01−02

契約番号 Contract No.	5G626F02	証明書番号 Sheet No.	K−25710−T0007−0	I021	PW
注文者 Supplier	TOYOTA TSUSHO K. K.				
店部課コード Section Code	3032	注文者照合番号 Reference No.	3032		
需要家 Customer	JTEKT THAI−TONEZ				
需要家管理番号 Order No.					
品種 Specification	S45CS1−RP				
納入状態 Delivery Condition	R				
鋼番 Heat No.	5A4332	ロット№ Lot No.		寸法 Size(mm)	34.0 R

品質項目 Item	規格 Spec. Min.	規格 Spec. Max.	成績 Results	単位 Unit
化学成分 Chemical Composition				
C	43	47	45	% X100
SI	15	35	31	% X100
MN	70	110	93	% X100
P		30	4	% X1000
S	40	70	43	% X1000
CU		30	1	% X100
NI		20	1	% X100
CR	7	15	14	% X100
脱炭 Decarburization		0.20		MM
DM−T MIN.			0.00	
MAX.			0.00	
組織 Micro Structure				
			GOOD	
VISUAL & DIMENSIONAL INSPECTION			GOOD	
MACRO STRUCTURE TEST			GOOD	
MB−524 (1)				
CASTER NO. 6CC				

上記の注文品は、御指定の規格又は仕様に従って製造され、
その要求事項を満足していることを証明します。
(We hereby certify that the material herein described has been manufactured in accordance with the standards and specification specified by you that it satisfies the requirement.)

Takefumi Imamura
TAKEFUMI IMAMURA
加古川製鉄所 品質保証部 神戸品質保証室長
Manager of Kobe Quality Assurance Section

鋼材検査証明書

INSPECTION CERTIFICATE

株式会社神戸製鋼所
加古川製鉄所 神戸線条工場 神戸市灘区灘浜東町２
KOBE STEEL, LTD.
KAKOGAWA WORKS
Kobe Wire Rod & Bar Plant
2, Nadahama Higashimachi,
Nada-ku, Kobe-city, Japan

発行日Date of Issue 2025−07−10 P. 01／01−02

契約番号 Contract No.	5G626F03	証明書番号 Sheet No.	K−25710−T0008−0	I021	PW
注文者 Supplier	TOYOTA TSUSHO K. K.				
店部課コード Section Code	3032	注文者照合番号 Reference No.	3032		
需要家 Customer	JTEKT THAI−TONEZ				
需要家管理番号 Order No.					
品種 Specification	S45CS1−RP				
納入状態 Delivery Condition	R				
鋼番 Heat No.	5A4332	ロット№ Lot No.		寸法 Size(mm)	34.0 R

品質項目 Item	規格 Spec. Min.	規格 Spec. Max.	成績 Results	単位 Unit
化学成分 Chemical Composition				
C	43	47	45	% X100
SI	15	35	31	% X100
MN	70	110	93	% X100
P		30	4	% X1000
S	40	70	43	% X1000
CU		30	1	% X100
NI		20	1	% X100
CR	7	15	14	% X100
脱炭 Decarburization		0.20		MM
DM−T MIN.			0.00	
MAX.			0.00	
組織 Micro Structure				
			GOOD	
VISUAL & DIMENSIONAL INSPECTION			GOOD	
MACRO STRUCTURE TEST			GOOD	
MB−524 (1)				
CASTER NO. 6CC				

上記の注文品は、御指定の規格又は仕様に従って製造され、
その要求事項を満足していることを証明します。

(We hereby certify that the material herein described has been manufactured in accordance with the standards and specification specified by you that it satisfies the requirement.)

Takefumi Imamura
TAKEFUMI IMAMURA

加古川製鉄所 品質保証部 神戸品質保証室長
Manager of Kobe Quality Assurance Section

鋼材検査証明書

INSPECTION CERTIFICATE

株式会社神戸製鋼所
加古川製鉄所 神戸線条工場 神戸市灘区灘浜東町２
KOBE STEEL, LTD.
KAKOGAWA WORKS
Kobe Wire Rod & Bar Plant
2, Nadahama Higashimachi,
Nada-ku, Kobe-city, Japan

発行日Date of Issue 2025−07−10 P. 01／01−02

契約番号 Contract No.	5G626F04	証明書番号 Sheet No.	K−25710−T0009−0	I021	PW
注文者 Supplier	TOYOTA TSUSHO K. K.				
店部課コード Section Code	3032	注文者照合番号 Reference No.	3032		
需要家 Customer	JTEKT THAI−TONEZ				
需要家管理番号 Order No.					
品種 Specification	S45CS1−RP				
納入状態 Delivery Condition	R				
鋼番 Heat No.	5A4332	ロット№ Lot No.		寸法 Size(mm)	34.0 R

品質項目 Item	規格 Spec. Min.	規格 Spec. Max.	成績 Results	単位 Unit
化学成分 Chemical Composition				
C	43	47	45	% X100
SI	15	35	31	% X100
MN	70	110	93	% X100
P		30	4	% X1000
S	40	70	43	% X1000
CU		30	1	% X100
NI		20	1	% X100
CR	7	15	14	% X100
脱炭 Decarburization		0.20		MM
DM−T MIN.			0.00	
MAX.			0.00	
組織 Micro Structure				
			GOOD	
VISUAL & DIMENSIONAL INSPECTION			GOOD	
MACRO STRUCTURE TEST			GOOD	
MB−524 (1)				
CASTER NO. 6CC				

上記の注文品は、御指定の規格又は仕様に従って製造され、
その要求事項を満足していることを証明します。
(We hereby certify that the material herein described has been manufactured in accordance with the standards and specification specified by you that it satisfies the requirement.)

Takefumi Imamura
TAKEFUMI IMAMURA
加古川製鉄所 品質保証部 神戸品質保証室長
Manager of Kobe Quality Assurance Section

鋼材検査証明書

INSPECTION CERTIFICATE

株式会社神戸製鋼所
加古川製鉄所 神戸線条工場
神戸市灘区灘浜東町２
KOBE STEEL, LTD.
KAKOGAWA WORKS
Kobe Wire Rod & Bar Plant
2, Nadahama Higashimachi,
Nada-ku, Kobe-city, Japan

発行日Date of Issue 2025−07−10 P. 01／01−02

契約番号 Contract No.	5G626F05	証明書番号 Sheet No.	K−25710−T0010−0	I021	PW
注文者 Supplier	TOYOTA TSUSHO K. K.				
店部課コード Section Code	3032	注文者照合番号 Reference No.	3032		
需要家 Customer	JTEKT THAI−TONEZ				
需要家管理番号 Order No.					
品種 Specification	S45CS1−RP				
納入状態 Delivery Condition	R				
鋼番 Heat No.	5A4332	ロット№ Lot No.		寸法 Size(mm)	34.0 R

品質項目 Item	規格 Spec. Min.	規格 Spec. Max.	成績 Results	単位 Unit
化学成分 Chemical Composition				
C	43	47	45	% X100
SI	15	35	31	% X100
MN	70	110	93	% X100
P		30	4	% X1000
S	40	70	43	% X1000
CU		30	1	% X100
NI		20	1	% X100
CR	7	15	14	% X100
脱炭 Decarburization		0.20		MM
DM−T MIN.			0.00	
MAX.			0.00	
組織 Micro Structure				
			GOOD	
VISUAL & DIMENSIONAL INSPECTION			GOOD	
MACRO STRUCTURE TEST			GOOD	
MB−524 (1)				
CASTER NO. 6CC				

上記の注文品は、御指定の規格又は仕様に従って製造され、
その要求事項を満足していることを証明します。
(We hereby certify that the material herein described has been manufactured in accordance with the standards and specification specified by you that it satisfies the requirement.)

Takefumi Imamura
TAKEFUMI IMAMURA
加古川製鉄所 品質保証部 神戸品質保証室長
Manager of Kobe Quality Assurance Section

鋼材検査証明書

INSPECTION CERTIFICATE

株式会社神戸製鋼所
加古川製鉄所 神戸線条工場
神戸市灘区灘浜東町２
KOBE STEEL, LTD.
KAKOGAWA WORKS
Kobe Wire Rod & Bar Plant
2, Nadahama Higashimachi,
Nada-ku, Kobe-city, Japan

発行日Date of Issue 2025−07−10 P. 01／01−02

契約番号 Contract No.	5G626F06	証明書番号 Sheet No.	K−25710−T0011−0	I021	PW
注文者 Supplier	TOYOTA TSUSHO K. K.				
店部課コード Section Code	3032	注文者照合番号 Reference No.	3032		
需要家 Customer	JTEKT THAI−TONEZ				
需要家管理番号 Order No.					
品種 Specification	S45CS1−RP				
納入状態 Delivery Condition	R				
鋼番 Heat No.	5A4332	ロット№ Lot No.		寸法 Size(mm)	34.0 R

品質項目 Item	規格 Spec. Min.	規格 Spec. Max.	成績 Results	単位 Unit
化学成分 Chemical Composition				
C	43	47	45	% X100
SI	15	35	31	% X100
MN	70	110	93	% X100
P		30	4	% X1000
S	40	70	43	% X1000
CU		30	1	% X100
NI		20	1	% X100
CR	7	15	14	% X100
脱炭 Decarburization		0.20		MM
DM−T MIN.			0.00	
MAX.			0.00	
組織 Micro Structure				
			GOOD	
VISUAL & DIMENSIONAL INSPECTION			GOOD	
MACRO STRUCTURE TEST			GOOD	
MB−524 (1)				
CASTER NO. 6CC				

上記の注文品は、御指定の規格又は仕様に従って製造され、
その要求事項を満足していることを証明します。

(We hereby certify that the material herein described has been manufactured in accordance with the standards and specification specified by you that it satisfies the requirement.)

Takefumi Imamura

TAKEFUMI IMAMURA

加古川製鉄所 品質保証部 神戸品質保証室長
Manager of Kobe Quality Assurance Section

鋼材検査証明書

INSPECTION CERTIFICATE

株式会社神戸製鋼所
加古川製鉄所 神戸線条工場 神戸市灘区灘浜東町２
KOBE STEEL, LTD.
KAKOGAWA WORKS
Kobe Wire Rod & Bar Plant
2, Nadahama Higashimachi,
Nada-ku, Kobe-city, Japan

発行日Date of Issue 2025−07−10 P. 01／01−02

契約番号 Contract No.	5G626G01	証明書番号 Sheet No.	K−25710−T0012−0	I021	PW
注文者 Supplier	TOYOTA TSUSHO K. K.				
店部課コード Section Code	3032	注文者照合番号 Reference No.	3032		
需要家 Customer	JTEKT THAI−TONEZ				
需要家管理番号 Order No.					
品種 Specification	S45CS1−RP				
納入状態 Delivery Condition	R				
鋼番 Heat No.	5A4332	ロット№ Lot No.		寸法 Size(mm)	34.0 R

品質項目 Item	規格 Spec. Min.	規格 Spec. Max.	成績 Results	単位 Unit
化学成分 Chemical Composition				
C	43	47	45	% X100
SI	15	35	31	% X100
MN	70	110	93	% X100
P		30	4	% X1000
S	40	70	43	% X1000
CU		30	1	% X100
NI		20	1	% X100
CR	7	15	14	% X100
脱炭 Decarburization		0.20		MM
DM−T MIN.			0.00	
MAX.			0.00	
組織 Micro Structure				
			GOOD	
VISUAL & DIMENSIONAL INSPECTION			GOOD	
MACRO STRUCTURE TEST			GOOD	
MB−524 (1)				
CASTER NO. 6CC				

上記の注文品は、御指定の規格又は仕様に従って製造され、
その要求事項を満足していることを証明します。
(We hereby certify that the material herein described has been manufactured in accordance with the standards and specification specified by you that it satisfies the requirement.)

Takefumi Imamura
TAKEFUMI IMAMURA
加古川製鉄所 品質保証部 神戸品質保証室長
Manager of Kobe Quality Assurance Section