TOYOTA TSUSHO CORPORATION

TO: TTTC/ATTN:MS.SATITA KHAMMUEANG **DATE** SEP. 16, 2025

INVOICE NO. GH-49297

SHIPPING ADVICE

DEAR SIRS,
PLEASE FIND ATTACHED SHIPPING DOCUMENTS AS FOLLOWS:

( ) COMMERCIAL INVOICE
( ) SEA WAY BILL
( ) PACKING LIST
( ) INSURANCE POLICY
( ) CERTIFICATE OF ORIGIN FOR EPA

WE TRUST THE INVOICED GOODS DESCRIBED HEREIN REACH YOU SAFELY AND IN GOOD CONDITION.

B/L No.:
ETA: SEP. 25, 2025
COPY TO: TTC 3032 MS.INOUE

TOYOTA TSUSHO CORPORATION

H. Yoshida

GENERAL MANAGER

INVOICE

TOYOTA TSUSHO CORPORATION
9-8,MEIEKI 4-CHOME,NAKAMURA-KU,
NAGOYA,450-8575 JAPAN

(A3032)

INVOICE NO. GH-49297

PLACE & DATE NAGOYA, JAPAN SEP. 04, 2025

OUR S/C NO. 332JT090A 332JT0901

BUYER'S ORDER NO. PT757JTC036B

MARKS & NOS.
- AS PER ATTACHED SHEET -

CONSIGNEE
TOYOTA TSUSHO(THAILAND)CO.,LTD.
607 ASOKE-DINDAENG ROAD,KWAENG DINDAENG,KHET DINDAENG,
(P.O.BOX NO.494,SAMSENNAI POST OFFICE)
BANGKOK 10400,THAILAND
ATTN: MS.SATITA KHAMMUEANG
TEL : 66-2641-7705 FAX : 66-2246-5664

FROM NAGOYA, JAPAN
TO LAEM CHABANG, THAILAND
VIA
SHIPPED ON HORAI BRIDGE
SAILING ON OR ABOUT SEP. 13, 2025

TERMS OF PAYMENT

T.T.REMITTANCE AT 125DAYS AFTER THE END OF SHIPPING MONTH

DESCRIPTION	QUANTITY	UNIT PRICE	AMOUNT
HOT ROLLED ALLOY STEEL ROUND BARS		CIF LAEM CHABANG, THAILAND	
- DETAILS AS PER ATTACHED SHEET -			
TOTAL :			
	CIF LAEM CHABANG, THAILAND	JPY	20,990,876

GRAND TOTAL :
73 BUNDLES 123.755 M/T

TOTAL NET WEIGHT : 123,755.000 KGS
TOTAL GROSS WEIGHT : 123,828.000 KGS
TOTAL MEASUREMENT : 27.517 M3

(FOB JAPAN: JPY20,796,596)
(OCEAN FREIGHT: 122,470)
(INS.PREMIUM: 71,810)

TOYOTA TSUSHO CORPORATION
M. Yoshida
GENERAL MANAGER

TTTC-JTC
332-JT0901
LAEM CHABANG
GRADE:
SIZE:
LENGTH:
NET WT.:
GROSS WT.:
HEAT NO.:
BUNDLE NO.: PS1-PS3 PS8000
PT1-PT16 PT8000
PU1-PU11
PW1-PW4 PW8000
PX1-PX9
PX8000-PX8001
PY1-PY21
PY8000-PY8001
NO. OF PCS.:
MADE IN JAPAN
AICHI STEEL CORP.

TTTC-JTC
332-JT090A
LAEM CHABANG
GRADE:
SIZE:
LENGTH:
NET WT.:
GROSS WT.:
HEAT NO.:
BUNDLE NO.: RZ1-RZ2
NO. OF PCS.:
MADE IN JAPAN
AICHI STEEL CORP.

- TO BE CONTINUED -

DESCRIPTION	QUANTITY	UNIT PRICE	AMOUNT
		@JPY	JPY
332JT090A SCM440 SIZE : 25.000 X 5.100MTR	2.106 M/T	218,532.00	460,228
332JT0901 SB33 SIZE : 24.000 X 5.320MTR	4.482 M/T	176,575.00	791,409
332JT0901 SB33 SIZE : 26.200 X 5.595MTR	30.184 M/T	168,471.00	5,085,128
332JT0901 SB33 SIZE : 27.000 X 5.585MTR	20.261 M/T	168,471.00	3,413,390
332JT0901 SB33 SIZE : 28.000 X 5.160MTR	6.742 M/T	168,471.00	1,135,831
332JT0901 SB33 SIZE : 28.000 X 5.460MTR	18.035 M/T	168,471.00	3,038,374
332JT0901 SB33 SIZE : 32.000 X 5.210MTR	41.945 M/T	168,471.00	7,066,516
TOTAL :	CIF LAEM CHABANG, THAILAND	JPY	20,990,876
GRAND TOTAL :	73 BUNDLES 123.755 M/T		

- END OF LIST -

PACKING LIST

TOYOTA TSUSHO CORPORATION
9-8,MEIEKI 4-CHOME,NAKAMURA-KU,
NAGOYA,450-8575 JAPAN

(A3032)

INVOICE NO. GH-49297

PLACE & DATE NAGOYA, JAPAN SEP. 04, 2025

OUR S/C NO. 332JT090A 332JT0901

BUYER'S ORDER NO. PT757JTC036B

MARKS & NOS.
- AS PER ATTACHED SHEET -

CONSIGNEE
TOYOTA TSUSHO(THAILAND)CO.,LTD.
607 ASOKE-DINDAENG ROAD,KWAENG DINDAENG,KHET DINDAENG,
(P.O.BOX NO.494,SAMSENNAI POST OFFICE)
BANGKOK 10400,THAILAND
ATTN: MS.SATITA KHAMMUEANG
TEL : 66-2641-7705 FAX : 66-2246-5664

FROM NAGOYA, JAPAN
TO LAEM CHABANG, THAILAND
VIA
SHIPPED ON HORAI BRIDGE
SAILING ON OR ABOUT SEP. 13, 2025

TERMS OF PAYMENT

T.T.REMITTANCE AT 125DAYS AFTER THE END OF SHIPPING MONTH

DESCRIPTION	QUANTITY	NET WEIGHT	GROSS WEIGHT	MEASUREMENT
HOT ROLLED ALLOY STEEL ROUND BARS				
- DETAILS AS PER ATTACHED SHEET -				

GRAND TOTAL :

73 BUNDLES

123.755 M/T

NET WEIGHT	GROSS WEIGHT	MEASUREMENT
123,755.000 KGS	123,828.000 KGS	27.517 M3

TOYOTA TSUSHO CORPORATION

H. Yoshida

GENERAL MANAGER

- ATTACHED SHEET(S) -

TTTC-JTC
332-JT0901
LAEM CHABANG
GRADE:
SIZE:
LENGTH:
NET WT.:
GROSS WT.:
HEAT NO.:
BUNDLE NO.: PS1-PS3 PS8000
PT1-PT16 PT8000
PU1-PU11
PW1-PW4 PW8000
PX1-PX9
PX8000-PX8001
PY1-PY21
PY8000-PY8001
NO. OF PCS.:
MADE IN JAPAN
AICHI STEEL CORP.

TTTC-JTC
332-JT090A
LAEM CHABANG
GRADE:
SIZE:
LENGTH:
NET WT.:
GROSS WT.:
HEAT NO.:
BUNDLE NO.: RZ1-RZ2
NO. OF PCS.:
MADE IN JAPAN
AICHI STEEL CORP.

- END OF LIST -

PACKING LIST

7408-25-1

OUR REFERENCE NO. : 7L24
SHIPPER : 3060TOYODA TSUSHO KAISHA,LTD.
CUSTOMER : JTEKT(THAILAND)CO.,LTD EXGO
CONTRACT NO. : 332-JT0901
SHIPPING NO. : 2508227L24
2025-08

AICHI STEEL CORP.
CHITA PLANT
1CHITA PLANT
7408-25
2025- 9-11
" "

TTTC-JTC
332-JT0901
LAEM CHABANG
GRADE:
SIZE:
LENGTH:
NET WT.:
GROSS WT.:
HEAT NO.:
BUNDLE NO.:
NO. OF PCS.:
MADE IN JAPAN
AICHI STEEL CORP.

ALLOY STEEL ROUND BAR

B/NO.	No. of B/D		Nos of PCS	Net W/T (kgs)	Gross W/T (kgs)
PS0001-0003	3	BUNDLES	177	3,348	3,351
PS8000	1	BUNDLE	60	1,134	1,135
TOTAL	4	BUNDLES	237	4,482	4,486

PACKING LIST OUR REFERRENCE NO 7L24 7408-25- 2

ALLOY STEEL ROUND BAR

GRADE: SB33 **SIZE: 24.00** **RB**

B/NO.	CH/NO.	Length	No. of PCS.	Net W/T (kgs)	Gross W/T (kgs)	Product No	Work No
PS0001	88509	5320	60	1,135	1,136	7L2401	4-08-001651
PS0002	88509	5320	57	1,078	1,079	7L2401	4-08-001651
PS0003	88510	5320	60	1,135	1,136	7L2401	4-08-001661
PS8000	88510	5320	60	1,134	1,135	7L2401	4-08-001661
SUB/TOTAL	4	BUNDLES	237	4,482	4,486		

TOTAL 4 BUNDLES 237 PCS 4,482 kgs 4,486 kgs

PACKING LIST

7642-25-1

OUR REFERENCE NO. : 7L25
SHIPPER : 3060TOYODA TSUSHO KAISHA,LTD.
CUSTOMER : JTEKT(THAILAND)CO.,LTD EXGO
CONTRACT NO. : 332-JT0901
SHIPPING NO. : 2509087L25
2025-09

AICHI STEEL CORP.
CHITA PLANT
1CHITA PLANT
7642-25
2025- 9-11
" "

TTTC-JTC
332-JT0901
LAEM CHABANG
GRADE:
SIZE:
LENGTH:
NET WT.:
GROSS WT.:
HEAT NO.:
BUNDLE NO.:
NO. OF PCS.:
MADE IN JAPAN
AICHI STEEL CORP.

ALLOY STEEL ROUND BAR

B/NO.	No. of	B/D	Nos of PCS	Net W/T (kgs)	Gross W/T (kgs)
PT0001-0016	16	BUNDLES	1,184	28,273	28,289
PT8000	1	BUNDLE	80	1,911	1,912
TOTAL	17	BUNDLES	1,264	30,184	30,201

PACKING LIST OUR REFERRENCE NO 7L25 7642-25- 2

ALLOY STEEL ROUND BAR

GRADE: SB33 **SIZE: 26.20** **RB**

B/NO.	CH/NO.	Length	No. of PCS.	Net W/T (kgs)	Gross W/T (kgs)	Product No	Work No
PT0001	88545	5595	76	1,814	1,815	7L2501	4-08-033351
PT0002	88545	5595	76	1,815	1,816	7L2501	4-08-033351
PT0003	88545	5595	76	1,815	1,816	7L2501	4-08-033351
PT0004	88545	5595	76	1,814	1,815	7L2501	4-08-033351
PT0005	88545	5595	76	1,815	1,816	7L2501	4-08-033351
PT0006	88545	5595	76	1,815	1,816	7L2501	4-08-033351
PT0007	88545	5595	72	1,720	1,721	7L2501	4-08-033351
PT0008	88545	5595	79	1,886	1,887	7L2501	4-08-033361
PT0009	88545	5595	60	1,432	1,433	7L2501	4-08-033361
PT0010	88545	5595	37	883	884	7L2501	4-08-033361
PT0011	88546	5595	80	1,911	1,912	7L2501	4-08-033371
PT0012	88546	5595	80	1,910	1,911	7L2501	4-08-033371
PT0013	88546	5595	80	1,911	1,912	7L2501	4-08-033371
PT0014	88546	5595	80	1,911	1,912	7L2501	4-08-033371
PT0015	88546	5595	80	1,911	1,912	7L2501	4-08-033371
PT0016	88546	5595	80	1,910	1,911	7L2501	4-08-033371
PT8000	88546	5595	80	1,911	1,912	7L2501	4-08-033371
SUB/TOTAL	17	BUNDLES	1,264	30,184	30,201		

TOTAL 17 BUNDLES 1,264 PCS 30,184 kgs 30,201 kgs

PACKING LIST

7643-25-1

OUR REFERENCE NO. : 7L26
SHIPPER : 3060TOYODA TSUSHO KAISHA,LTD.
CUSTOMER : JTEKT(THAILAND)CO.,LTD EXGO
CONTRACT NO. : 332-JT0901
SHIPPING NO. : 2509087L26
2025-09

AICHI STEEL CORP.
CHITA PLANT
1CHITA PLANT
7643-25
2025- 9-11
" "

TTTC-JTC
332-JT0901
LAEM CHABANG
GRADE:
SIZE:
LENGTH:
NET WT.:
GROSS WT.:
HEAT NO.:
BUNDLE NO.:
NO. OF PCS.:
MADE IN JAPAN
AICHI STEEL CORP.

ALLOY STEEL ROUND BAR

B/NO.	No. of B/D		Nos of PCS	Net W/T (kgs)	Gross W/T (kgs)
PU0001-0011	11	BUNDLES	803	20,261	20,272
TOTAL	11	BUNDLES	803	20,261	20,272

PACKING LIST OUR REFERRENCE NO 7L26 7643-25- 2

ALLOY STEEL ROUND BAR

GRADE: SB33 **SIZE: 27.00** **RB**

B/NO.	CH/NO.	Length	No. of PCS.	Net W/T (kgs)	Gross W/T (kgs)	Product No	Work No
PU0001	88544	5585	74	1,867	1,868	7L2601	4-08-033471
PU0002	88544	5585	74	1,867	1,868	7L2601	4-08-033471
PU0003	88544	5585	74	1,867	1,868	7L2601	4-08-033471
PU0004	88544	5585	74	1,865	1,866	7L2601	4-08-033471
PU0005	88544	5585	74	1,865	1,866	7L2601	4-08-033471
PU0006	88544	5585	67	1,688	1,689	7L2601	4-08-033471
PU0007	88544	5585	73	1,842	1,843	7L2601	4-08-033481
PU0008	88544	5585	73	1,843	1,844	7L2601	4-08-033481
PU0009	88544	5585	73	1,843	1,844	7L2601	4-08-033481
PU0010	88544	5585	73	1,844	1,845	7L2601	4-08-033481
PU0011	88544	5585	74	1,870	1,871	7L2601	4-08-033481
SUB/TOTAL	11	BUNDLES	803	20,261	20,272		

TOTAL 11 BUNDLES 803 PCS 20,261 kgs 20,272 kgs

PACKING LIST

7644-25-1

OUR REFERENCE NO. : 7L27
SHIPPER : 3060TOYODA TSUSHO KAISHA,LTD.
CUSTOMER : JTEKT(THAILAND)CO.,LTD EXGO
CONTRACT NO. : 332-JT0901
SHIPPING NO. : 2509087L27
2025-09

AICHI STEEL CORP.
CHITA PLANT
1CHITA PLANT
7644-25
2025- 9-11
" "

TTTC-JTC
332-JT0901
LAEM CHABANG
GRADE:
SIZE:
LENGTH:
NET WT.:
GROSS WT.:
HEAT NO.:
BUNDLE NO.:
NO. OF PCS.:
MADE IN JAPAN
AICHI STEEL CORP.

ALLOY STEEL ROUND BAR

B/NO.	No. of B/D		Nos of PCS	Net W/T (kgs)	Gross W/T (kgs)
PW0001-0004	4	BUNDLES	209	5,218	5,222
PW8000	1	BUNDLE	61	1,524	1,525
TOTAL	5	BUNDLES	270	6,742	6,747

PACKING LIST OUR REFERRENCE NO 7L27 7644-25- 2

ALLOY STEEL ROUND BAR

GRADE: SB33 **SIZE: 28.00** **RB**

B/NO.	CH/NO.	Length	No. of PCS.	Net W/T (kgs)	Gross W/T (kgs)	Product No	Work No
PW0001	88543	5160	45	1,123	1,124	7L2701	4-08-034161
PW0002	88543	5160	44	1,098	1,099	7L2701	4-08-034161
PW0003	88544	5160	60	1,499	1,500	7L2701	4-08-034171
PW0004	88544	5160	60	1,498	1,499	7L2701	4-08-034171
PW8000	88544	5160	61	1,524	1,525	7L2701	4-08-034171
SUB/TOTAL	5	BUNDLES	270	6,742	6,747		

TOTAL 5 BUNDLES 270 PCS 6,742 kgs 6,747 kgs

PACKING LIST

7645-25-1

OUR REFERENCE NO. : 7L30
SHIPPER : 3060TOYODA TSUSHO KAISHA,LTD.
CUSTOMER : JTEKT(THAILAND)CO.,LTD EXGO
CONTRACT NO. : 332-JT0901
SHIPPING NO. : 2509087L30
2025-09

AICHI STEEL CORP.
CHITA PLANT
1CHITA PLANT
7645-25
2025- 9-11
" "

TTTC-JTC
332-JT0901
LAEM CHABANG
GRADE:
SIZE:
LENGTH:
NET WT.:
GROSS WT.:
HEAT NO.:
BUNDLE NO.:
NO. OF PCS.:
MADE IN JAPAN
AICHI STEEL CORP.

ALLOY STEEL ROUND BAR

B/NO.	No. of B/D		Nos of PCS	Net W/T (kgs)	Gross W/T (kgs)
PX0001-0009	9	BUNDLES	553	14,601	14,610
PX8000-8001	2	BUNDLES	130	3,434	3,436
TOTAL	11	BUNDLES	683	18,035	18,046

PACKING LIST OUR REFERRENCE NO 7L30 7645-25- 2

ALLOY STEEL ROUND BAR

GRADE: SB33 **SIZE: 28.00** **RB**

B/NO.	CH/NO.	Length	No. of PCS.	Net W/T (kgs)	Gross W/T (kgs)	Product No	Work No
PX0001	88543	5460	61	1,611	1,612	7L3001	4-08-034181
PX0002	88543	5460	61	1,611	1,612	7L3001	4-08-034181
PX0003	88543	5460	61	1,611	1,612	7L3001	4-08-034181
PX0004	88543	5460	61	1,610	1,611	7L3001	4-08-034181
PX0005	88543	5460	61	1,610	1,611	7L3001	4-08-034181
PX0006	88543	5460	61	1,610	1,611	7L3001	4-08-034181
PX0007	88543	5460	55	1,451	1,452	7L3001	4-08-034181
PX0008	88543	5460	66	1,743	1,744	7L3001	4-08-034191
PX0009	88543	5460	66	1,744	1,745	7L3001	4-08-034191
PX8000	88543	5460	66	1,744	1,745	7L3001	4-08-034191
PX8001	88543	5460	64	1,690	1,691	7L3001	4-08-034191
SUB/TOTAL	11	BUNDLES	683	18,035	18,046		

TOTAL 11 BUNDLES 683 PCS 18,035 kgs 18,046 kgs

PACKING LIST

7646-25-1

OUR REFERENCE NO. : 7L31
SHIPPER : 3060TOYODA TSUSHO KAISHA,LTD.
CUSTOMER : JTEKT(THAILAND)CO.,LTD EXGO
CONTRACT NO. : 332-JT0901
SHIPPING NO. : 2509087L31
2025-09

AICHI STEEL CORP.
CHITA PLANT
1CHITA PLANT
7646-25
2025- 9-11
" "

TTTC-JTC
332-JT0901
LAEM CHABANG
GRADE:
SIZE:
LENGTH:
NET WT.:
GROSS WT.:
HEAT NO.:
BUNDLE NO.:
NO. OF PCS.:
MADE IN JAPAN
AICHI STEEL CORP.

ALLOY STEEL ROUND BAR

B/NO.	No. of B/D		Nos of PCS	Net W/T (kgs)	Gross W/T (kgs)
PY0001-0021	21	BUNDLES	1,162	38,226	38,247
PY8000-8001	2	BUNDLES	113	3,719	3,721
TOTAL	23	BUNDLES	1,275	41,945	41,968

PACKING LIST OUR REFERRENCE NO 7L31 7646-25- 2

ALLOY STEEL ROUND BAR

GRADE: SB33 **SIZE: 32.00** **RB**

B/NO.	CH/NO.	Length	No. of PCS.	Net W/T (kgs)	Gross W/T (kgs)	Product No	Work No
PY0001	88605	5210	54	1,775	1,776	7L3101	4-08-016651
PY0002	88605	5210	54	1,775	1,776	7L3101	4-08-016651
PY0003	88605	5210	54	1,775	1,776	7L3101	4-08-016651
PY0004	88605	5210	53	1,743	1,744	7L3101	4-08-016651
PY0005	88605	5210	53	1,742	1,743	7L3101	4-08-016651
PY0006	88604	5210	58	1,907	1,908	7L3101	4-08-016671
PY0007	88604	5210	58	1,908	1,909	7L3101	4-08-016671
PY0008	88604	5210	58	1,908	1,909	7L3101	4-08-016671
PY0009	88604	5210	58	1,908	1,909	7L3101	4-08-016671
PY0010	88604	5210	58	1,908	1,909	7L3101	4-08-016671
PY0011	88604	5210	58	1,908	1,909	7L3101	4-08-016671
PY0012	88604	5210	55	1,811	1,812	7L3101	4-08-016671
PY0013	88603	5210	56	1,842	1,843	7L3101	4-08-016661
PY0014	88603	5210	56	1,842	1,843	7L3101	4-08-016661
PY0015	88603	5210	56	1,842	1,843	7L3101	4-08-016661
PY0016	88603	5210	56	1,842	1,843	7L3101	4-08-016661
PY0017	88603	5210	56	1,843	1,844	7L3101	4-08-016661
PY0018	88603	5210	47	1,548	1,549	7L3101	4-08-016661
PY0019	88603	5210	52	1,712	1,713	7L3101	4-08-016661
PY0020	88603	5210	56	1,843	1,844	7L3101	4-08-016661
PY0021	88603	5210	56	1,844	1,845	7L3101	4-08-016661
PY8000	88603	5210	56	1,843	1,844	7L3101	4-08-016661
PY8001	88603	5210	57	1,876	1,877	7L3101	4-08-016661
SUB/TOTAL	23	BUNDLES	1,275	41,945	41,968		

TOTAL 23 BUNDLES 1,275 PCS 41,945 kgs 41,968 kgs

PACKING LIST

7505-25-1

OUR REFERENCE NO. : 7L41
SHIPPER : 3060TOYODA TSUSHO KAISHA,LTD.
CUSTOMER : JTEKT(THAILAND)CO.,LTD EXGO
CONTRACT NO. : 332-JT090A
SHIPPING NO. : 2508287L41
2025-08

AICHI STEEL CORP.
CHITA PLANT
1CHITA PLANT
7505-25
2025- 9-11
" "

TTTC-JTC
332-JT090A
LAEM CHABANG
GRADE:
SIZE:
LENGTH:
NET WT.:
GROSS WT.:
HEAT NO.:
BUNDLE NO.:
NO. OF PCS.:
MADE IN JAPAN
AICHI STEEL CORP.

ALLOY STEEL ROUND BAR

B/NO.	No. of B/D	Nos of PCS	Net W/T (kgs)	Gross W/T (kgs)
RZ0001-0002	2 BUNDLES	107	2,106	2,108
TOTAL	2 BUNDLES	107	2,106	2,108

PACKING LIST OUR REFERRENCE NO 7L41 7505-25- 2

ALLOY STEEL ROUND BAR

GRADE: SCM440 SIZE: 25.00 RB

B/NO.	CH/NO.	Length	No. of PCS.	Net W/T (kgs)	Gross W/T (kgs)	Product No	Work No
RZ0001	48866	5100	54	1,063	1,064	7L4101	4-08-004001
RZ0002	48866	5100	53	1,043	1,044	7L4101	4-08-004001
SUB/TOTAL	2	BUNDLES	107	2,106	2,108		
TOTAL	2	BUNDLES	107 PCS	2,106 kgs	2,108 kgs		

CONTAINER STUFFING PLAN

ALL NIPPON CHECKERS CORPORATRION

NAME OF VESSEL : "HORAI BRIDGE" VOY NO. 215S

DESTNATION : LAEM CHABANG

PLACE OF PACKING : MEIKO TRANS CO.,LTD. KTC H/W. PACKER : MEIKO TRANS CO., LTD.

PACKING TIME : FROM TO FORWADER : 三協

PACKING DATE : 10TH, SEP' 2025 ~~CARRIER'S PACK~~ SHIPPER'S PACK

CONTAINER NO. GROSS WEIGHT : ~~LBS.~~ KGS.

SEAL NO. BOOKING : YANG MING MARINE TARE WEIGHT

I253053683

SHIPPER'S NAME	MARK & NUMBER	NO. OF P'KGS.		INV.NO.	MEASURMENT (CFT.M3)		NET WEIGHT (LBS.KGS)	
TOYOTA TSUSHO	S/NO. 25J1500726	2	B/D	GH-49289	0.413	M3	1,860	KGS
	S/NO. 25J1500727	18	B/D	GH-49290	7.276	M3	32,744	KGS
CORPORATION	S/NO. 25J1500728	16	B/D	GH-49291	7.832	M3	35,246	KGS
	S/NO. 25J1500729	3	B/D	GH-49292	1.477	M3	6,647	KGS
	S/NO. 25J1500730	30	B/D	GH-49293	12.33	M3	55,485	KGS
	S/NO. 25J1500731	30	B/D	GH-49294	14.186	M3	63,835	KGS
20' DC×17	S/NO. 25J1500732	37	B/D	GH-49295	14.77	M3	66,465	KGS
	S/NO. 25J1630451	3	B/D	GH-49296	1.448	M3	6,518	KGS
	S/NO. 25J1630452	73	B/D	GH-49297	27.517	M3	123,828	KGS
	S/O 9 MATTERS	212	B/D		87.249	M3	392,628	KGS
	** AS PER ATTACHED SHEET **							

DOOR

LEFT

RIGHT

全日検 '25.9.10

SIGNATURE

ALL NIPPON CHECKERS CORPORATION

NAGOYA BRANCH

N-C-1

ATTACHED SHEET

船名:	"HORAI BRIDGE"	船社:	YANG MING MARINE
ポート:	LAEM CHABANG	B/NO.	I253053683
乙仲:	三協　荷主: 豊田通商	VOY NO.	215S
S/O NO.	25J1500726-732,25J1630451-452	コンテナ本数	20'x17

LOT	VAN NO.	SEAL NO.	P'KGS		N.W		T.W		G.W		M3	
1	DRYU2829903	YMAU057676	13	B/D	23,342	KGS	2,200	KGS	25,542	KGS	5.187	M3
	S/NO. 25J1630452	13	B/D	23,342	KGS	5.187	M3	B/NO.	PX8000,PY1-2,13-14,16-21,8000-8001			
	S/NO.		B/D		KGS		M3	B/NO.				
	S/NO.		B/D		KGS		M3	B/NO.				
	S/NO.		B/D		KGS		M3	B/NO.				
	S/NO.		B/D		KGS		M3	B/NO.				
2	TEMU0734289	YMAU057671	13	B/D	23,783	KGS	2,180	KGS	25,963	KGS	5.285	M3
	S/NO. 25J1500732	1	B/D	1,721	KGS	0.382	M3	B/NO.	PB27			
	S/NO. 25J1630452	12	B/D	22,062	KGS	4.903	M3	B/NO.	PX8001,PY3-12,15			
	S/NO.		B/D		KGS		M3	B/NO.				
	S/NO.		B/D		KGS		M3	B/NO.				
	S/NO.		B/D		KGS		M3	B/NO.				
3	BEAU2643723	YMAU057681	13	B/D	23,807	KGS	2,210	KGS	26,017	KGS	5.29	M3
	S/NO. 25J1500732	1	B/D	1,719	KGS	0.382	M3	B/NO.	PB28			
	S/NO. 25J1630452	12	B/D	22,088	KGS	4.908	M3	B/NO.	PT3,PU1-11			
	S/NO.		B/D		KGS		M3	B/NO.				
	S/NO.		B/D		KGS		M3	B/NO.				
	S/NO.		B/D		KGS		M3	B/NO.				
4	YMMU1251179	YMAU057628	13	B/D	23,212	KGS	2,170	KGS	25,382	KGS	5.158	M3
	S/NO. 25J1630451	1	B/D	2,182	KGS	0.485	M3	B/NO.	PF1			
	S/NO. 25J1630452	12	B/D	21,030	KGS	4.673	M3	B/NO.	PT7-8,12,15-16,8000,PX1-2,6-9			
	S/NO.		B/D		KGS		M3	B/NO.				
	S/NO.		B/D		KGS		M3	B/NO.				
	S/NO.		B/D		KGS		M3	B/NO.				
5	TTNU1138224	YMAU057614	17	B/D	23,960	KGS	2,100	KGS	26,060	KGS	5.324	M3
	S/NO. 25J1500726	2	B/D	1,860	KGS	0.413	M3	B/NO.	SAE5120 = 2			
	S/NO. 25J1630452	15	B/D	22,100	KGS	4.911	M3	B/NO.	PS1-2,8000,PT9,11,13-14,PW1-4,8000,PX3-5			
	S/NO.		B/D		KGS		M3	B/NO.				
	S/NO.		B/D		KGS		M3	B/NO.				
	S/NO.		B/D		KGS		M3	B/NO.				

ATTACHED SHEET

船名:	"HORAI BRIDGE"	船社:	YANG MING MARINE
ポート:	LAEM CHABANG	B/NO.	I253053683
乙仲:	三協　荷主: 豊田通商	VOY NO.	215S
S/O NO.	25J1500726-732,25J1630451-452	コンテナ本数	20'x17

LOT	VAN NO.				SEAL NO.	P'KGS		N.W		T.W		G.W		M3	
6	TEMU0939268				YMAU057615	13	B/D	23,417	KGS	2,120	KGS	25,537	KGS	5.204	M3
	S/NO.	25J1500727	3	B/D	5,902	KGS	1.312	M3	B/NO.	SW6,15-16					
	S/NO.	25J1500728	1	B/D	2,295	KGS	0.51	M3	B/NO.	RU5					
	S/NO.	25J1500732	1	B/D	1,965	KGS	0.437	M3	B/NO.	PB13					
	S/NO.	25J1630451	1	B/D	2,157	KGS	0.479	M3	B/NO.	CH1					
	S/NO.	25J1630452	7	B/D	11,098	KGS	2.466	M3	B/NO.	PS3,PT1-2,4-6,10					
7	YMMU1181045				YMAU057612	11	B/D	24,104	KGS	2,240	KGS	26,344	KGS	5.357	M3
	S/NO.	25J1500727	1	B/D	1,916	KGS	0.426	M3	B/NO.	SW12					
	S/NO.	25J1500731	10	B/D	22,188	KGS	4.931	M3	B/NO.	RX1-8,11-12					
	S/NO.			B/D		KGS		M3	B/NO.						
	S/NO.			B/D		KGS		M3	B/NO.						
	S/NO.			B/D		KGS		M3	B/NO.						
8	BEAU2285532				YMAU057611	11	B/D	23,455	KGS	2,210	KGS	25,665	KGS	5.212	M3
	S/NO.	25J1500731	11	B/D	23,455	KGS	5.212	M3	B/NO.	RW3-4,RX9-10,13-19					
	S/NO.			B/D		KGS		M3	B/NO.						
	S/NO.			B/D		KGS		M3	B/NO.						
	S/NO.			B/D		KGS		M3	B/NO.						
	S/NO.			B/D		KGS		M3	B/NO.						
9	YMLU3471245				YMAU057718	12	B/D	24,494	KGS	2,330	KGS	26,824	KGS	5.443	M3
	S/NO.	25J1500727	1	B/D	1,914	KGS	0.425	M3	B/NO.	SW11					
	S/NO.	25J1500728	6	B/D	12,274	KGS	2.728	M3	B/NO.	RU1,6-7,14-16					
	S/NO.	25J1500731	5	B/D	10,306	KGS	2.29	M3	B/NO.	RW1-2,5-7					
	S/NO.			B/D		KGS		M3	B/NO.						
	S/NO.			B/D		KGS		M3	B/NO.						
10	YMMU1325116				YMAU057705	11	B/D	23,589	KGS	2,170	KGS	25,759	KGS	5.242	M3
	S/NO.	25J1500727	1	B/D	1,914	KGS	0.425	M3	B/NO.	SW10					
	S/NO.	25J1500728	6	B/D	13,789	KGS	3.064	M3	B/NO.	RU8-13					
	S/NO.	25J1500731	4	B/D	7,886	KGS	1.753	M3	B/NO.	RW8-11					
	S/NO.			B/D		KGS		M3	B/NO.						
	S/NO.			B/D		KGS		M3	B/NO.						

ATTACHED SHEET

船名:	"HORAI BRIDGE"	船社:	YANG MING MARINE
ポート:	LAEM CHABANG	B/NO.	I253053683
乙仲:	三協　荷主: 豊田通商	VOY NO.	215S
S/O NO.	25J1500726-732,25J1630451-452	コンテナ本数	20'x17

LOT	VAN NO.	SEAL NO.	P'KGS	N.W	T.W	G.W	M3
11	TEMU0751650	YMAU057704	13 B/D	22,869 KGS	2,180 KGS	25,049 KGS	5.082 M3
12	TEMU0225471	YMAU057619	12 B/D	22,655 KGS	2,200 KGS	24,855 KGS	5.035 M3
13	TEMU5584936	YMAU057616	13 B/D	23,955 KGS	2,200 KGS	26,155 KGS	5.323 M3
14	GAOU2576948	YMAU057721	14 B/D	23,854 KGS	2,230 KGS	26,084 KGS	5.3 M3
15	TIIU2042340	YMAU057708	8 B/D	16,403 KGS	2,100 KGS	18,503 KGS	3.645 M4

LOT										
11	S/NO.	25J1500727	1	B/D	1,913	KGS	0.425	M3	B/NO.	SW9
	S/NO.	25J1500732	12	B/D	20,956	KGS	4.657	M3	B/NO.	PB3-5,17-18,29-30,33,8000-8003
	S/NO.			B/D		KGS		M3	B/NO.	
	S/NO.			B/D		KGS		M3	B/NO.	
	S/NO.			B/D		KGS		M3	B/NO.	
12	S/NO.	25J1500728	2	B/D	4,593	KGS	1.021	M3	B/NO.	RU3-4
	S/NO.	25J1500732	10	B/D	18,062	KGS	4.014	M3	B/NO.	PB1-2,6-7,12,14-16,19-20
	S/NO.			B/D		KGS		M3	B/NO.	
	S/NO.			B/D		KGS		M3	B/NO.	
	S/NO.			B/D		KGS		M3	B/NO.	
13	S/NO.	25J1500727	1	B/D	1,913	KGS	0.425	M3	B/NO.	SW8
	S/NO.	25J1500732	12	B/D	22,042	KGS	4.898	M3	B/NO.	PB8-11,21-26,31-32
	S/NO.			B/D		KGS		M3	B/NO.	
	S/NO.			B/D		KGS		M3	B/NO.	
	S/NO.			B/D		KGS		M3	B/NO.	
14	S/NO.	25J1500727	10	B/D	17,272	KGS	3.838	M3	B/NO.	SW1-5,7,13-14,SX1-2
	S/NO.	25J1500728	1	B/D	2,295	KGS	0.509	M3	B/NO.	RU2
	S/NO.	25J1630451	1	B/D	2,179	KGS	0.484	M3	B/NO.	PG1
	S/NO.	25J1630452	2	B/D	2,108	KGS	0.469	M3	B/NO.	RZ1-2
	S/NO.			B/D		KGS		M3	B/NO.	
15	S/NO.	25J1500729	3	B/D	6,647	KGS	1.477	M3	B/NO.	BY1,BZ1,CA1
	S/NO.	25J1500730	5	B/D	9,756	KGS	2.168	M3	B/NO.	DC2-3,7,11-12
	S/NO.			B/D		KGS		M3	B/NO.	
	S/NO.			B/D		KGS		M3	B/NO.	
	S/NO.			B/D		KGS		M3	B/NO.	

ATTACHED SHEET

船名:	"HORAI BRIDGE"	船社:	YANG MING MARINE
ポート:	LAEM CHABANG	B/NO.	I253053683
乙仲:	三協　荷主: 豊田通商	VOY NO.	215S
S/O NO.	25J1500726-732,25J1630451-452	コンテナ本数	20'x17

LOT	VAN NO.				SEAL NO.		P'KGS		N.W		T.W		G.W		M3	
16	BEAU2483081				YMAU057753		13	B/D	23,144	KGS	2,210	KGS	25,354	KGS	5.143	M3
	S/NO.	25J1500730	13	B/D	23,144	KGS	5.143	M3	B/NO.	DC1,4-6,8,10,13-18,20						
	S/NO.			B/D		KGS		M3	B/NO.							
	S/NO.			B/D		KGS		M3	B/NO.							
	S/NO.			B/D		KGS		M3	B/NO.							
	S/NO.			B/D		KGS		M3	B/NO.							
17	TLLU2368343				YMAU057722		12	B/D	22,585	KGS	2,100	KGS	24,685	KGS	5.019	M3
	S/NO.	25J1500730	12	B/D	22,585	KGS	5.019	M3	B/NO.	DC9,19,21-29,8000						
	S/NO.			B/D		KGS		M3	B/NO.							
	S/NO.			B/D		KGS		M3	B/NO.							
	S/NO.			B/D		KGS		M3	B/NO.							
	S/NO.			B/D		KGS		M3	B/NO.							

YANG MING

NON-NEGOTIABLE SEA WAYBILL

Shipper TOYOTA TSUSHO CORPORATION 9-8, MEIEKI 4-CHOME, NAKAMURA-KU, NAGOYA, 450-8575 JAPAN	Booking No. I253053683 W B/L No. YMJAI253053683 Export References
Consignee TOYOTA TSUSHO (THAILAND) CO.,LTD. 607 ASOKE-DINDAENG ROAD,KWAENG DINDAENG,KHET DINDAENG, (P.O.BOX NO.494,SAMSENNAI POST OFFICE) BANGKOK 10400,THAILAND ATTN: MS.SATITA KHAMMUEANG**	Forwarding agent references Point and Country of origin of goods
Notify Party SAME AS CONSIGNEE	ALSO NOTIFY

Precarried by	Place of Receipt NAGOYA CY	Onward inland routing
Vessel Voy No. 215S HORAI BRIDGE	Port of Loading NAGOYA, JAPAN	
Port of Discharge LAEM CHABANG, THAILAND	Place of Delivery LAEM CHABANG CY	Delivery status CY

PARTICULARS FURNISHED BY MERCHANT

MKS & NOS/CONTAINER NOS	NO OF PKGS	DESCRIPTION OF PACKAGES AND GOODS	Measurement(M) Gross Weight(KGS)
	7 CTNR	SHIPPER'S LOAD, STOWAGE AND COUNT S.T.C 73 BUNDLES	123828.000KGS 27.517CBM
TTTC-JTC 332-JT0901 LAEM CHABANG GRADE: SIZE: LENGTH: NET WT.: GROSS WT.: HEAT NO.: BUNDLE NO.: PS1-PS3 PS8000		HOT ROLLED ALLOY STEEL ROUND BARS INV.NO.:GH-49297 **TEL : 66-2641-7705 FAX : 66-2246-5664 "PARTIAL" THE SHIPMENTS ON MULTIPLE BILLS OF	FREIGHT PREPAID LOADED ON M/V : HORAI BRIDGE VOY :215S AT:NAGOYA, JAPAN SHIPPED ON BOARD: 2025/09/13 CRD :2025/09/12
BEAU2643723 20DC	FCL/FCL YMA	U057681 12 BUNDLES 22088.000KGS	4.908CBM
DRYU2829903 20DC	FCL/FCL YMA	U057676 13 BUNDLES 23342.000KGS	5.187CBM

Declared Value $_____ if Merchant enters value of Goods and pays the applicable ad valorem rate,Carrier's Package limitation shall not apply. See Clause 23 (2) & (3) hereof.

JTC2537S

Place and Date of issue NAGOYA 2025/09/13

On Board Date 2025/09/13

B/L No YMJAI253053683

ITEM NO	CHG	RATED AS	PER	RATE	PREPAID	COLLECT
		FREIGHT AS ARRANGED				
O/F FOR BL:I253054515,I253054516,I253054517,I253054518,I253054519, I253054520,I253054521,I253054522 ARE CHARGED ON THIS B/L						
				Total		
				Payable at		

Rate of exchange

Number of Original Bill(s) 1

see as attached list...

RECEIVED by the Carrier from the Merchant in apparent external good order and condition (unless otherwise noted herein) the total number of Containers, or if Goods are not shipped in containers, the total number of packages or other shipping units specified in the box marked "No. of PKgs. or Containers" for Carriage subject to all the terms and conditions hereof (including the terms and conditions on the reverse hereof and the terms and conditions of the Carrier's applicable Tariff) from the place of receipt by the Carrier of Goods or the port of loading. whichever is applicable, to the port of discharge or place of delivery, whichever is applicable.
In Witness whereof, the undersigned has signed Full set of Bill of Lading, all of the same tenor and date, one of which being accomplished, the other to stand void.

Yangming(Japan) Co.Ltd.

By _____

As agent for the Carrier and Service Provider Yang Ming Marine Transport Corporation trading as Yang Ming

ATTACHED LIST HORAI BRIDGE 215S Original

B/L NO : YMJAI253053683 BKG NO :I253053683

MARKS

PT1-PT16
PT8000
PU1-PU11
PW1-PW4
PW8000
PX1-PX9
PX8000-PX8001
PY1-PY21
PY8000-PY8001
NO. OF PCS.:
MADE IN JAPAN
AICHI STEEL CORP.

TTTC-JTC
332-JT090A
LAEM CHABANG
GRADE:
SIZE:
LENGTH:
NET WT.:
GROSS WT.:
HEAT NO.:
BUNDLE NO.: RZ1-RZ2
NO. OF PCS.:
MADE IN JAPAN
AICHI STEEL CORP.

LADING YMJAI253053683 AND YMJAI253054515 AND YMJAI253054516 AND YMJAI253054517 AND YMJAI253054520 AND YMJAI253054522 WERE LOADED INTO CONTAINER NO. BEAU2643723 AND GAOU2576948 AND TEMU0734289 AND TEMU0939268 AND TTNU1138224 AND YMMU1251179, CARGO RELEASE PROCEDURES FOR ALL INVOLVED B/LS MUST BE COMPLETED BEFORE RELEASE THE CARGO AT DESTINATION.

"THE INV.NO. IS PROVIDED BY THE SHIPPER FOR REFERENCE ONLY, AND THE CARRIER SHALL NOT BE LIABLE FOR ANY DISPUTE BETWEEN THE MERCHANTS."

CONTAINERS

GAOU2576948	20DC FCL/FCL	YMAU057721	2 BUNDLES	2108.000KGS	0.469CBM
TEMU0734289	20DC FCL/FCL	YMAU057671	12 BUNDLES	22062.000KGS	4.903CBM
TEMU0939268	20DC FCL/FCL	YMAU057615	7 BUNDLES	11098.000KGS	2.466CBM
TTNU1138224	20DC FCL/FCL	YMAU057614	15 BUNDLES	22100.000KGS	4.911CBM
YMMU1251179	20DC FCL/FCL	YMAU057628	12 BUNDLES	21030.000KGS	4.673CBM

** END OF ATTACHED LIST **

Messrs. JTEKT Corporation

GH-49297

INSPECTION CERTIFICATE

AICHI STEEL CORPORATION

Chemical Composition (%)

Items	C ×100	Si ×100	Mn ×100	P ×1000	S ×1000	Cu ×100	Ni ×100	Cr ×100	Mo ×100	(O) PPM		
Spec.	38- 43	15- 35	60- 85	MAX. 25	MAX. 25	MAX. 20	MAX. 25	90- 120	15- 30	MAX. 13		
Results	41	25	74	13	15	9	6	102	16	6		

Non-Metallic Inclusion

Items	JIS (%)			ASTM								Decarburization (mm)	Hardness	Grain Size
	dA	d(B+C)	d(A+B+C)	A		B		C		D				
				Thin	Heavy	Thin	Heavy	Thin	Heavy	Thin	Heavy			
Spec.	Max.	Max.	Max.	Max. 2.5	Max. 1.5	Max. 2.0	Max. 1.0	Max. 0.5	Max. 0.5	Max. 1.0	Max. 1.0			MIN. 6.0
Results				0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0			8.0

Macro-Streak-Flaw

Length	Over 0.5 to 1.0	Over 1.0 to 2.0	Over 2.0 to 4.0
Spec.	Max.	Max.	Max.
Results			

Hardenability (End Quenching Method)

Distance from Quenched End(mm)	1.5	3	5	7	9	11	13	15	20	25	45	
Spec. (HRC)	53-60				50-58			43-56	38-55	35-53		
Results.(HRC)	58	57	56	55	54	53	50	47	41	37	34	

Bundle No.
RZ0001-RZ0002

Macro-Structure	Micro-Structure	Appearance Inspection	Dimension Inspection	Ultrasonic Inspection	Spark Test	Remarks
GOOD	GOOD	GOOD	GOOD	GOOD		

Material	Size (mm)	Charge No.	Condition	Spec. No.	Date	Certificate No.	Pieces	Net Weight (kg)
SCM440	25	48866	R	MB-21-6	2025- 8-28	4- 8- 400	107	2,106

Surveyor

We hereby certify that above results are true and correct in every detail

T. Sakai

Representative Manager of Quality Control Dept.
Aichi Steel Corporation

The original is a PDF, and the printed version is for reference.
原本はPDF、印刷したものは参考情報です。

INSPECTION CERTIFICATE 検査証明書

AICHI STEEL CORPORATION 愛知製鋼株式会社

Messrs 向先：	Material 材料：	Certificate No. 証明書番号：	Spec. No. 規格番号	Date 作成日：
	SB33	4-08-03419	—	2025/09/09

Size 寸法 mm	Length 長さ mm	Section 形状	Heat No. 溶解番号	Delivery Condition 納入状態	No. of Piece 本数	Netweight 重量 kgs	Bundle No. 束No.
28.00	5460	Round Bar	88543	As Rolled	130	3,434	PX8000-PX8001

Items 項目	Chemical Composition 化学成分											
	C %	Si %	Mn %	P %	S %	Cu %	Ni %	Cr %	B %	Ti %	N %	Ti/N
Spec. 規格	0.32 -0.36	0.15 -0.35	0.70 -1.00	Max. 0.030	Max. 0.035	Max. 0.30	Max. 0.25	0.10 -0.30	0.0010 -0.0030	0.01 -0.03	Max. 0.0050	Min. 5.0
Results 成績	0.34	0.24	0.81	0.025	0.020	0.01	0.01	0.15	0.0021	0.02	0.0024	8.3

Items 項目														
Spec. 規格														
Results 成績														

Items 項目	Body Hardness 製品硬さ HV	Hardenability 焼入性 (HRC) 1″/16	2″/16	4″/16
Spec. 規格	160 -230			46.0 -53.0
Results 成績	193	53.2	52.0	49.2

Items 項目	Non-Metallic Inclusion 非金属介在物 JIS											
	dA %	d(B+C) %	Total %									
Spec. 規格	Max. 0.25	Max. 0.10	Max. 0.35									
Results 成績	0.09	0.01	0.10									

Items 項目	Macro Structure マクロ組織											
Results 成績	Good											

Type of Document 文書の種類：ISO 10474 3.1 , EN 10204 3.1 , JIS G 0415 3.1

Remarks 記事

Quality Assurance Div. 品質保証部
Manager of Hagane Quality Control Dept.
鋼品質管理室長 酒井拓哉 Sakai Takuya
T. Sakai
Tokai-City, Aichi-Pref., Japan
問合せ http://www.aichi-steel.co.jp/contact/

We hereby certify that the material described herein has been made with the rules of the contract and that it satisfies the requirement.
上記材料は規定の通り製造され、その成績は要求事項を満足していることを証明します。

The original is a PDF, and the printed version is for reference.
原本はPDF、印刷したものは参考情報です。

INSPECTION CERTIFICATE 検査証明書

AICHI STEEL CORPORATION 愛知製鋼株式会社

Messrs 向先：

Material 材料：SB33

Certificate No. 証明書番号：4-08-00165

Spec. No. 規格番号 ー

Date 作成日：2025/08/23

Size 寸法 mm	Length 長さ mm	Section 形状	Heat No. 溶解番号	Delivery Condition 納入状態	No. of Piece 本数	Netweight 重量 kgs	Bundle No. 束No.
24.00	5320	Round Bar	88509	As Rolled	117	2,213	PS0001-PS0002

Items 項目	Chemical Composition 化学成分											
	C %	Si %	Mn %	P %	S %	Cu %	Ni %	Cr %	B %	Ti %	N %	Ti/N
Spec. 規格	0.32 -0.36	0.15 -0.35	0.70 -1.00	Max. 0.030	Max. 0.035	Max. 0.30	Max. 0.25	0.10 -0.30	0.0010 -0.0030	0.01 -0.03	Max. 0.0050	Min. 5.0
Results 成績	0.34	0.23	0.81	0.019	0.019	0.01	0.01	0.14	0.0022	0.02	0.0026	7.7

Items 項目														
Spec. 規格														
Results 成績														

Items 項目	Body Hardness 製品硬さ HV	Hardenability 焼入性 (HRC)		
		1″/16	2″/16	4″/16
Spec. 規格	160 -230			46.0 -53.0
Results 成績	192	53.0	51.6	49.4

Items 項目	Non-Metallic Inclusion 非金属介在物 JIS											
	dA %	d(B+C) %	Total %									
Spec. 規格	Max. 0.25	Max. 0.10	Max. 0.35									
Results 成績	0.07	0.01	0.08									

Items 項目	Macro Structure マクロ組織											
Results 成績	Good											

Type of Document 文書の種類：ISO 10474 3.1 , EN 10204 3.1 , JIS G 0415 3.1

Remarks 記事

Quality Assurance Div. 品質保証部
Manager of Hagane Quality Control Dept.
鋼品質管理室長 酒井拓哉 Sakai Takuya
T. Sakai
Tokai-City, Aichi-Pref., Japan
問合せ http://www.aichi-steel.co.jp/contact/

We hereby certify that the material described herein has been made with the rules of the contract and that it satisfies the requirement.
上記材料は規定の通り製造され、その成績は要求事項を満足していることを証明します。

The original is a PDF, and the printed version is for reference.
原本はPDF、印刷したものは参考情報です。

INSPECTION CERTIFICATE 検査証明書

AICHI STEEL CORPORATION 愛知製鋼株式会社

Messrs 向先：

Material 材料：SB33

Certificate No. 証明書番号：4-08-00166

Spec. No. 規格番号：ー

Date 作成日：2025/08/23

Size 寸法 mm	Length 長さ mm	Section 形状	Heat No. 溶解番号	Delivery Condition 納入状態	No. of Piece 本数	Netweight 重量 kgs	Bundle No. 束No.
24.00	5320	Round Bar	88510	As Rolled	60	1,135	PS0003

Items 項目	Chemical Composition 化学成分											
	C %	Si %	Mn %	P %	S %	Cu %	Ni %	Cr %	B %	Ti %	N %	Ti/N
Spec. 規格	0.32 -0.36	0.15 -0.35	0.70 -1.00	Max. 0.030	Max. 0.035	Max. 0.30	Max. 0.25	0.10 -0.30	0.0010 -0.0030	0.01 -0.03	Max. 0.0050	Min. 5.0
Results 成績	0.36	0.24	0.82	0.023	0.021	0.01	0.02	0.15	0.0021	0.02	0.0027	7.4

Items 項目														
Spec. 規格														
Results 成績														

Items 項目	Body Hardness 製品硬さ HV	Hardenability 焼入性 (HRC)		
		1″/16	2″/16	4″/16
Spec. 規格	160 -230			46.0 -53.0
Results 成績	191	52.7	51.3	49.1

Items 項目	Non-Metallic Inclusion 非金属介在物 JIS		
	dA %	d(B+C) %	Total %
Spec. 規格	Max. 0.25	Max. 0.10	Max. 0.35
Results 成績	0.09	0.01	0.10

Items 項目	Macro Structure マクロ組織
Results 成績	Good

Type of Document 文書の種類：ISO 10474 3.1 , EN 10204 3.1 , JIS G 0415 3.1

Remarks 記事

Quality Assurance Div. 品質保証部
Manager of Hagane Quality Control Dept.
鋼品質管理室長 酒井拓哉 Sakai Takuya

T. Sakai

Tokai-City, Aichi-Pref., Japan
問合せ http://www.aichi-steel.co.jp/contact/

We hereby certify that the material described herein has been made with the rules of the contract and that it satisfies the requirement.
上記材料は規定の通り製造され、その成績は要求事項を満足していることを証明します。

The original is a PDF, and the printed version is for reference.
原本はPDF、印刷したものは参考情報です。

INSPECTION CERTIFICATE 検査証明書

AICHI STEEL CORPORATION 愛知製鋼株式会社

Messrs 向先：

Material 材料：SB33

Certificate No. 証明書番号：4-08-00166

Spec. No. 規格番号：ー

Date 作成日：2025/08/23

Size 寸法 mm	Length 長さ mm	Section 形状	Heat No. 溶解番号	Delivery Condition 納入状態	No. of Piece 本数	Netweight 重量 kgs	Bundle No. 束No.
24.00	5320	Round Bar	88510	As Rolled	60	1,134	PS8000

Items 項目	Chemical Composition 化学成分											
	C %	Si %	Mn %	P %	S %	Cu %	Ni %	Cr %	B %	Ti %	N %	Ti/N
Spec. 規格	0.32 -0.36	0.15 -0.35	0.70 -1.00	Max. 0.030	Max. 0.035	Max. 0.30	Max. 0.25	0.10 -0.30	0.0010 -0.0030	0.01 -0.03	Max. 0.0050	Min. 5.0
Results 成績	0.36	0.24	0.82	0.023	0.021	0.01	0.02	0.15	0.0021	0.02	0.0027	7.4

Items 項目														
Spec. 規格														
Results 成績														

Items 項目	Body Hardness 製品硬さ HV	Hardenability 焼入性 (HRC)		
		1″/16	2″/16	4″/16
Spec. 規格	160 -230			46.0 -53.0
Results 成績	191	52.7	51.3	49.1

Items 項目	Non-Metallic Inclusion 非金属介在物 JIS		
	dA %	d(B+C) %	Total %
Spec. 規格	Max. 0.25	Max. 0.10	Max. 0.35
Results 成績	0.09	0.01	0.10

Items 項目	Macro Structure マクロ組織
Results 成績	Good

Type of Document 文書の種類：ISO 10474 3.1 , EN 10204 3.1 , JIS G 0415 3.1

Remarks 記事

Quality Assurance Div. 品質保証部
Manager of Hagane Quality Control Dept.
鋼品質管理室長 酒井拓哉 Sakai Takuya
T. Sakai
Tokai-City, Aichi-Pref., Japan
問合せ http://www.aichi-steel.co.jp/contact/

We hereby certify that the material described herein has been made with the rules of the contract and that it satisfies the requirement.
上記材料は規定の通り製造され、その成績は要求事項を満足していることを証明します。

The original is a PDF, and the printed version is for reference.
原本はPDF、印刷したものは参考情報です。

INSPECTION CERTIFICATE 検査証明書

AICHI STEEL CORPORATION 愛知製鋼株式会社

Messrs 向先：	Material 材料：	Certificate No. 証明書番号：	Spec. No. 規格番号	Date 作成日：
	SB33	4-08-01665	—	2025/09/09

Size 寸法 mm	Length 長さ mm	Section 形状	Heat No. 溶解番号	Delivery Condition 納入状態	No. of Piece 本数	Netweight 重量 kgs	Bundle No. 束No.
32.00	5210	Round Bar	88605	As Rolled	268	8,810	PY0001-PY0005

Items 項目	Chemical Composition 化学成分											
	C %	Si %	Mn %	P %	S %	Cu %	Ni %	Cr %	B %	Ti %	N %	Ti/N
Spec. 規格	0.32 -0.36	0.15 -0.35	0.70 -1.00	Max. 0.030	Max. 0.035	Max. 0.30	Max. 0.25	0.10 -0.30	0.0010 -0.0030	0.01 -0.03	Max. 0.0050	Min. 5.0
Results 成績	0.34	0.24	0.80	0.020	0.021	0.01	0.01	0.15	0.0022	0.02	0.0027	7.4

Items 項目														
Spec. 規格														
Results 成績														

Items 項目	Body Hardness 製品硬さ HV	Hardenability 焼入性 (HRC) 1″/16	2″/16	4″/16
Spec. 規格	160 -230			46.0 -53.0
Results 成績	179	52.8	51.6	48.9

Items 項目	Non-Metallic Inclusion 非金属介在物 JIS											
	dA %	d(B+C) %	Total %									
Spec. 規格	Max. 0.25	Max. 0.10	Max. 0.35									
Results 成績	0.07	0.00	0.08									

Items 項目	Macro Structure マクロ組織									
Results 成績	Good									

Type of Document 文書の種類：ISO 10474 3.1 , EN 10204 3.1 , JIS G 0415 3.1

Remarks 記事

Quality Assurance Div. 品質保証部
Manager of Hagane Quality Control Dept.
鋼品質管理室長 酒井拓哉 Sakai Takuya
T. Sakai
Tokai-City, Aichi-Pref., Japan
問合せ http://www.aichi-steel.co.jp/contact/

We hereby certify that the material described herein has been made with the rules of the contract and that it satisfies the requirement.
上記材料は規定の通り製造され、その成績は要求事項を満足していることを証明します。

The original is a PDF, and the printed version is for reference.
原本はPDF、印刷したものは参考情報です。

INSPECTION CERTIFICATE 検査証明書

AICHI STEEL CORPORATION 愛知製鋼株式会社

Messrs 向先：

Material 材料：SB33

Certificate No. 証明書番号：4-08-01666

Spec. No. 規格番号：ー

Date 作成日：2025/09/09

Size 寸法 mm	Length 長さ mm	Section 形状	Heat No. 溶解番号	Delivery Condition 納入状態	No. of Piece 本数	Netweight 重量 kgs	Bundle No. 束No.
32.00	5210	Round Bar	88603	As Rolled	491	16,158	PY0013-PY0021

Items 項目	Chemical Composition 化学成分											
	C %	Si %	Mn %	P %	S %	Cu %	Ni %	Cr %	B %	Ti %	N %	Ti/N
Spec. 規格	0.32 -0.36	0.15 -0.35	0.70 -1.00	Max. 0.030	Max. 0.035	Max. 0.30	Max. 0.25	0.10 -0.30	0.0010 -0.0030	0.01 -0.03	Max. 0.0050	Min. 5.0
Results 成績	0.35	0.24	0.81	0.018	0.020	0.01	0.02	0.15	0.0020	0.02	0.0025	8.0

Items 項目														
Spec. 規格														
Results 成績														

Items 項目	Body Hardness 製品硬さ HV	Hardenability 焼入性 (HRC) 1″/16	2″/16	4″/16
Spec. 規格	160 -230			46.0 -53.0
Results 成績	181	52.2	50.6	47.6

Items 項目	Non-Metallic Inclusion 非金属介在物 JIS		
	dA %	d(B+C) %	Total %
Spec. 規格	Max. 0.25	Max. 0.10	Max. 0.35
Results 成績	0.08	0.02	0.10

Items 項目	Macro Structure マクロ組織
Results 成績	Good

Type of Document 文書の種類：ISO 10474 3.1 , EN 10204 3.1 , JIS G 0415 3.1

Remarks 記事

Quality Assurance Div. 品質保証部
Manager of Hagane Quality Control Dept.
鋼品質管理室長 酒井拓哉 Sakai Takuya
T. Sakai
Tokai-City, Aichi-Pref., Japan
問合せ http://www.aichi-steel.co.jp/contact/

We hereby certify that the material described herein has been made with the rules of the contract and that it satisfies the requirement.
上記材料は規定の通り製造され、その成績は要求事項を満足していることを証明します。

The original is a PDF, and the printed version is for reference.
原本はPDF、印刷したものは参考情報です。

INSPECTION CERTIFICATE 検査証明書

AICHI STEEL CORPORATION 愛知製鋼株式会社

Messrs 向先：	Material 材料：	Certificate No. 証明書番号：	Spec. No. 規格番号	Date 作成日：
	SB33	4-08-01666	—	2025/09/09

Size 寸法 mm	Length 長さ mm	Section 形状	Heat No. 溶解番号	Delivery Condition 納入状態	No. of Piece 本数	Netweight 重量 kgs	Bundle No. 束No.
32.00	5210	Round Bar	88603	As Rolled	113	3,719	PY8000-PY8001

Items 項目	Chemical Composition 化学成分											
	C %	Si %	Mn %	P %	S %	Cu %	Ni %	Cr %	B %	Ti %	N %	Ti/N
Spec. 規格	0.32 -0.36	0.15 -0.35	0.70 -1.00	Max. 0.030	Max. 0.035	Max. 0.30	Max. 0.25	0.10 -0.30	0.0010 -0.0030	0.01 -0.03	Max. 0.0050	Min. 5.0
Results 成績	0.35	0.24	0.81	0.018	0.020	0.01	0.02	0.15	0.0020	0.02	0.0025	8.0

Items 項目														
Spec. 規格														
Results 成績														

Items 項目	Body Hardness 製品硬さ HV	Hardenability 焼入性 (HRC)		
		1″/16	2″/16	4″/16
Spec. 規格	160 -230			46.0 -53.0
Results 成績	181	52.2	50.6	47.6

Items 項目	Non-Metallic Inclusion 非金属介在物 JIS											
	dA %	d(B+C) %	Total %									
Spec. 規格	Max. 0.25	Max. 0.10	Max. 0.35									
Results 成績	0.08	0.02	0.10									

Items 項目	Macro Structure マクロ組織									
Results 成績	Good									

Type of Document 文書の種類：ISO 10474 3.1 , EN 10204 3.1 , JIS G 0415 3.1

Remarks 記事

Quality Assurance Div. 品質保証部
Manager of Hagane Quality Control Dept.
鋼品質管理室長 酒井拓哉 Sakai Takuya
T. Sakai
Tokai-City, Aichi-Pref., Japan
問合せ http://www.aichi-steel.co.jp/contact/

We hereby certify that the material described herein has been made with the rules of the contract and that it satisfies the requirement.
上記材料は規定の通り製造され、その成績は要求事項を満足していることを証明します。

The original is a PDF, and the printed version is for reference.
原本はPDF、印刷したものは参考情報です。

INSPECTION CERTIFICATE 検査証明書

AICHI STEEL CORPORATION 愛知製鋼株式会社

Messrs 向先：

Material 材料：SB33

Certificate No. 証明書番号：4-08-01667

Spec. No. 規格番号：ー

Date 作成日：2025/09/09

Size 寸法 mm	Length 長さ mm	Section 形状	Heat No. 溶解番号	Delivery Condition 納入状態	No. of Piece 本数	Netweight 重量 kgs	Bundle No. 束No.
32.00	5210	Round Bar	88604	As Rolled	403	13,258	PY0006-PY0012

Items 項目	Chemical Composition 化学成分											
	C %	Si %	Mn %	P %	S %	Cu %	Ni %	Cr %	B %	Ti %	N %	Ti/N
Spec. 規格	0.32 -0.36	0.15 -0.35	0.70 -1.00	Max. 0.030	Max. 0.035	Max. 0.30	Max. 0.25	0.10 -0.30	0.0010 -0.0030	0.01 -0.03	Max. 0.0050	Min. 5.0
Results 成績	0.34	0.24	0.81	0.018	0.021	0.01	0.02	0.15	0.0021	0.02	0.0026	7.7

Items 項目														
Spec. 規格														
Results 成績														

Items 項目	Body Hardness 製品硬さ HV	Hardenability 焼入性 (HRC)		
		1″/16	2″/16	4″/16
Spec. 規格	160 -230			46.0 -53.0
Results 成績	179	52.0	51.0	47.9

Items 項目	Non-Metallic Inclusion 非金属介在物 JIS											
	dA %	d(B+C) %	Total %									
Spec. 規格	Max. 0.25	Max. 0.10	Max. 0.35									
Results 成績	0.07	0.02	0.09									

Items 項目	Macro Structure マクロ組織									
Results 成績	Good									

Type of Document 文書の種類：ISO 10474 3.1 , EN 10204 3.1 , JIS G 0415 3.1

Remarks 記事

Quality Assurance Div. 品質保証部
Manager of Hagane Quality Control Dept.
鋼品質管理室長 酒井拓哉 Sakai Takuya
T. Sakai
Tokai-City, Aichi-Pref., Japan
問合せ http://www.aichi-steel.co.jp/contact/

We hereby certify that the material described herein has been made with the rules of the contract and that it satisfies the requirement.
上記材料は規定の通り製造され、その成績は要求事項を満足していることを証明します。

The original is a PDF, and the printed version is for reference.
原本はPDF、印刷したものは参考情報です。

INSPECTION CERTIFICATE 検査証明書

AICHI STEEL CORPORATION 愛知製鋼株式会社

Messrs 向先：

Material 材料：SB33

Certificate No. 証明書番号：4-08-03335

Spec. No. 規格番号：ー

Date 作成日：2025/09/09

Size 寸法 mm	Length 長さ mm	Section 形状	Heat No. 溶解番号	Delivery Condition 納入状態	No. of Piece 本数	Netweight 重量 kgs	Bundle No. 束No.
26.20	5595	Round Bar	88545	As Rolled	528	12,608	PT0001-PT0007

Items 項目	Chemical Composition 化学成分											
	C %	Si %	Mn %	P %	S %	Cu %	Ni %	Cr %	B %	Ti %	N %	Ti/N
Spec. 規格	0.32 -0.36	0.15 -0.35	0.70 -1.00	Max. 0.030	Max. 0.035	Max. 0.30	Max. 0.25	0.10 -0.30	0.0010 -0.0030	0.01 -0.03	Max. 0.0050	Min. 5.0
Results 成績	0.34	0.24	0.81	0.019	0.020	0.01	0.01	0.15	0.0019	0.02	0.0024	8.3

Items 項目														
Spec. 規格														
Results 成績														

Items 項目	Body Hardness 製品硬さ HV	Hardenability 焼入性 (HRC) 1″/16	2″/16	4″/16
Spec. 規格	160 -230			46.0 -53.0
Results 成績	185	52.4	51.1	48.4

Items 項目	Non-Metallic Inclusion 非金属介在物 JIS		
	dA %	d(B+C) %	Total %
Spec. 規格	Max. 0.25	Max. 0.10	Max. 0.35
Results 成績	0.05	0.01	0.07

Items 項目	Macro Structure マクロ組織
Results 成績	Good

Type of Document 文書の種類：ISO 10474 3.1 , EN 10204 3.1 , JIS G 0415 3.1

Remarks 記事

Quality Assurance Div. 品質保証部
Manager of Hagane Quality Control Dept.
鋼品質管理室長 酒井拓哉 Sakai Takuya

T. Sakai

Tokai-City, Aichi-Pref., Japan
問合せ http://www.aichi-steel.co.jp/contact/

We hereby certify that the material described herein has been made with the rules of the contract and that it satisfies the requirement.
上記材料は規定の通り製造され、その成績は要求事項を満足していることを証明します。

The original is a PDF, and the printed version is for reference.
原本はPDF、印刷したものは参考情報です。

INSPECTION CERTIFICATE 検査証明書

AICHI STEEL CORPORATION 愛知製鋼株式会社

Messrs 向先：

Material 材料：SB33

Certificate No. 証明書番号：4-08-03336

Spec. No. 規格番号：ー

Date 作成日：2025/09/09

Size 寸法 mm	Length 長さ mm	Section 形状	Heat No. 溶解番号	Delivery Condition 納入状態	No. of Piece 本数	Netweight 重量 kgs	Bundle No. 束No.
26.20	5595	Round Bar	88545	As Rolled	176	4,201	PT0008-PT0010

Items 項目	Chemical Composition 化学成分											
	C %	Si %	Mn %	P %	S %	Cu %	Ni %	Cr %	B %	Ti %	N %	Ti/N
Spec. 規格	0.32 -0.36	0.15 -0.35	0.70 -1.00	Max. 0.030	Max. 0.035	Max. 0.30	Max. 0.25	0.10 -0.30	0.0010 -0.0030	0.01 -0.03	Max. 0.0050	Min. 5.0
Results 成績	0.34	0.24	0.81	0.019	0.020	0.01	0.01	0.15	0.0019	0.02	0.0024	8.3

Items 項目														
Spec. 規格														
Results 成績														

Items 項目	Body Hardness 製品硬さ HV	Hardenability 焼入性 (HRC)		
		1″/16	2″/16	4″/16
Spec. 規格	160 -230			46.0 -53.0
Results 成績	185	52.4	51.1	48.4

Items 項目	Non-Metallic Inclusion 非金属介在物 JIS		
	dA %	d(B+C) %	Total %
Spec. 規格	Max. 0.25	Max. 0.10	Max. 0.35
Results 成績	0.05	0.01	0.07

Items 項目	Macro Structure マクロ組織
Results 成績	Good

Type of Document 文書の種類：ISO 10474 3.1 , EN 10204 3.1 , JIS G 0415 3.1

Remarks 記事

Quality Assurance Div. 品質保証部
Manager of Hagane Quality Control Dept.
鋼品質管理室長 酒井拓哉 Sakai Takuya
T. Sakai
Tokai-City, Aichi-Pref., Japan
問合せ http://www.aichi-steel.co.jp/contact/

We hereby certify that the material described herein has been made with the rules of the contract and that it satisfies the requirement.
上記材料は規定の通り製造され、その成績は要求事項を満足していることを証明します。

The original is a PDF, and the printed version is for reference.
原本はPDF、印刷したものは参考情報です。

INSPECTION CERTIFICATE 検査証明書

AICHI STEEL CORPORATION 愛知製鋼株式会社

Messrs 向先：

Material 材料：SB33

Certificate No. 証明書番号：4-08-03337

Spec. No. 規格番号：—

Date 作成日：2025/09/09

Size 寸法 mm	Length 長さ mm	Section 形状	Heat No. 溶解番号	Delivery Condition 納入状態	No. of Piece 本数	Netweight 重量 kgs	Bundle No. 束No.
26.20	5595	Round Bar	88546	As Rolled	480	11,464	PT0011-PT0016

Items 項目	Chemical Composition 化学成分											
	C %	Si %	Mn %	P %	S %	Cu %	Ni %	Cr %	B %	Ti %	N %	Ti/N
Spec. 規格	0.32 -0.36	0.15 -0.35	0.70 -1.00	Max. 0.030	Max. 0.035	Max. 0.30	Max. 0.25	0.10 -0.30	0.0010 -0.0030	0.01 -0.03	Max. 0.0050	Min. 5.0
Results 成績	0.34	0.24	0.81	0.022	0.021	0.01	0.01	0.15	0.0022	0.02	0.0024	8.3

Items 項目														
Spec. 規格														
Results 成績														

Items 項目	Body Hardness 製品硬さ HV	Hardenability 焼入性 (HRC) 1″/16	2″/16	4″/16
Spec. 規格	160 -230			46.0 -53.0
Results 成績	182	52.2	51.2	48.4

Items 項目	Non-Metallic Inclusion 非金属介在物 JIS		
	dA %	d(B+C) %	Total %
Spec. 規格	Max. 0.25	Max. 0.10	Max. 0.35
Results 成績	0.07	0.02	0.09

Items 項目	Macro Structure マクロ組織
Results 成績	Good

Type of Document 文書の種類：ISO 10474 3.1 , EN 10204 3.1 , JIS G 0415 3.1

Remarks 記事

Quality Assurance Div. 品質保証部
Manager of Hagane Quality Control Dept.
鋼品質管理室長 酒井拓哉 Sakai Takuya
T. Sakai
Tokai-City, Aichi-Pref., Japan
問合せ http://www.aichi-steel.co.jp/contact/

We hereby certify that the material described herein has been made with the rules of the contract and that it satisfies the requirement.
上記材料は規定の通り製造され、その成績は要求事項を満足していることを証明します。

The original is a PDF, and the printed version is for reference.
原本はPDF、印刷したものは参考情報です。

INSPECTION CERTIFICATE 検査証明書

AICHI STEEL CORPORATION 愛知製鋼株式会社

Messrs 向先：	Material 材料：	Certificate No. 証明書番号：	Spec. No. 規格番号	Date 作成日：
	SB33	4-08-03337	—	2025/09/09

Size 寸法 mm	Length 長さ mm	Section 形状	Heat No. 溶解番号	Delivery Condition 納入状態	No. of Piece 本数	Netweight 重量 kgs	Bundle No. 束No.
26.20	5595	Round Bar	88546	As Rolled	80	1,911	PT8000

Items 項目	Chemical Composition 化学成分											
	C %	Si %	Mn %	P %	S %	Cu %	Ni %	Cr %	B %	Ti %	N %	Ti/N
Spec. 規格	0.32 -0.36	0.15 -0.35	0.70 -1.00	Max. 0.030	Max. 0.035	Max. 0.30	Max. 0.25	0.10 -0.30	0.0010 -0.0030	0.01 -0.03	Max. 0.0050	Min. 5.0
Results 成績	0.34	0.24	0.81	0.022	0.021	0.01	0.01	0.15	0.0022	0.02	0.0024	8.3

Items 項目														
Spec. 規格														
Results 成績														

Items 項目	Body Hardness 製品硬さ HV	Hardenability 焼入性 (HRC)		
		1″/16	2″/16	4″/16
Spec. 規格	160 -230			46.0 -53.0
Results 成績	182	52.2	51.2	48.4

Items 項目	Non-Metallic Inclusion 非金属介在物 JIS		
	dA %	d(B+C) %	Total %
Spec. 規格	Max. 0.25	Max. 0.10	Max. 0.35
Results 成績	0.07	0.02	0.09

Items 項目	Macro Structure マクロ組織
Results 成績	Good

Type of Document 文書の種類：ISO 10474 3.1 , EN 10204 3.1 , JIS G 0415 3.1

Remarks 記事

Quality Assurance Div. 品質保証部
Manager of Hagane Quality Control Dept.
鋼品質管理室長 酒井拓哉 Sakai Takuya
T. Sakai
Tokai-City, Aichi-Pref., Japan
問合せ http://www.aichi-steel.co.jp/contact/

We hereby certify that the material described herein has been made with the rules of the contract and that it satisfies the requirement.
上記材料は規定の通り製造され、その成績は要求事項を満足していることを証明します。

The original is a PDF, and the printed version is for reference.
原本はPDF、印刷したものは参考情報です。

INSPECTION CERTIFICATE 検査証明書

AICHI STEEL CORPORATION 愛知製鋼株式会社

Messrs 向先：	Material 材料：	Certificate No. 証明書番号：	Spec. No. 規格番号	Date 作成日：
	SB33	4-08-03347	ー	2025/09/09

Size 寸法 mm	Length 長さ mm	Section 形状	Heat No. 溶解番号	Delivery Condition 納入状態	No. of Piece 本数	Netweight 重量 kgs	Bundle No. 束No.
27.00	5585	Round Bar	88544	As Rolled	437	11,019	PU0001-PU0006

Items 項目	Chemical Composition 化学成分											
	C %	Si %	Mn %	P %	S %	Cu %	Ni %	Cr %	B %	Ti %	N %	Ti/N
Spec. 規格	0.32 -0.36	0.15 -0.35	0.70 -1.00	Max. 0.030	Max. 0.035	Max. 0.30	Max. 0.25	0.10 -0.30	0.0010 -0.0030	0.01 -0.03	Max. 0.0050	Min. 5.0
Results 成績	0.34	0.24	0.81	0.022	0.019	0.01	0.01	0.15	0.0021	0.02	0.0025	8.0

Items 項目														
Spec. 規格														
Results 成績														

Items 項目	Body Hardness 製品硬さ HV	Hardenability 焼入性 (HRC) 1″/16	2″/16	4″/16
Spec. 規格	160 -230			46.0 -53.0
Results 成績	180	52.0	50.5	47.8

Items 項目	Non-Metallic Inclusion 非金属介在物 JIS		
	dA %	d(B+C) %	Total %
Spec. 規格	Max. 0.25	Max. 0.10	Max. 0.35
Results 成績	0.09	0.01	0.10

Items 項目	Macro Structure マクロ組織
Results 成績	Good

Type of Document 文書の種類：ISO 10474 3.1 , EN 10204 3.1 , JIS G 0415 3.1

Remarks 記事

Quality Assurance Div. 品質保証部
Manager of Hagane Quality Control Dept.
鋼品質管理室長 酒井拓哉 Sakai Takuya
T. Sakai
Tokai-City, Aichi-Pref., Japan
問合せ http://www.aichi-steel.co.jp/contact/

We hereby certify that the material described herein has been made with the rules of the contract and that it satisfies the requirement.
上記材料は規定の通り製造され、その成績は要求事項を満足していることを証明します。

The original is a PDF, and the printed version is for reference.
原本はPDF、印刷したものは参考情報です。

INSPECTION CERTIFICATE 検査証明書

AICHI STEEL CORPORATION 愛知製鋼株式会社

Messrs 向先：	Material 材料：	Certificate No. 証明書番号：	Spec. No. 規格番号	Date 作成日：
	SB33	4-08-03348	—	2025/09/09

Size 寸法 mm	Length 長さ mm	Section 形状	Heat No. 溶解番号	Delivery Condition 納入状態	No. of Piece 本数	Netweight 重量 kgs	Bundle No. 束No.
27.00	5585	Round Bar	88544	As Rolled	366	9,242	PU0007-PU0011

Items 項目	Chemical Composition 化学成分											
	C %	Si %	Mn %	P %	S %	Cu %	Ni %	Cr %	B %	Ti %	N %	Ti/N
Spec. 規格	0.32 -0.36	0.15 -0.35	0.70 -1.00	Max. 0.030	Max. 0.035	Max. 0.30	Max. 0.25	0.10 -0.30	0.0010 -0.0030	0.01 -0.03	Max. 0.0050	Min. 5.0
Results 成績	0.34	0.24	0.81	0.022	0.019	0.01	0.01	0.15	0.0021	0.02	0.0025	8.0

Items 項目													
Spec. 規格													
Results 成績													

Items 項目	Body Hardness 製品硬さ HV	Hardenability 焼入性 (HRC) 1″/16	2″/16	4″/16
Spec. 規格	160 -230			46.0 -53.0
Results 成績	180	52.0	50.5	47.8

Items 項目	Non-Metallic Inclusion 非金属介在物 JIS dA %	d(B+C) %	Total %
Spec. 規格	Max. 0.25	Max. 0.10	Max. 0.35
Results 成績	0.09	0.01	0.10

Items 項目	Macro Structure マクロ組織
Results 成績	Good

Type of Document 文書の種類：ISO 10474 3.1 , EN 10204 3.1 , JIS G 0415 3.1

Remarks 記事

Quality Assurance Div. 品質保証部
Manager of Hagane Quality Control Dept.
鋼品質管理室長 酒井拓哉 Sakai Takuya
T. Sakai
Tokai-City, Aichi-Pref., Japan
問合せ http://www.aichi-steel.co.jp/contact/

We hereby certify that the material described herein has been made with the rules of the contract and that it satisfies the requirement.
上記材料は規定の通り製造され、その成績は要求事項を満足していることを証明します。

The original is a PDF, and the printed version is for reference.
原本はPDF、印刷したものは参考情報です。

INSPECTION CERTIFICATE 検査証明書

AICHI STEEL CORPORATION 愛知製鋼株式会社

Messrs 向先：

Material 材料：SB33

Certificate No. 証明書番号：4-08-03416

Spec. No. 規格番号：—

Date 作成日：2025/09/09

Size 寸法 mm	Length 長さ mm	Section 形状	Heat No. 溶解番号	Delivery Condition 納入状態	No. of Piece 本数	Netweight 重量 kgs	Bundle No. 束No.
28.00	5160	Round Bar	88543	As Rolled	89	2,221	PW0001-PW0002

Items 項目	Chemical Composition 化学成分											
	C %	Si %	Mn %	P %	S %	Cu %	Ni %	Cr %	B %	Ti %	N %	Ti/N
Spec. 規格	0.32 -0.36	0.15 -0.35	0.70 -1.00	Max. 0.030	Max. 0.035	Max. 0.30	Max. 0.25	0.10 -0.30	0.0010 -0.0030	0.01 -0.03	Max. 0.0050	Min. 5.0
Results 成績	0.34	0.24	0.81	0.025	0.020	0.01	0.01	0.15	0.0021	0.02	0.0024	8.3

Items 項目														
Spec. 規格														
Results 成績														

Items 項目	Body Hardness 製品硬さ HV	Hardenability 焼入性 (HRC) 1″/16	2″/16	4″/16
Spec. 規格	160 -230			46.0 -53.0
Results 成績	193	53.2	52.0	49.2

Items 項目	Non-Metallic Inclusion 非金属介在物 JIS		
	dA %	d(B+C) %	Total %
Spec. 規格	Max. 0.25	Max. 0.10	Max. 0.35
Results 成績	0.09	0.01	0.10

Items 項目	Macro Structure マクロ組織
Results 成績	Good

Type of Document 文書の種類：ISO 10474 3.1 , EN 10204 3.1 , JIS G 0415 3.1

Remarks 記事

Quality Assurance Div. 品質保証部
Manager of Hagane Quality Control Dept.
鋼品質管理室長 酒井拓哉 Sakai Takuya

T. Sakai

Tokai-City, Aichi-Pref., Japan
問合せ http://www.aichi-steel.co.jp/contact/

We hereby certify that the material described herein has been made with the rules of the contract and that it satisfies the requirement.
上記材料は規定の通り製造され、その成績は要求事項を満足していることを証明します。

The original is a PDF, and the printed version is for reference.
原本はPDF、印刷したものは参考情報です。

INSPECTION CERTIFICATE 検査証明書

AICHI STEEL CORPORATION 愛知製鋼株式会社

Messrs 向先：	Material 材料：	Certificate No. 証明書番号：	Spec. No. 規格番号	Date 作成日：
	SB33	4-08-03417	―	2025/09/09

Size 寸法 mm	Length 長さ mm	Section 形状	Heat No. 溶解番号	Delivery Condition 納入状態	No. of Piece 本数	Netweight 重量 kgs	Bundle No. 束No.
28.00	5160	Round Bar	88544	As Rolled	120	2,997	PW0003-PW0004

Items 項目	Chemical Composition 化学成分											
	C %	Si %	Mn %	P %	S %	Cu %	Ni %	Cr %	B %	Ti %	N %	Ti/N
Spec. 規格	0.32 -0.36	0.15 -0.35	0.70 -1.00	Max. 0.030	Max. 0.035	Max. 0.30	Max. 0.25	0.10 -0.30	0.0010 -0.0030	0.01 -0.03	Max. 0.0050	Min. 5.0
Results 成績	0.34	0.24	0.81	0.022	0.019	0.01	0.01	0.15	0.0021	0.02	0.0025	8.0

Items 項目													
Spec. 規格													
Results 成績													

Items 項目	Body Hardness 製品硬さ HV	Hardenability 焼入性 (HRC)		
		1″/16	2″/16	4″/16
Spec. 規格	160 -230			46.0 -53.0
Results 成績	180	52.0	50.5	47.8

Items 項目	Non-Metallic Inclusion 非金属介在物 JIS		
	dA %	d(B+C) %	Total %
Spec. 規格	Max. 0.25	Max. 0.10	Max. 0.35
Results 成績	0.09	0.01	0.10

Items 項目	Macro Structure マクロ組織
Results 成績	Good

Type of Document 文書の種類：ISO 10474 3.1 , EN 10204 3.1 , JIS G 0415 3.1

Remarks 記事

Quality Assurance Div. 品質保証部
Manager of Hagane Quality Control Dept.
鋼品質管理室長 酒井拓哉 Sakai Takuya
T. Sakai
Tokai-City, Aichi-Pref., Japan
問合せ http://www.aichi-steel.co.jp/contact/

We hereby certify that the material described herein has been made with the rules of the contract and that it satisfies the requirement.
上記材料は規定の通り製造され、その成績は要求事項を満足していることを証明します。

The original is a PDF, and the printed version is for reference.
原本はPDF、印刷したものは参考情報です。

INSPECTION CERTIFICATE 検査証明書

AICHI STEEL CORPORATION 愛知製鋼株式会社

Messrs 向先：	Material 材料：	Certificate No. 証明書番号：	Spec. No. 規格番号	Date 作成日：
	SB33	4-08-03417	—	2025/09/09

Size 寸法 mm	Length 長さ mm	Section 形状	Heat No. 溶解番号	Delivery Condition 納入状態	No. of Piece 本数	Netweight 重量 kgs	Bundle No. 束No.
28.00	5160	Round Bar	88544	As Rolled	61	1,524	PW8000

Items 項目	Chemical Composition 化学成分											
	C %	Si %	Mn %	P %	S %	Cu %	Ni %	Cr %	B %	Ti %	N %	Ti/N
Spec. 規格	0.32 -0.36	0.15 -0.35	0.70 -1.00	Max. 0.030	Max. 0.035	Max. 0.30	Max. 0.25	0.10 -0.30	0.0010 -0.0030	0.01 -0.03	Max. 0.0050	Min. 5.0
Results 成績	0.34	0.24	0.81	0.022	0.019	0.01	0.01	0.15	0.0021	0.02	0.0025	8.0

Items 項目													
Spec. 規格													
Results 成績													

Items 項目				Body Hardness 製品硬さ HV			Hardenability 焼入性 (HRC)		
							1″/16	2″/16	4″/16
Spec. 規格				160 -230					46.0 -53.0
Results 成績				180			52.0	50.5	47.8

Items 項目	Non-Metallic Inclusion 非金属介在物 JIS											
	dA %	d(B+C) %	Total %									
Spec. 規格	Max. 0.25	Max. 0.10	Max. 0.35									
Results 成績	0.09	0.01	0.10									

Items 項目	Macro Structure マクロ組織									
Results 成績	Good									

Type of Document 文書の種類：ISO 10474 3.1 , EN 10204 3.1 , JIS G 0415 3.1

Remarks 記事

Quality Assurance Div. 品質保証部
Manager of Hagane Quality Control Dept.
鋼品質管理室長 酒井拓哉 Sakai Takuya
T. Sakai
Tokai-City, Aichi-Pref., Japan
問合せ http://www.aichi-steel.co.jp/contact/

We hereby certify that the material described herein has been made with the rules of the contract and that it satisfies the requirement.
上記材料は規定の通り製造され、その成績は要求事項を満足していることを証明します。

The original is a PDF, and the printed version is for reference.
原本はPDF、印刷したものは参考情報です。

INSPECTION CERTIFICATE 検査証明書

AICHI STEEL CORPORATION 愛知製鋼株式会社

Messrs 向先：

Material 材料：SB33

Certificate No. 証明書番号：4-08-03418

Spec. No. 規格番号：ー

Date 作成日：2025/09/09

Size 寸法 mm	Length 長さ mm	Section 形状	Heat No. 溶解番号	Delivery Condition 納入状態	No. of Piece 本数	Netweight 重量 kgs	Bundle No. 束No.
28.00	5460	Round Bar	88543	As Rolled	421	11,114	PX0001-PX0007

Items 項目	Chemical Composition 化学成分											
	C %	Si %	Mn %	P %	S %	Cu %	Ni %	Cr %	B %	Ti %	N %	Ti/N
Spec. 規格	0.32 -0.36	0.15 -0.35	0.70 -1.00	Max. 0.030	Max. 0.035	Max. 0.30	Max. 0.25	0.10 -0.30	0.0010 -0.0030	0.01 -0.03	Max. 0.0050	Min. 5.0
Results 成績	0.34	0.24	0.81	0.025	0.020	0.01	0.01	0.15	0.0021	0.02	0.0024	8.3

Items 項目														
Spec. 規格														
Results 成績														

Items 項目				Body Hardness 製品硬さ HV			Hardenability 焼入性 (HRC)													
							1″/16	2″/16	4″/16											
Spec. 規格				160 -230					46.0 -53.0											
Results 成績				193			53.2	52.0	49.2											

Items 項目	Non-Metallic Inclusion 非金属介在物 JIS											
	dA %	d(B+C) %	Total %									
Spec. 規格	Max. 0.25	Max. 0.10	Max. 0.35									
Results 成績	0.09	0.01	0.10									

Items 項目	Macro Structure マクロ組織									
Results 成績	Good									

Type of Document 文書の種類：ISO 10474 3.1 , EN 10204 3.1 , JIS G 0415 3.1

Remarks 記事

Quality Assurance Div. 品質保証部
Manager of Hagane Quality Control Dept.
鋼品質管理室長 酒井拓哉 Sakai Takuya
T. Sakai
Tokai-City, Aichi-Pref., Japan
問合せ http://www.aichi-steel.co.jp/contact/

We hereby certify that the material described herein has been made with the rules of the contract and that it satisfies the requirement.
上記材料は規定の通り製造され、その成績は要求事項を満足していることを証明します。

The original is a PDF, and the printed version is for reference.
原本はPDF、印刷したものは参考情報です。

INSPECTION CERTIFICATE 検査証明書

AICHI STEEL CORPORATION 愛知製鋼株式会社

Messrs 向先：

Material 材料：SB33

Certificate No. 証明書番号：4-08-03419

Spec. No. 規格番号：ー

Date 作成日：2025/09/09

Size 寸法 mm	Length 長さ mm	Section 形状	Heat No. 溶解番号	Delivery Condition 納入状態	No. of Piece 本数	Netweight 重量 kgs	Bundle No. 束No.
28.00	5460	Round Bar	88543	As Rolled	132	3,487	PX0008-PX0009

Items 項目	Chemical Composition 化学成分											
	C %	Si %	Mn %	P %	S %	Cu %	Ni %	Cr %	B %	Ti %	N %	Ti/N
Spec. 規格	0.32 -0.36	0.15 -0.35	0.70 -1.00	Max. 0.030	Max. 0.035	Max. 0.30	Max. 0.25	0.10 -0.30	0.0010 -0.0030	0.01 -0.03	Max. 0.0050	Min. 5.0
Results 成績	0.34	0.24	0.81	0.025	0.020	0.01	0.01	0.15	0.0021	0.02	0.0024	8.3

Items 項目														
Spec. 規格														
Results 成績														

Items 項目				Body Hardness 製品硬さ HV			Hardenability 焼入性 (HRC)													
							1″/16	2″/16	4″/16											
Spec. 規格				160 -230					46.0 -53.0											
Results 成績				193			53.2	52.0	49.2											

Items 項目	Non-Metallic Inclusion 非金属介在物 JIS											
	dA %	d(B+C) %	Total %									
Spec. 規格	Max. 0.25	Max. 0.10	Max. 0.35									
Results 成績	0.09	0.01	0.10									

Items 項目	Macro Structure マクロ組織									
Results 成績	Good									

Type of Document 文書の種類：ISO 10474 3.1 , EN 10204 3.1 , JIS G 0415 3.1

Remarks 記事

Quality Assurance Div. 品質保証部
Manager of Hagane Quality Control Dept.
鋼品質管理室長 酒井拓哉 Sakai Takuya
T. Sakai
Tokai-City, Aichi-Pref., Japan
問合せ http://www.aichi-steel.co.jp/contact/

We hereby certify that the material described herein has been made with the rules of the contract and that it satisfies the requirement.
上記材料は規定の通り製造され、その成績は要求事項を満足していることを証明します。