

Procedure de connexion GitHub et recuperation du

WAZ_ELK_FACTORY - a transmettre tel quel a l'operateur/exploitant

Depot : <https://github.com/ykeupssi123-ship-it/WEF> (public).

Ce depot etant **public** , aucun compte GitHub n'est necessaire pour le telecharger - un compte n'est requis que pour aller plus loin (fork, contribution personnelle). La procedure separe donc le strict necessaire (section A) de l'optionnel (section C).

A. Cas normal - cloner directement sur les VM Linux (VM1 et VM2)

Etape 1 - Verifier que git est present

```
git --version
```

Si la commande repond « command not found » :

```
sudo dnf install -y git
```

Verification (ne pas passer a l'etape suivante si ca echoue) :

```
git --version
```

Etape 2 - Cloner le depot

```
cd ~
git clone https://github.com/ykeupssi123-ship-it/WEF.git
cd WEF
```

Etape 3 - Verifier l'integrite du telechargement

ATTENTION : Ne jamais supposer qu'un clone silencieux a tout ramene - verifier systematiquement avant de continuer.

```
git status
```

Doit afficher « On branch main » / « nothing to commit, working tree clean ». Si un message d'erreur reseau est apparu a l'etape 2, refaire git clone - ne jamais continuer sur un clone partiel.

```
find . -name "*.sh" | wc -l
```

Doit renvoyer un nombre proche de 260 (jobs Linux + scripts racine). Un nombre nettement plus bas signifie un clone incomplet.

Etape 4 - Rendre les scripts executables

ATTENTION : Obligatoire : Git ne preserve pas les droits Unix depuis un clone HTTPS.

```
chmod +x orchestrator.sh jobs/*.sh
```

Etape 5 - Lancer

Sur VM1, ROLE=ELK_HOST est deja la valeur par default dans vars.conf - rien a changer.

```
./orchestrator.sh
```

Pour VM2: memes etapes 1 a 4, puis dans vars.conf changer ROLE=AGENT_HOST. Avant l'etape 5 (detail complet : GUIDE_EXPLOITATION.md dans le depot, feuille 'Deploiement VM2' du classeur Excel).

B. Alternative sans git (si son installation est refusee/impossible)

Telechargement direct de l'archive, sans clone :

```
curl -L -o WEF.zip https://github.com/ykeupssi123-ship-it/WEF/archive/refs/heads/main.zip
unzip WEF.zip
cd WEF-main
chmod +x orchestrator.sh jobs/*.sh
```

C. Optionnel - creer un compte GitHub personnel

Utile si la personne veut forker/versionner ses propres modifications pour sa soutenance.

1. <https://github.com/signup> - creer le compte.
2. Configurer l'identite locale sur sa machine (une seule fois) :

```
git config --global user.name "Prenom Nom"
git config --global user.email "email@exemple.com"
```

3. Sur la page du depot (<https://github.com/ykeupssi123-ship-it/WEF>), bouton **Fork** en haut a droite -> cree sa propre copie sous son compte.

4. Cloner sa copie (remplacer SON-COMPTE)

```
git clone https://github.com/SON-COMPTE/WEF.git
```

5. Pour pousser ses propres changements ensuite, GitHub demandera une authentication par **token** (pas le mot de passe du compte, refuse depuis 2021) : Settings -> Developer settings -> Personal access tokens -> generer un token, l'utiliser commemot de passe au premier git push (Windows/Git Credential Manager le retiendra ensuite).