

Procédure de connexion GitHub et récupération du projet

WAZ_ELK_FACTORY - a transmettre tel quel a l'opérateur/exploitant

Dépot : <https://github.com/ykeupssi123-ship-it/WEF> (public).

Ce dépôt étant **public**, aucun compte GitHub n'est nécessaire pour le télécharger - un compte n'est requis que pour aller plus loin (fork, contribution personnelle). La procédure sépare donc le strict nécessaire (section A) de l'optionnel (section C).

A. Cas normal - cloner directement sur les VM Linux (VM1 et VM2)

Étape 1 - Vérifier que git est présent

```
git --version
```

Si la commande répond « command not found » :

```
sudo dnf install -y git
```

Vérification (ne pas passer à l'étape suivante si ça échoue) :

```
git --version
```

Étape 2 - Cloner le dépôt

```
cd ~
git clone https://github.com/ykeupssi123-ship-it/WEF.git
cd WEF
```

Étape 3 - Vérifier l'intégrité du téléchargement

ATTENTION : Ne jamais supposer qu'un clone silencieux a tout ramené - vérifier systématiquement avant de continuer.

```
git status
```

Doit afficher « On branch main » / « nothing to commit, working tree clean ». Si un message d'erreur réseau est apparu à l'étape 2, refaire git clone - ne jamais continuer sur un clone partiel.

```
find . -name "*.sh" | wc -l
```

Doit renvoyer un nombre proche de 260 (jobs Linux + scripts racine). Un nombre nettement plus bas signifie un clone incomplet.

Étape 4 - Rendre les scripts exécutables

ATTENTION : Obligatoire : Git ne preserve pas les droits Unix depuis un clone HTTPS.

```
chmod +x orchestrator.sh jobs/*.sh
```

Etape 5 - Lancer

Sur VM1, ROLE=ELK_HOST est déjà la valeur par défaut dans vars.conf - rien à changer.

```
./orchestrator.sh
```

Pour VM2 : mêmes étapes 1 à 4, puis dans vars.conf changer ROLE=AGENT_HOST avant l'étape 5 (détail complet : GUIDE_EXPLOITATION.md dans le dépôt, feuille 'Déploiement VM2' du classeur Excel).

B. Alternative sans git (si son installation est refusée/impossible)

Téléchargement direct de l'archive, sans clone :

```
curl -L -o WEF.zip https://github.com/ykeupssi123-ship-it/WEF/archive/refs/heads/main.zip
unzip WEF.zip
cd WEF-main
chmod +x orchestrator.sh jobs/*.sh
```

C. Optionnel - créer un compte GitHub personnel

Utile si la personne veut forker/versionner ses propres modifications pour sa maintenance.

1. <https://github.com/signup> - créer le compte.
2. Configurer l'identité locale sur sa machine (une seule fois) :

```
git config --global user.name "Prenom Nom"
git config --global user.email "email@example.com"
```

3. Sur la page du dépôt (<https://github.com/ykeupssi123-ship-it/WEF>), bouton **Fork** en haut à droite -> crée sa propre copie sous son compte.

4. Cloner sa copie (remplacer SON-COMPTE) :

```
git clone https://github.com/SON-COMPTE/WEF.git
```

5. Pour pousser ses propres changements ensuite, GitHub demandera une authentification par **token** (pas le mot de passe du compte, refusé depuis 2021) : Settings -> Developer settings -> Personal access tokens -> générer un token, l'utiliser comme mot de passe au premier git push (Windows/Git Credential Manager le retiendra ensuite).