Новосибирский Государственный Университет Факультет Информационных Технологий

Техническое описание проекта по курсу ООАД

NoteHub

Студенты ФИТ НГУ Худорожков Ян Андреевич Трайковская Екатерина Сергеевна группа 21210

Версия 1.0.0

Содержание

<u>1.</u>	Введение		
	<u>1.1</u>	Цель	
	<u>1.2</u>	Область действия	
	<u>1.3</u>	Определения и сокращения	
	<u>1.4</u>	Ссылки	
	<u>1.5</u>	<u>Краткое описание</u>	
<u>2.</u>	Предметная область проектаа		
	<u>2.1</u>	Существующие проблемы	
	<u>2.2</u>	Предполагаемое решение	
<u>3.</u>	Требования к программному решению		
	<u>3.1</u>	<u>Роли</u>	
	<u>3.2</u>	Функциональные требования для роли Роль1	
	<u>3.2.</u>	1 < <u>Use Case Name 1></u>	
	<u>3.2.</u>	2 < <u>Use Case Name 2></u>	
	<u>3.3</u>	Функциональные требования для роли Роль2	
	<u>3.3.</u>	1 < <u>Use Case Name 1></u>	
	<u>3.3.</u>	2 < <u>Use Case Name 2></u>	
	<u>3.4</u>	Нефункциональные требования	
<u>4.</u>	Обзор архитектуры		
	<u>4.1.</u>	1 Компонентная модель системы	
		<u>4.1.1.1</u> <u>Компонент 1</u>	
		<u>4.1.1.2</u> <u>Компонент 2</u>	
	<u>4.1.</u>	2 Компоненты сторонних производителей	
	<u>4.1.</u>	3 Схема развертывания приложения	
<u>5.</u>	Допущения и ограничения		
<u>6.</u>	Известные проблемы		

Невысокая производительность приложения

<u>6.1</u>

Техническое описание проекта по курсу ООАД

1. Введение

1.1. Цель

Данный документ представляет собой техническое описание проекта NoteHub и содержит основные требования к разрабатываемой в рамках проекта программной системе и описание архитектуры программного решения.

1.2. Область действия

Документ разработан в рамках проекта NoteHub на основе стандартного шаблона и предназначен для использования студентами ФИТ и преподавателями дисциплины ООАД.

1.3. Определения и сокращения

Таблица 1: Определения и сокращения

Термин	Описание		
Telegram бот	Telegram бот - это роботизированный аккаунт в мессенджере Telegram, который		
relegiani oor	запрограммирован на автоматическое совершение действий		
	Директория (Каталог) - объект в файловой системе, упрощающий организацию файлов;		
Директория	позволяет сгруппировать файлы и, возможно, другие каталоги (для иерархических		
	файловых систем)		

1.4. Ссылки

В тексте содержатся ссылки на следующие документы:

1. <Имя файла документа>, v<версия> - <описание документа>

Ссылки приводятся в виде [N], где N – номер документа в вышеприведенном списке.

1.5. Краткое описание

Содержание данного документа построено таким образом, чтобы дать ответ на следующие вопросы:

- Какие проблемы предметной области должен решать будущий программный продукт
- Посредством какой функциональности системы будут достигнуто решение проблем предметной области
- Какова архитектура программного решения

Описание предметной области и проблем, для решения которых предназначен будущий программный продукт, приведены в разделе 2.

Раздел 3 содержит описание требований к программному решению, раздел 4 – описание архитектуры выбранного решения.

2. Предметная область проекта

В современном мире через людей каждый день проходит огромный поток информаци и. Очень сложно все запомнить, поэтому многие используют такой инструмент для ведения записей, как заметки. Люди ищут удобные способы для хранения, структурирования и передачи информации. Однако быстрый доступ, мобильность, возможность передачи и удобный поиск предоставить в одном сервисе довольно сложно.

2.1. Существующие проблемы

Многие сталкиваются с необходимостью быстро и удобно записать какую-либо информацию. Также периодически возникает необходимость поделиться своими заметками с другими людьми. Сторонние приложения не могут в удобном формате и на высоком уровне удовлетворить эти потребности. К тому же их использование может занимать относительно много времени из-за необходимости установки и поиска способа для передачи другим контактам.

2.2. Предполагаемое решение

Мы предлагаем создать Теlegram-бота, который будет решать эти проблемы. Пользователи смогут быстро и удобно создавать заметки в чате с ботом. Он предоставит пользователю возможность структурировать свои записи. Также функционал Telegram'а позволит легко делиться своими заметками с другими контактами. Функция поиска поможет пользователям быстро находить нужную информацию. Важным преимуществом является то, что бот будет доступен на любом устройстве, где установлен Telegram. Пользователи смогут получать доступ к своим записям и редактировать их в любое время и в любом месте. Наш бот станет отличным помощником в повседневной жизни для каждого человека.

3. Требования к программному решению

Данный раздел описывает требования к программной системе, разрабатываемой в рамках проекта NoteHub.

3.1. Роли

Роль - это что-то (например: другая система) или кто-то (например: человек) вне системы, которые взаимодействуют с ней. В предлагаемой к разработке системе идентифицированы следующие роли:

- 1. Неавторизированный пользователь пользователь, который еще не осуществил аутентификацию в боте. Не может пользоваться услугами, предоставляемыми ботом.
- Авторизированный пользователь пользователь, имеющий доступ ко всем предоставляемым услугам бота с возможностью просмотра и редактирования своих записок, а также возможностью поделиться запиской

3.2. Функциональные требования для роли Неавторизированный пользователь

3.2.1. Авторизация

[Пользователь через поиск в Telegram или по ссылке находит бота и начинает с ним взаимодействие путем нажатия кнопки Старт.]


[Нажата кнопка бота start]

Вывод приветственного сообщения


3.3. Функциональные требования для роли Авторизированный пользователь

3.3.1. Создать заметку

[Создание заметки доступно пользователю из любой директории через соответствующую кнопку. После нажатия на кнопку пользователю предлагается ввести название или пропустить данное действие. После этого пользователь вводит содержание заметки.]




3.3.2. Создать директорию




3.3.3. Выбрать заметку

[Выбор заметки доступен пользователю из любой директории через соответствующую кнопку. После нажатия на кнопку пользователю предоставляется список заметок в текущей директории. Выбор нужной заметки происходит с помощью системного NumPad. Если директория не содержит заметок, то при попытке выбора выводится соответсвующее сообщение об ошибке.]




3.3.4. Редактировать заметку




3.3.5. Выбрать директорию

[Выбор директории доступен пользователю из любой директории через соответствующую кнопку. После нажатия на кнопку пользователю предоставляется список директорий в текущей директории. Выбор нужной директории происходит с помощью системного NumPad. Если директория не содержит вложенных директорий, то при попытке выбора выводится соответсвующее сообщение об ошибке.]



3.3.6. Редактировать директорию

[Редактирование директории доступно пользователю из любой, кроме корневой, директории через соответствующие кнопки. Для директорий доступно изменение названия и удаление. При изменении названия в родительской директории проверяется наличие директории с таким же названием. Если названия совпадают, то пользователю будет предложено ввести другое название. При удалении у пользователя запрашивается подтверждение данного действия.]



3.3.7. Поделиться заметкой

[Пользователю необходимо в чате с другим пользователем Telegram'а в текстовом поле ввести @NoteHub. После этого пользователь вводит название заметки и бот предложит список заметок соответствующих этому названию. При выборе одной из заметок происходит отправка сообщения с содержанием выбранной заметки.]



3.4. Нефункциональные требования

3.4.1. Производительность

- Бот должен иметь быстрое время ответа, не превышающее 3 секунд, чтобы обеспечить хороший пользовательский опыт.
- Система должна поддерживать обработку как минимум 20 запросов в секунду.

3.4.2. Надежность

• Бот должен быть доступен более 97% времени в сутки

3.4.3. Безопасность

• Система должна быть защищенной от атак, таких как SQL-инъекции.

3.4.4. Масштабируемость

• Система должна быть модульной


3.4.5. Документация

• Код должен быть снабжен комментариями

4. Обзор архитектуры

Этот раздел описывает архитектуру системы.

4.1.1. Компонентная модель системы



4.1.1.1. handlers

В модуле располагаются классы, отвечающие за связь с Telegram API и обработку сообщений.

4.1.1.2. controllers

В модуле располагаются классы, отвечающие за бизнес логику бота.

4.1.1.3. models

В модуле располагаются классы дата-объектов бизнес логики бота. Модуль содержит подпакет entities, содержащий объекты, представляющие собой объекты таблиц базы данных.

4.1.1.4. repositories

В модуле располагаются классы, отвечающие за взаимодействие с базой данных

4.1.1.5. database

В модулей располагаются классы-драйверы баз данных

4.1.2. Компоненты сторонних производителей

Библиотеки:


- Telebot библиотека для упрощенного взаимодействием с Telegram API
- Sqlalchemy библиотека ORM для баз данных

Программное обеспечение:

- MySQL база данных
- Docker контейнеризация приложения

4.1.3. Схема развертывания приложения

Для развертывания приложения используются Docker контейнеры. Для запуска контейнеров используется Docker-compose.



Приложение состоит из двух нод : MySQL Database и NoteHub bot. Ноды взаимодействуют по протоколу TCP/IP.

Для развертывания приложения необходим сервер/пк с минимальными требованиями:

- Жесткий диск 20 гб
- Оперативная память 1гб
- Процессор с частотой 2.4 ггц
- Установленное программное обеспечение docker, docker-compose
- Подключение к интернету

5. Допущения и ограничения

Ограничения:

- На разработку диаграмм (use-case, sequence, классов, пакетов) было применено временное ограничение в 1 месяц
- На разработку приложение было применено временное ограничение в 1.5 месяца

Допущения:

• При разработке проекта принято допущение, что число число обращений к боту в единицу времени значительно (более чем в 10 раз) снижается в ночное время, что позволяет в период с 3:00 до 6:00 производить обновление программного обеспечения системы, требующее полной перегрузки и остановки сервиса на период до 5 минут

6. Известные проблемы

Ниже приводятся известные на данный момент проблемы и недоработки выработанного программного решения, а также возможные пути их устранения в последующих итерациях проекта.

6.1. Невысокая производительность приложения

Проблема	Производительность бота экспоненциально деградирует при общем числе пользователей выше 200 и числе одновременных сессий выше 50.
Ранг	10 (высокий)
Влияние на проект	Невозможность использования бота при числе пользователей более 200.
Пути решения	Кластеризация бота и сервера базы данных, а также создание сбалансированных сервисов, для отправки запросов к Telegram API

Проблема	Приложение не масштабируемо
Ранг	10 (высокий)
Влияние на проект	Невозможность дальнейшего расширения функционала
Пути решения	Разделение бизнес логики и сервиса принятий сообщений