

나왕 원목 · 합판 바탕 · 주문 제작

나무가 만드는 공간의 결

서두르는 손이 아니라 준비된 나무가 벽을 완성합니다. 현장은 고요하고, 마감은 고릅니다.

나무의공
간

대표 이영
석

010-3509-
2230

namuspace@daum.net

충남 홍성군 서부면 지산1길 25-
17

나무의공간

나무의공간은 나왕 원목 각재를 합판에 고정해 만드는 **템바보드** 전문 제작사입니다. 정해진 규격의 제품을 파는 것이 아니라, 고객이 그린 도면 그대로 폭·높이·여백·코너까지 맞춰 제작하고 필요하면 현장 시공까지 직접 진행합니다.

30×30

나왕 각재 규격 (mm)

1220×2440

합판 원장 · 가로·세로 계속 이어 붙여 제작

코너형

ㄱ자 코너 돌림 주문 가능



왜 나왕 템바보드인가


나왕은 결이 곧고 뒤틀림이 적어 긴 각재로 가공하기 좋은 수종입니다. 30mm 각재가 만드는 깊은 음영은 얇은 MDF 루버가 흉내 낼 수 없는 입체감을 만들고, 합판 바탕 덕분에 벽에 그대로 고정하면 시공이 끝납니다.

이렇게 일합니다

- 도면(A·B·C·D·E·코너)대로 1장부터 주문 제작
- 대량 주문 가능 — 상가·사무실·숙박시설 전체 물량
- 자재 납품 또는 현장 시공 선택
- 무도장 / 오일 스테인 마감

제품 라인업

두 가지 결, 하나의 원칙. 나왕 원목 각재를 공장에서 합판에 미리 붙여 보내드리고, 현장에서는 벽에 고정만 합니다. 기본 마감은 오일 스테인이며 무도장도 가능합니다.



고운결 · 세로

고운결 세로 템바보드

촉촉한 살이 만드는 고운 표정. 좁은 나왕 살을 빈틈없이 세워, 빛이 스치면 잔잔한 세로 결이 살아납니다.

- 좁은 나왕 살을 촘촘히 배열한 세로 결
- 아트월·기둥·카운터 전면에 어울리는 섬세한 음영
- 오일 스테인 / 무도장
- 원장 1220×2440 이어 붙임




고운결 · 가로

고운결 가로 템바보드

30mm 각재가 만드는 깊은 그림자. 굵은 나왕 각재를 일정한 간격으로 세워, 벽에 입체적인 결과 리듬을 새깁니다.

- 나왕 30×30 각재, 간격 30, 합판 8 바탕
- 폭·높이·코너까지 도면 그대로 제작
- 오일 스테인 / 무도장
- ㄱ자 코너형 가능 · 크기 제한 없음



세로 · 촘촘한 살의 세로 결




가로 · 30mm 깊이의 음영

30각 템바보드 규격·단면

각재 30×30, 간격 30, 합판 8은 고정 규격입니다. 폭(A)·높이(B)·각재 길이(C)·여백(D·F·G)·각재 구간(E)은 주문 시 자유롭게 지정합니다.


단면 상세 (단위 mm)

나왕 각재 30×30 · 간격 30 · 합판 8 바탕



수종	나왕 원목 각재
각재 규격	30 × 30 mm (고정)
각재 간격	30 mm (고정, 피치 60 mm)
바탕재	합판 8 mm · 원하는 색상으로 도장 가능
크기	합판 원장 1220×2440 mm. 가로·세로 모두 계속 이어 붙여 제작 → 크기 제한 없음
치수 지정	A(폭)·B(높이), C(각재 길이)·D(끝여백), F·G(좌우 여백)·E(각재 구간), K(코너 돌림) 자유 지정
코너	ㄱ자 코너형 (좌·우·양쪽), 돌림 길이 K 지정
마감	무도장 / 오일 스테인
수량·시공	1장부터 대량까지 · 납품 또는 현장 시공

코너 평면 상세 (ㄱ자 돌림 · 좌측)



코너 각재가 합판(8)을 덮어 22 노출 · 각재는 두 면 모두 바깥쪽 · 우측



마감과 디테일

기본 마감은 오일 스테인이며, 원하는 색상으로 도장 주문 제작이 가능합니다. 모든 제품은 합판 바탕 위에 각재를 접착·고정해 만듭니다.



오일 스테인 — 따뜻한 갈색, 결이 깊어짐 · 원하는 색상 도장 주문 제작 가능



합판 바탕 단면 — 합판 위 30×30 각재, 30mm 간격 접착·고정 · 바탕 합판은 원하는 색상으로 도장 가능



슬림 오일 — 촘촘한 살, 광택 마감



30각 무도장 — 나왕 본연의 밝은 결



30각 스테인 가로 — 롱 패널

이렇게 쓰입니다 — 주거 공간


실제 제품 사진을 바탕으로 연출한 예시 이미지입니다.




거실 TV 아트월 · 슬림형



침실 헤드보드 벽 · 가로 배열




현관 벽면 · 슬림 오일



계단실 벽 · 30각



거실·식당 가벽 파티션 · 30각



코너 돌림 상세 · 코너형

이렇게 쓰입니다 — 상업·사무 공간

카운터 뒷벽, 기둥, 천장, 로비까지. 대량 물량도 같은 품질로 제작합니다.




카페 카운터 뒷벽 · 30각



매장 기둥 감싸기 · 코너형




식당 천장 루버 · 30각



사무실 로비 · 30각 스테인



식당 룸 벽면 · 30각 스테인 가로



호텔 복도 · 가로 배열

세로 시공 — 상가·약국·병원


실제 시공 현장을 바탕으로 연출한 세로 배열 예시. 기둥은 네 면을 감싸고, 벽면은 바닥부터 천장까지 이어집니다.




약국 카운터·기둥




병원 접수·대기실




의류 매장 기둥 감싸기



은행 창구 벽·기둥



식당 벽면·주방 기둥



카페 중앙 기둥

시공 현장

상가 내부 벽면과 기둥을 30각 세로 템바보드로 마감한 현장. 자재 납품부터 현장 시공까지 직접 진행합니다.



기둥·벽면 세로 시공



출입구 양측 벽면




전면 창 옆 기둥



천장 간접조명과 함께



코너 기둥 돌림




합판 바탕 위 각재 고정

대량 주문과 현장 시공, 한 번에.

상가·사무실·주택 어디든. 수량이 많아도, 현장 시공이 필요해도 나무의공간이 직접 진행합니다.

도면으로 주문하기

아래 치수만 알려 주시면 됩니다. 홈페이지 도면 주문 페이지의 그림 속 네모칸에 입력하면 도면이 자동으로 그려지고, 이메일로 접수됩니다.



A 폭 · B 높이	패널 가로·세로 길이 (합판 원장 1220×2440을 이어 붙여 제한 없음)
C 각재 길이	각재 한 개의 길이 (세로 배열은 높이 방향, 가로 배열은 폭 방향)
D 끝 여백	각재 끝에서 합판 끝까지 (C + D = 그 방향 전체)
F · G 여백	각재가 쌓이는 방향의 시작·끝 여백
E 각재 구간	각재가 배열되는 폭 (60mm 단위로 맞춤, F + E + G = 그 방향 전체)
K 코너 돌림	코너형일 때 꺾여 돌아가는 면의 폭 (좌·우·양쪽)
마감·수량	무도장 / 오일 스테인 · 1장부터 대량
시공	자재 납품 또는 현장 시공 포함

1

도면 작성

홈페이지 도면 주문 페이지의 그림 속 네모칸에 치수 입력, 코너·마감·수량 선택

2

주문서 전송

주문자·연락처 입력 후 도면 이미지를 namuspace@daum.net 으로 접수

3

견적·확인

담당자가 연락드려 수량·마감·시공 여부 확인 후 견적

4

제작·납품·시공

주문 제작 후 납품 또는 현장 시공

손으로 그린 도면 사진이나 치수 메모만 보내 주셔도 됩니다. 전화 010-3509-2230 으로 바로 문의하셔도 됩니다.



나무의공간 · 대표 이영석

전화 010-3509-2230

이메일 namospace@daum.net

주소 충청남도 홍성군 서부면 지산1길 25-17

사업자등록번호 131-36-54075 (동지인테리어 · 대표 이영석)

나왕 30×30 템바보드 · 도면 주문 제작 · 대량 주문 · 현장 시공