


血行性転移

- ✓ 原発巣から**静脈血内へ流出**した腫瘍細胞が、最初に通過する細静脈や毛細血管の領域に起こりやすい。
- ✓ 好発臓器
 - ✓ **肝**（門脈系静脈経由）
 - ✓ **肺**（大循環系静脈経由）
 - ✓ **骨髄、脳、腎**（血流が緩徐になる部位や狭窄部位）




リンパ行性転移

- ✓腫瘍細胞がリンパ流によって転移部位に到達する転移形式
- ✓センチネルリンパ節
 - ✓最初に腫瘍細胞が濾過されるリンパ節
- ✓Virchowリンパ節転移
 - ✓左鎖骨上リンパ節転移。胃癌や膵癌にみられる。

大動脈周囲リンパ節転移




Virchowリンパ節転移



播種転移

- ✓体腔表面に露出する原発巣から腫瘍細胞が剥離して脱落、同じ体腔内に散布されて着床し増殖
- ✓腹膜播種：胃癌、大腸癌、膵癌、肝臓癌、卵巣癌、など
- ✓胸膜播種：肺癌、胸膜腫瘍、など
- ✓髄膜癌腫症：髄膜播種
- ✓Schnitzler転移：消化器癌の直腸子宮窩・直腸膀胱窩への転移
- ✓Krukenberg腫瘍：消化器癌の卵巣転移



インプラントーション

- ✓手術や生検に際し、**器具、手指などを介して腫瘍細胞が手術野や創縁に運ばれて生ずる。**
- ✓直腸癌術後吻合部再発、肝臓癌や乳癌の生検時の周囲組織への転移、PTCDの刺入部の転移、腹腔鏡手術のポート刺入部の転移（ポートサイトリカレンス）、など

ポートサイトリカレンス

