

```
Usuarios(  
    idUsuario: entero(10),  
    nombre: texto(100),  
    apPaterno: texto(100),  
    apMaterno: texto(100),  
    contraseña: texto(50)  
)
```

```
Administradores(  
    idUsuario: entero(10)  
) idUsuario pertenece a Usuarios
```

```
Clientes(  
    idUsuario: entero(10),  
    fechaNacimiento: fecha  
) idUsuario pertenece a Usuarios
```

```
Admin_Promotora(  
    idUsuario: entero(10),  
    idPromotora: entero(10)  
) idUsuario pertenece a Administradores  
   idPromotora pertenece a Promotoras
```

```
Admin_Ticketfan(  
    idUsuario: entero(10)  
) idUsuario pertenece a Administradores
```

```
Admin_Evento(  
    idUsuario: entero(10)  
) idUsuario pertenece a Administradores
```

```
Promotoras(  
    idPromotora: entero(10),  
    nombreComercial: texto(150),  
    calle: texto(100),  
    numero: texto(10),  
    colonia: texto(100),  
    ciudad: texto(100),  
    estado: texto(100)  
)
```

```
Eventos(  
    idEvento: entero(10),
```

```
    nombreShow: texto(150),
    tipoEvento: texto(50),
    edadMinima: entero(3),
    imagenPromocional: texto(255),
    cantidadBoletos: entero(10),
    idPromotora: entero(10)
) idPromotora pertenece a Promotoras
```

```
Asignados(
    idAsignado: entero(10),
    idUsuario: entero(10),
    idEvento: entero(10)
) idUsuario pertenece a Admin_Evento
idEvento pertenece a Eventos
```

```
Boletos(
    idBoleto: entero(10),
    estatus: texto(20),
    idEvento: entero(10),
    idCompra: entero(10)
) idEvento pertenece a Eventos
idCompra pertenece a Compras
```

```
Compras(
    idCompra: entero(10),
    estatus: texto(20),
    horaCompra: fechahora,
    horaCancelacion: fechahora,
    precioFinal: decimal(10,2),
    idUsuario: entero(10),
    numeroCuentaCliente: entero(10)
) idUsuario pertenece a Clientes
numeroCuentaCliente pertenece a Cuentas_Cliente
```

```
Cuentas_Bancarias(
    numeroCuenta: entero(10),
    banco: texto(100),
    saldo: decimal(10,2)
)
```

```
Cuentas_Promotora(
    numeroCuenta: entero(10),
    idPromotora: entero(10)
) numeroCuenta pertenece a Cuentas_Bancarias
idPromotora pertenece a Promotoras
```

```
Cuentas_Cliente(  
    numeroCuenta: entero(10),  
    idUsuario: entero(10)  
) numeroCuenta pertenece a Cuentas_Bancarias  
  idUsuario pertenece a Clientes  
// Especialización D,T (disjunta, total) de Cuentas_Bancarias
```

```
Operaciones_Cuenta(  
    idOperacion: entero(10),  
    monto: decimal(10,2),  
    saldoAnterior: decimal(10,2),  
    saldoPosterior: decimal(10,2),  
    fechaHora: fechahora,  
    tipoOperacion: texto(50),  
    numeroCuenta: entero(10)  
) numeroCuenta pertenece a Cuentas_Bancarias
```