

**TUGAS AKHIR**

**RANCANG BANGUN SISTEM INFORMASI TOKO OLEH –  
OLEH DAN TEMPAT WISATA DI KAB.BANYUMAS  
BERBASIS WEBSITE MENGGUNAKAN METODE  
PROTOTYPE**



**YUSMADI KRISTIAN  
17103065**

**PROGRAM STUDI S1 SISTEM INFORMASI  
FAKULTAS INFORMATIKA  
INSTITUT TEKNOLOGI TELKOM PURWOKERTO  
2021**

## **TUGAS AKHIR**

# **RANCANG BANGUN SISTEM INFORMASI TOKO OLEH – OLEH DAN TEMPAT WISATA DI KAB.BANYUMAS BERBASIS WEBSITE MENGGUNAKAN METODE PROTOTYPE**

## **DESIGN INFORMATION SYSTEM OF SOUVENIR SHOP AND TOURISM IN KAB. BANYUMAS BASED ON WEBSITE USING PROTOTYPE METHOD**

Disusun Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Komputer



**YUSMADI KRISTIAN  
17103065**

**PROGRAM STUDI S1 SISTEM INFORMASI  
FAKULTAS INFORMATIKA  
INSTITUT TEKNOLOGI TELKOM PURWOKERTO  
2021**

## **LEMBAR PENGESAHAN PEMBIMBING**

### **RANCANG BANGUN SISTEM INFORMASI TOKO OLEH – OLEH DAN TEMPAT WISATA DI KAB.BANYUMAS BERBASIS WEBSITE MENGGUNAKAN METODE PROTOTYPE**

### **DESIGN INFORMATION SYSTEM OF SOUVENIR SHOP AND TOURISM IN KAB. BANYUMAS BASED ON WEBSITE USING PROTOTYPE METHOD**

Dipersiapkan dan Disusun oleh:  
**YUSMADI KRISTIAN**  
**17103065**

Telah Diujikan dan Dipertahankan dalam Sidang Ujian Tugas Akhir  
Pada hari senin, 06 September 2021

Pembimbing I



(S. Thya Safitri, S.T.,M.T)  
NIDN. 0631078701

Pembimbing II



(Sena Wijayanto, S.Pd.,M.T)  
NIDN. 0613109201

Tugas Akhir ini diterima sebagai salah satu persyaratan  
untuk memperoleh gelar Sarjana Komputer  
Tanggal.....  
Ketua Program Studi

(Dwi Mustika Kusumawardani, S.Kom., M.Kom.)  
NIDN.0617019102

**LEMBAR PENETAPAN PENGUJI**

**RANCANG BANGUN SISTEM INFORMASI TOKO OLEH –  
OLEH DAN TEMPAT WISATA DI KAB.BANYUMAS  
BERBASIS WEBSITE MENGGUNAKAN METODE  
PROTOTYPE**

**DESIGN INFORMATION SYSTEM OF SOUVENIR SHOP  
AND TOURISM IN KAB. BANYUMAS BASED ON WEBSITE  
USING PROTOTYPE METHOD**

Dipersiapkan dan Disusun oleh:  
**YUSMADI KRISTIAN**  
**17103065**

**Tugas Akhir Telah Diuji Dan Dinalai Panitia Penguji**

**Program Studi Sistem Informasi  
Fakultas Informatika  
Institut Teknologi Telkom Purwokerto  
Pada Tanggal : 06 September 2021**

**Penguji I**



(Sarah Asititi,S.Kom.,M.Mt)  
NIDN. 0610108905

**Penguji II**



(Darmansah,S.Kom.,M.Kom)  
NIDN. 0607019401

## **HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN TUGAS AKHIR**

Yang bertanda tangan di bawah ini,

**Nama mahasiswa : Yusmadi Kristian**

**NIM : 17103065**

**Program Studi : Sistem Informasi**

Menyatakan bahwa Tugas Akhir dengan judul berikut:

**RANCANG BANGUN SISTEM INFORMASI TOKO OLEH – OLEH DAN  
TEMPAT WISATA DI KAB.BANYUMAS BERBASIS WEBSITE  
MENGGUNAKAN METODE PROTOTYPE**

Dosen Pembimbing Utama : S. Thya Safitri, S.T.,M.T

Dosen Pembimbing Pendamping : Sena Wijayanto, S.Pd.,M.T

1. Karya tulis ini adalah benar-benar ASLI dan BELUM PERNAH diajukan untuk mendapatkan gelar akademik, baik diInstitut Teknologi Telkom Purwokerto maupun diPerguruan Tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini merupakan gagasan, rumusan, dan penelitian Saya Sendiri, tanpa bantuan pihak lain kecuali arahan dari Tim Dosen Pembimbing.
3. Dalam Karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan disebutkan dalam Daftar Pustaka pada karya tulis ini.
4. Perangkat lunak yang digunakan dalam penelitian ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab Saya, bukan tanggung jawab Institut Teknologi Telkom Purwokerto.
5. Pernyataan ini Saya buat dengan sesungguhnya, apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan tidak benaran dalam pernyataan ini, maka Saya bersedia menerima Sanksi Akademik dengan pencabutan gelar yang sudah diperoleh serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku diPerguruan Tinggi.

**Purwokerto, 18 agustus 2021**

**Yang Menyatakan,**



**(Yusmadi Kristian)**

## KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur Penulis panjatkan ke hadirat Tuhan yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat, hidayah serta karunia-Nya sehingga Penulis dapat menyusun dan menyelesaikan Tugas Akhir Skripsi dengan judul “Rancang bangun Sistem Informasi toko oleh-oleh dan tempat wisata di kabupaten Banyumas menggunakan metode Prototype” Laporan Skripsi ini dibuat untuk memenuhi salah satu persyaratan akademik dalam menyelesaikan studi pada Program Studi Sistem Informasi Fakultas Informatika Institut Teknologi Telkom Purwokerto.

Penulis ingin menyampaikan rasa terimakasih yang sebesar-besarnya dalam pelaksanaan penyusunan tugas akhir Secara khusus penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Tuhan yang Maha Esa dengan atas izin-Nya Penulis dapat menyelesaikan tugas akhir skripsi dengan tepat waktu
2. Bapak Dr. Arfianto Fahmi,S.T.,M.T.,IPM selaku Rektor Institut Teknologi Telkom Purwokerto.
3. Ibu Dr. Tenia Wahyuningrum,M.T. selaku ketua dekan Fakultas Informatika
4. Ibu Dwi Mustika Kusumawardani, S.Kom., M.Kom selaku Ketua Program Studi S1 Sistem Informasi, Institut Teknologi Telkom Purwokerto.
5. Ibu S. Thya Safitri, S.T.,M.T selaku dosen Pembimbing Utama yang telah memberikan bimbingan dan pengarahan selama penyusunan tugas akhir skripsi.
6. Bapak Sena Wijayanto, S.Pd.,M.T selaku dosen Pembimbing Pendamping yang juga telah memberikan bimbingan dan pengarahan selama penyusunan tugas akhir skripsi.
7. orang tua dan keluarga besar saya yang telah mendukung saya dengan kasih sayang serta perhatian yang tiada henti dan tidak pernah lelah mendoakan untuk keberhasilan saya dan Teman- teman seperjuangan dari awal kuliah Wita, Eva, Fakhrudin, Dennis,Eben,Afrijal,dan teman - teman saya yang lainnya yang selalu memotivasi penulis untuk segera menyelesaikan skripsi.

Penulis menyadari bahwa dalam pelaksanaan dan penyusunan laporan Skripsi ini ini terdapat banyak kekurangan, oleh karenanya kritik dan saran yang dapat membangun sangat diperlukan. Akhir kata semoga Laporan Skripsi ini ini dapat bermanfaat bagi penulis dan juga pembaca.



Purwokerto, 23 Agustus 2021

## DAFTAR ISI

LEMBAR PENETAPAN PENGUJI .....	iv
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN TUGAS AKHIR .....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR TABEL .....	ix
DAFTAR GAMBAR.....	x
DAFTAR LAMPIRAN .....	xii
ABSTRAK .....	xiii
ABSTRACT .....	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	3
1.3 Batasan masalah/Ruang Lingkup .....	3
1.4 Tujuan Penelitian .....	4
1.5 Manfaat Penelitian .....	4
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	5
2.1 Kajian Pustaka .....	5
2.2 Landasan Teori.....	11
2.2.1 Pariwisata .....	11
2.2.2 Sistem Informasi .....	12
2.2.3 Prototyping .....	12
2.2.4 Perbandingan Metode <i>Waterfall</i> dan <i>Prototyping</i> .....	14
2.2.5 Analisa Kebutuhan .....	16
2.2.6 Desain Sistem.....	17
2.2.7 UML .....	18
2.2.8 Pengujian Sistem Black Box Testing.....	22
BAB III METODOLOGI PENELITIAN .....	23
3.1 Subjek dan Objek Penelitian.....	23
3.1.1 Subjek Penelitian .....	23
3.1.2 Objek Penelitian.....	23

<b>3.2 Alat dan Bahan .....</b>	<b>23</b>
<b>3.2.1 Alat Penelitian .....</b>	<b>23</b>
<b>3.2.2 Bahan Penelitian .....</b>	<b>23</b>
<b>3.3 Diagram Alir Penelitian .....</b>	<b>24</b>
<b>3.3.1 Identifikasi Masalah .....</b>	<b>25</b>
<b>3.3.2 Pengumpulan data .....</b>	<b>25</b>
<b>3.3.3 Analisa Kebutuhan .....</b>	<b>25</b>
<b>3.3.4 Perancangan Sistem.....</b>	<b>25</b>
<b>3.3.5 Pembangunan Sistem dengan metode prototyping .....</b>	<b>26</b>
<b>3.3.6 Pembuatan Website .....</b>	<b>26</b>
<b>3.3.7 Uji Fungsional Sistem dengan Black Box Testing .....</b>	<b>27</b>
<b>BAB IV HASIL &amp; PEMBAHASAN .....</b>	<b>28</b>
<b>4.1 Analisa Kebutuhan Pengguna .....</b>	<b>28</b>
<b>4.2 Desain Arsitektur .....</b>	<b>28</b>
<b>4.2.1 UML .....</b>	<b>29</b>
<b>4.3 Desain Mockup low fidelity .....</b>	<b>46</b>
<b>4.4 Pembuatan Website.....</b>	<b>50</b>
<b>4.5 Pengujian Sistem dengan black box Functional testing.....</b>	<b>56</b>
a. <b>Mendengarkan klient .....</b>	<b>56</b>
b. <b>Menjawab Masukan klient .....</b>	<b>56</b>
c. <b>Pengujian Black Box Testing.....</b>	<b>64</b>
<b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>66</b>
<b>5.1 Kesimpulan .....</b>	<b>66</b>
<b>5.2 Saran.....</b>	<b>66</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>67</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>69</b>

## DAFTAR TABEL

<b>Tabel 1.1 Luas Wilayah Menurut Kecamatan di Kab. Banyumas.....</b>	<b>1</b>
<b>Tabel 2.1 Hasil kajian pustaka dari penelitian sebelumnya .....</b>	<b>5</b>
<b>Tabel 2.2 Perbandingan Metode Waterfall dan Prototyping[12]......</b>	<b>14</b>
<b>Tabel 2.3 Use Case .....</b>	<b>19</b>
<b>Tabel 2.4 Activity Diagram .....</b>	<b>20</b>
<b>Tabel 2.5 Sequence Diagram.....</b>	<b>21</b>
<b>Tabel 4.1 Black Box Testing 1.....</b>	<b>64</b>

## DAFTAR GAMBAR

<b>Gambar 1.1 Jumlah Pengunjung pada objek wisata di Kab. Banyumas 2017-2019[3].....</b>	<b>2</b>
<b>Gambar 2.1 Prototyping Model[9]. .....</b>	<b>13</b>
<b>Gambar 2.2 Alur proses metode Prototyping[13]......</b>	<b>15</b>
<b>Gambar 3.1 Diagram Alir Penelitian .....</b>	<b>24</b>
<b>Gambar 4.1 Use case .....</b>	<b>29</b>
<b>Gambar 4.2 Activity Diagram wisatawan.....</b>	<b>30</b>
<b>Gambar 4.3 S Activity Diagram admin dan super admin.....</b>	<b>31</b>
<b>Gambar 4.4 Activity Diagram admin toko .....</b>	<b>32</b>
<b>Gambar 4.5 Sequence Diagram mengakses menu about us.....</b>	<b>33</b>
<b>Gambar 4.6 Sequence Diagram toko oleh-oleh.....</b>	<b>33</b>
<b>Gambar 4.7 Sequence Diagram wisata .....</b>	<b>34</b>
<b>Gambar 4.8 Sequence Diagram menu learn more.....</b>	<b>35</b>
<b>Gambar 4.9 Sequence Diagram daftar toko baru.....</b>	<b>36</b>
<b>Gambar 4.10 Sequence Diagram daftar toko baru.....</b>	<b>37</b>
<b>Gambar 4.11 Sequence Diagram toko saya .....</b>	<b>37</b>
<b>Gambar 4.12 Sequence Diagram tambah toko .....</b>	<b>38</b>
<b>Gambar 4.13 Sequence Diagram edit produk .....</b>	<b>39</b>
<b>Gambar 4.14 Sequence Diagram hapus produk .....</b>	<b>40</b>
<b>Gambar 4.15 Sequence Diagram mengubah informasi toko .....</b>	<b>41</b>
<b>Gambar 4.16 Sequence Diagram hapus toko .....</b>	<b>42</b>
<b>Gambar 4.17 Sequence Diagram melihat daftar toko .....</b>	<b>42</b>
<b>Gambar 4.18 Sequence Diagram super admin menambahkan toko.....</b>	<b>44</b>
<b>Gambar 4.19 Class Diagram edit data produk. .....</b>	<b>45</b>
<b>Gambar 4.20 Mockup low fidelity halaman utama .....</b>	<b>46</b>
<b>Gambar 4.21 Mockup low fidelity halaman menu about us .....</b>	<b>47</b>
<b>Gambar 4.22 Mockup low fidelity halaman daftar wisata.....</b>	<b>47</b>
<b>Gambar 4.23 Mockup low fidelity halaman menu learn more .....</b>	<b>48</b>
<b>Gambar 4.24 Mockup low fidelity halaman toko.....</b>	<b>48</b>
<b>Gambar 4.25 Mockup low fidelity halaman daftar toko oleh-oleh .....</b>	<b>49</b>
<b>Gambar 4.26 Tampilan Halaman Depan.....</b>	<b>50</b>
<b>Gambar 4.27 Tampilan Menu About .....</b>	<b>51</b>
<b>Gambar 4.28 Tampilan About Us .....</b>	<b>52</b>
<b>Gambar 4.29 Tampilan Menu Toko Oleh-oleh.....</b>	<b>53</b>
<b>Gambar 4.30 Tampilan info Toko Oleh – Oleh.....</b>	<b>54</b>
<b>Gambar 4.31 Tampilan menu wisata .....</b>	<b>55</b>
<b>Gambar 4.32 Tampilan untuk Maps.....</b>	<b>55</b>
<b>Gambar 4.33 Tampilan Informasi Toko.....</b>	<b>56</b>
<b>Gambar 4.34 Tampilan Informasi Wisata.....</b>	<b>57</b>
<b>Gambar 4.35 Menu Login Admin Pemilik Toko .....</b>	<b>58</b>

Gambar 4.36 Halaman depan Admin toko.....	58
Gambar 4.37 Halaman cara buat toko atau daftarkan toko .....	59
Gambar 4.38 Halaman Toko Admin.....	59
Gambar 4.39 Menu edit produk .....	60
Gambar 4.40 Halaman Tambah Data Produk.....	60
Gambar 4.41 Halaman Edit Informasi Toko .....	61
Gambar 4.42 Halaman super admin.....	61
Gambar 4.43 Halaman daftar toko super admin.....	62
Gambar 4.44 Halaman informasi pendaftar toko baru .....	62
Gambar 4.45 Halaman Register akun.....	63
Gambar 4.46 Halaman form tambah toko .....	63

## DAFTAR LAMPIRAN

<b>1 Petermuan pengujian sistem .....</b>	<b>69</b>
<b>2 Source Code about.html .....</b>	<b>71</b>
<b>3 Source Code add.html .....</b>	<b>82</b>
<b>4 Source Code add.php .....</b>	<b>84</b>
<b>5 Source Code addproduk.html .....</b>	<b>87</b>
<b>6 Source Code addproduk.php .....</b>	<b>89</b>
<b>7 Source Code addtadmin1.php .....</b>	<b>92</b>
<b>8 Source Code admin.php .....</b>	<b>104</b>
<b>9 Source Code connection.php .....</b>	<b>116</b>
<b>10 Source Code daftartoko.php .....</b>	<b>117</b>
<b>11 Source Code delete.php .....</b>	<b>126</b>
<b>12 Source Code deletetoko.php .....</b>	<b>127</b>
<b>13 Source Code edit.php .....</b>	<b>128</b>
<b>14 Source Code editdaftar.php .....</b>	<b>131</b>
<b>15 Source Code editdaftartoko.php .....</b>	<b>134</b>
<b>16 Source Code editproduk.php .....</b>	<b>137</b>
<b>17 Source Code editproduktoko.php .....</b>	<b>140</b>
<b>18 Source Code edittoko.php .....</b>	<b>143</b>
<b>19 Source Code index.html .....</b>	<b>146</b>
<b>20 Source Code kontakus.html .....</b>	<b>159</b>
<b>21 Source Code login.php .....</b>	<b>171</b>
<b>22 Source Code loginbuattoko.php .....</b>	<b>174</b>
<b>23 Source Code loginsuperadmin.php .....</b>	<b>178</b>
<b>24 Source Code logout.php .....</b>	<b>181</b>
<b>25 Source Code register.php .....</b>	<b>181</b>
<b>26 Source Code single.html .....</b>	<b>184</b>
<b>27 Source Code superadmin.php .....</b>	<b>195</b>
<b>28 Source Code tadmin1.php .....</b>	<b>207</b>
<b>29 Source Code tadmin2.php .....</b>	<b>219</b>
<b>30 Source Code team.html .....</b>	<b>230</b>
<b>31 Source Code toko.php .....</b>	<b>240</b>
<b>32 Source Code tokobaru.html .....</b>	<b>250</b>
<b>33 Source Code tokobaru.php .....</b>	<b>262</b>
<b>34 Source Code tokokita.php .....</b>	<b>264</b>
<b>35 Source Code wisata1.php .....</b>	<b>276</b>
<b>36 Source Code wisata2.php .....</b>	<b>286</b>
<b>37 Source Code wisata3.php .....</b>	<b>296</b>
<b>38 Source Code wisata4.php .....</b>	<b>305</b>
<b>39 Source Code wisata5.php .....</b>	<b>315</b>

## **ABSTRAK**

### **RANCANG BANGUN SISTEM INFORMASI TOKO OLEH – OLEH DAN TEMPAT WISATA DI KAB.BANYUMAS BERBASIS WEBSITE MENGGUNAKAN METODE PROTOTYPE**

**oleh**

**Yusmadi Kristian**

**17103065**

Perkembangan teknologi sekarang ini sudah cukup maju terutama dalam bidang jaringan tanpa kabel, Informasi yang terdapat di suatu daerah dapat tersebar dengan sangat mudah ke suatu daerah lain hanya dengan hitungan detik saja. Penggunaan teknologi yang dikenal dengan Sistem informasi akan sangat berguna jika digunakan untuk perkembangan Pariwisata di suatu daerah, Pariwisata adalah dimana seseorang atau sekelompok orang bepergian mencari hiburan yang memerlukan biaya dan perjalanan yang menyenangkan serta memuaskan sehingga dapat menghibur hati. dalam hal ini website pemerintahan kabupaten Banyumas belum menyediakan informasi toko oleh-oleh dan tempat wisata wilayah kab. Banyumas, berdasarkan hal tersebut pemanfaatan teknologi informasi dapat dijadikan alat pendukung dalam memberikan kemudahan layanan. Sistem Informasi dapat diterapkan untuk mengatasi masalah dimana wisatawan yang berkunjung dapat dengan mudah menemukan toko oleh-oleh dan tempat wisata. Disamping itu informasi yang disediakan masih cukup kurang sehingga banyak tempat yang masih jarang di kunjungi. Mengacu pada pemahaman tersebut penelitian ini akan mengkaji potensi pariwisata dari toko oleh – oleh dan tempat wisata Banyumas dengan implementasi sistem informasi berbasis website sebagai petunjuk arah tujuan dan sumber informasi yang ingin mencari toko oleh – oleh dan tempat wisata di kab. Banyumas dengan Metode yang digunakan dalam membuat sistem informasi ini yaitu metode *prototyping*, metode ini dipilih berdasarkan studi literatur dan konteks permasalahan dari berbagai metode yang telah dikaji bahwa metode tersebut menghasilkan hasil yang baik dan cepat sehingga dapat diterima oleh pengguna karena menghasilkan sistem informasi yang telah dilakukan tahap uji coba dengan hasil yang baik dengan antarmuka yang sesuai. Sedangkan dalam analisis *software requirement* dimodelkan dengan *Unified Modeling Language* (UML), dari penelitian yang di lakukan akan menghasilkan implementasi sistem informasi berbasis website sebagai salah satu rekomendasi informasi mengenai toko oleh-oleh dan tempat wisata di Kab. Banyumas dan di harapkan dapat digunakan dengan mudah dan dapat membantu mengenalkan toko oleh – oleh dan tempat wisata di kabupaten Banyumas.

Kata kunci : Pariwisata, Banyumas , Prototype , sistem informasi

## **ABSTRACT**

### **DESIGN INFORMATION SYSTEM OF SOUVENIR SHOP AND TOURISM IN KAB. BANYUMAS BASED ON WEBSITE USING PROTOTYPE METHOD**

By

**Yusmadi Kristian**

**17103065**

The development of technology is now quite advanced, especially in the field of wireless networks, Information contained in an area can be spread very easily to another area in just a matter of seconds. The use of technology known as information systems will be very useful if used for the development of tourism in an area. Banyumas in terms of the habit of tourists looking for souvenirs as one of the tourist activities when visiting an area. and the Banyumas district government website has not provided information on souvenir shops and tourist attractions in the district. Banyumas, based on this, the use of information technology can be used as a supporting tool in providing ease of service. Information systems can be applied to overcome the problem where visiting tourists can easily find souvenir shops and new tourist attractions. Besides, the information provided is still quite lacking so that many places are still rarely visited. Referring to this understanding, this research will examine the tourism potential of souvenir shops and Banyumas tourist attractions. implementation of a website-based information system as a guide to destinations and sources of information who want to find souvenir shops and tourist attractions in the district. Banyumas with the method used in making this information system is the prototyping method, this method was chosen based on the study of literature and the context of the problems from various methods that have been studied that the method produces good and fast results so that it can be accepted by users because it produces an information system that has been done trial stage with good results with appropriate interface. While in the analysis of software requirements modeled with the Unified Modeling Language (UML), the research conducted will result in the implementation of a website-based information system as one of the recommendations for information about gift shops and tourist attractions in Kab. Banyumas and it is hoped that it can be used easily and can help introduce gift shops and tourist attractions in Banyumas district.

Keywords: Tourism, Banyumas, Prototype, information system

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Pariwisata adalah dimana seseorang atau sekelompok orang bepergian mencari hiburan yang memerlukan biaya dan perjalanan yang menyenangkan serta memuaskan sehingga dapat menghibur hati[1]. Banyumas merupakan kabupaten yang terdapat di Provinsi Jawa Tengah dengan Ibu kota Purwokerto[2].

**Tabel 1.1 Luas Wilayah Menurut Kecamatan di Kab. Banyumas**

NO	KECAMATAN (SUBDISTRICT)	LUAS (KM <sup>2</sup> ) TOTAL AREA (SQUARE KM)	PRESENTASE (PERCETAGE)
1	Lumbir	102,66	7,73
2	Wangon	60,78	4,58
3	Jatilawang	48,16	3,63
4	Rawalo	49,64	3,74
5	Kebasen	54,00	4,07
6	Kemrajen	60,71	4,57
7	Sumpiuh	60,01	4,53
8	Tambak	52,03	3,92
9	Somagede	40,11	3,02
10	Kalibagor	35,73	2,69
11	Banyumas	38,09	2,87
12	Patikraja	43,23	3,26
13	Purwojati	37,86	2,85
14	Ajibarang	66,50	5,01
15	Gumelar	93,95	7,08
16	Pekuncen	92,70	6,98
17	Cilongok	105,34	7,93
18	Karanglewas	32,50	2,45
19	Kedungbanteng	60,22	4,54
20	Baturraden	45,53	3,43
21	Sumbang	53,42	4,02
22	Kembaran	25,92	1,95
23	Sokaraja	29,92	2,25
24	Purwokerto Selatan	13,75	1,04
25	Purwokerto Barat	7,40	0,56
26	Purwokerto Timur	8,42	0,65
27	Purwokerto Utara	9,01	0,68
	Banyumas	1 327,59	100,00

Kabupaten Banyumas merupakan bagian dari wilayah budaya Banyumas, yang berkembang di bagian barat Jawa Tengah. Luas dari wilayah Kabupaten Banyumas sekitar 1.327,59 km<sup>2</sup> atau setara juga dengan 132.759,56 ha.

Keberadaan objek wisata di kabupaten Banyumas akan sangat lengkap jika didukung sarana dan prasarana serta fasilitas kuliner yang menyediakan oleh-oleh identik dengan Banyumas[2]. Sebagai kota yang sedang berkembang Kabupaten Banyumas masih tergolong potensial untuk menarik wisatawan. Kabupaten Banyumas tergolong potensial untuk menarik wisatawan ditandai dengan semakin bertambahnya jumlah wisatawan yang berkunjung ke kabupaten Banyumas setiap tahun, hal ini ditunjukkan pada Jumlah Pengunjung pada objek wisata di Kab. Banyumas dari tahun 2017 - 2019.

<b>Objek wisata Tourism site</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Curug Cipendok	41 685	26 573	42 264	26 666
Telaga Sunyi	16 217	28 175	28 175	19 632
Pancuran Tiga	73 045	20 540	57 905	6 004
Pancuran Tujuh	25 337	12 620	17 522	1 910
Bumi Perkemahan Baturraden	-	-	-	1 133
Lokawisata Baturraden	633 420	715 663	742 760	262 445
Kalibacin	7 319	9 286	6 840	2 264
Wanawisata Baturraden	78 379	63 607	27 251	15 959
Curug Gede	32 414	10 673	-	...
Curug Ceheng	13 981	12 694	-	...
Museum Wayang Sendang Mas	6 130	6 142	6 436	3 435
THR Panglima Soedirman	32 673	35 706	50 576	21 538
Masjid Saka Tunggal	9 154	8 425	27 320	28 009
Taman Rekreasi Andhang Pangrenan	208 643	209 595	188 310	36 920
Taman Bale Kemambang	333 022	36 613	345 335	94 920
Dream Land Park	578 097	304 876	379 261	1 428
Desa Wisata Karangsalam	22 345	2 054	31 171	...
<b>Banyumas</b>	<b>2 111 861</b>	<b>1 503 242</b>	<b>1 951 126</b>	<b>522 263</b>

**Gambar 1.1 Jumlah Pengunjung pada objek wisata di Kab. Banyumas 2017-2019[3].**

Pada gambar 1.1 menunjukkan jumlah kunjungan wisatawan pada tahun 2017 – 2019, dengan tingginya wisatawan yang berkunjung setiap tahunnya menandakan potensi Kab. Banyumas cukup baik pada sektor pariwisata. Berdasarkan hal tersebut Website kabupaten Banyumas sendiri belum menyediakan informasi toko oleh-oleh dan tempat wisata wilayah kab. Banyumas secara detail seperti contoh informasi toko oleh-oleh, produk yang dijual, adanya penujuk arah tujuan dan informasi lebih lagi terkait wisata yang dimana informasi tersebut dijelaskan pada satu sistem informasi dan perbedaan dengan sistem yang sudah ada adalah

informasi yang disediakan lebih detail, sistem di kembangkan berbasis website sedangkan penelitian yang sudah ada berbasis android, adanya user yang memiliki otoritas lebih untuk mengontrol informasi yang diberikan secara tepat. berdasarkan hal tersebut dengan implementasi sistem informasi berbasis website sebagai petunjuk arah tujuan dan sumber informasi yang ingin mencari toko oleh – oleh dan tempat wisata di kab. Banyumas dapat membantu para pemilik UMKM baru, dengan di bangunnya sistem juga dapat mengenalkan tempat wisata baru di kab. Banyumas. Metode yang digunakan dalam membuat sistem informasi ini yaitu metode *prototyping*, merupakan suatu metode pengembangan sistem yang menggunakan pendekatan untuk membuat sesuatu program dengan cepat dan bertahap sehingga segera dapat dievaluasi oleh pemakai[4]. *Prototyping* mewakili model produk yang akan dibangun atau mensimulasikan struktur, fungsionalitas dan operasi sistem. Setelah itu akan dilakukan pengujian terhadap sistem menggunakan *blackbox* testing yang Merupakan jenis pengujian yang mengabaikan mekanisme internal sistem dan hanya berfokus pada keluaran yang dihasilkan dalam menanggapi masukan yang dipilih. Dalam hal ini, sebuah kerangka kerja digunakan untuk memprioritaskan uji kasus berdasarkan analisis kebutuhan dan desain[5].

## 1.2 Rumusan Masalah

Dari latar belakang yang sudah dijelaskan , maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

- a. Belum adanya sistem informasi berbasis website yang menyediakan informasi persebaran toko oleh-oleh dan tempat wisata Banyumas
- b. Website pemerintahan kabupaten Banyumas belum menyediakan informasi toko oleh-oleh dan tempat wisata wilayah kab. Banyumas.

## 1.3 Batasan masalah/Ruang Lingkup

Peneliti membatasi masalah pada penelitian ini diantaranya :

- a. Penelitian ini berfokus pada informasi yang berkaitan dengan toko oleh – oleh dan tempat wisata kab. Banyumas dengan penggunaan Sistem Informasi berbasis website
- b. Website hanya mencakup informasi toko,maps,produk yang dijual, dan tidak sampai melakukan pemesanan atau penjualan produk

## **1.4 Tujuan Penelitian**

Hasil dari penelitian adalah melakukan implementasi sistem informasi berbasis website sebagai Penunjuk arah tujuan dan sumber informasi yang ingin mencari toko oleh – oleh dan tempat wisata di kab. Banyumas.

## **1.5 Manfaat Penelitian**

Dari penelitian ini, manfaat yang dapat diambil yaitu:

1. Bagi Peneliti  
Dapat mendefinisikan hasil implementasi Sistem informasi toko oleh-oleh dan tempat wisata di Kab. Banyumas berbasis website.
2. Bagi pembaca  
Dapat berguna bagi penelitian selanjutnya.
3. Bagi pemilik UMKM dan Tempat wisata  
Dapat membantu dalam menyebarkan informasi terkait toko oleh-oleh dan tempat wisata baru

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1 Kajian Pustaka

Berikut adalah Tinjauan Pustaka yang menjadi acuan dalam melakukan penelitian :

**Tabel 2.1 Hasil kajian pustaka dari penelitian sebelumnya**

No	Judul	Comparing	Contrasting	Criticize	Synthesize	Summarize
1	Perancangan Interaksi Pengguna ( <i>User Interaction Design</i> ) Menggunakan Metode <i>Prototyping</i> , R. C. Noor Santi, Anida Fitriyah (2018)	bagi pengembang desain antarmuka pengguna untuk membuat desain yang menarik minat pengunjung untuk melakukan transaksi.	perancangan ini adalah sebuah <i>prototipe</i> yang memiliki ketepatan yang tinggi ( <i>high fidelity prototype</i> ), yang dibuat dengan <i>software Coreldraw</i> .	Memiliki detail alur pembuatan dan menjelaskan setiap data yang dibutuhkan	Dari penelitian yang sudah ada peneliti mendapatkan metode yang tepat untuk pengembangan sistem yang sedang dilakukan	Pendekatan <i>User-Centered Design (UCD)</i> melibatkan pengguna sejak tahap analisa, desain, <i>testing</i> , <i>build/redesign</i> . Hasil dari perancangan ini adalah sebuah <i>prototipe</i> yang memiliki ketepatan yang tinggi ( <i>high fidelity prototype</i> ), yang dibuat dengan <i>software Coreldraw</i>

No	Judul	Comparing	Contrasting	Criticize	Synthesize	Summarize
2	Analisa metodologi pengembangan sistem perbandingan model perangkat lunak sistem informasi kepegawaian menggunakan <i>waterfall development model, model prototype, dan model rapid application development(RAD)</i> Wahyu Wijaya Widiyanto,(2018)	Dalam makalah ini dibahas mengenai pengembangan sistem informasi kepegawaian (SIMPEG) dengan 3 <i>model/metode</i> yaitu <i>waterfall, Rapid Application Development (RAD) dan Prototype</i>	Penelitian melakukan analisa pada metode pengembangan sistem informasi kepegawaian (SIMPEG) dengan 3 <i>model/metode</i> yaitu <i>waterfall, Rapid Application Development (RAD) dan Prototype</i>	Memiliki detail alur pembuatan dan menjelaskan setiap metode dari kelebihan dan kekurangan	Dari penelitian yang sudah ada peneliti mendapatkan metode yang tepat untuk pengembangan sistem yang sedang dilakukan.	pembahasan ini agar pengembang dapat melakukan implementasi pengembangan sistem khususnya sistem informasi kepegawaian dengan pemilihan metodologi yang tepat.

No	Judul	Comparing	Contrasting	Criticize	Synthesize	Summarize
3.	<i>A Comparative analysis on Black Box Testing Strategies, Dr. M. Prasanna(2016)</i>	Menjelaskan pentingnya pengujian terhadap sistem yang telah dibuat dengan 3 kategori : <i>Unit testing, Integration testing, System testing.</i>	Makalah ini menganalisis berbagai Metodologi pengujian <i>black box</i> dan masalah yang terkait dengan sama.	Memiliki detail alur pengujian dan menjelaskan setiap pengujian sistem dari menetukan batasan, perhitungan skor dan lain-lain	dari penelitian yang telah dilakukan didapat pengujian yang tepat sesuai dengan penelitian yang sedang dilakukan yaitu pengujian <i>black box</i> .	Pengujian perangkat lunak terutama terdiri dari tiga kategori: <i>Unit testing, Integration testing, System testing</i> . Pengujian unit pada dasarnya mengikuti dua pendekatan, <i>black box</i> pengujian dan pengujian <i>white box</i> . Makalah ini menganalisis berbagai Metodologi pengujian kotak hitam dan masalah yang terkait dengan sama.

No	Judul	Comparing	Contrasting	Criticize	Synthesize	Summarize
4.	Pembuatan Aplikasi Antar-Jemput Laundry Berbasis Web Service pada Platform Android, Yenita Dwi Setiyawati, R. Rizal Isnanto , Kurniawan Teguh Martono(2016)	penelitian untuk merancang aplikasi antar-jemput laundry pada <i>platform Android</i> yang efektif dan memberikan efisiensi waktu untuk mendata pakaian yang masuk dan keluar <i>laundry</i> maupun mendata pelanggan <i>laundry</i> untuk kemudian dikirimkan kepada komputer admin secara tepat waktu	Metode penelitian yang digunakan meliputi studi pustaka dan bimbingan, perancangan, dan pengujian. Pembuatan aplikasi ini menggunakan <i>Eclipse Java EE IDE for Web Developers versi 4.4.2 atau Versi Luna Service Release 2</i> dan <i>Android SDK sebagai tools API</i> .	Memiliki detail alur perancangan menggunakan RAD dan menjelaskan setiap pengujian sistem dari menetukan batasan, perhitungan skor dan lain-lain	dari penelitian yang telah dilakukan didapat pengujian yang tepat sesuai dengan penelitian yang sedang dilakukan yaitu pengujian <i>black box</i> .	Penelitian ini telah menghasilkan sebuah aplikasi antar-jemput laundry pada platform Android yang dibuat menggunakan bahasa pemrograman <i>Java</i> dan akses basisdata melalui <i>web service</i> yang dapat digunakan untuk mendata pakaian yang masuk dan keluar <i>laundry</i> maupun mendata pelanggan yang akan menggunakan jasa <i>laundry</i> secara tepat waktu.

No	Judul	Comparing	Contrasting	Criticize	Synthesize	Summarize
5.	Model <i>Prototyping</i> Pada Pengembangan Sistem Informasi, D. Purnomo (2017)	Penelitian ini akan memberikan gambaran penggunaan model <i>prototyping</i> pada kegiatan pengembangan sistem informasi	Membahas tentang bagaimana langkah – langkah penggunaan model <i>prototyping</i> untuk pengembangan sistem informasi sendangkan peneliti menggunakan model <i>prototype</i> untuk pengembangan sistem informasi	Penelitian ini hanya membahas tentang pembahasan dalam model <i>Prototyping</i> dan langkah – langkah penggunaan model <i>Prototyping</i>	Dari penelitian yang sudah ada, penulis mengembangkan ide model <i>Prototype</i> untuk mengembangkan pembuatan sistem informasi untuk persebaran toko oleh – oleh dan tempat wisata di kabupaten banyumas	Penggunaan metode <i>Prototype</i> untuk melakukan pengembangan sistem informasi

No	Judul	Comparing	Contrasting	Criticize	Synthesize	Summarize
6	Analisis dan perancangan sistem informasi pendukung keputusan penilaian presentasi kerja PNS dengan <i>analytical hierarchy prosess</i> , Ardiles Sinagal , Murnawan2, 2018	Penilaian prestasi kerja pegawai negeri sipil (PNS) adalah proses sebuah kegiatan yang dilakukan dengan mengevaluasi tingkat pelaksanaan pekerjaan ( <i>perfomance appraisal</i> ) seorang pegawai. Metode yang digunakan adalah <i>Analytical Hierarchy Process (AHP)</i>	Penelitian ini dilakukan berdasarkan prestasi kerja dan karier yang dititikberatkan pada kinerja PNS.	penelitian ini dilakukan untuk menganalisa dan merancang sebuah sistem informasi untuk melakukan perhitungan penilaian prestasi kerja PNS dengan menggunakan Metode analisis dan perancangan sistem informasi yang menggunakan metode <i>prototype</i> .	Dari penelitian yang sudah ada peneliti menggunakan metode <i>prototype</i> untuk membangun sistem	Hasil dari penelitian ini berupa model sistem informasi pendukung keputusan yang dimana fungsionalitas sistem dijelaskan dalam usecase diagram, proses bisnisnya dijelaskan dalam <i>activity diagram</i> , dan rancangan antarmukanya dijelaskan dalam bentuk <i>prototype</i> berbasis web yang dapat digunakan untuk keperluan implementasi (koding).

Perbedaan penelitian yang dilakukan terhadap penelitian-penelitian sejenis yang telah disampaikan pada tabel 2.1 adalah Metode dan pengujian yang digunakan oleh peneliti berbeda dengan metode yang di gunakan penelitian diatas serta Manfaat dan tujuan penelitian berbeda dengan penelitian yang dilakukan peneliti

## **2.2 Landasan Teori**

Dalam penelitian ini diperlukan beberapa dasar teori yang digunakan sebagai dasar keilmuan.

### **2.2.1 Pariwisata**

Pariwisata di suatu daerah dapat dikatakan suatu gejala yang dimana kompleks di dalam masyarakat, Dalam hal ini terdapat suatu keterkaitan antara daerah objek wisata yang memiliki daya tarik masyarakat setempat dan wisatawan itu sendiri[6]. Sejak dahulu kegiatan pariwisata sebenarnya sudah banyak dilakukan oleh masyarakat, hanya saja belum menjadi kalimat yang *populer* di dalam masyarakat[6].

Pariwisata berasal dari bahasa Sansekerta yang terdiri dari dua suku kata yaitu “pari” yang berarti banyak, berkali -kali, berputar-putar, lengkap dan kata “wisata” yang berarti perjalanan atau bepergian[6]. Dapat diambil pengertian bahwa kata pariwisata berarti suatu perjalanan yang dilakukan secara berkali-kali atau berputar-putar dari satu tempat ke tempat lain. Seiring dengan perkembangan zaman dan pergeseran dari nilai yang terkandung di dalam kepariwisataan, maka setiap perjalanan atau kunjungan yang datang ke dalam suatu daerah tujuan wisata bisa dimanfaatkan dan dimasukkan dalam kegiatan kepariwisataan[6]. Pariwisata adalah dimana seseorang atau sekelompok orang bepergian mencari hiburan yang memerlukan biaya dan perjalanan yang menyenangkan serta memuaskan sehingga dapat menghibur hati[1]. pariwisata berubah dari sekedar kegiatan untuk menghilangkan kebosanan menjadi sebuah gaya hidup bahkan menjadi kebutuhan hidup[1]. Sedangkan tempat wisata secara singkat adalah suatu tempat yang digunakan agar dapat melakukan kegiatan wisata. Tempat wisata dapat berupa tempat wisata alam seperti pantai, gunung, sungai, dan lain-lain. Sedangkan tempat wisata bangunan dapat berupa peninggalan sejarah, museum, dan lain-lain[1].dalam ilmu sosiologi, Pitana dan Gayatri (2009), mengatakan bahwa pariwisata mencakup tiga elemen utama, yaitu [7]:

1. *A dynamic element*, yaitu travel ke suatu destinasi wisata[7]
2. *A static element*, yaitu singgah di daerah tujuan[7]
3. *A consequential element*, atau akibat dari dua hal diatas (khususnya pada masyarakat lokal), yang meliputi dampak ekonomi, sosial-budaya dan fisik dari adanya kontak dengan wisatawan[7]


### **2.2.2 Sistem Informasi**

Sistem informasi adalah alat yang dirancang dan bertujuan untuk menyajikan informasi yang terstruktur sedemikian rupa sehingga memiliki nilai manfaat bagi penerimanya. Tujuannya adalah untuk memberikan informasi dalam perencanaan, memulai pengorganisasian, operasional sebuah perusahaan yang melayani integrasi antar unit pada organisasi dalam proses pengambilan keputusan[8]. Sistem informasi dalam manajemen operasional dapat diartikan sebagai sistem dalam suatu organisasi yang mempertemukan kebutuhan pengolahan transaksi harian, mendukung operasional organisasi yang bersifat manajerial dan aktivitas kegiatan implementasi strategi dari suatu organisasi dan berkolaborasi dengan pihak eksternal untuk menghasilkan laporan-laporan yang diperlukan[8]. Jadi sebuah sistem informasi dapat diartikan sebagai sistem yang terintegrasi satu sama lain secara penuh atau optimal sehingga pengolahan, penyimpanan, pengelolaan, pemrosesan dan penyajian informasi pada perusahaan atau organisasi dapat tersaji secara akurat sehingga nantinya dapat dijadikan sebagai panduan dalam pengambilan keputusan organisasi untuk mencapai tujuan organisasi[8].

### **2.2.3 Prototyping**

*Prototyping* merupakan suatu metode pengembangan sistem yang menggunakan pendekatan untuk membuat sesuatu program dengan cepat dan bertahap sehingga segera dapat dievaluasi oleh pemakai[4] . *Prototyping* mewakili model produk yang akan dibangun atau mensimulasikan struktur, fungsionalitas dan operasi sistem. Dimensi *Prototyping* terdiri dari [4]:

- (1) Penyajian, yaitu bagaimana desain dilukiskan atau diwakili? Dapat berupa uraian tekstual atau dapat visual dan diagram.
- (2) Lingkup, yaitu apakah hanya interface atau mencakup komponen komputasi?;
- (3) *Executability* (Dapat dijalankan). Jika dikodekan, apakah akan ada periode saat prototype tidak dapat dijalankan?
- (4) *Maturation* yaitu tahapan pengembangan produk. Ada dua tahap yakni secara
  - (a) *revolucioner*: mengganti yang lama. Jika dirasa sistem yang lama sudah tidak dapat mengikuti perkembangan teknologi.
  - (b) *Evolusioner* : terus melakukan perubahan pada perancangan yang sebelumnya



**Gambar 2.1 *Prototyping Model*[9].**

Dari gambar 2.2 diatas dapat dijelaskan bahwa metode *prototyping* dimulai dengan mendengarkan apa yang menjadi kebutuhan dan masukan dari pengguna, Pada saat pengembang dan pengguna bertemu, mereka Bersama - sama menentukan sebuah tujuan dari keseluruhan perangkat lunak dan melakukan identifikasi persyaratan yang dibutuhkan[9]. Kemudian pengembang membuat gambaran aplikasi yang akan dibuat dalam bentuk *mockup* yang kemudian dipresentasikan kepada pelanggan. Jika adanya revisi terhadap *mockup* yang telah di buat , maka pengembang akan melakukan revisi[9]. Tetapi jika pengguna setuju, maka *mockup* tersebut akan digunakan sebagai acuan untuk membuat sistem yang diinginkan oleh pengguna[9].

Beberapa keunggulan pada metode *prototyping* :

1. Pengembang dan pengguna saling berinteraksi dalam hal penyamaan persepsi terhadap pemodelan sistem yang nantinya akan menjadi dasar pengembangan sistem operasionalnya[10],
2. pengguna dapat terlibat secara aktif dan berpartisipasi untuk menentukan model sistem dan sistem operasional sehingga sistem yang dibuat sesuai dengan keinginan dan harapannya[10],
3. Sistem yang dibangun akan memiliki kualitas yang diinginkan karena sesuai dengan kebutuhan yang sudah ditentukan[10].

Kekurangan dari metode *prototyping*[11]:


1. Pelanggan tidak melihat bahwa perangkat lunak belum mencerminkan kualitas perangkat lunak secara keseluruhan dan belum memikirkan peneliharaan dalam jangka waktu yang lama.
2. Pengembang biasanya ingin cepat menyelesaikan proyek sehingga menggunakan algoritma dan bahasa pemrograman sederhana.
3. Hubungan pelanggan dengan komputer mungkin tidak menggambarkan teknik perancangan yang baik.

#### **2.2.4 Perbandingan Metode *Waterfall* dan *Prototyping***

**Tabel 2.2 Perbandingan Metode *Waterfall* dan *Prototyping***[12].

<b>Tahapan Pengembangan Perangkat Lunak</b>	<b>Waterfall</b>	<b>Prototyping</b>
Perencanaan Sistem ( <i>Systems Planning</i> )	Berawal dari Kebutuhan	Berawal dari Kebutuhan
Analisis Sistem ( <i>Systems Analysis</i> )	Kebutuhan data harus dianalisis diawal secara lengkap dan menyeluruh	Kebutuhan data dapat ditambah ataupun dikurangi sesuai dengan kebutuhan <i>user</i> , ketika dilakukan <i>testing</i> .
	Perubahan data ataupun fungsional akan merubah keseluruh proses pada tahapan berikutnya.	Perubahan dapat dilakukan selama sistem atau perangkat lunak masih dalam bentuk <i>prototype</i>
Perancangan Sistem ( <i>Systems Design</i> )	<i>Testing</i> dilakukan ketika semua tahapan pada model sudah selesai.	<i>Testing</i> dapat dilakukan ketika <i>prototype</i> telah dibangun, sehingga hasil <i>testing</i> dapat merubah rancangan sistem.
	Tidak dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai sistem yang dibangun, karena sistem bisa dilihat jika semua tahapan telah dilakukan.	Memberikan <i>prototype</i> sebagai gambaran sistem yang akan dibangun, sehingga <i>user</i> dapat melihat dan berinteraksi langsung dengan gambaran sistem.
		<i>User</i> berperan aktif dalam pengembangan sistem

Tahapan Pengembangan Perangkat Lunak	Waterfall	Prototyping
Implementasi Sistem ( <i>Systems Implementation</i> )	- Menerapkan proses perancangan yang baik	- Tidak menerapkan proses perancangan yang baik
	Evaluasi dilakukan ketika sistem telah dibangun - Mengedepankan kebutuhan fungsional sistem	Evaluasi dilakukan ketika <i>prototype</i> telah dibangun - Mengedepankan aspek kenyamanan user
Pemeliharaan Sistem ( <i>Systems Maintenance</i> )	Dilakukan sesuai kesepakatan	Dilakukan sesuai kesepakatan



Gambar 2.2 Alur proses metode Prototyping[13].

Gambar 2.2 menjelaskan mengenai alur pengembangan sistem dengan menggunakan metode *Prototyping-Oriented Software*. Pada tahap pertama, dilakukan analisis kebutuhan dan pendefinisian kebutuhan. Kebutuhan yang dimaksudkan disini adalah kebutuhan pelanggan/pengguna. Selanjutnya pada tahap kedua dilakukan pembuatan *prototype* dari aplikasi yang akan dibangun, mulai dari *user interface prototyping* dan dilanjutkan hingga penyusunan arsitektur dan komponen-komponen yang berkaitan dengan aplikasi yang akan dibangun. Selanjutnya dilakukan pengembangan sistem, dimana aplikasi akan dibangun sesuai dengan *prototype* yang telah dibuat sebelumnya, dan setelah aplikasi berhasil dibuat sesuai dengan kebutuhan maka dilakukan proses pengujian aplikasi sebelum aplikasi tersebut diimplementasikan[13].

### **2.2.5 Analisa Kebutuhan**

Dalam rangka melakukan sebuah pengembangan sistem dibutuhkan penilaian kebutuhan awal dan analisa tentang ide atau sebuah gagasan untuk membangun atau mengembangkan sistem, Analisis diperlukan untuk mengetahui komponen apa saja yang terdapat pada sistem, dapat berupa perangkat keras, perangkat lunak, jaringan dan juga pengguna sistem sebagai level pengguna akhir sistem [14]. Analisis kebutuhan perangkat lunak menentukan apa yang harus dilakukan sistem dan mendefinisikan batasan batasan operasi dan implementasinya agar dapat mengomunikasikan secara tepat semua fungsi yang diberikan[15]. Analisis kebutuhan perangkat lunak dapat dikatakan sebagai proses mendapatkan informasi, model, spesifikasi sistem yang di inginkan pengguna .Analisis kebutuhan sistem dibagi menjadi dua, kebutuhan fungsional dan kebutuhan *non-fungsional*[15].

#### a) Analisis Kebutuhan Fungsional

Analisis kebutuhan fungsional adalah pernyataan layanan yang harus diberikan kepada sistem agar dapat melakukan keperilakuannya dalam bereaksi terhadap masukan tertentu dan pada situasi tertentu[15]. Kebutuhan fungsional harus dapat mengilustrasikan secara jelas fungsi-fungsi dan fitur-fitur yang ada pada sistem yang dikembangkan[15]. Berikut ini adalah analisis kebutuhan fungsional dari sistem yang akan di bangun[15]:

##### 1.Admin toko:

a.Admin toko atau pengelola toko oleh-oleh dapat mengelola informasi, menginputkan informasi, *mengedit* informasi, dan menghapus informasi mengenai toko oleh – oleh dan tempat wisata.

2.Wisatawan:

- a. dapat mencari informasi seputar toko oleh – oleh dan tempat wisata
- b. dapat Mengakses lokasi toko dan tempat wisata , dan wisatawan akan diberi penunjuk arah ke tempat tujuan.

3. Super Admin

- a. Super admin dapat *edit* daftar toko, hapus toko, membuat toko baru.

b)Analisis Kebutuhan *Non-Fungsional*

Analisis kebutuhan *non-fungsional* menggambarkan kebutuhan luar sistem yang diperlukan untuk menjalankan sistem yang dibangun. Adapun analisis kebutuhan *non-fungsional* untuk menjalankan sistem meliputi, analisis kebutuhan perangkat lunak, analisis kebutuhan perangkat keras, dan analisis kebutuhan pengguna. Analisis kebutuhan *non-fungsional* bertujuan agar sistem yang dibangun dapat digunakan sesuai dengan kebutuhan [16]:

Perangkat Keras :

- 1. Laptop dengan spesifikasi *processor AMD Dual – Core* , RAM 4 GB
- 2. *Smartphone IOS*
- 3. Printer

Perangkat Lunak :

- 1. *Google Maps* untuk penyedia layanan peta online
- 2. *Microsoft Office 2016* untuk pembuatan laporan
- 3. *Microsoft Visio 2007* untuk pembuatan diagram alir
- 4. *PhpMyAdmin/MysQL* untuk penyimpanan basis data
- 5. Foto objek sebagai dokumentasi
- 6. *Sublime text 3*
- 7. XAMPP

### 2.2.6 Desain Sistem

Desain sistem terdapat perancangan relasi dan alur basisdata, Sebuah relasional alur basis data biasanya dikembangkan dari sebuah domain *Class Diagram* yang dimana Setiap *Class* di indentifikasi secara terpisah. Desain dibutuhkan dengan tujuan bagaimana sebuah sistem akan memenuhi tujuannya diciptakan[14]. Desain sistem dapat berupa kegiatan dalam mendesain yang hasilnya sebuah spesifikasi sistem. Bagian dari desain sistem terdiri dari konsep desain *interface*, proses dan data yang menghasilkan spesifikasi sistem yang sesuai

dengan kebutuhan[14]. Desain sistem nantinya akan menghasilkan *prototype*, dan produk yang baik sebaiknya mencakup :

1. Fitur *menu* yang cepat dan mudah.
2. Tampilan *input* dan *output system*.
3. Laporan yang mudah dicetak.
4. Basis Data yang menyimpan informasi pada setiap *field*, pengeditan dalam setiap laporan dan format *field* yang digunakan.
5. Basis data dengan format yang sesuai dengan *software* yang digunakan  
Dalam perancangan sistem diperlukan peralatan yaitu alat untuk merancang proses dari sistem yang akan dibuat dan alat perancangan data.


### **2.2.7 UML**

*Unified Modeling Language* merupakan salah satu metode pemodelan visual yang digunakan dalam perancangan dan pembuatan sebuah *software* yang berorientasikan pada objek. UML merupakan sebuah standar penulisan atau semacam *blue print* dimana didalamnya termasuk sebuah bisnis proses, penulisan kelas-kelas dalam sebuah bahasa yang spesifik. Terdapat beberapa diagram UML yang sering digunakan dalam pengembangan sebuah sistem, yaitu [17].

## 1. Use case

*Use Case*: Merupakan gambaran dari fungsionalitas yang diharapkan dari sebuah sistem, dan merepresentasikan sebuah interaksi antara aktor dan sistem. Didalam *use case* terdapat aktor yang merupakan sebuah gambaran entitas dari manusia atau sebuah sistem yang melakukan pekerjaan di sistem. Simbol-simbol yang digunakan dalam *Use Case Diagram* yaitu[18]




**Tabel 2.3 Use Case**

GAMBAR	KETERANGAN
	Use Case menggambarkan fungsionalitas yang disediakan sistem sebagai unit-unit yang bertukar pesan antar unit dengan aktir, yang dinyatakan dengan menggunakan kata kerja
	Aktor adalah <i>Abstraction</i> dari orang atau sistem yang lain yang mengaktifkan fungsi dari target sistem. Untuk mengidentifikasi aktor, harus ditentukan pembagian tenaga kerja dan tugas-tugas yang berkaitan dengan peran pada konteks target sistem. Orang atau sistem bisa muncul dalam beberapa peran. Perlu dicatat bahwa aktor berinteraksi dengan <i>Use Case</i> , tetapi tidak memiliki kontrol terhadap <i>use case</i>
	Asosiasi antara aktor dan <i>use case</i> , digambarkan dengan garis tanpa panah yang mengindikasikan siapa atau apa yang meminta interaksi secara langsung dan bukannya mengindikasikan data.
	Asosiasi antara aktor dan <i>use case</i> yang menggunakan panah terbuka untuk mengindikasikan bila aktor berinteraksi secara pasif dengan sistem
	<i>Include</i> , merupakan di dalam <i>use case</i> lain ( <i>required</i> ) atau pemanggilan <i>use case</i> oleh <i>use case</i> lain, contohnya adalah pemanggilan sebuah fungsi program
	<i>Extend</i> , merupakan perluasan dari <i>use case</i> lain jika kondisi atau syarat terpenuhi

## 2. Activity Diagram

*Activity Diagram:* Merupakan gambaran alir dari aktivitas-aktivitas didalam sistem yang berjalan[18].

**Tabel 2.4 Activity Diagram**

GAMBAR	KETERANGAN
	<i>Start Point</i> , diletakkan pada pojok kiri atas dan merupakan awal aktivitas
	<i>End Point</i> , akhir aktivitas
	<i>Activities</i> , menggambarkan suatu proses/kegiatan bisnis
	<i>Fork</i> /percabangan, digunakan untuk menunjukkan kegiatan yang dilakukan secara paralel atau untuk menggabungkan dua kegiatan paralel menjadi satu
	<i>Join</i> (penggabungan) atau <i>rake</i> , digunakan untuk menunjukkan adanya dekomposisi
	<i>Swimlane</i> , pembagian <i>activity diagram</i> untuk menunjukkan siapa melakukan apa
	<i>Decision Points</i> , menggambarkan pilihan untuk pengambilan keputusan, <i>true</i> atau <i>false</i>

### 3. Sequence Diagram

*Sequence Diagram:* Menggambarkan interaksi antar objek didalam dan di sekitar sistem yang berupa *message* yang digambarkan terhadap waktu[18].

**Tabel 2.5 Sequence Diagram**

GAMBAR	KETERANGAN
	<i>Entity Class</i> , merupakan bagian dari sistem yang berisi kumpulan kelas berupa entitas-entitas yang membentuk gambaran awal sistem dan menjadi landasan untuk menyusun basis data
	<i>Boundary Class</i> , berisi kumpulan kelas yang menjadi <i>interfaces</i> atau interaksi antara satu atau lebih aktor dengan sistem, seperti tampilan <i>form entry</i> dan <i>form cetak</i>
	<i>Control class</i> , suatu objek yang berisi logika aplikasi yang tidak memiliki tanggung jawab kepada entitas, contohnya adalah kalkulasi dan aturan bisnis yang melibatkan berbagai objek
	<i>Recursive</i> , menggambarkan pengiriman pesan yang dikirim untuk dirinya sendiri
	<i>Message</i> , simbol mengirim pesan antar <i>class</i>
	<i>Activation</i> , mewakili sebuah eksekusi operasi dari objek, panjang kotak ini berbanding lurus dengan durasi aktivasi sebuah operasi
	<i>Lifeline</i> , garis titik-titik yang terhubung dengan objek, sepanjang <i>lifeline</i> terdapat <i>activation</i>

## 4. Class Diagram

*Class Diagram* Merupakan hubungan antar kelas dan penjelasan detail tiap-tiap kelas di dalam model desain dari suatu sistem, juga memperlihatkan aturan-aturan dan tanggung jawab entitas yang menentukan perilaku sistem. *Class Diagram* juga menunjukkan atribut-atribut dan operasi-operasi dari sebuah kelas dan *constraint* yang berhubungan dengan objek yang dikoneksikan. *Class Diagram* secara khas meliputi : Kelas (*Class*), Relasi *Assosiations*, *Generalitation* dan *Aggregation*, atribut (*Attributes*), operasi (*operation/method*) dan *visibility*, tingkat akses objek *eksternal* kepada suatu operasi atau atribut[18].

### 2.2.8 Pengujian Sistem Black Box Testing

Merupakan jenis pengujian yang mengabaikan mekanisme internal sistem dan hanya berfokus pada keluaran yang dihasilkan dalam menanggapi masukan yang dipilih. Dalam hal ini, sebuah kerangka kerja digunakan untuk memprioritaskan uji kasus berdasarkan analisis kebutuhan dan desain. Sebelumnya, untuk memulai melakukan pengerjaan suatu perangkat lunak[5]. Berikut adalah rumus untuk menghitung persentase keberhasilan dari pengujian *black box* testing

$$\text{Persentase Keberhasilan} = \frac{i}{r} \times 100\% \quad (2.1)$$

Keterangan :

i = Jumlah kebutuhan fungsional yang berhasil diimplementasikan

r = Jumlah total kebutuhan fungsional

Terdapat dua jenis teknik *Black Box* testing yaitu *equivalence class partitioning* dan *boundary value analysis*. Metode *equivalence class partitioning* memiliki seluruh rangkaian input dimana rangkaian dipartisi ke dalam berbagai subset atau kelas. Setiap kelas mewakili serangkaian input pengujian dengan fitur dan yang serupa spesifikasi. Setiap subset atau kelas mungkin *valid* atau tidak *valid* berdasarkan batasan input. Dari setiap subset, kasus uji dipilih sehingga jumlah atribut terbesar kelas kesetaraan adalah latihan sekaligus[19]. Metode *boundary value* analysis yaitu merupakan pelengkap dari metode *equivalence class partitioning* dikarenakan sebagian besar pengembang program membuat kesalahan di nilai batas saat menulis pernyataan kondisional. *boundary value analysis* (BVA) didasarkan pada pengujian pada batas antara berbagai sub kelas atau partisi. dimiliki batas yang *valid* (di kelas yang *valid*) dan tidak *valid* batas (di kelas tidak *valid*). Sejumlah kesalahan terjadi di batas-batas dari domain input relatif lebih besar. Ini memilih kasus uji di tepi masing-masing subkelas[19].

## **BAB III**

### **METODOLOGI PENELITIAN**

#### **3.1 Subjek dan Objek Penelitian**

Subjek dan objek penelitian yang dilakukan dalam penelitian sebagai berikut :

##### **3.1.1 Subjek Penelitian**

Subjek pada penelitian adalah pemilik toko oleh – oleh dan pengelola tempat wisata di Kab. Banyumas.

##### **3.1.2 Objek Penelitian**

Objek penelitian pada penelitian ini adalah pembuatan sistem informasi yang memiliki fungsi :

1. Menampilkan informasi toko oleh-oleh dan tempat wisata di Kabupaten Banyumas
2. Menampilkan informasi produk yang di jual pada masing-masing toko
3. Petunjuk arah jalan menuju lokasi

#### **3.2 Alat dan Bahan**

##### **3.2.1 Alat Penelitian**

Alat yang digunakan untuk melakukan penelitian ini yaitu :

Perangkat Keras :

4. Laptop dengan *spesifikasi processor AMD Dual – Core* , RAM 4 GB
5. *Smartphone IOS*
6. Printer

Perangkat Lunak :

1. *Google Maps* untuk penyedia layanan peta online
2. *Microsoft Office* 2016 untuk pembuatan laporan
3. *Microsoft Visio* 2007 untuk pembuatan diagram alir
4. *PhpMyAdmin/MysQL* untuk penyimpanan basis data
5. Foto objek sebagai dokumentasi
6. *Sublime text 3*
7. XAMPP


##### **3.2.2 Bahan Penelitian**

Bahan penelitian yang diperlukan untuk melakukan penelitian ini diantaranya sebagai berikut :

1. Koordinat toko oleh – oleh dan tempat wisata di Kabupaten Banyumas
2. Peta Kabupaten banyumas

4. Foto Setiap Toko oleh – oleh dan tempat wisata

### 3.3 Diagram Alir Penelitian



Gambar 3.1 Diagram Alir Penelitian

### **3.3.1 Identifikasi Masalah**

Untuk membangun sistem informasi maka langkah pertama yang dilakukan adalah identifikasi masalah untuk mengetahui permasalahan yang timbul. Berikut permasalahan yang telah terjadi :

1. Belum adanya Sistem informasi yang menyediakan informasi persebaran toko oleh-oleh dan tempat wisata Banyumas.
2. Website pemerintahan kabupaten Banyumas belum menyediakan informasi toko oleh-oleh dan tempat identik wilayah kab. Banyumas.

### **3.3.2 Pengumpulan data**

Data yang digunakan adalah sebagai berikut :

1. Data *spasial* (keruangan) yaitu data peta online dari Google Maps
2. Data *non spasial* (keruangan) berupa data primer (survei lapangan) berupa : nama toko, lokasi toko, produk yang dijual dan informasi terkait dengan tempat identik di Kab. Banyumas
3. dan data sekunder dari literatur melalui buku,internet dan media lainnya mengenai nama,lokasi toko oleh – oleh dan tempat identik Kab. Banyumas
4. Foto objek sebagai dokumentasi

### **3.3.3 Analisa Kebutuhan**

Dalam rangka pengembangan sistem dibutuhkan penilaian kebutuhan awal dan analisa tentang ide atau gagasan mengembangkan sebuah sistem, Analisis dilakukan untuk mengetahui berupa :[14].

1. Input data ( data terkait nama toko, lokasi toko dan nama tempat identik, lokasi dll).
2. Output data ( berupa tampilan informasi toko oleh – oleh dan tempat identik beserta penunjuk jalan dari Google Maps API).
3. Proses sistem akan Berjalan.
4. Basis data yang digunakan berupa DBMS adalah MySQL

### **3.3.4 Perancangan Sistem**

Pada tahap perancangan sistem peneliti melakukan perancangan guna untuk mendukung penelitian ini terselesaikan. Perancangan sistem membutuhkan alat untuk merancang proses dari sistem yang akan dibuat dan alat perancangan sistem antara lain :

1. Analisis sistem dilakukan dengan pendekatan analisis berorientasi objek menggunakan *Unified Modeling Language* (UML). Penggunaan *Unified Modeling Language* (UML) ini diharapkan dapat menampilkan kebutuhan sistem berupa interaksi sistem dengan lingkungannya dan fungsionalitasnya. *Diagram Unified*

*Modeling Language* (UML) yang digunakan dalam analisis sistem ini adalah *use case diagram*, *sequence diagram*, dan *activity diagram* [20].

### **3.3.5 Pembangunan Sistem dengan metode prototyping**

Pembangunan sistem dimulai dengan mendengarkan apa yang menjadi kebutuhan dan masukan dari pengguna, Pada saat pengembang dan pengguna bertemu, mereka Bersama - sama menentukan sebuah tujuan dari keseluruhan perangkat lunak dan melakukan identifikasi persyaratan yang dibutuhkan[9]. Kemudian pengembang membuat gambaran aplikasi yang akan dibuat dalam bentuk *prototype* yang kemudian dipresentasikan kepada pelanggan. Jika adanya revisi terhadap *prototype* yang telah di buat , maka pengembang akan melakukan revisi[9]. Tetapi jika pengguna setuju, maka *prototype* tersebut akan digunakan sebagai acuan untuk membuat sistem yang diinginkan oleh pengguna[9]. Prototype sistem nantinya akan menghasilkan yang mencakup :

1. Fitur menu yang cepat dan mudah.
2. Tampilan Maps sebagai penunjuk jalan
3. tampilan daftar Toko Oleh – Oleh dan Tempat wisata di Kab Banyumas
4. informasi produk pada toko Oleh – Oleh

### **3.3.6 Pembuatan Website**

1. Pembuatan *Prototype* sederhana sebagai acuan dalam proses pembuatan website
2. Proses pembuatan script menggunakan Sublime text 3, Apabila dalam tampilan website ditemukan kesalahan maka alam di cek perintah script yang ditulis perlu untuk dicermati kembali agar tampilan web dapat diperbaiki.
- 3.Proses pembuatan *interface* web yaitu mendesain tampilan website yang diinginkan.
4. Setelah semua script telah benar dan selesai dibuat serta *interface* web selesai di desain, maka website ditampilkan dalam localhost (XAMPP).

### **3.3.7 Uji Fungsional Sistem dengan Black Box Testing**

Dilakukan evaluasi dilakukan dengan metode *black box* untuk menilai kualitas sistem tersebut. evaluasi pengujian dilakukan agar dihasilkan sistem yang benar-benar sesuai dan dapat didayagunakan. Metode *black box* yang digunakan yaitu metode *boundary value analysis* (BVA) metode *boundary value analysis* (BVA) dipilih karena kondisi input yang akan diuji bernilai A dan B. Metode *boundary value analysis* (BVA) memiliki pedoman sebagai berikut

1. Jika suatu kondisi input menentukan kisaran nilai antara m dan n, *test case* harus di rancang dengan nilai m dan n serta nilai di atas dan tepat di bawah m dan n. *Test suite* = {m, n, m-1, n + 1}.
2. Jika kondisi input menentukan sejumlah nilai, uji harus dikembangkan bahwa latihan yang paling rendah dan angka tertinggi. Angka tepat di atas dan tepat di bawah yang terkecil dan tertinggi juga diuji.
3. Jika struktur data program internal telah ditentukan batas (mis., larik), rancang kasus uji untuk menggunakan struktur data pada batas minimum dan maksimumnya.

## **BAB IV**

### **HASIL & PEMBAHASAN**

#### **4.1 Analisa Kebutuhan Pengguna**

Berikut ini adalah analisis kebutuhan fungsional dari sistem yang akan dibangun :

1. Admin toko

- a. Admin toko atau pengelola toko dapat mengelola informasi, menginputkan informasi, mengedit informasi, dan menghapus informasi mengenai toko oleh – oleh dan tempat wisata.

2. Wisatawan

- a. dapat mencari informasi seputar toko oleh – oleh dan tempat wisata
- b. dapat Mengakses lokasi toko dan tempat wisata , dan wisatawan akan diberi penunjuk arah ke tempat tujuan.

3. Super Admin


- a. Super admin dapat edit daftar toko, hapus toko, membuat toko baru.

#### **4.2 Desain Arsitektur**

Tahapan desain arsitektur Sistem informasi toko oleh – oleh dan tempat wisata di Kabupaten Banyumas menggunakan metode *prototype* dilakukan dengan UML.

#### 4.2.1 UML

- a. Berikut adalah *Use Case* pada website Kabupaten Banyumas :




**Gambar 4.1 Use case**

Pada gambar 4.1 dijelaskan bahwa wisatawan dapat melihat seluruh menu yang tersedia dan dapat melihat informasi toko berupa lokasi toko oleh – oleh dan produk yang dijual pada toko tsb dan di halaman wisatawan juga dapat melakukan daftar toko. pada menu wisata wisatawan dapat melihat lokasi wisata dan informasi di dalamnya, untuk admin toko dapat melakukan *login* untuk masuk ke dalam halaman admin dan melihat menu toko saya, untuk melakukan tambah produk, *edit* informasi toko, *edit* produk dan *hapus* produk. Pada super admin melakukan login terlebih dahulu untuk melihat daftar toko, *hapus* toko dan menambahkan toko.

**b. Berikut adalah Activity Diagram pada website Kabupaten Banyumas:**


1. Activity Diagram wisatawan



**Gambar 4.2 Activity Diagram wisatawan**

Pada gambar 4.2 menjelaskan bahwa wisatawan membuka halaman utama website dan sistem menampilkan halaman utama, selanjutnya wisatawan dapat mengakses 4 menu yang disediakan di halaman utama yaitu, menu *about*, toko oleh-oleh, wisata, dan *learn more* yang dimana ke empat menu tersebut dapat menampilkan masing-masing halaman.

## 2. Activity Diagram super admin




**Gambar 4.3 S Activity Diagram admin dan super admin**

Pada gambar 4.3 menjelaskan bahwa admin membuka halaman buat toko baru dan sistem menampilkan halaman form daftar toko baru, selanjutnya admin dapat mengisi form tersebut. dan di bagian super admin akan login terlebih dahulu untuk mengakses halaman super admin setelah berhasil sistem akan menampilkan halaman super admin, di halaman tersebut terdapat 2 menu yaitu, daftar toko dan tambah toko, dimana super admin dapat menghapus toko pada halaman daftar toko, lalu super admin dapat melihat informasi hasil form toko baru di halaman tambah

toko, selanjutnya admin dapat membuat toko baru untuk admin toko yang telah mendaftar setelah dibuat super admin akan memberikan notif terhadap admin toko melalui email.

### 3. Activity Diagram admin toko




**Gambar 4.4 Activity Diagram admin toko**

Pada gambar 4.4 menjelaskan admin toko melakukan login terlebih dahulu untuk masuk kedalam halaman admin, setelah berhasil masuk admin toko dapat memilih menu toko saya untuk melihat informasi toko, dan di dalam halaman informasi toko Admin dapat melakukan, *edit* informasi toko, tambah produk, *edit* produk, dan hapus produk.

c. Berikut adalah Sequence Diagram pada website Kabupaten Banyumas :

### 1. Sequence Diagram Wisatawan


a. Sequence Diagram mengakses menu about us



Gambar 4.5 Sequence Diagram mengakses menu about us

pada gambar 4.4 menjelaskan wisatawan membuka halaman utama website dan memilih menu *about us* dalam menu tersebut akan menampilkan halaman *about us*, selanjutnya wisatawan dapat memilih menu *learn more* yang berada di dalam halaman *about us* untuk menampilkan lebih banyak informasi pada halaman about.


b. Sequence Diagram mengakses menu toko oleh-oleh



Gambar 4.6 Sequence Diagram toko oleh-oleh

pada gambar 4.6 menjelaskan wisatawan membuka halaman utama website dan memilih menu toko oleh-oleh dalam menu tersebut akan menampilkan halaman daftar toko, selanjutnya wisatawan dapat memilih toko yang berada di dalam halaman daftar toko untuk menampilkan lebih banyak informasi pada halaman toko tersebut.


c. Sequence Diagram mengakses menu wisata



**Gambar 4.7 Sequence Diagram wisata**

pada gambar 4.7 menjelaskan wisatawan membuka halaman utama website dan memilih menu wisata dalam menu tersebut akan menampilkan halaman daftar wisata, selanjutnya wisatawan dapat memilih wisata yang berada di dalam halaman daftar wisata untuk menampilkan lebih banyak informasi pada halaman wisata tersebut.

d. Sequence Diagram mengakses menu learn more




**Gambar 4.8 Sequence Diagram menu learn more**

pada gambar 4.8 wisatawan membuka halaman website dan memilih menu *learn more* untuk menampilkan halaman learn more lebih banyak.

## 2. Sequence Diagram admin dan super admin


### a. Sequence Diagram admin daftar toko



**Gambar 4.9 Sequence Diagram daftar toko baru**

pada gambar 4.9 admin toko mendaftarkan toko baru dengan membuka menu daftar toko yang akan menampilkan halaman form daftar toko baru, selanjutnya admin mengisi form dan sistem akan menyimpannya.


b. Sequence Diagram admin login



**Gambar 4.10 Sequence Diagram daftar toko baru**

Pada gambar 4.10 menjelaskan admin toko melakukan login dan sistem cek validasi akun terlebih dahulu untuk masuk kedalam halaman admin, jika ya maka akan masuk ke halaman admin jika tidak akan kembali ke halaman login.


c. Sequence Diagram melihat toko saya



**Gambar 4.11 Sequence Diagram toko saya**

Pada gambar 4.11 menjelaskan admin klik menu toko saya yang akan menampilkan halaman informasi toko saya


d. Sequence Diagram tambah produk



Gambar 4.12 Sequence Diagram tambah toko

Pada gambar 4.12 menjelaskan admin klik menu toko saya yang akan menampilkan halaman informasi toko saya, dan admin klik menu tambah produk untuk menambahkan produk pada toko.


e. Sequence Diagram edit produk



**Gambar 4.13 Sequence Diagram edit produk**

Pada gambar 4.13 menjelaskan admin klik menu toko saya yang akan menampilkan halaman informasi toko saya, dan admin klik menu edit produk untuk edit produk pada toko.


f. Sequence Diagram hapus



Gambar 4.14 Sequence Diagram hapus produk

Pada gambar 4.14 menjelaskan admin klik menu toko saya yang akan menampilkan halaman informasi toko saya, dan admin klik menu hapus produk untuk menghapus produk pada toko.


g. Sequence Diagram superadmin login



**Gambar 4.15 Sequence Diagram mengubah informasi toko**

Pada gambar 4.15 menjelaskan bahwa superadmin akan login terlebih dahulu untuk mengakses halaman super admin setelah berhasil sistem akan menampilkan halaman super admin, jika tidak akan kembali ke halaman login.


h. Sequence Diagram hapus toko oleh super admin



### **Gambar 4.16 Sequence Diagram hapus toko**

Pada gambar 4.16 menjelaskan super admin klik menu daftar toko saya yang akan menampilkan halaman informasi daftar toko, dan super admin klik menu hapus toko untuk menghapus toko.


#### i. Sequence Diagram buka daftar toko



### **Gambar 4.17 Sequence Diagram melihat daftar toko**

Pada gambar 4.17 menjelaskan super admin klik menu daftar toko saya yang akan menampilkan halaman informasi daftar toko.


j. Sequence Diagram menambahkan toko



#### **Gambar 4.18 Sequence Diagram super admin menambahkan toko**

Pada gambar 4.18 menjelaskan bahwa superadmin akan login terlebih dahulu untuk mengakses halaman super admin setelah berhasil sistem akan menampilkan halaman super admin, di halaman tersebut terdapat 2 menu yaitu, daftar toko dan tambah toko, dimana super admin dapat menghapus toko pada halaman daftar toko, lalu super admin dapat melihat informasi hasil form toko baru di halaman tambah toko, selanjutnya admin dapat membuat toko baru untuk admin toko yang telah mendaftar.

**D. Berikut adalah Class Diagram pada website Kabupaten Banyumas :**




**Gambar 4.19 Class Diagram edit data produk.**

Pada gambar 4.19 menjelaskan class diagram yang memiliki 4 tabel yaitu tabel login, produk, toko, dan daftar dimana pada tabel login memiliki relasi dengan tabel toko dan tabel toko memiliki relasi dengan tabel produk.


### 4.3 Desain Mockup low fidelity

Berikut adalah sebuah rancangan aplikasi low-fidelity dalam bentuk wireframe yang dibuat sebagai tahap awal solusi desain.




Gambar 4.20 *Mockup low fidelity halaman utama*

Pada gambar 4.20 menjelaskan *mockup* dalam bentuk *wireframe* pada halaman utama dimana akan menjadi landasan untuk pengembangan website, dalam halaman utama memiliki menu *home*, *about*, toko oleh-oleh, wisata, dan menu *learn more*.




**Gambar 4.21 Mockup low fidelity halaman menu about us**

Pada gambar 4.21 menjelaskan *mockup* dalam bentuk *wireframe* pada halaman *about us* yang akan menjelaskan sedikit informasi kab. Banyumas dan terdapat menu learn more untuk mengakses halaman selanjutnya tentang *About us*.




**Gambar 4.22 Mockup low fidelity halaman daftar wisata**

Pada gambar 4.22 menjelaskan *mockup* dalam bentuk *wireframe* halaman daftar wisata pada halaman ini wisatawan dapat memilih wisata yang di kunjungi sesuai keinginan.




**Gambar 4.23 Mockup low fidelity halaman menu learn more**

Pada gambar 4.23 menjelaskan *mockup* dalam bentuk *wireframe* halaman menu *learn more* yang didalamnya berisi informasi kabupaten banyumas lebih *detail* seperti letak geografis dan visi misi Banyumas.



**Gambar 4.24 Mockup low fidelity halaman toko**

Pada gambar 4.24 menjelaskan *mockup* dalam bentuk *wireframe* halaman toko dimana wisatawan dapat melihat informasi toko seperti nama toko, keterangan toko, produk toko, dan lokasi toko.




**Gambar 4.25 Mockup low fidelity halaman daftar toko oleh-oleh**

Pada gambar 4.25 menjelaskan *mockup* dalam bentuk *wireframe* halaman daftar toko oleh-oleh pada halaman ini akan menampilkan beberapa toko oleh-oleh yang terdapat di kabupaten banyumas

#### 4.4 Pembuatan Website

Berikut adalah pembuatan webiste toko oleh-oleh dan tempat wisata di kab. Banyumas :


##### A. Tampilan Halaman depan



Gambar 4.26 Tampilan Halaman Depan


Pada gambar 4.6 dijelaskan bahwa halaman utama wisatawan akan menampilkan menu *home*, *about*, toko oleh-oleh, wisata dan menu login untuk admin serta informasi terkait Kab. Banyumas.

## B. Tampilan Menu About



**Gambar 4.27 Tampilan Menu About**


Pada gambar 4.27 Tampilan *About* wisatawan akan mendapatkan informasi tentang Kab. Banyumas dan pada tombol *learn more* akan menampilkan informasi lebih *detail*.



Gambar 4.28 Tampilan About Us

pada gambar 4.28 menjelaskan tampilan informasi menu *about* lebih lanjut yang berisi informasi tentang kabupaten banyumas dan visi misi yang dimana dapat diakses melalui menu *learn more* di halaman about us.


### C. Tampilan Menu Toko Oleh – Oleh



**Gambar 4.29 Tampilan Menu Toko Oleh-oleh**

pada gambar 4.29 menjelaskan tampilan daftar toko oleh-oleh dimana wisatawan dapat memilih salah satu toko yang ingin di kunjungi dan melihat informasi toko lebih lanjut informasi yang dapat dilihat adalah nama toko, keterangan toko, no telepon, alamat, email, dan wisatawan dapat mengakses lokasi melalui *maps* yang tersedia.


## D. Tampilan info Toko Oleh – Oleh



**Gambar 4.30 Tampilan info Toko Oleh – Oleh**

Pada gambar 4.30 tampilan Toko oleh – oleh akan menampilkan informasi toko oleh oleh serta google mapsnya dan setelah user memilih toko akan menampilkan tampilan selanjutnya yaitu informasi dari toko itu sendiri seperti informasi singkat toko dan produk yang dijual oleh toko.


## E. Tampilan menu wisata



Gambar 4.31 Tampilan menu wisata

pada gambar 4.31 menjelaskan tampilan daftar wisata dimana wisatawan dapat memilih salah satu wisata yang ingin di kunjungi.

## F. Tampilan untuk Maps



Gambar 4.32 Tampilan untuk Maps

Pada gambar 4.32 menjelaskan *maps* pada lokasi wisata yang dapat diakses melalui halaman toko atau wisata dimana *maps* setelah di klik akan di arahkan ke halaman baru *google maps*.

## 4.5 Pengujian Sistem dengan black box Functional testing


### a. Mendengarkan klient

Masukkan yang diberikan klient pada 13/06/2021 terhadap Sistem sebagai Berikut :

1. Meminta agar *maps* toko dipindahkan kedalam tampilan masing – masing dari toko tsb.
2. Klient meminta ada informasi lebih lanjut terhadap tempat wisata dan juga meminta memindahkan maps ke dalam tampilan masing – masing tempat wisata
3. Klient menginginkan terdapat tampilan admin toko yang dimana dapat login ,serta dapat mengubah, menghapus dan menambahkan produk pada toko , selain itu dapat mengedit informasi toko pada tampilan admin nantinya
4. Dan diberikan form untuk daftar toko pada website tsb.
5. Dan penambahan super admin pada website

### b. Menjawab Masukan klient


#### 1. Tampilan dari Informasi Toko Terbaru



Gambar 4.33 Tampilan Informasi Toko

Pada gambar 4.33 dijelaskan bahwa Tampilan terbaru toko yang didalamnya terdapat *Maps* dari toko tersebut


## 2. Tampilan terbaru tempat wisata



Gambar 4.34 Tampilan Informasi Wisata

Pada gambar 4.34 menjelaskan Tampilan Terbaru tempat wisata yang menampilkan informasi dan lokasi didalamnya

### 3. Menu login



**Gambar 4.35 Menu Login Admin Pemilik Toko**

Pada gambar 4.35 Tampilan menu Login untuk admin toko serta menu registrasi didalamnya


### 4. Halaman depan Admin toko



**Gambar 4.36 Halaman depan Admin toko**

Pada gambar 4.36 menjelaskan halaman utama admin yang berisi menu daftar toko oleh-oleh dan toko saya.

## 5. Halaman daftar toko baru



The screenshot shows a web page with a yellow header containing the title "BUAT TOKO BARU". Below the header is a breadcrumb navigation "Home / Toko Oleh - Oleh". The main content area features a large image of a biplane statue over a fountain with the word "BANYUMAS" in red letters. To the right of the image is a form with five input fields: "Nama Toko", "alamat", "NO TELEPON", "email", and "Keterangan toko". Each field has a placeholder text area. At the bottom right of the form is a "DAFTAR" button.

**Gambar 4.37 Halaman cara buat toko atau daftarkan toko**

pada gambar 4.37 menjelaskan halaman untuk admin isi form buat toko baru.


## 6. Halaman toko admin



**Gambar 4.38 Halaman Toko Admin**


pada gambar 4.38 menjelaskan halaman toko saya yang dimana admin dapat melakukan *edit* informasi toko, *edit* produk, tambah produk, dan hapus produk

## 7. Menu edit , hapus dan tambah data produk



**Gambar 4.39** Menu *edit* produk


Pada gambar 4.39 menjelaskan tampilan *edit* produk yang dapat merubah nama produk,harga,dan foto produk.



**Gambar 4.40** Halaman Tambah Data Produk

Pada gambar 4.40 menjelaskan tampilan dimana admin dapat menambahkan produknya pada toko tsb.

## 8. Tampilan halaman edit informasi toko



Gambar 4.41 Halaman *edit* Informasi Toko

Pada gambar 4.41 menjelaskan halaman admin dapat edit informasi toko berupa nama toko, alamat, no telepon, email, keterangan toko, dan gambar toko.

## 9. Tampilan Super Admin



Gambar 4.42 Halaman super admin

Pada gambar 4.42 menjelaskan halaman super admin yang berisi menu daftar toko dan tambah toko.




**Gambar 4.43 Halaman daftar toko super admin**

Pada gambar 4.43 menjelaskan halaman daftar toko super admin yang dimana super admin dapat melakukan hapus toko.

Informasi Pendaftar toko baru					
Nama toko	alamat	no telepon	email	keterangan	Aksi
Getuk Goreng Eka Sari	Jl. Jend. Sudirman No. 144 A Sokaraja	0281-6441179	tokoeka@gmail.com	Getuk Goreng Eka Sari menjual makanan khas purwokerto dengan berbagai macam makanan daerah yang bisa dijadikan oleh oleh.	buat toko   Delete
sa	sa	sa	sa	sa	buat toko   Delete

**Gambar 4.44 Halaman informasi pendaftar toko baru**

Pada gambar 4.44 menjelaskan bahwa halaman informasi yang sudah melakukan pendaftaran toko baru



**Gambar 4.45 Halaman Register akun**

Pada gambar 4.45 menjelaskan halaman register dimana super admin mendaftarkan akun untuk login terlebih dahulu.



**Gambar 4.46 Halaman form tambah toko**

Pada gambar 4.46 menjelaskan form untuk membuat toko baru dimana super admin akan mengisi informasi sesuai dengan toko.

### c. Pengujian Black Box Testing

Sistem informasi website toko oleh-oleh dan tempat wisata di kab.Banyumas telah berhasil dibangun, kemudian diuji fungsionalnya dengan *Black Box Testing* pada 20/06/2021 untuk mengetahui apakah sistem tersebut dapat berjalan sesuai dengan fungsinya atau tidak. Berikut ini merupakan pembahasan dari pengujian *Black Box Testing*.

**Tabel 4.1 Black Box Testing**

AKTIVITAS PENGUJIAN	REALISASI YANG DIHARAPKAN	HASIL PENGUJIAN	KESIMPULAN
<b>Klik daftar toko baru</b>	Dapat menyimpan data	Data berhasil disimpan	BERHASIL
<b>Klik login</b>	Dapat login ke halaman admin dan super admin	Halaman admin dan super admin dapat muncul	BERHASIL
<b>Klik menu daftar toko pada halaman super admin</b>	Dapat menampilkan daftar toko oleh oleh	daftar toko oleh oleh muncul	BERHASIL
<b>Klik toko saya pada halaman admin</b>	Dapat menampilkan toko saya	toko saya muncul	BERHASIL
<b>Klik edit informasi toko</b>	Menampilkan halaman edit toko	Halaman dapat berhasil di edit	BERHASIL
<b>Klik edit produk</b>	Menampilkan halaman edit produk	produk dapat berhasil di edit	BERHASIL
<b>Klik hapus produk</b>	Berhasil menghapus produk	Produk berhasil di hapus	BERHASIL
<b>Klik tambah toko pada halaman super admin</b>	Halaman informasi pendaftar dapat muncul	Halaman informasi pendaftar muncul	BERHASIL
<b>Klik buat toko pada tabel informasi pendaftar</b>	Halaman registrasi Akun dapat muncul	Halaman register dapat muncul	BERHASIL
<b>Klik Add Toko pada halaman toko baru</b>	Halaman form tambah toko muncul	Halaman form tambah toko dapat muncul	BERHASIL

AKTIVITAS PENGUJIAN	REALISASI YANG DIHARAPKAN	HASIL PENGUJIAN	KESIMPULAN
<b>Klik tambah produk</b>	Menampilkan halaman tambah produk	produk dapat berhasil ditambahkan	BERHASIL
<b>Masuk Halaman awal</b>	Menu Home bisa ditampilkan	Menu home muncul	BERHASIL
<b>Masuk Menu About</b>	Menu About us dapat ditampilkan	Menu About Muncul	BERHASIL
<b>Masuk Menu Toko Oleh - oleh</b>	Menampilkan daftar toko oleh – oleh	Dapat menampilkan toko Oleh - oleh	BERHASIL
<b>Klik maps pada toko oleh – oleh</b>	Maps dapat muncul	Tampilan maps toko dapat muncul	BERHASIL
<b>Masuk Menu wisata</b>	Menampilkan daftar tempat wisata	Daftar tempat wisata muncul	BERHASIL
<b>Klik maps pada tempat wisata</b>	Maps dapat muncul	Tampilan maps wisata dapat muncul	BERHASIL
<b>Masuk Halaman awal</b>	Menu Home bisa ditampilkan	Menu home muncul	BERHASIL
<b>Masuk tampilan Toko</b>	Menampilkan informasi toko	Dapat menampilkan toko	BERHASIL
<b>Klik maps pada toko oleh – oleh</b>	Maps dapat muncul	Tampilan maps toko dapat muncul	BERHASIL
<b>Masuk tampilan informasi wisata</b>	Menampilkan informasi tempat wisata tsb	tampilan wisata dapat muncul	BERHASIL
<b>Klik maps pada tempat wisata</b>	Maps dapat muncul	Tampilan maps wisata dapat muncul	BERHASIL

Berdasarkan pengujian *black box* pada tabel 4.1 yang dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{Persentase Keberhasilan} = \frac{i}{r} \times 100\%$$

Keterangan :

i = Jumlah kebutuhan fungsional yang berhasil diimplementasikan

r = Jumlah total kebutuhan fungsional

Dapat disimpulkan hasil presentase keberhasilan pengujian *black box* fungsional sistem informasi monitoring dan pendataan dosen ini pada tabel 4.1 yaitu:

$$\text{Persentase Keberhasilan} = \frac{23}{23} \times 100\% = 100\%$$

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **5.1 Kesimpulan**

Berdasarkan hasil pengujian pada penelitian sistem informasi toko oleh-oleh dan tempat wisata di kab.banyumas berbasis website ini, dapat disimpulkan sebagai berikut.

1. sistem informasi berhasil menjawab masukan dari klient dan tidak ada lagi masukkan yang diterima oleh pengembang
2. Sistem informasi toko oleh-oleh dan tempat wisata di kab.banyumas berbasis website ini dapat menjawab fungsionalitas pengguna berdasarkan uji *black box* yang telah dilakukan dengan menghasilkan persentase keberhasilan 100%.

#### **5.2 Saran**

Sementara untuk saran bagi Sistem Informasi berbasis website ini yang dapat digunakan untuk pengembangan selanjutnya adalah :

1. Melakukan pengembangan wisatawan dapat memesan produk toko melalui website
2. Melakukan pengembangan adanya kolom komentar, memberi saran dll
3. Melakukan pengembangan dapat mengirim pesan secara langsung pada website



## DAFTAR PUSTAKA



- [1] H. Basyri, A. Suprayogi, and H. Haniah, “Aplikasi Webgis Pariwisata Menggunakan Google Map Api Di Kabupaten Lombok Timur,” *J. Geod. Undip*, vol. 4, no. 4, pp. 8–15, 2015.
- [2] Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Banyumas, “Luas Wilayah Menurut Kecamatan di Kabupaten Banyumas,” <https://banyumaskab.bps.go.id>, 2016. [Online]. Available: <https://banyumaskab.bps.go.id/statictable/2016/09/29/102/luas-wilayah-menurut-kecamatan-di-kabupaten-banyumas-tahun-2015.html>.
- [3] badan pusat statistik kabupaten banyumas, “Kabupaten Banyumas Dalam Angka 2021(1),” vol. 148, pp. 148–162.
- [4] R. C. Noor Santi, “Perancangan Interaksi Pengguna (User Interaction Design) Menggunakan Metode Prototyping,” *J. Tek. Inform.*, vol. 9, no. 2, pp. 108–113, 2018, doi: 10.15408/jti.v9i2.5599.
- [5] Y. D. Setiyawati, R. R. Isnanto, and K. T. Martono, “Pembuatan Aplikasi Antar-Jemput Laundry Berbasis Web Service pada Platform Android,” *J. Teknol. dan Sist. Komput.*, vol. 4, no. 1, p. 150, 2016, doi: 10.14710/jtsiskom.4.1.2016.150-158.
- [6] M. Tumimomor, E. Jando, and E. Meolbatak, “Sistem Informasi Geografis Pariwisata Kota Kupang,” *J. Nas. Pendidik. Tek. Inform.*, vol. 2, no. 2, p. 142, 2013, doi: 10.23887/janapati.v2i2.9785.
- [7] H. Hermawan, “Dampak Pengembangan Desa Wisata Nglangeran Terhadap Ekonomi Masyarakat Lokal,” vol. III, no. 2, pp. 105–117, 2017, doi: 10.31219/osf.io/xhkww.
- [8] A. Wirapraja, N. T. Hariyanti, and G. S. Perdana, “Desain Prototyping Sistem Informasi Manajemen Layanan Reservasi Hotel X,” *Eksekutif*, vol. 16, no. 2, pp. 215–238, 2019.
- [9] A. Sinaga, “Keputusan Penilaian Prestasi Kerja Pns Dengan,” pp. 1–10, 2018.
- [10] A. A. Pradipta, Y. A. Prasetyo, and N. Ambarsari, “Pengembangan Web E-Commerce Bojana Sari Menggunakan Metode Prototype,” *e-Proceeding Eng.*, vol. 2, no. 1, pp. 1042–1056, 2015.
- [11] M. Ferdiansyah, “Sistem Informasi Geografis Pemetaan Klinik Bersalin Berbasis Web Gis (Studi Kasus: Kabupaten Pesawaran),” *J. Cendikia*, vol. 14, no. 2, pp. 1–7, 2017, doi: ISSN : 0216-9436.

- [12] W. W. Widiyanto, “Analisa Metodologi Pengembangan Sistem Dengan Perbandingan Model Perangkat Lunak Sistem Informasi Kepegawaian Menggunakan Waterfall Development Model, Model Prototype, Dan Model Rapid Application Development (Rad),” *J. Inf. Politek. Indonusa Surakarta ISSN*, vol. 4, no. 1, pp. 34–40, 2018.
- [13] A. A. Pradipta, Y. A. Prasetyo, and N. Ambarsari, “Pengembangan E-Commerce Bojana Sari Menggunakan Metode Prototype,” *e-Proceeding Eng.*, p. 1043, 2015.
- [14] D. Purnomo, “Model Prototyping Pada Pengembangan Sistem Informasi,” *JIMP - J. Inform. Merdeka Pasuruan*, vol. 2, no. 2, pp. 54–61, 2017, doi: 10.37438/jimp.v2i2.67.
- [15] M. Melinda, R. I. Borman, and E. R. Susanto, “Rancang Bangun Sistem Informasi Publik Berbasis Web (Studi Kasus : Desa Durian Kecamatan Padang Cermin Kabupaten Pesawaran),” *J. Tekno Kompak*, vol. 11, no. 1, p. 1, 2018, doi: 10.33365/jtk.v11i1.63.
- [16] I. Afrianto and S. Atin, “Rancang bangun model aggregator jurnal online,” *Semin. Nas. Apl. Teknol. Inf.*, pp. 9–16, 2017.
- [17] K. Kawano, Y. Umemura, and Y. Kano, “Field Assessment and Inheritance of Cassava Resistance to Superelongation Disease 1 ,” *Crop Sci.*, vol. 23, no. 2, pp. 201–205, 1983, doi: 10.2135/cropsci1983.0011183x002300020002x.
- [18] M Teguh Prihandoyo, “Unified Modeling Language (UML) Model Untuk Pengembangan Sistem Informasi Akademik Berbasis Web,” *J. Inform. J. Pengemb. IT*, vol. 3, no. 1, pp. 126–129, 2018.
- [19] P. M. Jacob and M. Prasanna, “A Comparative analysis on Black box testing strategies,” *Proc. - 2016 Int. Conf. Inf. Sci. ICIS 2016*, pp. 1–6, 2017, doi: 10.1109/INFOSCI.2016.7845290.
- [20] M. Martono, “Implementasi Prototype Aplikasi Pengelolaan Inventaris Barang,” *J. Ilm. Media Sisfo*, vol. 13, no. 1, p. 38, 2019, doi: 10.33998/mediasisfo.2019.13.1.566.

## LAMPIRAN

### 1 Petermuhan pengujian sistem





## 2 Source Code about.html

```
<!DOCTYPE html>

<html lang="en">

    <head>

        <meta charset="utf-8">

        <title>Website Pariwisata Banyumas</title>

        <meta content="width=device-width, initial-scale=1.0" name="viewport">

        <meta content="Construction Company Website Template" name="keywords">

        <meta content="Construction Company Website Template" name="description">

        <!-- Favicon -->

        <link href="img/favicon.ico" rel="icon">

        <!-- Google Font -->

        <link
            href="https://fonts.googleapis.com/css2?family=Poppins:wght@100;200;300;400;500;600;700;800;900&display=swap"
            rel="stylesheet">

        <!-- CSS Libraries -->

        <link
            href="https://stackpath.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.4.1/css/bootstrap.min.css"
            rel="stylesheet">

        <link href="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/font-awesome/5.10.0/css/all.min.css" rel="stylesheet">

        <link href="lib/flaticon/font/flaticon.css" rel="stylesheet">

        <link href="lib/animate/animate.min.css" rel="stylesheet">

        <link href="lib/owlcarousel/assets/owl.carousel.min.css" rel="stylesheet">
```

```

<link href="lib/lightbox/css/lightbox.min.css" rel="stylesheet">
<link href="lib/slick/slick.css" rel="stylesheet">
<link href="lib/slick/slick-theme.css" rel="stylesheet">

<!-- Template Stylesheet -->
<link href="css/style.css" rel="stylesheet">
</head>

<body>
<div class="wrapper">
<!-- Top Bar Start -->
<div class="top-bar">
<div class="container-fluid">
<div class="row align-items-center">
<div class="col-lg-4 col-md-12">
<div class="logo">
<a href="index.html">
<h1>BANYUMAS</h1>
<!-- 
</a>
</div>
</div>
<div class="col-lg-8 col-md-7 d-none d-lg-block">
<div class="row">
<div class="col-4">

```

```
<div class="top-bar-item">

    <div class="top-bar-icon">
        </div>
    </div>

</div>

<div class="col-4">

    <div class="top-bar-item">

        <div class="top-bar-icon">
            <i class="flaticon-call"></i>
        </div>

        <div class="top-bar-text">
            <h3>Call Us Admin</h3>
            <p>+6287788980808</p>
        </div>
    </div>

</div>

<div class="col-4">

    <div class="top-bar-item">

        <div class="top-bar-icon">
            <i class="flaticon-send-mail"></i>
        </div>

        <div class="top-bar-text">
            <h3>Email Us</h3>
            <p>17103065@ittelkom-pwt.ac.id</p>
        </div>
    </div>

```

```

        </div>
    </div>
    </div>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
<!-- Top Bar End -->

<!-- Nav Bar Start -->
<div class="nav-bar">
    <div class="container-fluid">
        <nav class="navbar navbar-expand-lg bg-dark navbar-dark">
            <a href="#" class="navbar-brand">MENU</a>
            <button type="button" class="navbar-toggler" data-toggle="collapse" data-target="#navbarCollapse">
                <span class="navbar-toggler-icon"></span>
            </button>
            <div class="collapse navbar-collapse justify-content-between" id="navbarCollapse">
                <div class="navbar-nav mr-auto">
                    <a href="index.html" class="nav-item nav-link active">Home</a>
                    <a href="about.html" class="nav-item nav-link">About</a>
                    <a href="toko.php" class="nav-item nav-link">Toko oleh-oleh</a>
                </div>
            </div>
        </nav>
    </div>
</div>

```

```
<a href="team.html" class="nav-item nav-link">wisata</a>

</div>
</div>

</div>
</nav>
</div>
</div>

<!-- Nav Bar End -->

<!-- Page Header Start -->
<div class="page-header">
    <div class="container">
        <div class="row">
            <div class="col-12">
                <h2>About Us</h2>
            </div>
            <div class="col-12">
                <a href="">Home</a>
                <a href="">About Us</a>
            </div>
        </div>
    </div>
</div>
```

```

</div>

</div>

<!-- Page Header End -->

<!-- About Start -->

<div class="about wow fadeInUp" data-wow-delay="0.1s">
    <div class="container">
        <div class="row align-items-center">
            <div class="col-lg-5 col-md-6">
                <div class="about-img">
                    
                </div>
            </div>
            <div class="col-lg-7 col-md-6">
                <div class="section-header text-left">
                    <h2>Welcome to BANYUMAS</h2>
                </div>
                <div class="about-text">
                    <p>

```

Kabupaten Banyumas (Hanacaraka: କାବୁପାତେନ ବନ୍ୟୁମାସ, Jawa: Kabupatèn Banyumas)

Bahasa Banyumasan: Kabupatèn Banyumas) adalah kabupaten di Provinsi Jawa Tengah. Ibu kotanya adalah Purwokerto. Kabupaten ini berbatasan dengan Kabupaten Brebes di utara; Kabupaten Purbalingga, Kabupaten Banjarnegara, dan Kabupaten Kebumen di timur, serta Kabupaten Cilacap di sebelah selatan dan barat. Gunung Slamet, gunung tertinggi di Jawa Tengah terdapat di ujung utara wilayah kabupaten ini.

```
</p>
```

```
<p>
```

Kabupaten Banyumas merupakan bagian dari wilayah budaya Banyumasan, yang berkembang di bagian barat Jawa Tengah. Bahasa yang dituturkan adalah bahasa Banyumasan, yakni salah satu dialek bahasa Jawa yang cukup berbeda dengan dialek standar bahasa Jawa ("dialek Mataraman"). Masyarakat dari bahasa dan daerah lain kerap menjuluki "bahasa ngapak" karena ciri khas bunyi /k/ yang dibaca penuh pada akhir kata (berbeda dengan dialek Mataraman yang dibaca sebagai glottal stop).

```
</p>
```

```
<a class="btn" href="single.html">Learn More</a>
```

```
</div>
```

```
<!-- About End -->
```

```
<!-- Fact Start -->
```

```
<div class="fact">
```

```
<div class="container-fluid">
```

```
<div class="row counters">
```

```
<div class="col-md-6 fact-left wow slideInLeft">
```

```
<div class="row">
```

```
<div class="col-6">
```

```
<div class="fact-icon">
```

```
<i class="flaticon-worker"></i>
```

```
</div>

<div class="fact-text">
    <h2>1.776.918</h2>
    <p>Penduduk</p>
</div>

</div>

<div class="col-6">
    <div class="fact-icon">
        <i class="flaticon-building"></i>
    </div>
    <div class="fact-text">
        <h2>1.335,30km2</h2>
        <p>Luas Banyumas</p>
    </div>
</div>

</div>

</div>

<div class="col-md-6 fact-right wow slideInRight">
    <div class="row">
        <div class="col-6">
            <div class="fact-icon">
                <i class="flaticon-address"></i>
            </div>
            <div class="fact-text">
                <h2>27</h2>
            </div>
        </div>
    </div>
</div>
```

```
<p>Kecamatan</p>

</div>

</div>

<div class="col-6">

<div class="fact-icon">

<i class="flaticon-building"></i>

</div>

<div class="fact-text">

<h2>301</h2>

<p>desa</p>

</div>

</div>

</div>

</div>

</div>

</div>

<!-- Fact End -->

<!-- Footer Start -->

<div class="footer wow fadeIn" data-wow-delay="0.3s">

<div class="container">

<div class="row">

<div class="col-md-6 col-lg-3">

<div class="footer-contact">

<h2>Office Contact</h2>
```

```
<p><i class="fa fa-map-marker-alt"></i>Kabupaten Banyumas</p>

<p><i class="fa fa-phone-alt"></i>+6287788980808</p>

<p><i class="fa fa-envelope"></i>17103065@ittelkom-pwt.ac.id</p>

</div>

</div>

<div class="col-md-6 col-lg-3">

<div class="footer-link">

<h2>Useful Pages</h2>

<a href="about.html">About Us</a>

</div>

</div>

<div class="col-md-6 col-lg-3">

<div class="newsletter">

<h2>Newsletter</h2>

<p>

</p>

</div>

</div>

</div>

</div>

</div>

<div class="container footer-menu">
```

```

<div class="f-menu">

    <a href=""><i class="fab fa-twitter"></i></a>

    <a href=""><i class="fab fa-facebook-f"></i></a>

    <a href=""><i class="fab fa-youtube"></i></a>

    <a href=""><i class="fab fa-instagram"></i></a>

    <a href=""><i class="fab fa-linkedin-in"></i></a>

</div>

</div>

<div class="container copyright">

    <div class="row">

        <div class="col-md-6">

            <p>&copy; <a href="#">Yusmadi Kristian</a>, All Right Reserved.</p>

        </div>

        <div class="col-md-6">

            <p>Institut Teknologi Telkom Purwokerto</p>

        </div>

    </div>

</div>

</div>

<!-- Footer End -->

<a href="#" class="back-to-top"><i class="fa fa-chevron-up"></i></a>

</div>

<!-- JavaScript Libraries -->

<script src="https://code.jquery.com/jquery-3.4.1.min.js"></script>

```

```

<script
src="https://stackpath.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.4.1/js/bootstrap.bundle.min.js">
</script>

<script src="lib/easing/easing.min.js"></script>

<script src="lib/wow/wow.min.js"></script>

<script src="lib/owlcarousel/owl.carousel.min.js"></script>

<script src="lib/isotope/isotope.pkgd.min.js"></script>

<script src="lib/lightbox/js/lightbox.min.js"></script>

<script src="lib/waypoints/waypoints.min.js"></script>

<script src="lib/counterup/counterup.min.js"></script>

<script src="lib/slick/slick.min.js"></script>

<!-- Template Javascript --&gt;

&lt;script src="js/main.js"&gt;&lt;/script&gt;

&lt;/body&gt;

&lt;/html&gt;
</pre>

```

### **3 Source Code add.html**

```

<html>

<head>

<title>Add Data</title>

<link rel="stylesheet" href="css/produk.css">

</head>

<body>

```

```
<br/><br/>

<form action="add.php" method="post" enctype="multipart/form-data">

<table class="td">

<tr>

<td>Name</td>

<td><input type="text" name="name" ></td>

</tr>

<tr>

<td>alamat</td>

<td><input type="text" name="alamat"></td>

</tr>

<tr>

<td>maps</td>

<td><input type="text" name="maps"></td>

</tr>

<tr>

<td>NO TELEPON</td>

<td><input type="text" name="notlp" ></td>

</tr>

<tr>

<td>email</td>

<td><input type="text" name="email" ></td>

</tr>

<tr>

<td>Keterangan</td>
```

```

<td><input type="text" name="keterangan" ></td>
</tr>

<tr>
<td>FOTO</td>
<td><input type="file" name="photo"/></td>
</tr>

<tr>
<td></td>
<td><input type="submit" name="Submit" value="Add"></td>
</tr>
</table>
</form>

</body>
</html>

```

#### **4 Source Code add.php**

```

<?php session_start(); ?>

<?php
if(!isset($_SESSION['valid'])) {
    header('Location: login.php');
}
?>

```

```
<html>
  <head>
    <title>Add Data</title>
  </head>

  <body>
    <?php
      //including the database connection file
      include_once("connection.php");

      // Ambil Data yang Dikirim dari Form
      if(isset($_POST['Submit'])) {

        $name = $_POST['name'];
        $alamat = $_POST['alamat'];
        $maps = $_POST['maps'];
        $notlp = $_POST['notlp'];
        $email = $_POST['email'];
        $keterangan = $_POST['keterangan'];
        $photo = $_FILES['photo']['name'];
        $tmp = $_FILES['photo']['tmp_name'];
        $tokoid = $_SESSION['id'];
      }
    </?php>
  </body>

```

```

$extension = substr($photo,strlen($photo)-4,strlen($photo));

// allowed extensions

$allowed_extensions = array(".jpg",".JPG","jpeg",".JPEG",".png",".PNG",".gif",".GIF");

// Rename nama fotonya dengan menambahkan tanggal dan jam upload

$newfoto = date('dmYHis').$photo.$extension;

// Set path folder tempat menyimpan fotonya

$path = uniqid();

$path .='.';

$path.= $extension;

$sukses=false;

for ($i=0; $i < count($allowed_extensions) ; $i++) {

// Proses upload

if($extension==$allowed_extensions[$i]){

    if(move_uploaded_file($tmp,'images/'.$path)){ // Cek apakah gambar berhasil
diupload atau tidak

// Proses simpan ke Database

$data = mysqli_query($mysqli, "INSERT INTO toko (name, alamat, maps, notlp,
email, keterangan, photo, toko_id) VALUES
('$name','$alamat','$maps','$notlp','$email','$keterangan','$path','$tokoid')");

}
}
}

```

```

if($data){ // Cek jika proses simpan ke database sukses atau tidak

    // Jika Sukses, Lakukan :

    $sukses=true;

    header("Location: addtadmin1.php");

}

} else{

    // Jika Gagal, Lakukan :

    echo "<script>alert('maaf, terjadi kesalahan saat menyimpan ke
database!');document.location.href = 'addtadmin1.php';</script>";

}

}

}

}

if (!$sukses) {

    echo "<script>alert('maaf, anda harus inputkan beserta
fotonya!');document.location.href = 'addtadmin1.php';</script>";

}

?

?>

</body>

</html>

```

## 5 Source Code addproduk.html

```

<html>

<head>

```

```

<title>Tambah Produk</title>

<link rel="stylesheet" href="css/produk.css">

<center><h2 class="judul" >Menu tambah Produk</h2></center>

</head>

<body>

<br/><br/>

<form action="addproduk.php" method="post" enctype="multipart/form-data">

<table class="td">

<tr>

<td><h3>Nama Produk</h3></td>

<td><input type="text" name="namaproduk" ></td>

</tr>

<tr>

<td><h3>Harga</h3></td>

<td><input type="text" name="harga"></td>

</tr>

<tr>

<td><h3>Photo</h3></td>

<td><input type="file" name="gambar_produk"/></td>

</tr>

<div class="about wow fadeInUp">

<div class="about-text">

<a class='btn' href="tadmin1.php" style="text-decoration:none">BACK</a>

```

```
</div>

<tr>

    <td></td>

    <td><input type="submit" name="Submit" value="Add"></td>

</tr>

</table>

</form>

</body>

</html>
```

## 6 Source Code addproduk.php

```
<?php session_start(); ?>
```

```
<?php

if(!isset($_SESSION['valid'])) {

    header('Location: login.php');

}

?>
```

```
<html>

<head>

    <title>Add Data</title>

</head>
```

```

<body>

<?php

//including the database connection file

include_once("connection.php");




// Ambil Data yang Dikirim dari Form

if(isset($_POST['Submit'])) {

$namaproduk = $_POST['namaproduk'];

$harga = $_POST['harga'];

$gambar_produk = $_FILES['gambar_produk']['name'];

$tmp = $_FILES['gambar_produk']['tmp_name'];

$produk_id = $_SESSION['id'];




$extension = substr($gambar_produk,strlen($gambar_produk)-4,strlen($gambar_produk));

// allowed extensions

$allowed_extensions = array(".jpg",".JPG","jpeg",".JPEG",".png",".PNG",".gif",".GIF");

// Rename nama fotonya dengan menambahkan tanggal dan jam upload

$newfoto = date('dmYHis').$gambar_produk.$extension;

// Set path folder tempat menyimpan fotonya

$path = uniqid();

$path .= '';


$path.= $extension;

```

```

$sukses=false;

for ($i=0; $i < count($allowed_extensions) ; $i++) {

// Proses upload

if($extension==$allowed_extensions[$i]){

    if(move_uploaded_file($tmp,'images/'.$path)){ // Cek apakah gambar berhasil
diupload atau tidak

// Proses simpan ke Database

$data = mysqli_query($mysqli, "INSERT INTO produk (namaproduk, harga,
gambar_produk, produk_id) VALUES ('$namaproduk' '$harga' '$path' '$produk_id')");



if($data){ // Cek jika proses simpan ke database sukses atau tidak

// Jika Sukses, Lakukan :

$sukses=true;

header("Location: tadmin1.php");




}else{

// Jika Gagal, Lakukan :

echo "<script>alert('maaf, terjadi kesalahan saat menyimpan ke
database!');document.location.href = 'tadmin1.php';</script>";

}

}

}

```

```

}

if (!$sukses) {

echo "<script>alert('maaf, anda harus inputkan beserta
fotonya!');document.location.href = 'tadmin1.php';</script>";

}

?>

</body>

</html>

```

## 7 Source Code addtadmin1.php

```

<!DOCTYPE html>

<?php session_start(); ?>

<?php
if(!isset($_SESSION['valid'])) {
    header('Location: login.php');
}
?>

<?php
//including the database connection file
include_once("connection.php");

//fetching data in descending order (lastest entry first)

```

```

$result = mysqli_query($mysqli, "SELECT * FROM toko WHERE
toko_id=".$_SESSION['id']."' ORDER BY id DESC");

$photo = mysqli_query($mysqli, "SELECT * FROM toko WHERE
toko_id=".$_SESSION['id']."' ORDER BY id DESC");

$data = mysqli_query($mysqli, "SELECT * FROM produk WHERE
produk_id=".$_SESSION['id']."' ORDER BY id DESC");

?>

<html lang="en">

<head>

<meta charset="utf-8">

<title>Website Pariwisata Banyumas</title>

<meta content="width=device-width, initial-scale=1.0" name="viewport">

<meta content="Construction Company Website Template" name="keywords">

<meta content="Construction Company Website Template" name="description">

<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">

<meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="ie=edge">

<!-- Favicon -->

<link href="img/favicon.ico" rel="icon">

<link rel="stylesheet" href="">

<!-- Google Font -->

<link
href="https://fonts.googleapis.com/css2?family=Poppins:wght@100;200;300;400;500;6
00;700;800;900&display=swap" rel="stylesheet">

```

```

<!-- CSS Libraries -->

<link
href="https://stackpath.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.4.1/css/bootstrap.min.css"
rel="stylesheet">

<link href="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/font-
awesome/5.10.0/css/all.min.css" rel="stylesheet">

<link href="lib/flaticon/font/flaticon.css" rel="stylesheet">

<link href="lib/animate/animate.min.css" rel="stylesheet">

<link href="lib/owlcarousel/assets/owl.carousel.min.css" rel="stylesheet">

<link href="lib/lightbox/css/lightbox.min.css" rel="stylesheet">

<link href="lib/slick/slick.css" rel="stylesheet">

<link href="lib/slick/slick-theme.css" rel="stylesheet">




<!-- Template Stylesheet -->

<link href="css/style.css" rel="stylesheet">

<link href="css/editproduk.css" rel="stylesheet">

</head>



<body>

<div class="wrapper">

<!-- Top Bar Start -->

<div class="top-bar">

<div class="container-fluid">

<div class="row align-items-center">

<div class="col-lg-4 col-md-12">

```

```
<div class="logo">
    <a href="index.html">
        <h1>BANYUMAS</h1>
        <!-- 
    </a>
</div>
</div>

<div class="col-lg-8 col-md-7 d-none d-lg-block">
    <div class="row">
        <div class="col-4">
            <div class="top-bar-item">
                <div class="top-bar-icon">
                    </div>
            </div>
        </div>
        <div class="col-4">
            <div class="top-bar-item">
                <div class="top-bar-icon">
                    <i class="flaticon-call"></i>
                </div>
                <div class="top-bar-text">
                    <h3>Call Us Admin</h3>
                    <p>+6287788980808</p>
                </div>
            </div>
        </div>
    </div>

```

```

        </div>

        <div class="col-4">
            <div class="top-bar-item">
                <div class="top-bar-icon">
                    <i class="flaticon-send-mail"></i>
                </div>
                <div class="top-bar-text">
                    <h3>Email Us</h3>
                    <p>17103065@ittelkom-pwt.ac.id</p>
                </div>
            </div>
        </div>
        </div>
        </div>
        <!-- Top Bar End -->

        <!-- Nav Bar Start -->
        <div class="nav-bar">
            <div class="container-fluid">
                <nav class="navbar navbar-expand-lg bg-dark navbar-dark">
                    <a href="#" class="navbar-brand">MENU</a>
                    <button type="button" class="navbar-toggler" data-toggle="collapse" data-target="#navbarCollapse">

```

```
<span class="navbar-toggler-icon"></span>

</button>

<div class="collapse navbar-collapse justify-content-between"
id="navbarCollapse">

    <div class="navbar-nav mr-auto">

        <a href="superadmin.php" class="nav-item nav-link
active">Home</a>

    </div>

    </div>

</div>

</div>

</div>

<!-- Nav Bar End -->

<!-- Page Header Start -->

<div class="page-header">

    <div class="container">

        <div class="row">

            <div class="col-12">
```

```
<h2>Tambah Toko</h2>

</div>

<div class="col-12">
    <a href="">TOKO OLEH - OLEH</a>
</div>

</div>

</div>

</div>

<!-- Page Header End -->

<!-- About Start -->

<div class="about wow fadeInUp" data-wow-delay="0.1s">
    <div class="container">
        <div class="row align-items-center">
            <div class="row">

                <div class="about-text">
                    <a class= 'btn'href=add.html>Tambah toko</a>
                </div>

                <div class="service-img">
                    <?php
```

```

while($pho = mysqli_fetch_array($photo)) {

    echo "<td><img src='images/".$pho['photo']."'></td>";

    echo "<h3>MAPS</h3>";

    echo "<td><iframe src='".$pho['maps']."'></iframe></td>";


}

?>

<div class="about-text">

<?php

while($res = mysqli_fetch_array($result)) {

echo "<tr>";

echo "<p><td>".$res['keterangan']."</td></p>";

echo "<p>nama : <td>".$res['name']."</td></p>";

echo "<p>alamat : <td>".$res['alamat']."</td></p>";

echo "<p>No Telepon : <td>".$res['notlp']."</td></p>";

echo "<p>Email : <td>".$res['email']."</td></p>";



echo "<td><a class='btn' href=\"edittoko.php?id=$res[id]\">Edit</a></td>";



}

?>

</body>

```

```
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
<div class="service">
<div class="container">
<div class="section-header text-center">
<h2>PRODUK</h2>
<a href=addproduk.html>Tambah Produk</a>
<br><br>
</div>
<div class="row">
<?php
while($dat = mysqli_fetch_array($data)) {
echo "<div class=col-lg-4 col-md-6 wow fadeInUp data-wow-delay=0.2s>";
echo "<div class=service-item>";
echo "<div class=service-img>";
echo "<td><img src='images/".$dat['gambar_produk']."'></td>";
echo "<div class=service-text>";
echo "<h3><td>".$dat['namaproduk']."</td></h3>";
```

```

echo "<h3><td>".$dat['harga']."</td></h3>";

echo "<div class=about wow fadeInUp>";

echo"<div class=about-text>";

echo "<td><a class
='tkn' href=\"editproduktoko.php?id=$dat[id]\">Edit</a> | <a class='tkn'
href=\"delete.php?id=$dat[id]\\" onClick=\"return confirm('Are you sure you want to
delete?')\">>Delete</a></td>";

echo "</div>";

}

?>

</div>

</div>

</div>

</div>

</div>

</div>

</div>

</div>

</div>

<!--End -->

```

```
<!-- Footer Start -->

<div class="footer wow fadeIn" data-wow-delay="0.3s">
    <div class="container">
        <div class="row">
            <div class="col-md-6 col-lg-3">
                <div class="footer-contact">
                    <h2>Office Contact</h2>
                    <p><i class="fa fa-map-marker-alt"></i>Kabupaten Banyumas</p>
                    <p><i class="fa fa-phone-alt"></i>+6287788980808</p>
                    <p><i class="fa fa-envelope"></i>17103065@ittelkom-pwt.ac.id</p>
                </div>
            </div>
            <div class="col-md-6 col-lg-3">
                <div class="footer-link">
                    <h2>Useful Pages</h2>
                    </div>
                </div>
            <div class="col-md-6 col-lg-3">
                <div class="newsletter">
                    <h2>Newsletter</h2>
                    <p>
                        </p>
                </div>
            </div>
        </div>
    </div>
</div>
```

```
</div>

</div>

</div>

</div>

<div class="container footer-menu">

<div class="f-menu">

<a href=""><i class="fab fa-twitter"></i></a>

<a href=""><i class="fab fa-facebook-f"></i></a>

<a href=""><i class="fab fa-youtube"></i></a>

<a href=""><i class="fab fa-instagram"></i></a>

<a href=""><i class="fab fa-linkedin-in"></i></a>

</div>

</div>

<div class="container copyright">

<div class="row">

<div class="col-md-6">

<p>&copy; <a href="#">Yusmadi Kristian</a>, All Right Reserved.</p>

</div>

<div class="col-md-6">

<p>Institut Teknologi Telkom Purwokerto</p>

</div>

</div>

</div>

</div>
```

```

<!-- Footer End -->

<a href="#" class="back-to-top"><i class="fa fa-chevron-up"></i></a>

</div>

<!-- JavaScript Libraries -->

<script src="https://code.jquery.com/jquery-3.4.1.min.js"></script>

<script
src="https://stackpath.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.4.1/js/bootstrap.bundle.min.js">
</script>

<script src="lib/easing/easing.min.js"></script>

<script src="lib/wow/wow.min.js"></script>

<script src="lib/owlcarousel/owl.carousel.min.js"></script>

<script src="lib/isotope/isotope.pkgd.min.js"></script>

<script src="lib/lightbox/js/lightbox.min.js"></script>

<script src="lib/waypoints/waypoints.min.js"></script>

<script src="lib/counterup/counterup.min.js"></script>

<script src="lib/slick/slick.min.js"></script>

<!-- Template Javascript -->

<script src="js/main.js"></script>

</body>

</html>

```

## 8 Source Code admin.php

```
<!DOCTYPE html>
```

```

<?php session_start(); ?>

<html lang="en">

    <head>

        <meta charset="utf-8">

        <title>Website admin</title>

        <meta content="width=device-width, initial-scale=1.0" name="viewport">

        <meta content="Construction Company Website Template" name="keywords">

        <meta content="Construction Company Website Template" name="description">

        <!-- Favicon -->

        <link href="img/favicon.ico" rel="icon">

        <!-- Google Font -->

        <link
            href="https://fonts.googleapis.com/css2?family=Poppins:wght@100;200;300;400;500;600;700;800;900&display=swap" rel="stylesheet">

        <!-- CSS Libraries -->

        <link
            href="https://stackpath.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.4.1/css/bootstrap.min.css"
            rel="stylesheet">

        <link href="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/font-awesome/5.10.0/css/all.min.css" rel="stylesheet">

        <link href="lib/flaticon/font/flaticon.css" rel="stylesheet">

        <link href="lib/animate/animate.min.css" rel="stylesheet">

        <link href="lib/owlcarousel/assets/owl.carousel.min.css" rel="stylesheet">

```

```

<link href="lib/lightbox/css/lightbox.min.css" rel="stylesheet">
<link href="lib/slick/slick.css" rel="stylesheet">
<link href="lib/slick/slick-theme.css" rel="stylesheet">

<!-- Template Stylesheet -->
<link href="css/style.css" rel="stylesheet">
</head>

<body>

<div class="top-bar">
  <div class="container-fluid">
    <div class="row align-items-center">
      <div class="col-lg-4 col-md-12">
        <div class="logo">
          <a href="index.html">
            <h1>BANYUMAS</h1>
            <!-- 
          </a>
        </div>
      </div>
      <div class="col-lg-8 col-md-7 d-none d-lg-block">
        <div class="row">
          <div class="col-4">
            <div class="top-bar-item">

```

```
<div class="top-bar-icon">
</div>
</div>
</div>

<div class="col-4">
<div class="top-bar-item">
<div class="top-bar-icon">
<i class="flaticon-call"></i>
</div>
<div class="top-bar-text">
<h3>Call Us Admin</h3>
<p>+6287788980808</p>
</div>
</div>
</div>

<div class="col-4">
<div class="top-bar-item">
<div class="top-bar-icon">
<i class="flaticon-send-mail"></i>
</div>
<div class="top-bar-text">
<h3>Email Us</h3>
<p>17103065@ittelkom-pwt.ac.id</p>
</div>
</div>
```

```
</div>

</div>

</div>

</div>

</div>

</div>

<!-- Top Bar End -->

<!-- Nav Bar Start -->

<div class="nav-bar">
    <div class="container-fluid">
        <nav class="navbar navbar-expand-lg bg-dark navbar-dark">
            <a href="#" class="navbar-brand">MENU</a>
            <button type="button" class="navbar-toggler" data-toggle="collapse" data-target="#navbarCollapse">
                <span class="navbar-toggler-icon"></span>
            </button>
            <div class="collapse navbar-collapse justify-content-between" id="navbarCollapse">
                <div class="navbar-nav mr-auto">
                    <a href="admin.php" class="nav-item nav-link active">Home</a>
```

```
</div>

</div>

</div>

</nav>

</div>

</div>

<!-- Nav Bar End -->

<!-- Start -->

<div class="wrapper">

<!-- Top Bar Start -->

<div id="header">

<div class="about wow fadeInUp" data-wow-delay="0.1s">

<div class="container">

<div class="row align-items-center">

<div class="col-lg-5 col-md-6">

<div class="about-img">



</div>

</div>

<div class="col-lg-7 col-md-6">
```

```

<div class="section-header text-left">

    <div class="about-text">

        <?php

        if(isset($_SESSION['valid'])) {

            include("connection.php");

            $result = mysqli_query($mysqli, "SELECT * FROM login");

        ?>

        <h2> Welcome <?php echo $_SESSION['name'] ?> di halaman admin
        anda </h2>

        <a class="btn" href="tadmin1.php">Toko saya</a>
        <a href='logout.php'>Logout</a>

        <?php
    } else {
        echo "Harap untuk login terlebih dahulu<br/><br/>";
        echo "<h2><a href='login.php'>Login Admin</a>| <h2><a
        href='loginsuperadmin.php'>Login super Admin</a>| <a
        href='register.php'>Register</a><h2>";
    }
    ?>

    </div>

    </div>

```

```
</div>

</div>

</div>

<!-- About End -->

<!-- Fact Start -->

<div class="fact">

<div class="container-fluid">

<div class="row counters">

<div class="col-md-6 fact-left wow slideInLeft">

<div class="row">

<div class="col-6">

<div class="fact-icon">

<i class="flaticon-worker"></i>

</div>

<div class="fact-text">

<h2>1.776.918</h2>

<p>Penduduk</p>

</div>

</div>

<div class="col-6">

<div class="fact-icon">

<i class="flaticon-building"></i>

</div>
```

```
<div class="fact-text">

<h2>1.335,30km2</h2>

<p>Luas Banyumas</p>

</div>

</div>

</div>

<div class="col-md-6 fact-right wow slideInRight">

<div class="row">

<div class="col-6">

<div class="fact-icon">

<i class="flaticon-address"></i>

</div>

<div class="fact-text">

<h2>27</h2>

<p>Kecamatan</p>

</div>

</div>

<div class="col-6">

<div class="fact-icon">

<i class="flaticon-building"></i>

</div>

<div class="fact-text">

<h2>301</h2>

<p>desa</p>
```

```
</div>

</div>

</div>

</div>

</div>

</div>

</div>

<!-- Fact End -->

<!-- Footer Start -->

<div class="footer wow fadeIn" data-wow-delay="0.3s">

    <div class="container">

        <div class="row">

            <div class="col-md-6 col-lg-3">

                <div class="footer-contact">

                    <h2>Office Contact</h2>

                    <p><i class="fa fa-map-marker-alt"></i>Kabupaten Banyumas</p>

                    <p><i class="fa fa-phone-alt"></i>+6287788980808</p>

                    <p><i class="fa fa-envelope"></i>17103065@ittelkom-pwt.ac.id</p>

                </div>

            </div>

        </div>

    </div>

</div>
```

```
</div>

</div>

<div class="col-md-6 col-lg-3">

<div class="footer-link">

<h2>Useful Pages</h2>

</div>

</div>

<div class="col-md-6 col-lg-3">

<div class="newsletter">

<h2>Newsletter</h2>

<p>

</p>

</div>

</div>

</div>

<div class="container footer-menu">

<div class="f-menu">

<a href=""><i class="fab fa-twitter"></i></a>
```

```

<a href=""><i class="fab fa-facebook-f"></i></a>

<a href=""><i class="fab fa-youtube"></i></a>

<a href=""><i class="fab fa-instagram"></i></a>

<a href=""><i class="fab fa-linkedin-in"></i></a>

</div>

</div>

<div class="container copyright">

<div class="row">

<div class="col-md-6">

<p>&copy; <a href="#">Yusmadi Kristian</a>, All Right Reserved.</p>

</div>

<div class="col-md-6">

<p>Institut Teknologi Telkom Purwokerto</p>

</div>

</div>

</div>

</div>

<!-- Footer End -->

<a href="#" class="back-to-top"><i class="fa fa-chevron-up"></i></a>

</div>

<!-- JavaScript Libraries -->

<script src="https://code.jquery.com/jquery-3.4.1.min.js"></script>

<script
src="https://stackpath.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.4.1/js/bootstrap.bundle.min.js">
</script>
```

```

<script src="lib/easing/easing.min.js"></script>

<script src="lib/wow-wow.min.js"></script>

<script src="lib/owlcarousel/owl.carousel.min.js"></script>

<script src="lib/isotope/isotope.pkgd.min.js"></script>

<script src="lib/lightbox/js/lightbox.min.js"></script>

<script src="lib/waypoints/waypoints.min.js"></script>

<script src="lib/counterup/counterup.min.js"></script>

<script src="lib/slick/slick.min.js"></script>

<!-- Template Javascript --&gt;

&lt;script src="js/main.js"&gt;&lt;/script&gt;

&lt;/body&gt;

&lt;/html&gt;
</pre>

```

## **9 Source Code connection.php**

```

<?php

$host = "localhost"; // Nama hostnya

$username = "root"; // Username

$password = ""; // Password (Isi jika menggunakan password)

$database = "websitebanyumas"; // Nama databasenya

$mysqli = mysqli_connect($host, $username, $password, $database); // Koneksi ke
MySQL

if(mysqli_connect_errno())

{

echo "Connection Fail".mysqli_connect_error();

}

```

?>

## 10 Source Code daftartoko.php

```
<!DOCTYPE html>

<?php session_start(); ?>

<?php

if(!isset($_SESSION['valid'])) {

    header('Location: login.php');

}

?>

<html lang="en">

    <head>

        <meta charset="utf-8">

        <title>Website Pariwisata Banyumas</title>

        <meta content="width=device-width, initial-scale=1.0" name="viewport">

        <meta content="Construction Company Website Template" name="keywords">

        <meta content="Construction Company Website Template" name="description">

        <!-- Favicon -->

        <link href="img/favicon.ico" rel="icon">

        <!-- Google Font -->
```

```

<link
  href="https://fonts.googleapis.com/css2?family=Poppins:wght@100;200;300;400;500;6
00;700;800;900&display=swap" rel="stylesheet">

<!-- CSS Libraries -->

<link
  href="https://stackpath.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.4.1/css/bootstrap.min.css"
  rel="stylesheet">

  <link href="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/font-
awesome/5.10.0/css/all.min.css" rel="stylesheet">

  <link href="lib/flaticon/font/flaticon.css" rel="stylesheet">

  <link href="lib/animate/animate.min.css" rel="stylesheet">

  <link href="lib/owlcarousel/assets/owl.carousel.min.css" rel="stylesheet">

  <link href="lib/lightbox/css/lightbox.min.css" rel="stylesheet">

  <link href="lib/slick/slick.css" rel="stylesheet">

  <link href="lib/slick/slick-theme.css" rel="stylesheet">

<!-- Template Stylesheet -->

<link href="css/style.css" rel="stylesheet">

</head>

<body>

<div class="wrapper">

  <!-- Top Bar Start -->

  <div class="top-bar">

    <div class="container-fluid">

      <div class="row align-items-center">

```

```
<div class="col-lg-4 col-md-12">
    <div class="logo">
        <a href="index.html">
            <h1>BANYUMAS</h1>
            <!-- 
        </a>
    </div>
</div>

<div class="col-lg-8 col-md-7 d-none d-lg-block">
    <div class="row">
        <div class="col-4">
            <div class="top-bar-item">
                <div class="top-bar-icon">
                    </div>
            </div>
        </div>
        <div class="col-4">
            <div class="top-bar-item">
                <div class="top-bar-icon">
                    <i class="flaticon-call"></i>
                </div>
                <div class="top-bar-text">
                    <h3>Call Us Admin</h3>
                    <p>+6287788980808</p>
                </div>
            </div>
        </div>
    </div>

```

```
</div>

</div>

<div class="col-4">

    <div class="top-bar-item">

        <div class="top-bar-icon">

            <i class="flaticon-send-mail"></i>

        </div>

        <div class="top-bar-text">

            <h3>Email Us</h3>

            <p>17103065@ittelkom-pwt.ac.id</p>

        </div>

    </div>

    </div>

</div>

</div>

</div>

</div>

</div>

<!-- Top Bar End -->

<!-- Nav Bar Start -->

<div class="nav-bar">

    <div class="container-fluid">

        <nav class="navbar navbar-expand-lg bg-dark navbar-dark">

            <a href="#" class="navbar-brand">MENU</a>


```

```

<button type="button" class="navbar-toggler" data-toggle="collapse" data-
target="#navbarCollapse">

    <span class="navbar-toggler-icon"></span>

</button>

<div class="collapse navbar-collapse justify-content-between" id="navbarCollapse">

    <div class="navbar-nav mr-auto">

        <a href="superadmin.php" class="nav-item nav-link active">Home</a>

        <a href="superadmin.php" class="nav-item nav-link active">BACK</a>

    </div>

    </div>

</div>

</nav>

</div>

</div>

<!-- Nav Bar End -->

<!-- Page Header Start -->

<div class="page-header">

    <div class="container">

        <div class="row">

            <div class="col-12">

                <h2>Toko Oleh - oleh</h2>

```

```

</div>

<div class="col-12">
    <a href="index.html">Home</a>
    <a href="">Toko Oleh - oleh</a>
</div>

</div>
</div>
</div>

<!-- Page Header End -->
<!-- Toko oleh - oleh Start -->

<div class="service">
    <div class="container">
        <div class="section-header text-center">
            <p>Toko Oleh - oleh</p>
            <h2>Kabupaten Banyumas</h2>
        </div>
        <div class="row">
            <?php
                include "connection.php";
                $result=mysqli_query($mysqli, "SELECT * FROM toko ORDER BY toko_id DESC");
                while($res =mysqli_fetch_array($result)){

```

```

?>

<div class="col-lg-4 col-md-6 wow fadeInUp" data-wow-delay="">
<div class="service-item">
<div class="service-img">
" width="500"
height="200">
<div class="service-text">
<h3><a class="" href="tokokita.php?toko_id=<?= $res['toko_id']?>"><?php echo
$res["name"]; ?></a></h3>
<a href="deletetoko.php?id=<?php echo $res["id"]; ?>" onclick =
"return confirm
('anda yakin mengapus data ini?');">Hapus</a>
</div>
</div>
</div>
</div>
<?php
}
?>

</div>
</div>
<!-- Service End -->

```

```

<!-- Footer Start -->

<div class="footer wow fadeIn" data-wow-delay="0.3s">
    <div class="container">
        <div class="row">
            <div class="col-md-6 col-lg-3">
                <div class="footer-contact">
                    <h2>Office Contact</h2>
                    <p><i class="fa fa-map-marker-alt"></i>Kabupaten Banyumas</p>
                    <p><i class="fa fa-phone-alt"></i>+6287788980808</p>
                    <p><i class="fa fa-envelope"></i>17103065@ittelkom-pwt.ac.id</p>
                </div>
            </div>
            <div class="col-md-6 col-lg-3">
                <div class="footer-link">
                    <h2>Useful Pages</h2>
                    <a href="about.html">About Us</a>
                </div>
            </div>
            <div class="col-md-6 col-lg-3">
                <div class="newsletter">
                    <h2>Newsletter</h2>
                    <p>

```

```
</div>

</div>

</div>

</div>

<div class="container footer-menu">

<div class="f-menu">

<a href=""><i class="fab fa-twitter"></i></a>

<a href=""><i class="fab fa-facebook-f"></i></a>

<a href=""><i class="fab fa-youtube"></i></a>

<a href=""><i class="fab fa-instagram"></i></a>

<a href=""><i class="fab fa-linkedin-in"></i></a>

</div>

</div>

<div class="container copyright">

<div class="row">

<div class="col-md-6">

<p>&copy; <a href="#">Yusmadi Kristian</a>, All Right Reserved.</p>

</div>

<div class="col-md-6">

<p>Institut Teknologi Telkom Purwokerto</p>

</div>

</div>

</div>

</div>
```

```

<!-- Footer End -->

<a href="#" class="back-to-top"><i class="fa fa-chevron-up"></i></a>

</div>

<!-- JavaScript Libraries -->

<script src="https://code.jquery.com/jquery-3.4.1.min.js"></script>

<script
src="https://stackpath.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.4.1/js/bootstrap.bundle.min.js">
</script>

<script src="lib/easing/easing.min.js"></script>

<script src="lib/wow/wow.min.js"></script>

<script src="lib/owlcarousel/owl.carousel.min.js"></script>

<script src="lib/isotope/isotope.pkgd.min.js"></script>

<script src="lib/lightbox/js/lightbox.min.js"></script>

<script src="lib/waypoints/waypoints.min.js"></script>

<script src="lib/counterup/counterup.min.js"></script>

<script src="lib/slick/slick.min.js"></script>

<!-- Template Javascript -->

<script src="js/main.js"></script>

</body>

</html>

```

## 11 Source Code delete.php

```

<?php session_start(); ?>

<?php
if(!isset($_SESSION['valid'])) {
    header('Location: login.php');
}
?>

<?php
//including the database connection file
include("connection.php");

//getting id of the data from url
$id = $_GET['id'];

//deleting the row from table
$result=mysqli_query($mysqli, "DELETE FROM produk WHERE id=$id");

//redirecting to the display page (view.php in our case)
header("Location:tadmin1.php");
?>

```

## **12 Source Code deletetoko.php**

```
<?php session_start(); ?>
```

```

<?php
if(!isset($_SESSION['valid'])) {
    header('Location: login.php');
}
?>

<?php
//including the database connection file
include("connection.php");

//getting id of the data from url
$id = $_GET['id'];

//deleting the row from table
$result=mysqli_query($mysqli, "DELETE FROM toko WHERE id=$id");

//redirecting to the display page (view.php in our case)
header("Location:daftartoko.php");
?>

```

### **13 Source Code edit.php**

```

<?php session_start(); ?>

<?php
if(!isset($_SESSION['valid'])) {

```

```
header('Location: login.php');

}

?>

<html>
<head>
<title>Add Data</title>
</head>

<body>
<?php
//including the database connection file
include_once("connection.php");

// Ambil Data yang Dikirim dari Form
if(isset($_POST['update'])) {

$id = $_POST['id_edit'];
$name = $_POST['name'];
$alamat = $_POST['alamat'];
$notlp = $_POST['notlp'];
$email = $_POST['email'];
$keterangan = $_POST['keterangan'];
$photo = $_FILES['photo']['name'];


```

```

$tmp = $_FILES['photo']['tmp_name'];

$tokoid = $_SESSION['id'];

$extension = substr($photo,strlen($photo)-4,strlen($photo));

// allowed extensions

$allowed_extensions = array(".jpg",".JPG","jpeg",".JPEG",".png",".PNG",".gif",".GIF");

// Rename nama fotonya dengan menambahkan tanggal dan jam upload

$newfoto = date('dmYHis').$photo.$extension;

// Set path folder tempat menyimpan fotonya

$path = uniqid();

$path .= '!';

$path.= $extension;

$sukses=false;

for ($i=0; $i < count($allowed_extensions) ; $i++) {

// Proses upload

if($extension==$allowed_extensions[$i]){

    if(move_uploaded_file($tmp,'images/'.$path)){ // Cek apakah gambar berhasil
diupload atau tidak

// Proses simpan ke Database

$result = mysqli_query($mysqli, "UPDATE toko SET name='$name',
alamat='$alamat', notlp='$notlp', email='$email',

```

```

keterangan='$keterangan', photo='$path' WHERE id = $id" );

if($result){ // Cek jika proses simpan ke database sukses atau tidak

    // Jika Sukses, Lakukan :

    $sukses=true;

    header("Location: tadmin1.php");

}

else{

    // Jika Gagal, Lakukan :

    echo "<script>alert('maaf, terjadi kesalahan saat menyimpan ke
database!');document.location.href = 'tadmin1.php';</script>";

}

}

}

}

if (!$sukses) {

echo "<script>alert('maaf, anda harus inputkan beserta
fotonya!');document.location.href = 'tadmin1.php';</script>";

}

?

?>

</body>

</html>

```

#### **14 Source Code editdaftar.php**

```
<?php session_start(); ?>

<?php
if(!isset($_SESSION['valid'])) {
    header('Location: login.php');
}
?>

<?php
// including the database connection file
include_once("connection.php");

//getting id from url
$id = $_GET['id'];

//selecting data associated with this particular id
$result = mysqli_query($mysql, "SELECT * FROM toko WHERE id=$id");

while($res = mysqli_fetch_array($result))
{
    $name = $res['name'];
    $gambar_produk= $res['photo'];
}


```

```

?>

<html>

<head>

<title>Edit Data</title>

</head>

<center><h2 class="judul" >Menu Edit Produk Toko</h2></center>

<link rel="stylesheet" href="css/produk.css">

<body>

<form name="form1" method="post" action="editdaftartoko.php"
enctype="multipart/form-data">

<table class="td">

<tr>

<td><h3>Nama toko</h3></td>

<td><input type="text" name="name" value=<?php echo $name;?>></td>

</tr>

<tr>

<td><h3>Photo</h3></td>

<input type="hidden" name="id_edit" value =<?php echo $_GET['id'];?>>

<td><input type="file" name="photo"></td>

<div class="about wow fadeInUp">

<div class="about-text">

<a class='btn' href="superadmin.php" style="text-decoration:none">BACK</a>

</div>

</div>

```

```

        </tr>

        <tr>
            <td><input type="hidden" name="id" value=<?php echo $_GET['id'];?>></td>
            <td><input type="submit" name="update" value="Update"></td>
        </tr>
    </table>
</form>
</body>
</html>

```

## 15 Source Code editdaftartoko.php

```

<?php session_start(); ?>

<?php
if(!isset($_SESSION['valid'])) {
    header('Location: login.php');
}
?>

<html>
<head>
    <title>Add Data</title>
</head>

```

```

<body>
<?php
//including the database connection file
include_once("connection.php");

// Ambil Data yang Dikirim dari Form
if(isset($_POST['update'])) {

$id = $_POST['id_edit'];
$name = $_POST['name'];
$photo = $_FILES['photo']['name'];
$tmp = $_FILES['photo']['tmp_name'];
$tokoid = $_SESSION['id'];

$extension = substr($photo,strlen($photo)-4,strlen($photo));
// allowed extensions
$allowed_extensions = array(".jpg",".JPG","jpeg",".JPEG",".png",".PNG",".gif",".GIF");
// Rename nama fotonya dengan menambahkan tanggal dan jam upload
$newfoto = date('dmYHis').$photo.$extension;
// Set path folder tempat menyimpan fotonya

$path = uniqid();
```

```

$path .= '.';
$path.= $extension;

$sukses=false;

for ($i=0; $i < count($allowed_extensions) ; $i++) {
    // Proses upload
    if($extension==$allowed_extensions[$i]){
        if(move_uploaded_file($tmp,'images/'.$path)){ // Cek apakah gambar berhasil
diupload atau tidak
        // Proses simpan ke Database
        $result = mysqli_query($mysqli, "UPDATE toko SET name='$name',
photo='$path' WHERE id = $id" );
        if($result){ // Cek jika proses simpan ke database sukses atau tidak
        // Jika Sukses, Lakukan :
        $sukses=true;
        header("Location: daftartoko.php");
    }else{
        // Jika Gagal, Lakukan :
        echo "Maaf, Terjadi kesalahan saat mencoba untuk menyimpan data ke database.";
        echo "<br><a href='add.html'>Kembali Ke Form</a>";
    }
}
}

```

```
    }
}

if (!$sukses) {

echo "<script>alert('maaf, anda harus inputkan beserta
fotonya!');document.location.href = 'daftartoko.php';</script>";

}
?

?>

</body>

</html>
```

## 16 Source Code editproduk.php

```
<?php session_start(); ?>

<?php

if(!isset($_SESSION['valid'])) {

header('Location: login.php');

}

?>

<html>

<head>

<title>Add Data</title>

</head>
```

```

<body>

<?php

//including the database connection file

include_once("connection.php");




// Ambil Data yang Dikirim dari Form

if(isset($_POST['update'])) {







$Id = $_POST['id_edit'];

$namaproduk = $_POST['namaproduk'];

$harga = $_POST['harga'];

$photo = $_FILES['gambar_produk']['name'];

$tmp = $_FILES['gambar_produk']['tmp_name'];

$tokoid = $_SESSION['id'];




$extension = substr($photo,strlen($photo)-4,strlen($photo));




// allowed extensions

$allowed_extensions = array(".jpg",".JPG","jpeg",".JPEG",".png",".PNG",".gif",".GIF");




// Rename nama fotonya dengan menambahkan tanggal dan jam upload

$newfoto = date('dmYHis').$photo.$extension;






// Set path folder tempat menyimpan fotonya

$path = uniqid();
```

```

$spath .= '.';
$spath.= $extension;

$sukses=false;

for ($i=0; $i < count($allowed_extensions) ; $i++) {
    // Proses upload
    if($extension==$allowed_extensions[$i]){
        if(move_uploaded_file($tmp,'images/'.$path)){ // Cek apakah gambar berhasil
            diupload atau tidak
        // Proses simpan ke Database
        $result = mysqli_query($mysqli, "UPDATE produk SET namaproduk='$namaproduk',
            harga='$harga',
            gambar_produk='$path' WHERE id = $id" );
        if($result){ // Cek jika proses simpan ke database sukses atau tidak
            // Jika Sukses, Lakukan :
            $sukses=true;
            header("Location: tadmin1.php");
        }else{
            // Jika Gagal, Lakukan :
            echo "Maaf, Terjadi kesalahan saat mencoba untuk menyimpan data ke database.";
            echo "<br><a href='add.html'>Kembali Ke Form</a>";
        }
    }
}

```

```

        }
    }
}

if (!$sukses) {

    echo "<script>alert('maaf, anda harus inputkan beserta
fotonya!');document.location.href = 'tadmin1.php';</script>";
}

?>

</body>

</html>

```

## 17 Source Code editproduktoko.php

```

<?php session_start(); ?>

<?php

if(!isset($_SESSION['valid'])) {
    header('Location: login.php');
}

?>

<?php
// including the database connection file
include_once("connection.php");

```

```

//getting id from url
$id = $_GET['id'];

//selecting data associated with this particular id
$result = mysqli_query($mysqli, "SELECT * FROM produk WHERE id=$id");

while($res = mysqli_fetch_array($result))
{
    $namaproduk = $res['namaproduk'];
    $harga = $res['harga'];
    $gambar_produk= $res['gambar_produk'];

}

?>

<html>
<head>
    <title>Edit Data</title>
</head>
<center><h2 class="judul" >Menu Edit Produk Toko</h2></center>
<link rel="stylesheet" href="css/produk.css">
<body>

    <form name="form1" method="post" action="editproduk.php"
enctype="multipart/form-data">
        <table class="td">

```

```

<tr>

    <td><h3>Nama Produk</h3></td>

    <td><input type="text" name="namaproduk" value="<?php echo
$namaproduk;?>"></td>

</tr>

<tr>

    <td><h3>Harga</h3></td>

    <td><input type="text" name="harga" value="<?php echo $harga;?>"></td>

</tr>

<tr>

    <td><h3>Photo</h3></td>

    <input type="hidden" name="id_edit" value =<?php echo $_GET['id'];?>>

    <td><input type="file" name="gambar_produk"></td>

    <div class="about wow fadeInUp">

        <div class="about-text">

            <a class='btn' href="tadmin1.php" style="text-decoration:none">BACK</a>

        </div>

    </div>

</tr>

<tr>

    <td><input type="hidden" name="id" value=<?php echo $_GET['id'];?>></td>

    <td><input type="submit" name="update" value="Update"></td>

</tr>

```

```
</table>
```

```
</form>
```

```
</body>
```

```
</html>
```

## 18 Source Code edittoko.php

```
<?php session_start(); ?>
```

```
<?php
```

```
if(!isset($_SESSION['valid'])) {
```

```
    header('Location: login.php');
```

```
}
```

```
?>
```

```
<?php
```

```
// including the database connection file
```

```
include_once("connection.php");
```

```
//getting id from url
```

```
$id = $_GET['id'];
```

```
//selecting data associated with this particular id
```

```
$result = mysqli_query($mysqli, "SELECT * FROM toko WHERE id=$id");
```

```

while($res = mysqli_fetch_array($result))
{
    $name = $res['name'];
    $alamat = $res['alamat'];
    $notlp = $res['notlp'];
    $email = $res['email'];
    $keterangan = $res['keterangan'];
    $photo= $res['photo'];

}

?>

<html>
<head>
    <title>Edit Data</title>
</head>

<body>

    <!-- Template Stylesheet -->
    <link href="css/style.css" rel="stylesheet">
    <link rel="stylesheet" href="css/produk.css">
</head>

<center><h2 class="judul" >Menu Edit Informasi Toko</h2></center>

<form name="form1" method="post" action="edit.php" enctype="multipart/form-data">

    <table class="td" >

```

```

<tr>
    <td><h3>Nama</h3></td>
    <td><input class= "text" type="text" name="name" value=<?php echo
$name;?>"></td>
</tr>

<tr>
    <td><h3>Alamat</h3></td>
    <td><input class= "text" type="text" name="alamat" value=<?php echo
$alamat;?>"></td>
</tr>

<tr>
    <td><h3>No telepon</h3></td>
    <td><input class= "text" type="text" name="notlp" value=<?php echo
$notlp;?>"></td>
</tr>

<tr>
    <td><h3>Email</h3></td>
    <td><input class= "text" type="text" name="email" value=<?php echo
$email;?>"></td>
</tr>

<tr>
    <td><h3>Keterangan</h3></td>
    <td> <input class="textket" type="text" name="keterangan" value=<?php
echo $keterangan;?>"></td>
</tr>

```

```

<tr>
    <td><h3>Photo</h3></td>
    <input type="hidden" name="id_edit" value=<?php echo $_GET['id'];?>>
    <td><input type="file" name="photo"></td>
    </td>
</tr>
<tr>
    <div class="about wow fadeInUp">
        <div class="about-text">
            <a class='btn' href="tadmin1.php" style="text-decoration:none">BACK</a>
        </div>
    </div>
</tr>

<tr>
    <td><input type="hidden" name="id" value=<?php echo $_GET['id'];?>></td>
    <td><input type="submit" name="update" value="Update"></td>
</tr>
</table>
</form>
</body>
</html>

```

## 19 Source Code index.html

```

<!DOCTYPE html>

<html lang="en">

    <head>

        <meta charset="utf-8">

        <title>Website Pariwisata Banyumas</title>

        <meta content="width=device-width, initial-scale=1.0" name="viewport">

        <meta content="Construction Company Website Template" name="keywords">

        <meta content="Construction Company Website Template" name="description">

        <!-- Favicon -->

        <link href="img/favicon.ico" rel="icon">

        <!-- Google Font -->

        <link
            href="https://fonts.googleapis.com/css2?family=Poppins:wght@100;200;300;400;500;600;700;800;900&display=swap"
            rel="stylesheet">

        <!-- CSS Libraries -->

        <link
            href="https://stackpath.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.4.1/css/bootstrap.min.css"
            rel="stylesheet">

        <link href="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/font-awesome/5.10.0/css/all.min.css" rel="stylesheet">

        <link href="lib/flaticon/font/flaticon.css" rel="stylesheet">

        <link href="lib/animate/animate.min.css" rel="stylesheet">

        <link href="lib/owlcarousel/assets/owl.carousel.min.css" rel="stylesheet">

        <link href="lib/lightbox/css/lightbox.min.css" rel="stylesheet">

```

```

<link href="lib/slick/slick.css" rel="stylesheet">
<link href="lib/slick/slick-theme.css" rel="stylesheet">

<!-- Template Stylesheet -->
<link href="css/style.css" rel="stylesheet">

</head>

<body>

<div class="wrapper">

<!-- Top Bar Start -->
<div class="top-bar">
<div class="container-fluid">
<div class="row align-items-center">
<div class="col-lg-4 col-md-12">
<div class="logo">
<a href="index.html" >
<h1>BANYUMAS</h1>
<!-- 
</a>
</div>
</div>
<div class="col-lg-8 col-md-7 d-none d-lg-block">
<div class="row">
<div class="col-4">
<div class="top-bar-item">

```

```
<div class="top-bar-icon">
</div>
</div>
</div>

<div class="col-4">
<div class="top-bar-item">
<div class="top-bar-icon">
<i class="flaticon-call"></i>
</div>
<div class="top-bar-text">
<h3>Call Us Admin</h3>
<p>+6287788980808</p>
</div>
</div>
</div>

<div class="col-4">
<div class="top-bar-item">
<div class="top-bar-icon">
<i class="flaticon-send-mail"></i>
</div>
<div class="top-bar-text">
<h3>Email Us</h3>
<p>17103065@ittelkom-pwt.ac.id</p>
</div>
</div>
```

```

        </div>
    </div>
    </div>
</div>
</div>
</div>
</div>
<!-- Top Bar End -->

<!-- Nav Bar Start -->
<div class="nav-bar">
    <div class="container-fluid">
        <nav class="navbar navbar-expand-lg bg-dark navbar-dark">
            <a href="#" class="navbar-brand">MENU</a>
            <button type="button" class="navbar-toggler" data-toggle="collapse" data-target="#navbarCollapse">
                <span class="navbar-toggler-icon"></span>
            </button>
            <div class="collapse navbar-collapse justify-content-between" id="navbarCollapse">
                <div class="navbar-nav mr-auto">
                    <a href="index.html" class="nav-item nav-link active">Home</a>
                    <a href="about.html" class="nav-item nav-link">About</a>
                    <a href="toko.php" class="nav-item nav-link">Toko oleh-oleh</a>
                    <a href="team.html" class="nav-item nav-link">wisata</a>
                </div>
            </div>
        </nav>
    </div>
</div>

```

```
</div>

</div>

</div>

</nav>

</div>

</div>

<!-- Nav Bar End -->

<!-- Carousel Start -->

<div id="carousel" class="carousel slide" data-ride="carousel">

<ol class="carousel-indicators">

<li data-target="#carousel" data-slide-to="0" class="active"></li>

<li data-target="#carousel" data-slide-to="1"></li>

<li data-target="#carousel" data-slide-to="2"></li>

</ol>

<div class="carousel-inner">

<div class="carousel-item active">



<div class="carousel-caption">

<p class="animated fadeInRight">WELLCOME TO</p>

<h1 class="animated fadeInLeft">KABUPATEN BANYUMAS</h1>

</div>

</div>
```

```
<div class="carousel-item">

    <div class="carousel-caption">
        <p class="animated fadeInRight">PARIWISATA</p>
        <h1 class="animated fadeInLeft">BANYUMAS</h1>

    </div>
</div>

<div class="carousel-item">

    <div class="carousel-caption">
        <p class="animated fadeInRight">TOKO OLEH - OLEH </p>
        <h1 class="animated fadeInLeft">BANYUMAS</h1>

    </div>
</div>

<a class="carousel-control-prev" href="#carousel" role="button" data-slide="prev">
    <span class="carousel-control-prev-icon" aria-hidden="true"></span>
    <span class="sr-only">Previous</span>
</a>
```

```

<a class="carousel-control-next" href="#carousel" role="button" data-
slide="next">

    <span class="carousel-control-next-icon" aria-hidden="true"></span>
    <span class="sr-only">Next</span>
</a>
</div>
<!-- Carousel End --&gt;

<!-- About Start --&gt;

&lt;div class="about wow fadeInUp" data-wow-delay="0.1s"&gt;
    &lt;div class="container"&gt;
        &lt;div class="row align-items-center"&gt;
            &lt;div class="col-lg-5 col-md-6"&gt;
                &lt;div class="about-img"&gt;
                    &lt;img src="img/about.jpg" alt="Image"&gt;
                &lt;/div&gt;
            &lt;/div&gt;
            &lt;div class="col-lg-7 col-md-6"&gt;
                &lt;div class="section-header text-left"&gt;
                    &lt;h2&gt;Welcome to BANYUMAS&lt;/h2&gt;
                &lt;/div&gt;
                &lt;div class="about-text"&gt;
                    &lt;p&gt;
</pre>

```

Kabupaten Banyumas (Hanacaraka: କାବୁପାତେନ ବନ୍ୟମାସ),

Bahasa Banyumasan: Kabupatèn Banyumas) adalah kabupaten di Provinsi Jawa Tengah. Ibu kotanya adalah Purwokerto. Kabupaten ini berbatasan dengan Kabupaten Brebes di

utara; Kabupaten Purbalingga, Kabupaten Banjarnegara, dan Kabupaten Kebumen di timur, serta Kabupaten Cilacap di sebelah selatan dan barat. Gunung Slamet, gunung tertinggi di Jawa Tengah terdapat di ujung utara wilayah kabupaten ini.

</p>

<p>

Kabupaten Banyumas merupakan bagian dari wilayah budaya Banyumasan, yang berkembang di bagian barat Jawa Tengah. Bahasa yang dituturkan adalah bahasa Banyumasan, yakni salah satu dialek bahasa Jawa yang cukup berbeda dengan dialek standar bahasa Jawa ("dialek Mataraman"). Masyarakat dari bahasa dan daerah lain kerap menjuluki "bahasa ngapak" karena ciri khas bunyi /k/ yang dibaca penuh pada akhir kata (berbeda dengan dialek Mataraman yang dibaca sebagai glottal stop).

</p>

<a class="btn" href="single.html">Learn More</a>

</div>

</div>

</div>

</div>

</div>

<!-- About End -->

<!-- Fact Start -->

<div class="fact">

<div class="container-fluid">

<div class="row counters">

<div class="col-md-6 fact-left wow slideInLeft">

<div class="row">

```
<div class="col-6">

    <div class="fact-icon">
        <i class="flaticon-worker"></i>
    </div>

    <div class="fact-text">
        <h2>1.776.918</h2>
        <p>Penduduk</p>
    </div>
</div>

<div class="col-6">

    <div class="fact-icon">
        <i class="flaticon-building"></i>
    </div>

    <div class="fact-text">
        <h2>1.335,30km2</h2>
        <p>Luas Banyumas</p>
    </div>
</div>

</div>

<div class="col-md-6 fact-right wow slideInRight">

    <div class="row">
        <div class="col-6">
            <div class="fact-icon">
                <i class="flaticon-address"></i>
            </div>
        </div>
    </div>
</div>
```

```
</div>

<div class="fact-text">
    <h2>27</h2>
    <p>Kecamatan</p>
</div>

</div>

<div class="col-6">
    <div class="fact-icon">
        <i class="flaticon-building"></i>
    </div>
    <div class="fact-text">
        <h2>301</h2>
        <p>desa</p>
    </div>
</div>

</div>

</div>

</div>

<!-- Fact End -->

<!-- Footer Start -->

<div class="footer wow fadeIn" data-wow-delay="0.3s">
    <div class="container">
```

```
<div class="row">

    <div class="col-md-6 col-lg-3">
        <div class="footer-contact">
            <h2>Office Contact</h2>
            <p><i class="fa fa-map-marker-alt"></i>Kabupaten Banyumas</p>
            <p><i class="fa fa-phone-alt"></i>+6287788980808</p>
            <p><i class="fa fa-envelope"></i>17103065@ittelkom-pwt.ac.id</p>
        </div>
    </div>

    <div class="col-md-6 col-lg-3">
        <div class="footer-link">
            <h2>Useful Pages</h2>
            <a href="login.php">login for admin</a>
            <a href="loginsuperadmin.php">login for super admin</a>
            <a href="about.html">About Us</a>
        </div>
    </div>

    <div class="col-md-6 col-lg-3">
        <div class="newsletter">
            <h2>Newsletter</h2>
            <p>
                </p>

```

```

        </div>

        </div>

        </div>

        </div>

<div class="container footer-menu">

    <div class="f-menu">

        <a href=""><i class="fab fa-twitter"></i></a>

        <a href=""><i class="fab fa-facebook-f"></i></a>

        <a href=""><i class="fab fa-youtube"></i></a>

        <a href=""><i class="fab fa-instagram"></i></a>

        <a href=""><i class="fab fa-linkedin-in"></i></a>

    </div>

</div>

<div class="container copyright">

    <div class="row">

        <div class="col-md-6">

            <p>&copy; <a href="#">Yusmadi Kristian</a>, All Right Reserved.</p>

        </div>

        <div class="col-md-6">

            <p>Institut Teknologi Telkom Purwokerto</p>

        </div>

    </div>

</div>

</div>

</div>

<!-- Footer End -->

```

```

<a href="#" class="back-to-top"><i class="fa fa-chevron-up"></i></a>
</div>

<!-- JavaScript Libraries -->

<script src="https://code.jquery.com/jquery-3.4.1.min.js"></script>

<script
src="https://stackpath.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.4.1/js/bootstrap.bundle.min.js">
</script>

<script src="lib/easing/easing.min.js"></script>

<script src="lib/wow-wow.min.js"></script>

<script src="lib/owlcarousel/owl.carousel.min.js"></script>

<script src="lib/isotope/isotope.pkgd.min.js"></script>

<script src="lib/lightbox/js/lightbox.min.js"></script>

<script src="lib/waypoints/waypoints.min.js"></script>

<script src="lib/counterup/counterup.min.js"></script>

<script src="lib/slick/slick.min.js"></script>

<!-- Template Javascript -->

<script src="js/main.js"></script>

</body>

</html>

```

## **20 Source Code kontakus.html**

```

<!DOCTYPE html>

<html lang="en">

<head>

<meta charset="utf-8">

```

```
<title>Website Pariwisata Banyumas</title>

<meta content="width=device-width, initial-scale=1.0" name="viewport">

<meta content="Construction Company Website Template" name="keywords">

<meta content="Construction Company Website Template" name="description">

<!-- Favicon --&gt;

&lt;link href="img/favicon.ico" rel="icon"&gt;

<!-- Google Font --&gt;

&lt;link
href="https://fonts.googleapis.com/css2?family=Poppins:wght@100;200;300;400;500;6
00;700;800;900&amp;display=swap" rel="stylesheet"&gt;

<!-- CSS Libraries --&gt;

&lt;link
href="https://stackpath.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.4.1/css/bootstrap.min.css"
rel="stylesheet"&gt;

&lt;link href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/@fontsource/roboto/400.css" rel="stylesheet"&gt;

&lt;link href="lib/flaticon/font/flaticon.css" rel="stylesheet"&gt;

&lt;link href="lib/animate/animate.min.css" rel="stylesheet"&gt;

&lt;link href="lib/owlcarousel/assets/owl.carousel.min.css" rel="stylesheet"&gt;

&lt;link href="lib/lightbox/css/lightbox.min.css" rel="stylesheet"&gt;

&lt;link href="lib/slick/slick.css" rel="stylesheet"&gt;

&lt;link href="lib/slick/slick-theme.css" rel="stylesheet"&gt;

<!-- Template Stylesheet --&gt;</pre>
```

```
<link href="css/style.css" rel="stylesheet">

</head>

<body>

<div class="wrapper">

    <!-- Top Bar Start -->

    <div class="top-bar">

        <div class="container-fluid">

            <div class="row align-items-center">

                <div class="col-lg-4 col-md-12">

                    <div class="logo">

                        <a href="index.html">

                            <h1>BANYUMAS</h1>

                            <!-- 

                        </a>

                    </div>

                </div>

            </div>

            <div class="col-lg-8 col-md-7 d-none d-lg-block">

                <div class="row">

                    <div class="col-4">

                        <div class="top-bar-item">

                            <div class="top-bar-icon">

                            </div>

                        </div>

                    </div>

                </div>

            </div>

        </div>

    </div>

</div>
```

```
<div class="col-4">

    <div class="top-bar-item">

        <div class="top-bar-icon">
            <i class="flaticon-call"></i>
        </div>

        <div class="top-bar-text">
            <h3>Call Us Admin</h3>
            <p>+6287788980808</p>
        </div>

    </div>

<div class="col-4">

    <div class="top-bar-item">

        <div class="top-bar-icon">
            <i class="flaticon-send-mail"></i>
        </div>

        <div class="top-bar-text">
            <h3>Email Us</h3>
            <p>17103065@ittelkom-pwt.ac.id</p>
        </div>

    </div>

</div>

</div>
```

```

        </div>

        </div>

        <!-- Top Bar End -->

        <!-- Nav Bar Start -->

        <div class="nav-bar">

            <div class="container-fluid">

                <nav class="navbar navbar-expand-lg bg-dark navbar-dark">

                    <a href="#" class="navbar-brand">MENU</a>

                    <button type="button" class="navbar-toggler" data-toggle="collapse" data-target="#navbarCollapse">

                        <span class="navbar-toggler-icon"></span>

                    </button>

                    <div class="collapse navbar-collapse justify-content-between" id="navbarCollapse">

                        <div class="navbar-nav mr-auto">

                            <a href="index.html" class="nav-item nav-link active">Home</a>

                            <a href="about.html" class="nav-item nav-link">About</a>

                            <a href="toko.php" class="nav-item nav-link">Toko oleh-oleh</a>

                            <a href="team.html" class="nav-item nav-link">wisata</a>

                        </div>

                    </div>

```

```
</div>

</nav>

</div>

</div>

<!-- Nav Bar End -->

<!-- Page Header Start -->

<div class="page-header">

    <div class="container">

        <div class="row">

            <div class="col-12">

                <h2>Kontak Us</h2>

            </div>

            <div class="col-12">

                <a href="index.html">Home</a>

                <a href="kotakus.html">kontak Us</a>

            </div>

        </div>

    </div>

</div>

<!-- Page Header End -->
```

```

<!-- About Start -->

<div class="about wow fadeInUp" data-wow-delay="0.1s">

    <div class="container">

        <div class="row align-items-center">

            <div class="col-lg-5 col-md-6">

                <div class="about-img">

                    </div>

                </div>

            <div class="col-lg-7 col-md-6">

                <div class="section-header text-left">

                    <h2>Selamat datang di halaman Informasi Kontak Kami</h2>

                </div>

                <div class="about-text">

                    <p>
                        Nama Perusahaan : Persaudaraan Wisata Banyumas
                    </p>

                    <p>
                        info kontak : 0861272637
                    </p>

                    <p>
                        <div><iframe
src="https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d63301.06337840
025!2d109.1994039106393!3d-
7.430189415776235!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x2e655c3
136423d1d%3A0x4027a76e352e4a0!2sPurwokerto%2C%20Kabupaten%20Banyumas%2
C%20Jawa%20Tengah!5e0!3m2!1sid!2sid!4v1630901633921!5m2!1sid!2sid"
width="600" height="450" style="border:0;" allowfullscreen=""
loading="lazy"></iframe></div>

```

```
</p>

</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
<!-- About End -->

<!-- Fact Start -->
<div class="fact">
    <div class="container-fluid">
        <div class="row counters">
            <div class="col-md-6 fact-left wow slideInLeft">
                <div class="row">
                    <div class="col-6">
                        <div class="fact-icon">
                            <i class="flaticon-worker"></i>
                        </div>
                        <div class="fact-text">
                            <h2>1.776.918</h2>
                            <p>Penduduk</p>
                        </div>
                    </div>
                </div>
            </div>
        </div>
    </div>
</div>
```

```
<div class="col-6">

    <div class="fact-icon">
        <i class="flaticon-building"></i>
    </div>

    <div class="fact-text">
        <h2>1.335,30km2</h2>
        <p>Luas Banyumas</p>
    </div>
</div>

</div>

<div class="col-md-6 fact-right wow slideInRight">
    <div class="row">
        <div class="col-6">
            <div class="fact-icon">
                <i class="flaticon-address"></i>
            </div>
            <div class="fact-text">
                <h2>27</h2>
                <p>Kecamatan</p>
            </div>
        </div>
        <div class="col-6">
            <div class="fact-icon">
                <i class="flaticon-building"></i>
            </div>
```

```
</div>

<div class="fact-text">
    <h2>301</h2>
    <p>desa</p>
</div>

</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
<!-- Fact End -->
<!-- Footer Start -->
<div class="footer wow fadeIn" data-wow-delay="0.3s">
    <div class="container">
        <div class="row">
            <div class="col-md-6 col-lg-3">
                <div class="footer-contact">
                    <h2>Office Contact</h2>
                    <p><i class="fa fa-map-marker-alt"></i>Kabupaten Banyumas</p>
                    <p><i class="fa fa-phone-alt"></i>+6287788980808</p>
                    <p><i class="fa fa-envelope"></i>17103065@ittelkom-pwt.ac.id</p>
                </div>
            </div>
        </div>
        <div class="col-md-6 col-lg-3">
```

```
<div class="footer-link">  
    <h2>Useful Pages</h2>  
  
    <a href="about.html">About Us</a>  
  
    </div>  
  </div>  
  
<div class="col-md-6 col-lg-3">  
  <div class="newsletter">  
    <h2>Newsletter</h2>  
    <p>  
      </p>  
  
    </div>  
  </div>  
  </div>  
  
</div>  
  
<div class="container footer-menu">  
  <div class="f-menu">  
    <a href=""><i class="fab fa-twitter"></i></a>  
    <a href=""><i class="fab fa-facebook-f"></i></a>  
    <a href=""><i class="fab fa-youtube"></i></a>  
    <a href=""><i class="fab fa-instagram"></i></a>  
    <a href=""><i class="fab fa-linkedin-in"></i></a>  
  </div>  
</div>
```

```

        </div>

        </div>

        <div class="container copyright">

            <div class="row">

                <div class="col-md-6">

                    <p>&copy; <a href="#">Yusmadi Kristian</a>, All Right Reserved.</p>

                </div>

                <div class="col-md-6">

                    <p>Institut Teknologi Telkom Purwokerto</p>

                </div>

            </div>

        </div>

        </div>

        <!-- Footer End -->

        <a href="#" class="back-to-top"><i class="fa fa-chevron-up"></i></a>

    </div>

    <!-- JavaScript Libraries -->

    <script src="https://code.jquery.com/jquery-3.4.1.min.js"></script>

    <script
src="https://stackpath.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.4.1/js/bootstrap.bundle.min.js">
</script>

    <script src="lib/easing/easing.min.js"></script>

    <script src="lib/wow/wow.min.js"></script>

    <script src="lib/owlcarousel/owl.carousel.min.js"></script>

    <script src="lib/isotope/isotope.pkgd.min.js"></script>

    <script src="lib/lightbox/js/lightbox.min.js"></script>

```

```
<script src="lib/waypoints/waypoints.min.js"></script>  
<script src="lib/counterup/counterup.min.js"></script>  
<script src="lib/slick/slick.min.js"></script>  
  
<!-- Template Javascript -->  
<script src="js/main.js"></script>  
</body>  
</html>
```

## 21 Source Code login.php

```
<?php session_start(); ?>  
<html>  
<head>  
  
<!-- Template Stylesheet -->  
<link href="css/style.css" rel="stylesheet">  
  
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="css/login.css">  
</head>  
<div class="tampilan">  
  <div class="kepala">  
    <div class="logo"></div>  
    <br><br>  
    <center><h2 class="judul" >LOGIN</h2></center>
```

```

<body>

    <div class="about wow fadeInUp">
        <div class="about-text">
            <a class="btn" href="index.html" style="text-decoration:none">Home</a>
        </div>
    </div>

    <?php
        include("connection.php");

        if(isset($_POST['submit'])) {
            $user = mysqli_real_escape_string($mysqli, $_POST['username']);
            $pass = mysqli_real_escape_string($mysqli, $_POST['password']);

            if($user == "" || $pass == "") {
                echo "Either username or password field is empty.";
                echo "<br/>";
                echo "<a href='login.php'>Go back</a>";
            } else {
                $result = mysqli_query($mysqli, "SELECT * FROM login WHERE username='$user' AND password=md5('$pass')");
                or die("Could not execute the select query.");
            }
        }

        $row = mysqli_fetch_assoc($result);

        if(is_array($row) && !empty($row)) {
    
```

```

$validuser = $row['username'];

$_SESSION['valid'] = $validuser;

$_SESSION['name'] = $row['name'];

$_SESSION['id'] = $row['id'];

} else {

    echo "Invalid username or password.";

    echo "<br/>";

    echo "<a href='login.php'>Go back</a>";

}

if(isset($_SESSION['valid'])) {

    header('Location: admin.php');

}

}

} else {

?>

<form name="form1" method="post" action="">

<table width="75%" border="0">

<center>

<tr>

<td width="10%">Username</td>

<td><input type="text" name="username"></td>

</tr>

```

```

<tr>
    <td>Password</td>
    <td><input type="password" name="password"></td>
</tr>
<tr>
    <td> </td>
    <td><input type="submit" name="submit" value="Submit"></td>
</tr>
</center>
</table>
</form>

<?php
}
?>
</body>
</html>

```

## 22 Source Code loginbuattoko.php

```

<?php session_start(); ?>
<html>
<head>

    <!-- Template Stylesheet -->
    <link href="css/style.css" rel="stylesheet">

```

```

<link rel="stylesheet" type="text/css" href="css/login.css">

</head>

<div class="tampilan">

    <div class="kepala">

        <div class="logo"></div>

        <br><br>

        <center><h2 class="judul" >LOGIN</h2></center>

    </div>

<body>

    <div class="about wow fadeInUp">

        <div class="about-text">

            <a class="btn" href="superadmin.php" style="text-decoration:none">Home</a>

            <a class="btn" href="register.php" style="text-decoration:none">registrasi</a>

        </div>

    </div>

    <?php

        include("connection.php");

        if(isset($_POST['submit'])) {

            $user = mysqli_real_escape_string($mysqli, $_POST['username']);

            $pass = mysqli_real_escape_string($mysqli, $_POST['password']);

            if($user == "" || $pass == "") {

                echo "Either username or password field is empty.";

            }

        }

    <?php

```

```

echo "<br/>";

echo "<a href='login.php'>Go back</a>";

} else {

    $result = mysqli_query($mysqli, "SELECT * FROM login WHERE username='$user'
AND password=md5('$pass')")

    or die("Could not execute the select query.");

    $row = mysqli_fetch_assoc($result);

    if(is_array($row) && !empty($row)) {

        $validuser = $row['username'];

        $_SESSION['valid'] = $validuser;

        $_SESSION['name'] = $row['name'];

        $_SESSION['id'] = $row['id'];

    } else {

        echo "Invalid username or password.";

        echo "<br/>";

        echo "<a href='login.php'>Go back</a>";

    }

    if(isset($_SESSION['valid'])) {

        header('Location: addtadmin1.php');

    }

}

} else {

```

```

?>

<form name="form1" method="post" action="">

<table width="75%" border="0">

<center>

<tr>

<td width="10%">Username</td>

<td><input type="text" name="username"></td>

</tr>

<tr>

<td>Password</td>

<td><input type="password" name="password"></td>

</tr>

<tr>

<td> </td>

<td><input type="submit" name="submit" value="Submit"></td>

</tr>

</center>

</table>

</form>

<?php

}

?>

</body>

</html>

```

## 23 Source Code loginsuperadmin.php

```
<?php session_start(); ?>

<html>

<head>

    <!-- Template Stylesheet -->
    <link href="css/style.css" rel="stylesheet">

    <link rel="stylesheet" type="text/css" href="css/login.css">

</head>

<div class="tampilan">
    <div class="kepala">
        <div class="logo"></div>
        <br><br>
        <center><h2 class="judul" >LOGIN</h2></center>
    </div>
<body>

    <div class="about wow fadeInUp">
        <div class="about-text">
            <a class="btn" href="index.html" style="text-decoration:none">Home</a>
        </div>
    </div>
</div>
```

```

<?php

include("connection.php");

if(isset($_POST['submit'])) {

    $user = mysqli_real_escape_string($mysqli, $_POST['username']);

    $pass = mysqli_real_escape_string($mysqli, $_POST['password']);

    if($user == "" || $pass == "") {

        echo "Either username or password field is empty.";

        echo "<br/>";

        echo "<a href='login.php'>Go back</a>";

    } else {

        $result = mysqli_query($mysqli, "SELECT * FROM login WHERE username='$user'
AND password=md5('$pass')")

        or die("Could not execute the select query.");

        $row = mysqli_fetch_assoc($result);

        if(is_array($row) && !empty($row)) {

            $validuser = $row['username'];

            $_SESSION['valid'] = $validuser;

            $_SESSION['name'] = $row['name'];

            $_SESSION['id'] = $row['id'];

        } else {

            echo "Invalid username or password.";

            echo "<br/>";

        }

    }

}

}

```

```

echo "<a href='login.php'>Go back</a>";

}

if(isset($_SESSION['valid'])) {

    header('Location: superadmin.php');

}

} else {

?>

<form name="form1" method="post" action="">

<table width="75%" border="0">

<center>

<tr>

<td width="10%">Username</td>

<td><input type="text" name="username"></td>

</tr>

<tr>

<td>Password</td>

<td><input type="password" name="password"></td>

</tr>

<tr>

<td> </td>

<td><input type="submit" name="submit" value="Submit"></td>

```

```
</tr>
</center>
</table>
</form>
<?php
}
?>
</body>
</html>
```

#### **24 Source Code logout.php**

```
<?php
session_start();
session_destroy();
header("Location:login.php");
?>
```

#### **25 Source Code register.php**

```
<html>
<head>
<title>Register</title>
</head>

<body>
```

```

<?php

include("connection.php");

if(isset($_POST['submit'])) {

    $name = $_POST['name'];

    $email = $_POST['email'];

    $user = $_POST['username'];

    $pass = $_POST['password'];



    if($user == "" || $pass == "" || $name == "" || $email == "") {

        echo "All fields should be filled. Either one or many fields are empty./";

        echo "<br/>";

        echo "<a href='register.php'>Go back</a>";

    } else {

        mysqli_query($mysqli, "INSERT INTO login(name, email, username, password)
VALUES('$name', '$email', '$user', md5('$pass'))")

        or die("Could not execute the insert query.");





        echo "

<script>

alert('data berhasil di tambahkan');document.location.href = 'loginbuattoko.php';

</script>

";


    }

} else {

```

```

?>

<link href="css/style.css" rel="stylesheet">

<link rel="stylesheet" type="text/css" href="css/register.css">

</head>

<div class="tampilan">

    <div class="kepala">

        <div class="logo"></div>

        <h2 class="judul"><p>REGISTER</p>

            <div class="about wow fadeInUp">

                <div class="about-text">

                    <a class="btn" href="loginbuattoko.php" style="text-decoration:none">Login</a>

                </div>

            </div>

        </div>

    </div>

<form name="form1" method="post" action="">

    <table width="75%" border="0">

        <tr>

            <td width="10%">Full Name</td>

            <td><input type="text" name="name"></td>

        </tr>

        <tr>

            <td>Email</td>

```

```

<td><input type="text" name="email"></td>
</tr>

<tr>
    <td>Username</td>
    <td><input type="text" name="username"></td>
</tr>

<tr>
    <td>Password</td>
    <td><input type="password" name="password"></td>
</tr>

<tr>
    <td> </td>
    <td><input type="submit" name="submit" value="Submit"></td>
</tr>

</div>
</div>

</table>
</form>

<?php

}

?>

</body>
</html>

```

## 26 Source Code single.html

```

<!DOCTYPE html>

<html lang="en">

    <head>

        <meta charset="utf-8">

        <title>Website Pariwisata Banyumas</title>

        <meta content="width=device-width, initial-scale=1.0" name="viewport">

        <meta content="Construction Company Website Template" name="keywords">

        <meta content="Construction Company Website Template" name="description">




        <!-- Favicon -->

        <link href="img/favicon.ico" rel="icon">




        <!-- Google Font -->

        <link
            href="https://fonts.googleapis.com/css2?family=Poppins:wght@100;200;300;400;500;600;700;800;900&display=swap" rel="stylesheet">




        <!-- CSS Libraries -->

        <link
            href="https://stackpath.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.4.1/css/bootstrap.min.css"
            rel="stylesheet">

        <link href="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/font-awesome/5.10.0/css/all.min.css" rel="stylesheet">

        <link href="lib/flaticon/font/flaticon.css" rel="stylesheet">

        <link href="lib/animate/animate.min.css" rel="stylesheet">

        <link href="lib/owlcarousel/assets/owl.carousel.min.css" rel="stylesheet">

        <link href="lib/lightbox/css/lightbox.min.css" rel="stylesheet">

```

```

<link href="lib/slick/slick.css" rel="stylesheet">
<link href="lib/slick/slick-theme.css" rel="stylesheet">

<!-- Template Stylesheet -->
<link href="css/style.css" rel="stylesheet">

</head>

<body>

<div class="wrapper">

<!-- Top Bar Start -->
<div class="top-bar">
<div class="container-fluid">
<div class="row align-items-center">
<div class="col-lg-4 col-md-12">
<div class="logo">
<a href="index.html">
<h1>BANYUMAS</h1>
<!-- 
</a>
</div>
</div>
<div class="col-lg-8 col-md-7 d-none d-lg-block">
<div class="row">
<div class="col-4">
<div class="top-bar-item">

```

```
<div class="top-bar-icon">
</div>
</div>
</div>

<div class="col-4">
<div class="top-bar-item">
<div class="top-bar-icon">
<i class="flaticon-call"></i>
</div>
<div class="top-bar-text">
<h3>Call Us Admin</h3>
<p>+6287788980808</p>
</div>
</div>
</div>

<div class="col-4">
<div class="top-bar-item">
<div class="top-bar-icon">
<i class="flaticon-send-mail"></i>
</div>
<div class="top-bar-text">
<h3>Email Us</h3>
<p>17103065@ittelkom-pwt.ac.id</p>
</div>
</div>
```

```

        </div>

        </div>

        </div>

        </div>

        </div>

        </div>

        <!-- Top Bar End -->

<!-- Nav Bar Start -->

<div class="nav-bar">

    <div class="container-fluid">

        <nav class="navbar navbar-expand-lg bg-dark navbar-dark">

            <a href="#" class="navbar-brand">MENU</a>

            <button type="button" class="navbar-toggler" data-toggle="collapse" data-target="#navbarCollapse">

                <span class="navbar-toggler-icon"></span>

            </button>

            <div class="collapse navbar-collapse justify-content-between" id="navbarCollapse">

                <div class="navbar-nav mr-auto">

                    <a href="index.html" class="nav-item nav-link active">Home</a>

                    <a href="about.html" class="nav-item nav-link">About</a>

                    <a href="toko.php" class="nav-item nav-link">Toko oleh-oleh</a>

                    <a href="team.html" class="nav-item nav-link">wisata</a>

                </div>
            </div>
        </nav>
    </div>
</div>

```

```
</div>

</div>

</div>

</nav>

</div>

</div>

<!-- Nav Bar End -->

<!-- Page Header Start -->

<div class="page-header">

<div class="container">

<div class="row">

<div class="col-12">

<h2>About Us</h2>

</div>

<div class="col-12">

<a href="index.html">Home</a>

<a href="">About Us</a>

</div>

</div>

</div>
```

```
</div>

<!-- Page Header End -->

<!-- About Start -->

<div class="about wow fadeInUp" data-wow-delay="0.1s">

    <div class="container">

        <div class="row align-items-center">

            <div class="about-img">

            </div>

            <div class="about-text">

                <h1>KABUPATEN BANYUMAS</h1>

                <p>
```

Bahasa Banyumas: Kabupatèn Banyumas) adalah kabupaten di Provinsi Jawa Tengah. Ibu kotanya adalah Purwokerto. Kabupaten ini berbatasan dengan Kabupaten Brebes di utara; Kabupaten Purbalingga, Kabupaten Banjarnegara, dan Kabupaten Kebumen di timur, serta Kabupaten Cilacap di sebelah selatan dan barat. Gunung Slamet, gunung tertinggi di Jawa Tengah terdapat di ujung utara wilayah kabupaten ini.

```
</p>

<h1>GEOGRAFIS</h1>

<p>
Kabupaten Banyumas merupakan bagian dari wilayah budaya  
ang berkembang di bagian barat Jawa Tengah. Bahasa yang dituturkan  
Banyumasan, yakni salah satu dialek bahasa Jawa yang cukup berbeda  
standar bahasa Jawa ("dialek Mataraman"). Masyarakat dari bahasa dan  
ap menjuluki "bahasa ngapak" karena ciri khas bunyi /k/ yang dibaca
```

penuh pada akhir kata (berbeda dengan dialek Mataraman yang dibaca sebagai glottal stop).

</p>

<p>Luas wilayah Kabupaten Banyumas sekitar 1.327,60 km<sup>2</sup> atau setara dengan 132.759,56 ha, dengan keadaan wilayah antara daratan dan pegunungan dengan struktur pegunungan terdiri dari sebagian lembah Sungai Serayu untuk tanah pertanian, sebagian dataran tinggi untuk pemukiman dan pekarangan, dan sebagian pegunungan untuk perkebunan dan hutan tropis terletak di lereng Gunung Slamet sebelah selatan. Berdasarkan ketinggian dari permukaan laut, dataran di Kabupaten Banyumas terdiri dari 54,86 % berada di ketinggian 0 - 100 m dan 45,14 % berada di ketinggian 101 m - 500 m. Bumi dan kekayaan Kabupaten Banyumas masih tergolong potensial karena terdapat pegunungan Slamet dengan ketinggian puncak dari permukaan air laut sekitar 3.400M dan masih aktif. Keadaan cuaca dan iklim di Kabupaten Banyumas memiliki iklim tropis basah. Karena terletak di antara lereng pegunungan jauh dari pesisir pantai maka pengaruh angin laut tidak begitu tampak. Namun dengan adanya dataran rendah yang seimbang dengan pantai selatan angin hampir tampak bersimpangan antara pegunungan dengan lembah dengan tekanan rata-rata antara 1.001 mbs, dengan suhu udara berkisar antara 21,4 °C - 30,9 °C. Secara astronomis, Kabupaten Banyumas terletak antara 7°15'05" - 7°37'10" Lintang Selatan dan antara 108°39'17" - 109°27'15" Bujur Timur. </p>

<h1>VISI & MISI</h1>

<p>VISI : </p>

<p>Menjadikan Banyumas Yang Maju, Adil-Makmur, dan Mandiri .</p>

<p>MISI : </p>

<p>1. Mewujudkan Banyumas sebagai barometer pelayanan publik dengan membangun sistem integritas birokrasi yang profesional, bersih, partisipatif, inovatif dan bermartabat </p>

<p>2. Meningkatkan kualitas hidup warga melalui pemenuhan kebutuhan dan layanan dasar pendidikan dan kesehatan </p>

<p>3. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan daya saing daerah berkualitas, berkeadilan dan berkelanjutan </p>

<p>4. Mewujudkan Banyumas sebagai Kabupaten Pelopor Kedaulatan pangan </p>

<p>5. Menciptakan iklim investasi yang berorientasi perluasan kesempatan kerja yang berbasis potensi lokal dan ramah lingkungan </p>

<p>6. Meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur dasar yang merata dan memadai sebagai daya ungkit pembangunan </p>

<p>7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan industri kerakyatan, Pariwisata dan industri kreatif berbasis sumber daya lokal </p>

<p>8. Mewujudkan tatanan masyarakat yang berbudaya serta berkepribadian dengan menjunjung tinggi nilai nasionalisme dan religius </p>

</div>

</div>

</div>

</div>

</div>

</div>

<!-- About End -->

<!-- Footer Start -->

<div class="footer wow fadeIn" data-wow-delay="0.3s">

<div class="container">

<div class="row">

<div class="col-md-6 col-lg-3">

<div class="footer-contact">

<h2>Office Contact</h2>

```
<p><i class="fa fa-map-marker-alt"></i>Kabupaten Banyumas</p>

<p><i class="fa fa-phone-alt"></i>+6287788980808</p>

<p><i class="fa fa-envelope"></i>17103065@ittelkom-pwt.ac.id</p>

</div>

</div>

<div class="col-md-6 col-lg-3">

<div class="footer-link">

<h2>Useful Pages</h2>

<a href="login.php">Login</a>

<a href="about.html">About Us</a>

</div>

</div>

<div class="col-md-6 col-lg-3">

<div class="newsletter">

<h2>Newsletter</h2>

<p>

</p>

</div>

</div>

</div>

</div>

</div>

<div class="container footer-menu">
```

```

<div class="f-menu">

    <a href=""><i class="fab fa-twitter"></i></a>

    <a href=""><i class="fab fa-facebook-f"></i></a>

    <a href=""><i class="fab fa-youtube"></i></a>

    <a href=""><i class="fab fa-instagram"></i></a>

    <a href=""><i class="fab fa-linkedin-in"></i></a>

</div>

</div>

<div class="container copyright">

    <div class="row">

        <div class="col-md-6">

            <p>&copy; <a href="#">Yusmadi Kristian</a>, All Right Reserved.</p>

        </div>

        <div class="col-md-6">

            <p>Institut Teknologi Telkom Purwokerto</p>

        </div>

    </div>

    </div>

    </div>

    <!-- Footer End -->

    <a href="#" class="back-to-top"><i class="fa fa-chevron-up"></i></a>

</div>

<!-- JavaScript Libraries -->

<script src="https://code.jquery.com/jquery-3.4.1.min.js"></script>

```

```

<script
src="https://stackpath.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.4.1/js/bootstrap.bundle.min.js">
</script>

<script src="lib/easing/easing.min.js"></script>

<script src="lib/wow/wow.min.js"></script>

<script src="lib/owlcarousel/owl.carousel.min.js"></script>

<script src="lib/isotope/isotope.pkgd.min.js"></script>

<script src="lib/lightbox/js/lightbox.min.js"></script>

<script src="lib/waypoints/waypoints.min.js"></script>

<script src="lib/counterup/counterup.min.js"></script>

<script src="lib/slick/slick.min.js"></script>

<!-- Template Javascript --&gt;

&lt;script src="js/main.js"&gt;&lt;/script&gt;

&lt;/body&gt;

&lt;/html&gt;
</pre>

```

## **27 Source Code superadmin.php**

```

<!DOCTYPE html>

<?php session_start(); ?>

<html lang="en">

<head>

<meta charset="utf-8">

<title>Website admin</title>

<meta content="width=device-width, initial-scale=1.0" name="viewport">

```

```
<meta content="Construction Company Website Template" name="keywords">

<meta content="Construction Company Website Template" name="description">

<!-- Favicon --&gt;

&lt;link href="img/favicon.ico" rel="icon"&gt;

<!-- Google Font --&gt;

&lt;link href="https://fonts.googleapis.com/css2?family=Poppins:wght@100;200;300;400;500;600;700;800;900&amp;display=swap" rel="stylesheet"&gt;

<!-- CSS Libraries --&gt;

&lt;link href="https://stackpath.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.4.1/css/bootstrap.min.css" rel="stylesheet"&gt;

&lt;link href="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/font-awesome/5.10.0/css/all.min.css" rel="stylesheet"&gt;

&lt;link href="lib/flaticon/font/flaticon.css" rel="stylesheet"&gt;

&lt;link href="lib/animate/animate.min.css" rel="stylesheet"&gt;

&lt;link href="lib/owlcarousel/assets/owl.carousel.min.css" rel="stylesheet"&gt;

&lt;link href="lib/lightbox/css/lightbox.min.css" rel="stylesheet"&gt;

&lt;link href="lib/slick/slick.css" rel="stylesheet"&gt;

&lt;link href="lib/slick/slick-theme.css" rel="stylesheet"&gt;

<!-- Template Stylesheet --&gt;

&lt;link href="css/style.css" rel="stylesheet"&gt;

&lt;/head&gt;</pre>
```

```
<body>

<div class="top-bar">
    <div class="container-fluid">
        <div class="row align-items-center">
            <div class="col-lg-4 col-md-12">
                <div class="logo">
                    <a href="index.html">
                        <h1>BANYUMAS</h1>
                        <!-- 
                    </a>
                </div>
            </div>
            <div class="col-lg-8 col-md-7 d-none d-lg-block">
                <div class="row">
                    <div class="col-4">
                        <div class="top-bar-item">
                            <div class="top-bar-icon">
                                </div>
                            </div>
                        </div>
                    <div class="col-4">
                        <div class="top-bar-item">
                            <div class="top-bar-icon">
                                </div>
                            </div>
                        </div>
                    </div>
                </div>
            </div>
        </div>
    </div>
</div>
```

```
<i class="flaticon-call"></i>

</div>

<div class="top-bar-text">

<h3>Call Us Admin</h3>

<p>+6287788980808</p>

</div>

</div>

</div>

<div class="col-4">

<div class="top-bar-item">

<div class="top-bar-icon">

<i class="flaticon-send-mail"></i>

</div>

<div class="top-bar-text">

<h3>Email Us</h3>

<p>17103065@ittelkom-pwt.ac.id</p>

</div>

</div>

</div>

</div>

</div>

</div>

</div>

<!-- Top Bar End -->
```

```
<!-- Nav Bar Start -->

<div class="nav-bar">
    <div class="container-fluid">
        <nav class="navbar navbar-expand-lg bg-dark navbar-dark">
            <a href="#" class="navbar-brand">MENU</a>
            <button type="button" class="navbar-toggler" data-toggle="collapse" data-target="#navbarCollapse">
                <span class="navbar-toggler-icon"></span>
            </button>
            <div class="collapse navbar-collapse justify-content-between" id="navbarCollapse">
                <div class="navbar-nav mr-auto">
                    <a href="superadmin.php" class="nav-item nav-link active">Home</a>
                </div>
            </div>
        </nav>
    </div>
</div>
```

```

</div>

<!-- Nav Bar End -->

<!-- Start -->

<div class="wrapper">

<!-- Top Bar Start -->

<div id="header">

<div class="about wow fadeInUp" data-wow-delay="0.1s">

<div class="container">

<div class="row align-items-center">

<div class="col-lg-5 col-md-6">

<div class="about-img">



</div>

</div>

<div class="col-lg-7 col-md-6">

<div class="section-header text-left">

<div class="about-text">

<?php

if(isset($_SESSION['valid'])) {

include("connection.php");

$result = mysqli_query($mysqli, "SELECT * FROM login");

?>

```

```
<h2> Welcome <?php echo $_SESSION['name'] ?> di halaman admin  
anda </h2>
```

```
<a class="btn" href="daftartoko.php">daftar Toko</a>  
  
<a class="btn" href="tadmin2.php">tambah toko</a>  
  
<a href='logout.php'>Logout</a>  
  
<?php  
  
} else {  
  
echo "Harap untuk login terlebih dahulu<br/><br/>";  
  
echo "<h2><a href='login.php'>Login</a> | <a  
href='register.php'>Register</a><h2>";  
  
}  
  
?>  
  
</div>  
  
</div>  
  
</div>  
  
</div>  
  
</div>  
  
<!-- About End -->  
  
<!-- Fact Start -->  
  
<div class="fact">
```

```
<div class="container-fluid">

    <div class="row counters">

        <div class="col-md-6 fact-left wow slideInLeft">

            <div class="row">
                <div class="col-6">
                    <div class="fact-icon">
                        <i class="flaticon-worker"></i>
                    </div>
                    <div class="fact-text">
                        <h2>1.776.918</h2>
                        <p>Penduduk</p>
                    </div>
                </div>
                <div class="col-6">
                    <div class="fact-icon">
                        <i class="flaticon-building"></i>
                    </div>
                    <div class="fact-text">
                        <h2>1.335,30km2</h2>
                        <p>Luas Banyumas</p>
                    </div>
                </div>
            </div>
        </div>
        <div class="col-md-6 fact-right wow slideInRight">
```

```
<div class="row">

    <div class="col-6">

        <div class="fact-icon">
            <i class="flaticon-address"></i>
        </div>

        <div class="fact-text">
            <h2>27</h2>
            <p>Kecamatan</p>
        </div>

    </div>

    <div class="col-6">

        <div class="fact-icon">
            <i class="flaticon-building"></i>
        </div>

        <div class="fact-text">
            <h2>301</h2>
            <p>desa</p>
        </div>

    </div>

</div>

</div>

</div>

<!-- Fact End -->
```

```
<!-- Footer Start -->

<div class="footer wow fadeIn" data-wow-delay="0.3s">

    <div class="container">

        <div class="row">

            <div class="col-md-6 col-lg-3">

                <div class="footer-contact">

                    <h2>Office Contact</h2>

                    <p><i class="fa fa-map-marker-alt"></i>Kabupaten Banyumas</p>

                    <p><i class="fa fa-phone-alt"></i>+6287788980808</p>

                    <p><i class="fa fa-envelope"></i>17103065@ittelkom-pwt.ac.id</p>

                </div>

            </div>

            <div class="col-md-6 col-lg-3">

                <div class="footer-link">

                    <h2>Useful Pages</h2>
```

```
</div>

</div>

<div class="col-md-6 col-lg-3">

<div class="newsletter">

<h2>Newsletter</h2>

<p>

</p>

</div>

</div>

</div>

</div>

<div class="container footer-menu">

<div class="f-menu">

<a href=""><i class="fab fa-twitter"></i></a>

<a href=""><i class="fab fa-facebook-f"></i></a>

<a href=""><i class="fab fa-youtube"></i></a>

<a href=""><i class="fab fa-instagram"></i></a>

<a href=""><i class="fab fa-linkedin-in"></i></a>

</div>

</div>

<div class="container copyright">

<div class="row">
```

```

<div class="col-md-6">
    <p>&copy; <a href="#">Yusmadi Kristian</a>, All Right Reserved.</p>
</div>

<div class="col-md-6">
    <p>Institut Teknologi Telkom Purwokerto</p>
</div>
</div>
</div>

<!-- Footer End -->
<a href="#" class="back-to-top"><i class="fa fa-chevron-up"></i></a>
</div>

<!-- JavaScript Libraries -->
<script src="https://code.jquery.com/jquery-3.4.1.min.js"></script>
<script
src="https://stackpath.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.4.1/js/bootstrap.bundle.min.js">
</script>

<script src="lib/easing/easing.min.js"></script>
<script src="lib/wow/wow.min.js"></script>
<script src="lib/owlcarousel/owl.carousel.min.js"></script>
<script src="lib/isotope/isotope.pkgd.min.js"></script>
<script src="lib/lightbox/js/lightbox.min.js"></script>
<script src="lib/waypoints/waypoints.min.js"></script>
<script src="lib/counterup/counterup.min.js"></script>
<script src="lib/slick/slick.min.js"></script>

```

```
<!-- Template Javascript -->

<script src="js/main.js"></script>

</body>

</html>
```

## 28 Source Code tadmin1.php

```
<!DOCTYPE html>

<?php session_start(); ?>

<?php
if(!isset($_SESSION['valid'])) {
    header('Location: login.php');
}
?>

<?php
//including the database connection file
include_once("connection.php");

//fetching data in descending order (lastest entry first)
$result = mysqli_query($mysqli, "SELECT * FROM toko WHERE
toko_id=".$_SESSION['id']."' ORDER BY id DESC");

$photo = mysqli_query($mysqli, "SELECT * FROM toko WHERE
toko_id=".$_SESSION['id']."' ORDER BY id DESC");

$data = mysqli_query($mysqli, "SELECT * FROM produk WHERE
produk_id=".$_SESSION['id']."' ORDER BY id DESC");
```

```

?>

<html lang="en">

    <head>

        <meta charset="utf-8">

        <title>Website Pariwisata Banyumas</title>

        <meta content="width=device-width, initial-scale=1.0" name="viewport">

        <meta content="Construction Company Website Template" name="keywords">

        <meta content="Construction Company Website Template" name="description">

        <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">

        <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="ie=edge">

        <!-- Favicon -->

        <link href="img/favicon.ico" rel="icon">

        <link rel="stylesheet" href="">

        <!-- Google Font -->

        <link
            href="https://fonts.googleapis.com/css2?family=Poppins:wght@100;200;300;400;500;600;700;800;900&display=swap" rel="stylesheet">

        <!-- CSS Libraries -->

        <link
            href="https://stackpath.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.4.1/css/bootstrap.min.css"
            rel="stylesheet">

```

```

<link href="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/font-
awesome/5.10.0/css/all.min.css" rel="stylesheet">

<link href="lib/flaticon/font/flaticon.css" rel="stylesheet">
<link href="lib/animate/animate.min.css" rel="stylesheet">
<link href="lib/owlcarousel/assets/owl.carousel.min.css" rel="stylesheet">
<link href="lib/lightbox/css/lightbox.min.css" rel="stylesheet">
<link href="lib/slick/slick.css" rel="stylesheet">
<link href="lib/slick/slick-theme.css" rel="stylesheet">

<!-- Template Stylesheet -->
<link href="css/style.css" rel="stylesheet">
<link href="css/editproduk.css" rel="stylesheet">

</head>

<body>
<div class="wrapper">
<!-- Top Bar Start -->
<div class="top-bar">
<div class="container-fluid">
<div class="row align-items-center">
<div class="col-lg-4 col-md-12">
<div class="logo">
<a href="index.html">
<h1>BANYUMAS</h1>
<!-- 
</a>

```

```
</div>

</div>

<div class="col-lg-8 col-md-7 d-none d-lg-block">

<div class="row">

<div class="col-4">

<div class="top-bar-item">

<div class="top-bar-icon">

</div>

</div>

</div>

<div class="col-4">

<div class="top-bar-item">

<div class="top-bar-icon">

<i class="flaticon-call"></i>

</div>

<div class="top-bar-text">

<h3>Call Us Admin</h3>

<p>+6287788980808</p>

</div>

</div>

</div>

<div class="col-4">

<div class="top-bar-item">

<div class="top-bar-icon">

<i class="flaticon-send-mail"></i>
```

```

        </div>

        <div class="top-bar-text">
            <h3>Email Us</h3>
            <p>17103065@ittelkom-pwt.ac.id</p>
        </div>

        </div>
    </div>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
<!-- Top Bar End -->

<!-- Nav Bar Start -->
<div class="nav-bar">
    <div class="container-fluid">
        <nav class="navbar navbar-expand-lg bg-dark navbar-dark">
            <a href="#" class="navbar-brand">MENU</a>
            <button type="button" class="navbar-toggler" data-toggle="collapse" data-target="#navbarCollapse">
                <span class="navbar-toggler-icon"></span>
            </button>
            <div class="collapse navbar-collapse justify-content-between" id="navbarCollapse">

```

```
<div class="navbar-nav mr-auto">  
    <a href="admin.php" class="nav-item nav-link active">Home</a>  
    <a href="admin.php" class="nav-item nav-link active">BACK</a>  
  
</div>  
  
</div>  
  
</div>  
</nav>  
</div>  
</div>  
<!-- Nav Bar End -->  
<!-- Page Header Start -->  
<div class="page-header">  
    <div class="container">  
        <div class="row">  
            <div class="col-12">  
                <h2>About Us</h2>  
            </div>  
            <div class="col-12">  
                <a href="index.html">Home</a>  
            </div>  
        </div>  
    </div>  
</div>
```

```

<a href="">TOKO OLEH - OLEH</a>

</div>
</div>
</div>
</div>

<!-- Page Header End -->

<!-- About Start -->

<div class="about wow fadeInUp" data-wow-delay="0.1s">
    <div class="container">
        <div class="row align-items-center">
            <div class="row">
                <div class="service-img">
                    <?php
                        while($pho = mysqli_fetch_array($photo)) {
                            echo "<td><img src='images/".$pho['photo']."'></td>";
                            echo "<h3>MAPS</h3>";
                            echo "<td><iframe src='".$pho['maps']."'></iframe></td>";
                        }
                    ?>
                </div>
            </div>
        </div>
    </div>
</div>

```

```

<div class="about-text">

    <h1>Sekilas Informasi tentang Toko Oleh - Oleh </h1>

    <?php

        while($res = mysqli_fetch_array($result)) {

            echo "<tr>";

            echo "<p><td>".$res['keterangan']."</td></p>";

            echo "<p>nama : <td>".$res['name']."</td></p>";

            echo "<p>alamat : <td>".$res['alamat']."</td></p>";

            echo "<p>No Telepon : <td>".$res['notlp']."</td></p>";

            echo "<p>Email : <td>".$res['email']."</td></p>";

            echo "<td><a class='btn' href=\"edittoko.php?id=$res[id]\">Edit</a></td>";

        }

    ?>

</body>

</div>

</div>

</div>

</div>

</div>

</div>

<div class="service">

```

```

<div class="container">

    <div class="section-header text-center">
        <h2>PRODUK</h2>
        <a href=addproduk.html>Tambah Produk</a>
        <br></br>
    </div>

    <div class="row">

        <?php
            while($dat = mysqli_fetch_array($data)) {
                echo "<div class=col-lg-4 col-md-6 wow fadeInUp data-wow-delay=0.2s>";
                echo "<div class=service-item>";
                echo "<div class=service-img>";
                echo "<td><img src='images/".$dat['gambar_produk']."'></td>";
                echo "<div class=service-text>";
                echo "<h3><td>".$dat['namaproduk']."</td></h3>";
                echo "<h3><td>".$dat['harga']."</td></h3>";
                echo "<div class=about wow fadeInUp>";
                echo "<div class=about-text>";
                echo "<td><a class='tkn' href=\"editproduktoko.php?id=$dat[id]\">Edit</a> | <a class='tkn' href=\"delete.php?id=$dat[id]\" onClick=\"return confirm('Are you sure you want to delete?')\">Delete</a></td>";
```

```
echo "</div>";

echo "</div>";

echo "</div>";

echo "</div>";

echo "</div>";

echo "</div>";

}

?>

</div>

<!--End -->

<!-- Footer Start -->

<div class="footer wow fadeIn" data-wow-delay="0.3s">

<div class="container">

<div class="row">

<div class="col-md-6 col-lg-3">

<div class="footer-contact">

<h2>Office Contact</h2>
```

```
<p><i class="fa fa-map-marker-alt"></i>Kabupaten Banyumas</p>

<p><i class="fa fa-phone-alt"></i>+6287788980808</p>

<p><i class="fa fa-envelope"></i>17103065@ittelkom-pwt.ac.id</p>

</div>

</div>

<div class="col-md-6 col-lg-3">

<div class="footer-link">

<h2>Useful Pages</h2>

</div>

</div>

<div class="col-md-6 col-lg-3">

<div class="newsletter">

<h2>Newsletter</h2>

<p>

</p>

</div>

</div>

</div>

</div>

<div class="container footer-menu">

<div class="f-menu">
```

```

<a href=""><i class="fab fa-twitter"></i></a>

<a href=""><i class="fab fa-facebook-f"></i></a>

<a href=""><i class="fab fa-youtube"></i></a>

<a href=""><i class="fab fa-instagram"></i></a>

<a href=""><i class="fab fa-linkedin-in"></i></a>

</div>

</div>

<div class="container copyright">

<div class="row">

<div class="col-md-6">

<p>&copy; <a href="#">Yusmadi Kristian</a>, All Right Reserved.</p>

</div>

<div class="col-md-6">

<p>Institut Teknologi Telkom Purwokerto</p>

</div>

</div>

</div>

</div>

<!-- Footer End -->

<a href="#" class="back-to-top"><i class="fa fa-chevron-up"></i></a>

</div>

<!-- JavaScript Libraries -->

<script src="https://code.jquery.com/jquery-3.4.1.min.js"></script>

```

```

<script
src="https://stackpath.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.4.1/js/bootstrap.bundle.min.js">
</script>

<script src="lib/easing/easing.min.js"></script>

<script src="lib/wow/wow.min.js"></script>

<script src="lib/owlcarousel/owl.carousel.min.js"></script>

<script src="lib/isotope/isotope.pkgd.min.js"></script>

<script src="lib/lightbox/js/lightbox.min.js"></script>

<script src="lib/waypoints/waypoints.min.js"></script>

<script src="lib/counterup/counterup.min.js"></script>

<script src="lib/slick/slick.min.js"></script>

<!-- Template Javascript --&gt;

&lt;script src="js/main.js"&gt;&lt;/script&gt;

&lt;/body&gt;

&lt;/html&gt;
</pre>

```

## 29 Source Code tadmin2.php

```

<!DOCTYPE html>

<?php session_start(); ?>

<?php
if(!isset($_SESSION['valid'])) {
    header('Location: login.php');
}

```

?>

```
<html lang="en">

    <head>

        <meta charset="utf-8">

        <title>Website Pariwisata Banyumas</title>

        <meta content="width=device-width, initial-scale=1.0" name="viewport">

        <meta content="Construction Company Website Template" name="keywords">

        <meta content="Construction Company Website Template" name="description">

        <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">

        <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="ie=edge">

        <!-- Favicon -->

        <link href="img/favicon.ico" rel="icon">

        <link rel="stylesheet" href="">

        <!-- Google Font -->

        <link
            href="https://fonts.googleapis.com/css2?family=Poppins:wght@100;200;300;400;500;600;700;800;900&display=swap" rel="stylesheet">

        <!-- CSS Libraries -->

        <link
            href="https://stackpath.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.4.1/css/bootstrap.min.css"
            rel="stylesheet">

        <link href="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/font-awesome/5.10.0/css/all.min.css" rel="stylesheet">
```

```

<link href="lib/flaticon/font/flaticon.css" rel="stylesheet">
<link href="lib/animate/animate.min.css" rel="stylesheet">
<link href="lib/owlcarousel/assets/owl.carousel.min.css" rel="stylesheet">
<link href="lib/lightbox/css/lightbox.min.css" rel="stylesheet">
<link href="lib/slick/slick.css" rel="stylesheet">
<link href="lib/slick/slick-theme.css" rel="stylesheet">

<!-- Template Stylesheet -->
<link href="css/style.css" rel="stylesheet">
<link href="css/editproduk.css" rel="stylesheet">
</head>

<body>
<div class="wrapper">
<!-- Top Bar Start -->
<div class="top-bar">
<div class="container-fluid">
<div class="row align-items-center">
<div class="col-lg-4 col-md-12">
<div class="logo">
<a href="index.html">
<h1>BANYUMAS</h1>
<!-- 
</a>
</div>

```

```
</div>

<div class="col-lg-8 col-md-7 d-none d-lg-block">

    <div class="row">

        <div class="col-4">

            <div class="top-bar-item">

                <div class="top-bar-icon">

                    </div>

                </div>

            </div>

        </div>

        <div class="col-4">

            <div class="top-bar-item">

                <div class="top-bar-icon">

                    <i class="flaticon-call"></i>

                </div>

                <div class="top-bar-text">

                    <h3>Call Us Admin</h3>

                    <p>+6287788980808</p>

                </div>

            </div>

        </div>

        <div class="col-4">

            <div class="top-bar-item">

                <div class="top-bar-icon">

                    <i class="flaticon-send-mail"></i>

                </div>


```

```

<div class="top-bar-text">
    <h3>Email Us</h3>
    <p>17103065@ittelkom-pwt.ac.id</p>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
<!-- Top Bar End -->

<!-- Nav Bar Start -->
<div class="nav-bar">
    <div class="container-fluid">
        <nav class="navbar navbar-expand-lg bg-dark navbar-dark">
            <a href="#" class="navbar-brand">MENU</a>
            <button type="button" class="navbar-toggler" data-toggle="collapse" data-target="#navbarCollapse">
                <span class="navbar-toggler-icon"></span>
            </button>
            <div class="collapse navbar-collapse justify-content-between" id="navbarCollapse">
                <div class="navbar-nav mr-auto">

```

```
        <a href="admin.php" class="nav-item nav-link active">Home</a>

        <a href="superadmin.php" class="nav-item nav-link
active">BACK</a>

</div>

</div>

</div>

</div>

</div>

</div>

<!-- Nav Bar End -->

<!-- Page Header Start -->

<div class="page-header">

<div class="container">

<div class="row">

<div class="col-12">

<h2>Selamat datang</h2>

</div>

<div class="col-12">

</div>

</div>
```

```

        </div>

        </div>

        </div>

    <!-- Page Header End -->

    <!-- About Start -->

    <div class="about wow fadeInUp" data-wow-delay="0.1s">
        <div class="container">
            <div class="row align-items-center">
                <div class="row">
                    <div class="service-img">
                        <div class="about-text">
                            <h1> Informasi Pendaftar toko baru </h1>
                            <br/><br/>
                            <table width='80%' border=1>
                                <tr bgcolor="#DFFF00">
                                    <td>Nama toko</td>
                                    <td>alamat</td>
                                    <td>no telepon</td>
                                    <td>email</td>
                            </table>
                        </div>
                    </div>
                </div>
            </div>
        </div>
    <!-- About End -->

```

```

<td>keterangan</td>
<td>Aksi</td>
</tr>
<?php

//including the database connection file
include_once("connection.php");

//fetching data in descending order (lastest entry first)
$result = mysqli_query($mysqli,"SELECT * FROM daftar ORDER BY id DESC");
while($res = mysqli_fetch_array($result)) {
    echo "<tr>";
    echo "<td>".$res['nama']."</td>";
    echo "<td>".$res['alamat']."</td>";
    echo "<td>".$res['notlp']."</td>";
    echo "<td>".$res['email']."</td>";
    echo "<td>".$res['keterangan']."</td>";
    echo "<td><a href=\"register.php?id=$res[id]\">buat toko</a>";
}
?>
</table>

</div>
</div>
</div>

```

```
</div>

</div>

</div>

</div>

<!--End -->

<!-- Footer Start -->

<div class="footer wow fadeIn" data-wow-delay="0.3s">
    <div class="container">
        <div class="row">
            <div class="col-md-6 col-lg-3">
                <div class="footer-contact">
                    <h2>Office Contact</h2>
                    <p><i class="fa fa-map-marker-alt"></i>Kabupaten Banyumas</p>
                    <p><i class="fa fa-phone-alt"></i>+6287788980808</p>
                    <p><i class="fa fa-envelope"></i>17103065@ittelkom-pwt.ac.id</p>
                </div>
            </div>
            <div class="col-md-6 col-lg-3">
                <div class="footer-link">
                    <h2>Useful Pages</h2>
                    </div>
                </div>
            </div>
        </div>
    </div>
</div>
```

```
<div class="col-md-6 col-lg-3">
    <div class="newsletter">
        <h2>Newsletter</h2>
        <p>
            ...
        </p>
    </div>
</div>
</div>
</div>

<div class="container footer-menu">
    <div class="f-menu">
        <a href=""><i class="fab fa-twitter"></i></a>
        <a href=""><i class="fab fa-facebook-f"></i></a>
        <a href=""><i class="fab fa-youtube"></i></a>
        <a href=""><i class="fab fa-instagram"></i></a>
        <a href=""><i class="fab fa-linkedin-in"></i></a>
    </div>
</div>
<div class="container copyright">
    <div class="row">
        <div class="col-md-6">
            <p>&copy; <a href="#">Yusmadi Kristian</a>, All Right Reserved.</p>
        </div>
    </div>

```

```

<div class="col-md-6">
    <p>Institut Teknologi Telkom Purwokerto</p>
</div>
</div>
</div>
<!-- Footer End -->
<a href="#" class="back-to-top"><i class="fa fa-chevron-up"></i></a>
</div>

<!-- JavaScript Libraries -->
<script src="https://code.jquery.com/jquery-3.4.1.min.js"></script>
<script
src="https://stackpath.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.4.1/js/bootstrap.bundle.min.js">
</script>
<script src="lib/easing/easing.min.js"></script>
<script src="lib/wow/wow.min.js"></script>
<script src="lib/owlcarousel/owl.carousel.min.js"></script>
<script src="lib/isotope/isotope.pkgd.min.js"></script>
<script src="lib/lightbox/js/lightbox.min.js"></script>
<script src="lib/waypoints/waypoints.min.js"></script>
<script src="lib/counterup/counterup.min.js"></script>
<script src="lib/slick/slick.min.js"></script>

<!-- Template Javascript -->
<script src="js/main.js"></script>

```

```
</body>
```

```
</html>
```

## **30 Source Code team.html**

```
<!DOCTYPE html>
```

```
<html lang="en">
```

```
  <head>
```

```
    <meta charset="utf-8">
```

```
    <title>Website Pariwisata Banyumas</title>
```

```
    <meta content="width=device-width, initial-scale=1.0" name="viewport">
```

```
    <meta content="Construction Company Website Template" name="keywords">
```

```
    <meta content="Construction Company Website Template" name="description">
```

```
    <!-- Favicon -->
```

```
    <link href="img/favicon.ico" rel="icon">
```

```
    <!-- Google Font -->
```

```
    <link
```

```
        href="https://fonts.googleapis.com/css2?family=Poppins:wght@100;200;300;400;500;600;700;800;900&display=swap" rel="stylesheet">
```

```
    <!-- CSS Libraries -->
```

```
    <link
```

```
        href="https://stackpath.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.4.1/css/bootstrap.min.css" rel="stylesheet">
```

```
        <link href="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/font-awesome/5.10.0/css/all.min.css" rel="stylesheet">
```

```

<link href="lib/flaticon/font/flaticon.css" rel="stylesheet">
<link href="lib/animate/animate.min.css" rel="stylesheet">
<link href="lib/owlcarousel/assets/owl.carousel.min.css" rel="stylesheet">
<link href="lib/lightbox/css/lightbox.min.css" rel="stylesheet">
<link href="lib/slick/slick.css" rel="stylesheet">
<link href="lib/slick/slick-theme.css" rel="stylesheet">

<!-- Template Stylesheet -->
<link href="css/style.css" rel="stylesheet">
</head>

<body>
<div class="wrapper">
<!-- Top Bar Start -->
<div class="top-bar">
<div class="container-fluid">
<div class="row align-items-center">
<div class="col-lg-4 col-md-12">
<div class="logo">
<a href="index.html">
<h1>BANYUMAS</h1>
<!-- 
</a>
</div>
</div>

```

```
<div class="col-lg-8 col-md-7 d-none d-lg-block">

<div class="row">

<div class="col-4">

<div class="top-bar-item">

<div class="top-bar-icon">

</div>

</div>

</div>

<div class="col-4">

<div class="top-bar-item">

<div class="top-bar-icon">

<i class="flaticon-call"></i>

</div>

<div class="top-bar-text">

<h3>Call Us Admin</h3>

<p>+6287788980808</p>

</div>

</div>

</div>

<div class="col-4">

<div class="top-bar-item">

<div class="top-bar-icon">

<i class="flaticon-send-mail"></i>

</div>

<div class="top-bar-text">
```

```

<h3>Email Us</h3>

<p>17103065@ittelkom-pwt.ac.id</p>

</div>

</div>

</div>

</div>

</div>

</div>

</div>

</div>

</div>

<!-- Top Bar End -->

<!-- Nav Bar Start -->

<div class="nav-bar">

<div class="container-fluid">

<nav class="navbar navbar-expand-lg bg-dark navbar-dark">

<a href="#" class="navbar-brand">MENU</a>

<button type="button" class="navbar-toggler" data-toggle="collapse" data-target="#navbarCollapse">

<span class="navbar-toggler-icon"></span>

</button>

<div class="collapse navbar-collapse justify-content-between" id="navbarCollapse">

<div class="navbar-nav mr-auto">

<a href="index.html" class="nav-item nav-link active">Home</a>

```

```
<a href="about.html" class="nav-item nav-link">About</a>

<a href="toko.php" class="nav-item nav-link">Toko oleh-oleh</a>

<a href="team.html" class="nav-item nav-link">wisata</a>

</div>

</div>

</div>

</nav>

</div>

</div>

<!-- Nav Bar End -->

<!-- Page Header Start -->

<div class="page-header">

<div class="container">

<div class="row">

<div class="col-12">

<h2>Wisata</h2>

</div>

<div class="col-12">

<a href="index.html">Home</a>

<a href="">Wisata</a>

</div>
```

```

        </div>

        </div>

        </div>

    <!-- Page Header End -->

    <!-- wisata Start -->

    <div class="service">
        <div class="container">
            <div class="section-header text-center">
                <p>Wisata </p>
                <h2>Kabupaten Banyumas</h2>
            </div>
            <div class="row">
                <div class="col-lg-4 col-md-6 wow fadeInUp" data-wow-delay="0.1s">
                    <div class="service-item">
                        <div class="service-img">
                            
                        </div>
                        <div class="service-text">
                            <h3><a href="wisata1.php">Lokawisata Baturraden</a></h3>
                            </div>
                    </div>
                </div>
            </div>
        </div>
    </div>

```

```
<div class="col-lg-4 col-md-6 wow fadeInUp" data-wow-delay="0.2s">
    <div class="service-item">
        <div class="service-img">
            
        </div>
        <div class="service-text">
            <h3><a href="wisata2.php">Curug Cipendok</a></h3>
        </div>
    </div>
<div class="col-lg-4 col-md-6 wow fadeInUp" data-wow-delay="0.3s">
    <div class="service-item">
        <div class="service-img">
            
        </div>
        <div class="service-text">
            <h3><a href="wisata3.php">Small World (Taman
        Miniatur)</a></h3>
        </div>
    </div>
<div class="col-lg-4 col-md-6 wow fadeInUp" data-wow-delay="0.4s">
```

```

<div class="service-item">

    <div class="service-img">
        

    </div>

    <div class="service-text">
        <h3><a href="wisata4.php">The Village Purwokerto</a></h3>

        </div>
    </div>

    </div>
</div>

</div>

</div>

<!-- wisata End -->

<!-- Footer Start -->

<div class="footer wow fadeIn" data-wow-delay="0.3s">
    <div class="container">
        <div class="row">
            <div class="col-md-6 col-lg-3">
                <div class="footer-contact">
                    <h2>Office Contact</h2>
                    <p><i class="fa fa-map-marker-alt"></i>Kabupaten Banyumas</p>
                    <p><i class="fa fa-phone-alt"></i>+6287788980808</p>
                    <p><i class="fa fa-envelope"></i>17103065@ittelkom-pwt.ac.id</p>
                </div>
            </div>
        </div>
    </div>
</div>

```

```
</div>

</div>

<div class="col-md-6 col-lg-3">
    <div class="footer-link">
        <h2>Useful Pages</h2>
        <a href="about.html">About Us</a>
    </div>
</div>

<div class="col-md-6 col-lg-3">
    <div class="newsletter">
        <h2>Newsletter</h2>
        <p>
            </p>
        </div>
</div>

</div>
</div>
</div>
</div>

<div class="container footer-menu">
    <div class="f-menu">
        <a href=""><i class="fab fa-twitter"></i></a>
        <a href=""><i class="fab fa-facebook-f"></i></a>
        <a href=""><i class="fab fa-youtube"></i></a>
    </div>
</div>
```

```

<a href=""><i class="fab fa-instagram"></i></a>

<a href=""><i class="fab fa-linkedin-in"></i></a>

</div>

</div>

<div class="container copyright">

<div class="row">

<div class="col-md-6">

<p>&copy; <a href="#">Yusmadi Kristian</a>, All Right Reserved.</p>

</div>

<div class="col-md-6">

<p>Institut Teknologi Telkom Purwokerto</p>

</div>

</div>

</div>

</div>

<!-- Footer End -->

<a href="#" class="back-to-top"><i class="fa fa-chevron-up"></i></a>

</div>

<!-- JavaScript Libraries -->

<script src="https://code.jquery.com/jquery-3.4.1.min.js"></script>

<script
src="https://stackpath.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.4.1/js/bootstrap.bundle.min.js">
</script>

<script src="lib/easing/easing.min.js"></script>

<script src="lib/wow/wow.min.js"></script>

<script src="lib/owlcarousel/owl.carousel.min.js"></script>

```

```
<script src="lib/isotope/isotope.pkgd.min.js"></script>
<script src="lib/lightbox/js/lightbox.min.js"></script>
<script src="lib/waypoints/waypoints.min.js"></script>
<script src="lib/counterup/counterup.min.js"></script>
<script src="lib/slick/slick.min.js"></script>

<!-- Template Javascript -->
<script src="js/main.js"></script>
</body>
</html>
```

### 31 Source Code toko.php

```
<!DOCTYPE html>

<html lang="en">
  <head>
    <meta charset="utf-8">
    <title>Website Pariwisata Banyumas</title>
    <meta content="width=device-width, initial-scale=1.0" name="viewport">
    <meta content="Construction Company Website Template" name="keywords">
    <meta content="Construction Company Website Template" name="description">

    <!-- Favicon -->
```

```
<link href="img/favicon.ico" rel="icon">

<!-- Google Font -->

<link
  href="https://fonts.googleapis.com/css2?family=Poppins:wght@100;200;300;400;500;600;700;800;900&display=swap" rel="stylesheet">

<!-- CSS Libraries -->

<link
  href="https://stackpath.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.4.1/css/bootstrap.min.css"
  rel="stylesheet">

<link href="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/font-awesome/5.10.0/css/all.min.css" rel="stylesheet">

<link href="lib/flaticon/font/flaticon.css" rel="stylesheet">

<link href="lib/animate/animate.min.css" rel="stylesheet">

<link href="lib/owlcarousel/assets/owl.carousel.min.css" rel="stylesheet">

<link href="lib/lightbox/css/lightbox.min.css" rel="stylesheet">

<link href="lib/slick/slick.css" rel="stylesheet">

<link href="lib/slick/slick-theme.css" rel="stylesheet">

<!-- Template Stylesheet -->

<link href="css/style.css" rel="stylesheet">

</head>

<body>

<div class="wrapper">

<!-- Top Bar Start -->
```

```
<div class="top-bar">
  <div class="container-fluid">
    <div class="row align-items-center">
      <div class="col-lg-4 col-md-12">
        <div class="logo">
          <a href="index.html">
            <h1>BANYUMAS</h1>
            <!-- 
          </a>
        </div>
      </div>
      <div class="col-lg-8 col-md-7 d-none d-lg-block">
        <div class="row">
          <div class="col-4">
            <div class="top-bar-item">
              <div class="top-bar-icon">
                </div>
            </div>
          </div>
          <div class="col-4">
            <div class="top-bar-item">
              <div class="top-bar-icon">
                <i class="flaticon-call"></i>
              </div>
            <div class="top-bar-text">
```

```
<h3>Call Us Admin</h3>

<p>+6287788980808</p>

</div>

</div>

</div>

<div class="col-4">

<div class="top-bar-item">

<div class="top-bar-icon">

<i class="flaticon-send-mail"></i>

</div>

<div class="top-bar-text">

<h3>Email Us</h3>

<p>17103065@ittelkom-pwt.ac.id</p>

</div>

</div>

</div>

</div>

</div>

</div>

</div>

<!-- Top Bar End -->

<!-- Nav Bar Start -->

<div class="nav-bar">
```

```
<div class="container-fluid">

    <nav class="navbar navbar-expand-lg bg-dark navbar-dark">

        <a href="#" class="navbar-brand">MENU</a>

        <button type="button" class="navbar-toggler" data-toggle="collapse" data-target="#navbarCollapse">

            <span class="navbar-toggler-icon"></span>

        </button>

        <div class="collapse navbar-collapse justify-content-between" id="navbarCollapse">

            <div class="navbar-nav mr-auto">

                <a href="index.html" class="nav-item nav-link active">Home</a>

                <a href="about.html" class="nav-item nav-link">About</a>

                <a href="toko.php" class="nav-item nav-link">Toko oleh-oleh</a>

                <a href="team.html" class="nav-item nav-link">wisata</a>

                <a href="tokobaru.html" class="nav-item nav-link">daftar toko baru</a>

            </div>

        </div>

    </nav>

</div>
```

```
<!-- Nav Bar End -->

<!-- Page Header Start -->
<div class="page-header">
    <div class="container">
        <div class="row">
            <div class="col-12">
                <h2>Toko Oleh - oleh</h2>
            </div>
            <div class="col-12">
                <a href="index.html">Home</a>
                <a href="">Toko Oleh - oleh</a>
            </div>
        </div>
    </div>
</div>
</div>
<!-- Page Header End -->
<!-- Toko oleh - oleh Start -->
<div class="service">
    <div class="container">
        <div class="section-header text-center">
            <p>Toko Oleh - oleh</p>
            <h2>Kabupaten Banyumas</h2>
        </div>
        <div class="row">
```

```

<?php

    include "connection.php";

    $result=mysqli_query($mysqli, "SELECT * FROM toko ORDER BY toko_id
DESC");

    while($res =mysqli_fetch_array($result)) {

        ?>

        <div class="col-lg-4 col-md-6 wow fadeInUp" data-wow-delay="">
            <div class="service-item">
                <div class="service-img">
                    " width="500"
height="200">
                <div class="service-text">
                    <h3><a class="" href="tokokita.php?toko_id=<?= $res['toko_id']?>"><?php echo
$res["name"];?></a></h3>
                </div>
            </div>
        </div>
    </div>
    <?php
}
?>

```

```
</div>

</div>

<!-- Service End -->

<!-- Footer Start -->

<div class="footer wow fadeIn" data-wow-delay="0.3s">
    <div class="container">
        <div class="row">
            <div class="col-md-6 col-lg-3">
                <div class="footer-contact">
                    <h2>Office Contact</h2>
                    <p><i class="fa fa-map-marker-alt"></i>Kabupaten Banyumas</p>
                    <p><i class="fa fa-phone-alt"></i>+6287788980808</p>
                    <p><i class="fa fa-envelope"></i>17103065@ittelkom-pwt.ac.id</p>
                </div>
            </div>
            <div class="col-md-6 col-lg-3">
                <div class="footer-link">
                    <h2>Useful Pages</h2>
                    <a href="about.html">About Us</a>
                </div>
            </div>
            <div class="col-md-6 col-lg-3">
```

```
<div class="newsletter">  
    <h2>Newsletter</h2>  
    <p>  
        </p>  
  
    </div>  
    </div>  
    </div>  
    <div class="container footer-menu">  
        <div class="f-menu">  
            <a href=""><i class="fab fa-twitter"></i></a>  
            <a href=""><i class="fab fa-facebook-f"></i></a>  
            <a href=""><i class="fab fa-youtube"></i></a>  
            <a href=""><i class="fab fa-instagram"></i></a>  
            <a href=""><i class="fab fa-linkedin-in"></i></a>  
        </div>  
    </div>  
    <div class="container copyright">  
        <div class="row">  
            <div class="col-md-6">  
                <p>&copy; <a href="#">Yusmadi Kristian</a>, All Right Reserved.</p>  
            </div>  
            <div class="col-md-6">  
        </div>
```

```

<p>Institut Teknologi Telkom Purwokerto</p>

</div>
</div>
</div>
</div>

<!-- Footer End -->

<a href="#" class="back-to-top"><i class="fa fa-chevron-up"></i></a>

</div>

<!-- JavaScript Libraries -->

<script src="https://code.jquery.com/jquery-3.4.1.min.js"></script>

<script
src="https://stackpath.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.4.1/js/bootstrap.bundle.min.js">
</script>

<script src="lib/easing/easing.min.js"></script>

<script src="lib/wow/wow.min.js"></script>

<script src="lib/owlcarousel/owl.carousel.min.js"></script>

<script src="lib/isotope/isotope.pkgd.min.js"></script>

<script src="lib/lightbox/js/lightbox.min.js"></script>

<script src="lib/waypoints/waypoints.min.js"></script>

<script src="lib/counterup/counterup.min.js"></script>

<script src="lib/slick/slick.min.js"></script>

<!-- Template Javascript -->

<script src="js/main.js"></script>

```

```
</body>
```

```
</html>
```

## 32 Source Code tokobaru.html

```
<!DOCTYPE html>
```

```
<html lang="en">
```

```
  <head>
```

```
    <meta charset="utf-8">
```

```
    <title>Website Pariwisata Banyumas</title>
```

```
    <meta content="width=device-width, initial-scale=1.0" name="viewport">
```

```
    <meta content="Construction Company Website Template" name="keywords">
```

```
    <meta content="Construction Company Website Template" name="description">
```

```
    <!-- Favicon -->
```

```
    <link href="img/favicon.ico" rel="icon">
```

```
    <!-- Google Font -->
```

```
    <link
```

```
      href="https://fonts.googleapis.com/css2?family=Poppins:wght@100;200;300;400;500;600;700;800;900&display=swap" rel="stylesheet">
```

```
    <!-- CSS Libraries -->
```

```
    <link
```

```
      href="https://stackpath.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.4.1/css/bootstrap.min.css" rel="stylesheet">
```

```

<link href="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/font-
awesome/5.10.0/css/all.min.css" rel="stylesheet">

<link href="lib/flaticon/font/flaticon.css" rel="stylesheet">
<link href="lib/animate/animate.min.css" rel="stylesheet">
<link href="lib/owlcarousel/assets/owl.carousel.min.css" rel="stylesheet">
<link href="lib/lightbox/css/lightbox.min.css" rel="stylesheet">
<link href="lib/slick/slick.css" rel="stylesheet">
<link href="lib/slick/slick-theme.css" rel="stylesheet">

<!-- Template Stylesheet -->
<link href="css/style.css" rel="stylesheet">
</head>

<body>
<div class="wrapper">
<!-- Top Bar Start -->
<div class="top-bar">
<div class="container-fluid">
<div class="row align-items-center">
<div class="col-lg-4 col-md-12">
<div class="logo">
<a href="index.html">
<h1>BANYUMAS</h1>
<!-- 
</a>
</div>

```

```
</div>

<div class="col-lg-8 col-md-7 d-none d-lg-block">

    <div class="row">

        <div class="col-4">

            <div class="top-bar-item">

                <div class="top-bar-icon">

                    </div>

                </div>

            </div>

        </div>

        <div class="col-4">

            <div class="top-bar-item">

                <div class="top-bar-icon">

                    <i class="flaticon-call"></i>

                </div>

                <div class="top-bar-text">

                    <h3>Call Us Admin</h3>

                    <p>+6287788980808</p>

                </div>

            </div>

        </div>

        <div class="col-4">

            <div class="top-bar-item">

                <div class="top-bar-icon">

                    <i class="flaticon-send-mail"></i>

                </div>


```

```

<div class="top-bar-text">
    <h3>Email Us</h3>
    <p>17103065@ittelkom-pwt.ac.id</p>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
<!-- Top Bar End -->

<!-- Nav Bar Start -->
<div class="nav-bar">
    <div class="container-fluid">
        <nav class="navbar navbar-expand-lg bg-dark navbar-dark">
            <a href="#" class="navbar-brand">MENU</a>
            <button type="button" class="navbar-toggler" data-toggle="collapse" data-target="#navbarCollapse">
                <span class="navbar-toggler-icon"></span>
            </button>
            <div class="collapse navbar-collapse justify-content-between" id="navbarCollapse">

```

```
<div class="navbar-nav mr-auto">

    <a href="index.html" class="nav-item nav-link active">Home</a>

    <a href="about.html" class="nav-item nav-link">About</a>

    <a href="toko.php" class="nav-item nav-link">Toko oleh-oleh</a>

    <a href="team.html" class="nav-item nav-link">wisata</a>

    </div>

</div>

</nav>

</div>

</div>

<!-- Nav Bar End -->

<!-- Page Header Start -->

<div class="page-header">

    <div class="container">

        <div class="row">

            <div class="col-12">

                <h2>BUAT TOKO BARU </h2>

            </div>

            <div class="col-12">

                <a href="">Home</a>

            </div>

        </div>

    </div>

</div>
```

```
<a href="">Toko Oleh - Oleh</a>

</div>
</div>
</div>
</div>

<!-- Page Header End -->

<!-- About Start -->

<div class="about wow fadeInUp" data-wow-delay="0.1s">
    <div class="container">
        <div class="row align-items-center">
            <div class="col-lg-5 col-md-6">
                <div class="about-img">
                    
                </div>
            </div>
            <div class="col-lg-7 col-md-6">
                <div class="section-header text-left">
                    <table class="td">
                        <form action="tokobaru.php" method="post" enctype="multipart/form-data">
                            <table class="td">
                                <tr>
                                    <td>Nama Toko</td>
                                    <td><textarea type="text" name="nama"></textarea> </td>
                                <tr>
                                    <td>Alamat</td>
                                    <td><input type="text" name="alamat"></td>
                                </tr>
                                <tr>
                                    <td>Telepon</td>
                                    <td><input type="text" name="telepon"></td>
                                </tr>
                                <tr>
                                    <td>Email</td>
                                    <td><input type="text" name="email"></td>
                                </tr>
                                <tr>
                                    <td>Kota</td>
                                    <td><input type="text" name="kota"></td>
                                </tr>
                            </table>
                        </form>
                    </table>
                </div>
            </div>
        </div>
    </div>
</div>
```

```
</tr>

<tr>

    <td>alamat</td>

    <td><textarea type="text" name="alamat"></textarea></td>

</tr>

<tr>

    <td>NO TELEPON</td>

    <td><textarea type="text" name="notlp" ></textarea></td>

</tr>

<tr>

    <td>email</td>

    <td><textarea type="text" name="email" ></textarea></td>

</tr>

<tr>

    <td>Keterangan toko</td>

    <td><textarea type="text" name="keterangan" ></textarea></td>

</tr>

<td></td>

<td><input type="submit" name="Submit" value="DAFTAR"></td>

</tr>

</table>

</div>

</div>

</div>
```

```
</div>

</div>

<!-- About End -->

<!-- Fact Start -->

<div class="fact">

    <div class="container-fluid">

        <div class="row counters">

            <div class="col-md-6 fact-left wow slideInLeft">

                <div class="row">

                    <div class="col-6">

                        <div class="fact-icon">

                            <i class="flaticon-worker"></i>

                        </div>

                        <div class="fact-text">

                            <h2>1.776.918</h2>

                            <p>Penduduk</p>

                        </div>

                    </div>

                </div>

                <div class="col-6">

                    <div class="fact-icon">

                        <i class="flaticon-building"></i>

                    </div>

                    <div class="fact-text">


```

```
<h2>1.335,30km2</h2>

<p>Luas Banyumas</p>

</div>

</div>

</div>

</div>

<div class="col-md-6 fact-right wow slideInRight">

<div class="row">

<div class="col-6">

<div class="fact-icon">

<i class="flaticon-address"></i>

</div>

<div class="fact-text">

<h2>27</h2>

<p>Kecamatan</p>

</div>

</div>

<div class="col-6">

<div class="fact-icon">

<i class="flaticon-building"></i>

</div>

<div class="fact-text">

<h2>301</h2>

<p>desa</p>

</div>
```

```
</div>

</div>

</div>

</div>

</div>

</div>

<!-- Fact End -->

<!-- Footer Start -->

<div class="footer wow fadeIn" data-wow-delay="0.3s">

    <div class="container">

        <div class="row">

            <div class="col-md-6 col-lg-3">

                <div class="footer-contact">

                    <h2>Office Contact</h2>

                    <p><i class="fa fa-map-marker-alt"></i>Kabupaten Banyumas</p>

                    <p><i class="fa fa-phone-alt"></i>+6287788980808</p>

                    <p><i class="fa fa-envelope"></i>17103065@ittelkom-pwt.ac.id</p>

                </div>

            </div>

            <div class="col-md-6 col-lg-3">

                <div class="footer-link">

                    <h2>Useful Pages</h2>

                    <a href="about.html">About Us</a>

                </div>

            </div>

        </div>

    </div>

</div>
```

```
</div>

</div>

<div class="col-md-6 col-lg-3">
    <div class="newsletter">
        <h2>Newsletter</h2>
        <p>
            ...
        </p>
    </div>
</div>

</div>

</div>

</div>

<div class="container footer-menu">
    <div class="f-menu">
        <a href=""><i class="fab fa-twitter"></i></a>
        <a href=""><i class="fab fa-facebook-f"></i></a>
        <a href=""><i class="fab fa-youtube"></i></a>
        <a href=""><i class="fab fa-instagram"></i></a>
        <a href=""><i class="fab fa-linkedin-in"></i></a>
    </div>
</div>

<div class="container copyright">
    <div class="row">
        <div class="col-md-6">
```

```

<p>&copy; <a href="#">Yusmadi Kristian</a>, All Right Reserved.</p>

</div>

<div class="col-md-6">
    <p>Institut Teknologi Telkom Purwokerto</p>
</div>

</div>
</div>

</div>
</div>

<!-- Footer End -->

<a href="#" class="back-to-top"><i class="fa fa-chevron-up"></i></a>

</div>

<!-- JavaScript Libraries -->

<script src="https://code.jquery.com/jquery-3.4.1.min.js"></script>

<script
src="https://stackpath.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.4.1/js/bootstrap.bundle.min.js">
</script>

<script src="lib/easing/easing.min.js"></script>

<script src="lib/wow/wow.min.js"></script>

<script src="lib/owlcarousel/owl.carousel.min.js"></script>

<script src="lib/isotope/isotope.pkgd.min.js"></script>

<script src="lib/lightbox/js/lightbox.min.js"></script>

<script src="lib/waypoints/waypoints.min.js"></script>

<script src="lib/counterup/counterup.min.js"></script>

<script src="lib/slick/slick.min.js"></script>

<!-- Template Javascript -->
```

```
<script src="js/main.js"></script>

</body>

</html>
```

### 33 Source Code tokobaru.php

```
<html>

<head>

    <title>Add Data</title>

</head>

<body>

<?php

//including the database connection file

include_once("connection.php");



if(isset($_POST['Submit'])) {

$nama = $_POST['nama'];

$alamat = $_POST['alamat'];

$notlp = $_POST['notlp'];

$email = $_POST['email'];

$keterangan = $_POST['keterangan'];



// checking empty fields

if(empty($nama) || empty($alamat) || empty($notlp)|| empty($email)|| empty($keterangan)) {
```

```

if(empty($nama)) {

    echo "<font color='red'>Nama field is empty.</font><br/>";

}

if(empty($alamat)) {

    echo "<font color='red'>alamat field is empty.</font><br/>";

}

if(empty($notlp)) {

    echo "<font color='red'>no telepon field is empty.</font><br/>";

}

if(empty($email)) {

    echo "<font color='red'>email field is empty.</font><br/>";

}

if(empty($keterangan)) {

    echo "<font color='red'>keterangan field is empty.</font><br/>";

}

//link to the previous page

echo "<br/><a href='javascript:self.history.back();'>Go Back</a>";

} else {

    // if all the fields are filled (not empty)

    //insert data to database

    $result = mysqli_query($mysqli, "INSERT INTO daftar(nama, alamat, notlp, email,
    keterangan) VALUES ('$nama','$alamat','$notlp', '$email', '$keterangan')");

}

```

```

//display success message

echo "<script>alert('Pendaftaran anda Berhasil, Mohon tunggu konfirmasi melalui
email anda!');document.location.href = 'toko.php';</script>";

}

?

?>

</body>

</html>

```

### **34 Source Code tokokita.php**

```

<!DOCTYPE html>

<?php

if(isset($_GET['toko_id'])){

$id_toko =$_GET['toko_id'];

}

else {

die ("Error. No ID Selected!");

}

//including the database connection file

include_once("connection.php");




$result = mysqli_query($mysqli,"SELECT * FROM toko where toko_id='$id_toko'");

$photo = mysqli_query($mysqli,"SELECT * FROM toko where toko_id='$id_toko'");

$data = mysqli_query($mysqli,"SELECT * FROM produk where produk_id='$id_toko'");

```

```

?>

<html lang="en">

    <head>

        <meta charset="utf-8">

        <title>Website Pariwisata Banyumas</title>

        <meta content="width=device-width, initial-scale=1.0" name="viewport">

        <meta content="Construction Company Website Template" name="keywords">

        <meta content="Construction Company Website Template" name="description">

        <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">

        <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="ie=edge">

        <!-- Favicon -->

        <link href="img/favicon.ico" rel="icon">

        <link rel="stylesheet" href="">

        <!-- Google Font -->

        <link
            href="https://fonts.googleapis.com/css2?family=Poppins:wght@100;200;300;400;500;600;700;800;900&display=swap" rel="stylesheet">

        <!-- CSS Libraries -->

        <link
            href="https://stackpath.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.4.1/css/bootstrap.min.css"
            rel="stylesheet">

        <link href="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/font-awesome/5.10.0/css/all.min.css" rel="stylesheet">

```

```

<link href="lib/flaticon/font/flaticon.css" rel="stylesheet">
<link href="lib/animate/animate.min.css" rel="stylesheet">
<link href="lib/owlcarousel/assets/owl.carousel.min.css" rel="stylesheet">
<link href="lib/lightbox/css/lightbox.min.css" rel="stylesheet">
<link href="lib/slick/slick.css" rel="stylesheet">
<link href="lib/slick/slick-theme.css" rel="stylesheet">

<!-- Template Stylesheet -->
<link href="css/style.css" rel="stylesheet">
</head>

<body>
<div class="wrapper">
<!-- Top Bar Start -->
<div class="top-bar">
<div class="container-fluid">
<div class="row align-items-center">
<div class="col-lg-4 col-md-12">
<div class="logo">
<a href="index.html">
<h1>BANYUMAS</h1>
<!-- 
</a>
</div>
</div>

```

```
<div class="col-lg-8 col-md-7 d-none d-lg-block">

<div class="row">

<div class="col-4">

<div class="top-bar-item">

<div class="top-bar-icon">

</div>

</div>

</div>

<div class="col-4">

<div class="top-bar-item">

<div class="top-bar-icon">

<i class="flaticon-call"></i>

</div>

<div class="top-bar-text">

<h3>Call Us Admin</h3>

<p>+6287788980808</p>

</div>

</div>

</div>

<div class="col-4">

<div class="top-bar-item">

<div class="top-bar-icon">

<i class="flaticon-send-mail"></i>

</div>

<div class="top-bar-text">
```

```

<h3>Email Us</h3>

<p>17103065@ittelkom-pwt.ac.id</p>

</div>

</div>

</div>

</div>

</div>

</div>

</div>

</div>

</div>

<!-- Top Bar End -->

<!-- Nav Bar Start -->

<div class="nav-bar">

<div class="container-fluid">

<nav class="navbar navbar-expand-lg bg-dark navbar-dark">

<a href="#" class="navbar-brand">MENU</a>

<button type="button" class="navbar-toggler" data-toggle="collapse" data-target="#navbarCollapse">

<span class="navbar-toggler-icon"></span>

</button>

<div class="collapse navbar-collapse justify-content-between" id="navbarCollapse">

<div class="navbar-nav mr-auto">

<a href="index.html" class="nav-item nav-link active">Home</a>

```

```
<a href="about.html" class="nav-item nav-link">About</a>

<a href="toko.php" class="nav-item nav-link">Toko oleh-oleh</a>

<a href="team.html" class="nav-item nav-link">wisata</a>

</div>

</div>

</div>

</div>

</nav>

</div>

</div>

<!-- Nav Bar End -->

<!-- Page Header Start -->

<div class="page-header">

<div class="container">

<div class="row">

<div class="col-12">

<h2>About Us</h2>

</div>

<div class="col-12">

<a href="index.html">Home</a>

<a href="">“TETAP ASLI” Ny. Sutrisno Purwokerto</a>


```

```

</div>

</div>

</div>

</div>

<!-- Page Header End -->

<!-- About Start -->

<div class="about wow fadeInUp" data-wow-delay="0.1s">
    <div class="container">
        <div class="row align-items-center">
            <div class="row">
                <div class="service-img">
                    <?php
                        while($pho = mysqli_fetch_array($photo)) {
                            echo "<td><img src='images/".$pho['photo']."'></td>";
                            echo "<h3>MAPS</h3>";
                            echo "<td><iframe src='".$pho['maps']."'></iframe></td>";
                        }
                    ?>
                </div>
            </div>
        </div>
    </div>
</div>

```

```

<div class="about-text">

<h1>Sekilas Informasi tentang Toko Oleh - Oleh </h1>

<?php

while($res = mysqli_fetch_array($result)) {

echo "<tr>";

echo "<p><td>".$res['keterangan']."</td></p>";

echo "<p>nama : <td>".$res['name']."</td></p>";

echo "<p>alamat : <td>".$res['alamat']."</td></p>";

echo "<p>No Telepon : <td>".$res['notlp']."</td></p>";

echo "<p>Email : <td>".$res['email']."</td></p>";

}

?>

</body>

</div>

</div>

</div>

</div>

</div>

</div>

</div>

</div>

</div>

<div class="service">

<div class="container">

<div class="section-header text-center">

```

```

<h2>PRODUK</h2>

<br></br>

</div>

<div class="row">

<?php

while($dat = mysqli_fetch_array($data)) {

    echo "<div class=col-lg-4 col-md-6 wow fadeInUp data-wow-delay=0.2s>";

    echo "<div class=service-item>";

    echo "<div class=service-img>";

    echo "<td><img src='images/".$dat['gambar_produk']."'></td>";

    echo "<div class=service-text>";

    echo "<h3><td>".$dat['namaproduk']."</td></h3>";

    echo "<h3><td>".$dat['harga']."</td></h3>";

    echo "</div>";

    echo "</div>";

    echo "</div>";

    echo "</div>";


}

?>

```

```

        </div>

        </div>

        </div>

        </div>

        </div>

        </div>

        </div>

        </div>

        <!--End -->

        <!-- Footer Start -->

<div class="footer wow fadeIn" data-wow-delay="0.3s">
    <div class="container">
        <div class="row">
            <div class="col-md-6 col-lg-3">
                <div class="footer-contact">
                    <h2>Office Contact</h2>
                    <p><i class="fa fa-map-marker-alt"></i>Kabupaten Banyumas</p>
                    <p><i class="fa fa-phone-alt"></i>+6287788980808</p>
                    <p><i class="fa fa-envelope"></i>17103065@ittelkom-pwt.ac.id</p>
                </div>
            </div>
            <div class="col-md-6 col-lg-3">
                <div class="footer-link">

```

```
<h2>Useful Pages</h2>

</div>
</div>
<div class="col-md-6 col-lg-3">
<div class="newsletter">
<h2>Newsletter</h2>
<p>
</p>
</div>
</div>
</div>
</div>
<div class="container footer-menu">
<div class="f-menu">
<a href=""><i class="fab fa-twitter"></i></a>
<a href=""><i class="fab fa-facebook-f"></i></a>
<a href=""><i class="fab fa-youtube"></i></a>
<a href=""><i class="fab fa-instagram"></i></a>
<a href=""><i class="fab fa-linkedin-in"></i></a>
</div>
</div>
```

```

<div class="container copyright">
    <div class="row">
        <div class="col-md-6">
            <p>&copy; <a href="#">Yusmadi Kristian</a>, All Right Reserved.</p>
        </div>
        <div class="col-md-6">
            <p>Institut Teknologi Telkom Purwokerto</p>
        </div>
    </div>
    </div>
    <!-- Footer End -->
    <a href="#" class="back-to-top"><i class="fa fa-chevron-up"></i></a>
</div>

<!-- JavaScript Libraries -->
<script src="https://code.jquery.com/jquery-3.4.1.min.js"></script>
<script
src="https://stackpath.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.4.1/js/bootstrap.bundle.min.js">
</script>
<script src="lib/easing/easing.min.js"></script>
<script src="lib/wow/wow.min.js"></script>
<script src="lib/owlcarousel/owl.carousel.min.js"></script>
<script src="lib/isotope/isotope.pkgd.min.js"></script>
<script src="lib/lightbox/js/lightbox.min.js"></script>
<script src="lib/waypoints/waypoints.min.js"></script>

```

```

<script src="lib/counterup/counterup.min.js"></script>

<script src="lib/slick/slick.min.js"></script>

<!-- Template Javascript --&gt;

&lt;script src="js/main.js"&gt;&lt;/script&gt;

&lt;/body&gt;

&lt;/html&gt;
</pre>

```

### **35 Source Code wisata1.php**

```

<!DOCTYPE html>

<html lang="en">

<head>

    <meta charset="utf-8">

    <title>Website Pariwisata Banyumas</title>

    <meta content="width=device-width, initial-scale=1.0" name="viewport">

    <meta content="Construction Company Website Template" name="keywords">

    <meta content="Construction Company Website Template" name="description">

    <!-- Favicon --&gt;

    &lt;link href="img/favicon.ico" rel="icon"&gt;

    <!-- Google Font --&gt;

    &lt;link
        href="https://fonts.googleapis.com/css2?family=Poppins:wght@100;200;300;400;500;600;700;800;900&amp;display=swap" rel="stylesheet"&gt;
</pre>

```

```

<!-- CSS Libraries -->

<link
  href="https://stackpath.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.4.1/css/bootstrap.min.css"
  rel="stylesheet">

  <link href="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/font-
awesome/5.10.0/css/all.min.css" rel="stylesheet">

  <link href="lib/flaticon/font/flaticon.css" rel="stylesheet">

  <link href="lib/animate/animate.min.css" rel="stylesheet">

  <link href="lib/owlcarousel/assets/owl.carousel.min.css" rel="stylesheet">

  <link href="lib/lightbox/css/lightbox.min.css" rel="stylesheet">

  <link href="lib/slick/slick.css" rel="stylesheet">

  <link href="lib/slick/slick-theme.css" rel="stylesheet">




<!-- Template Stylesheet -->

<link href="css/style.css" rel="stylesheet">

</head>



<body>

<div class="wrapper">

  <!-- Top Bar Start -->

  <div class="top-bar">

    <div class="container-fluid">

      <div class="row align-items-center">

        <div class="col-lg-4 col-md-12">

          <div class="logo">

            <a href="index.html">

```

```
<h1>BANYUMAS</h1>

<!--  -->

</a>

</div>

</div>

<div class="col-lg-8 col-md-7 d-none d-lg-block">

<div class="row">

<div class="col-4">

<div class="top-bar-item">

<div class="top-bar-icon">

</div>

</div>

</div>

<div class="col-4">

<div class="top-bar-item">

<div class="top-bar-icon">

<i class="flaticon-call"></i>

</div>

<div class="top-bar-text">

<h3>Call Us Admin</h3>

<p>+6287788980808</p>

</div>

</div>

</div>

<div class="col-4">
```

```

<div class="top-bar-item">

    <div class="top-bar-icon">
        <i class="flaticon-send-mail"></i>
    </div>

    <div class="top-bar-text">
        <h3>Email Us</h3>
        <p>17103065@ittelkom-pwt.ac.id</p>
    </div>

    </div>

    </div>

    </div>

    </div>

    </div>

    </div>

    <!-- Top Bar End -->

<!-- Nav Bar Start -->

<div class="nav-bar">
    <div class="container-fluid">
        <nav class="navbar navbar-expand-lg bg-dark navbar-dark">
            <a href="#" class="navbar-brand">MENU</a>
            <button type="button" class="navbar-toggler" data-toggle="collapse" data-target="#navbarCollapse">
                <span class="navbar-toggler-icon"></span>
            </button>
    </div>
</div>

```

```
<div class="collapse navbar-collapse justify-content-between"
id="navbarCollapse">

    <div class="navbar-nav mr-auto">

        <a href="index.html" class="nav-item nav-link active">Home</a>

        <a href="about.html" class="nav-item nav-link">About</a>

        <a href="toko.php" class="nav-item nav-link">Toko oleh-oleh</a>

        <a href="team.html" class="nav-item nav-link">wisata</a>

    </div>

</div>

</div>

</nav>

</div>

</div>

<!-- Nav Bar End -->

<!-- Page Header Start -->

<div class="page-header">

    <div class="container">

        <div class="row">

            <div class="col-12">

                <h2>About Us</h2>

            </div>

            <div class="col-12">

                <a href="index.html">Home</a>

                <a href="">Mendoan "Mirasa"</a>

            </div>

        </div>

    </div>

</div>
```

```

        </div>

        </div>

        </div>

        </div>

        <!-- Page Header End -->

        <!-- About Start -->

<div class="about wow fadeInUp" data-wow-delay="0.1s">
    <div class="container">
        <div class="row align-items-center">
            <div class="about-img">
                
                <h1>MAPS</h1>
            </div>
            <iframe
                src="https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3957.361035978
                5207!2d109.22682444968613!3d
                7.313276894696028!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x2e6ff4fd
                e4961ae9%3A0xcf952a0ecc10e844!2sLokawisata%20Baturraden!5e0!3m2!1sid!2sid!4v
                1623293075528!5m2!1sid!2sid" width="500" height="200" style="border:4;">
                <allowfullscreen="" loading="lazy"></iframe>
            <div class="about-text">
                <h1>Lokawisata Baturraden</h1>
                <p>
                    Lokawisata Baturraden (atau Baturraden saja)
                    (Hanacaraka: ලොකැවිසටභුරුදෙන, Dialek Banyumasan: Lokawisata
                    Baturraden, Mataram dan Semarangan: Lokawisata Baturradèn) merupakan suatu objek
                    wisata yang terletak di sebelah utara kota Purwokerto tepat di lereng sebelah selatan
                    Gunung Slamet. Baturraden karena letaknya di lereng gunung menjadikan kawasan ini
                </p>
            </div>
        </div>
    </div>
</div>

```

memiliki hawa yang sejuk dan cenderung sangat dingin terutama di malam hari. Baturaden juga merupakan daerah wisata yang banyak dikunjungi oleh wisatawan lokal, terutama pada hari minggu dan hari libur nasional. Kondisi tersebut menyebabkan banyak hotel dan vila didirikan di sini.

</p>

<p>ASAL USUL BATURADEN</p>

<p>Baturaden adalah Kawasan dengan ketinggian sekitar 640 meter di atas permukaan laut (dpl) dan berjarak sekitar 14 kilometer arah utara Purwokerto, Jawa Tengah, terkenal memiliki pemandangan alam yang indah.

Suhu udara di Baturaden yang berkisar 18--25 derajat Celsius itu menawarkan berbagai panorama alam dan atraksi kesenian tradisional Kabupaten Banyumas.

Selain itu, terdapat kafe-kafe yang menyajikan live music maupun karaoke buat pengunjung yang ingin hiburan atau menyalurkan bakat tarik suaranya. Biasanya kafe ini mulai beroperasi sore hingga malam hari sebagai sarana hiburan pengunjung yang menginap di kawasan Baturaden. Sama halnya dengan kawasan puncak, di Baturaden ini terdapat vila-vila yang disewakan bagi pengunjung atau wisatawan.

Wisatawan pun dapat dengan mudah menjangkau kawasan wisata itu lantaran akses jalan utama dari Purwokerto menuju Baturaden dalam kondisi baik sehingga memberi kenyamanan dalam berkendaraan.

Wisatawan dapat juga menggunakan jalan alternatif untuk menuju Baturaden dengan melalui Desa Wisata Ketenger, sembari menikmati suasana pedesaan yang tenang meski jarak tempuhnya sedikit lebih jauh dibanding dengan jalur utama.

Untuk menikmati panorama Baturaden, wisatawan dapat memilih kunjungan ke lokawisata, wanawisata, atau keduanya lantaran di kawasan ini terdapat dua objek wisata yang dikelola dua instansi berbeda.

"Di kawasan wisata Baturaden terdapat dua objek kunjungan, yakni lokawisata yang dikelola Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dan wanawisata milik PT Palawi," kata Kepala Bidang Objek dan Pemasaran Wisata Dinas Pariwisata dan Budaya (Disparbud) Kabupaten Banyumas Darwis Tjahjono.</p>

<P> Alamat : Lokawisata, Dusun I Karangmangu, Karangmangu, Kec. Baturaden, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah 53151 </P>

<P> No. Telp : 0821-1141-1172</P>

</p>

</div>

</div>

</div>

</div>

</div>

<!-- About End -->

<!-- Footer Start -->

<div class="footer wow fadeIn" data-wow-delay="0.3s">

<div class="container">

<div class="row">

<div class="col-md-6 col-lg-3">

<div class="footer-contact">

<h2>Office Contact</h2>

<p><i class="fa fa-map-marker-alt"></i>Kabupaten Banyumas</p>

<p><i class="fa fa-phone-alt"></i>+6287788980808</p>

<p><i class="fa fa-envelope"></i>17103065@ittelkom-pwt.ac.id</p>

```
</div>

</div>

<div class="col-md-6 col-lg-3">
    <div class="footer-link">
        <h2>Useful Pages</h2>
        <a href="about.html">About Us</a>
    </div>
</div>

<div class="col-md-6 col-lg-3">
    <div class="newsletter">
        <h2>Newsletter</h2>
        <p>
            </p>
        </div>
    </div>
</div>

<div class="container footer-menu">
    <div class="f-menu">
        <a href=""><i class="fab fa-twitter"></i></a>
        <a href=""><i class="fab fa-facebook-f"></i></a>
        <a href=""><i class="fab fa-youtube"></i></a>
    </div>
</div>
```

```

<a href=""><i class="fab fa-instagram"></i></a>

<a href=""><i class="fab fa-linkedin-in"></i></a>

</div>

</div>

<div class="container copyright">

<div class="row">

<div class="col-md-6">

<p>&copy; <a href="#">Yusmadi Kristian</a>, All Right Reserved.</p>

</div>

<div class="col-md-6">

<p>Institut Teknologi Telkom Purwokerto</p>

</div>

</div>

</div>

</div>

<!-- Footer End -->

<a href="#" class="back-to-top"><i class="fa fa-chevron-up"></i></a>

</div>

<!-- JavaScript Libraries -->

<script src="https://code.jquery.com/jquery-3.4.1.min.js"></script>

<script
src="https://stackpath.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.4.1/js/bootstrap.bundle.min.js">
</script>

<script src="lib/easing/easing.min.js"></script>

<script src="lib/wow/wow.min.js"></script>

<script src="lib/owlcarousel/owl.carousel.min.js"></script>

```

```
<script src="lib/isotope/isotope.pkgd.min.js"></script>  
<script src="lib/lightbox/js/lightbox.min.js"></script>  
<script src="lib/waypoints/waypoints.min.js"></script>  
<script src="lib/counterup/counterup.min.js"></script>  
<script src="lib/slick/slick.min.js"></script>  
  
<!-- Template Javascript -->  
<script src="js/main.js"></script>  
</body>  
</html>
```

### 36 Source Code wisata2.php

```
<!DOCTYPE html>  
<html lang="en">  
  <head>  
    <meta charset="utf-8">  
    <title>Website Pariwisata Banyumas</title>  
    <meta content="width=device-width, initial-scale=1.0" name="viewport">  
    <meta content="Construction Company Website Template" name="keywords">  
    <meta content="Construction Company Website Template" name="description">  
  
    <!-- Favicon -->  
    <link href="img/favicon.ico" rel="icon">  
  
    <!-- Google Font -->
```

```

<link
  href="https://fonts.googleapis.com/css2?family=Poppins:wght@100;200;300;400;500;6
00;700;800;900&display=swap" rel="stylesheet">

<!-- CSS Libraries --&gt;

&lt;link
  href="https://stackpath.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.4.1/css/bootstrap.min.css"
  rel="stylesheet"&gt;

  &lt;link href="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/font-
awesome/5.10.0/css/all.min.css" rel="stylesheet"&gt;

  &lt;link href="lib/flaticon/font/flaticon.css" rel="stylesheet"&gt;

  &lt;link href="lib/animate/animate.min.css" rel="stylesheet"&gt;

  &lt;link href="lib/owlcarousel/assets/owl.carousel.min.css" rel="stylesheet"&gt;

  &lt;link href="lib/lightbox/css/lightbox.min.css" rel="stylesheet"&gt;

  &lt;link href="lib/slick/slick.css" rel="stylesheet"&gt;

  &lt;link href="lib/slick/slick-theme.css" rel="stylesheet"&gt;

<!-- Template Stylesheet --&gt;

&lt;link href="css/style.css" rel="stylesheet"&gt;

&lt;/head&gt;

&lt;body&gt;

&lt;div class="wrapper"&gt;

  &lt;!-- Top Bar Start --&gt;

  &lt;div class="top-bar"&gt;

    &lt;div class="container-fluid"&gt;

      &lt;div class="row align-items-center"&gt;
</pre>

```

```
<div class="col-lg-4 col-md-12">
    <div class="logo">
        <a href="index.html">
            <h1>BANYUMAS</h1>
            <!-- 
        </a>
    </div>
</div>

<div class="col-lg-8 col-md-7 d-none d-lg-block">
    <div class="row">
        <div class="col-4">
            <div class="top-bar-item">
                <div class="top-bar-icon">
                    </div>
            </div>
        </div>
        <div class="col-4">
            <div class="top-bar-item">
                <div class="top-bar-icon">
                    <i class="flaticon-call"></i>
                </div>
                <div class="top-bar-text">
                    <h3>Call Us Admin</h3>
                    <p>+6287788980808</p>
                </div>
            </div>
        </div>
    </div>

```

```
</div>

</div>

<div class="col-4">

    <div class="top-bar-item">

        <div class="top-bar-icon">

            <i class="flaticon-send-mail"></i>

        </div>

        <div class="top-bar-text">

            <h3>Email Us</h3>

            <p>17103065@ittelkom-pwt.ac.id</p>

        </div>

    </div>

    </div>

</div>

</div>

</div>

</div>

</div>

<!-- Top Bar End -->

<!-- Nav Bar Start -->

<div class="nav-bar">

    <div class="container-fluid">

        <nav class="navbar navbar-expand-lg bg-dark navbar-dark">

            <a href="#" class="navbar-brand">MENU</a>


```

```
<button type="button" class="navbar-toggler" data-toggle="collapse" data-target="#navbarCollapse">  
    <span class="navbar-toggler-icon"></span>  
  </button>  
  
  <div class="collapse navbar-collapse justify-content-between" id="navbarCollapse">  
    <div class="navbar-nav mr-auto">  
      <a href="index.html" class="nav-item nav-link active">Home</a>  
      <a href="about.html" class="nav-item nav-link">About</a>  
      <a href="toko.php" class="nav-item nav-link">Toko oleh-oleh</a>  
      <a href="team.html" class="nav-item nav-link">wisata</a>  
    </div>  
  </div>  
  
  </div>  
  </nav>  
</div>  
</div>  
<!-- Nav Bar End -->  
<!-- Page Header Start -->  
<div class="page-header">  
  <div class="container">  
    <div class="row">  
      <div class="col-12">  
        <h2>About Us</h2>
```

```

</div>

<div class="col-12">
    <a href="index.html">Home</a>
    <a href="">Curug Cipendok</a>
</div>

</div>

</div>

</div>

<!-- Page Header End -->

<!-- About Start -->

<div class="about wow fadeInUp" data-wow-delay="0.1s">
    <div class="container">
        <div class="row align-items-center">
            <div class="about-img">
                
                <h1>MAPS</h1>
            </div>
            <iframe
                src="https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3957.1496116864787!2d109.13435104968637!3d-7.337089794679125!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x2e6f8a60aa97bd33%3A0x51035a0eccde2f35!2sAir%20Terjun%20Curug%20Cipendok!5e0!3m2!1sid!2sid!4v1623293139108!5m2!1sid!2sid" width="500" height="200"
                style="border:4;" allowfullscreen="" loading="lazy"></iframe>
            <div class="about-text">
                <h1>Curug Cipendok</h1>
                <p>

```

Curug Cipendok adalah air terjun dengan ketinggian 92 meter yang terletak di lereng Gunung Slamet. Curug Cipendok mempunyai daya tarik tersendiri, karena lingkungan masih betul-betul alami. Kesunyian juga masih sangat terasa, sebab belum banyak pelancong yang datang menikmati keindahan alamnya. Hawa di sekitarnya sejuk dan sepanjang jalan menuju ke sana terdapat area perkebunan. Di sekitar wilayahnya terdapat bumi perkemahan, Rearing Unit Manggala BBPTU Sapi Perah Baturraden dan sebuah telaga yang bernama Telaga Pucung. </p>

<p>Latar Belakang</p>

<p> Keindahan alam Curug Cipendok baru dilirik pemerintah kabupaten Banyumas pada tahun 1984 dan pembukaannya secara resmi sebagai objek wisata baru dilaksanakan pada tanggal 27 Februari 1987 setelah membangun sarana ala kadarnya, seperti tempat peristirahan dan mushola. Usaha-usaha peningkatan pelayanan juga masih terus dilakukan. Hal ini terbukti dengan berbagai langkah yang diambil pemerintah dalam usaha mempromosikan lewat peta pariwisata Banyumas dan pengadaan sarana demi saran untuk dapat menunjang kenyamanan pengunjung. Seperti terlihat dari pembangunan tempat bermain anak, pementasan hiburan, perbaikan jalan, penambahan objek wisata yaitu Telaga Pucung yang berada sekitar 500 meter arah barat dari lokasi Curug, dll.

Daya tarik objek wisata ini adalah telaga dengan air yang cukup jernih dan di sekitarnya dikelilingi hutan yang masih alami. Selain itu, wisatawan juga dapat mendengar suara-suara burung langka seperti elang Jawa yang terbang berputar-putar di atas telaga. Apalagi, bagi pengunjung yang beruntung dapat melihat spesies endemik sejenis monyet berwarna abu-abu yakni rek-rek.

Tempat wisata yang masuk dalam wilayah Perhutani Kesatuan Pemangkuhan Hutan (KPH) Banyumas Timur tersebut mulai dibenahi dengan berbagai fasilitas, karena dijadikan tujuan wisata secara resmi. KPH Banyumas Timur telah melengkapi dengan tempat parkir, tempat istirahat, dan kamar mandi. Bahkan Perhutani telah memberi nama-nama pohon langka yang hidup di situ. Tujuannya tidak lain diperuntukkan bagi para pelajar, di samping menikmati alam, mereka juga dapat mengenal tumbuh-tumbuhan langka yang hidup di tempat itu</p>

<p>Sumber : wikipedia</p>

</p>

</div>

```
</div>

</div>

</div>

</div>

<!-- About End -->

<!-- Footer Start -->

<div class="footer wow fadeIn" data-wow-delay="0.3s">
    <div class="container">
        <div class="row">
            <div class="col-md-6 col-lg-3">
                <div class="footer-contact">
                    <h2>Office Contact</h2>
                    <p><i class="fa fa-map-marker-alt"></i>Kabupaten Banyumas</p>
                    <p><i class="fa fa-phone-alt"></i>+6287788980808</p>
                    <p><i class="fa fa-envelope"></i>17103065@ittelkom-pwt.ac.id</p>
                </div>
            </div>
            <div class="col-md-6 col-lg-3">
                <div class="footer-link">
                    <h2>Useful Pages</h2>
                    <a href="about.html">About Us</a>
                </div>
            </div>
        </div>
    </div>
</div>
```

```
<div class="col-md-6 col-lg-3">
    <div class="newsletter">
        <h2>Newsletter</h2>
        <p>
            ...
        </p>
    </div>
</div>
</div>
</div>

<div class="container footer-menu">
    <div class="f-menu">
        <a href=""><i class="fab fa-twitter"></i></a>
        <a href=""><i class="fab fa-facebook-f"></i></a>
        <a href=""><i class="fab fa-youtube"></i></a>
        <a href=""><i class="fab fa-instagram"></i></a>
        <a href=""><i class="fab fa-linkedin-in"></i></a>
    </div>
</div>
<div class="container copyright">
    <div class="row">
        <div class="col-md-6">
            <p>&copy; <a href="#">Yusmadi Kristian</a>, All Right Reserved.</p>
        </div>
    </div>

```

```

<div class="col-md-6">
    <p>Institut Teknologi Telkom Purwokerto</p>
</div>
</div>
</div>
<!-- Footer End -->
<a href="#" class="back-to-top"><i class="fa fa-chevron-up"></i></a>
</div>
<!-- JavaScript Libraries -->
<script src="https://code.jquery.com/jquery-3.4.1.min.js"></script>
<script
src="https://stackpath.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.4.1/js/bootstrap.bundle.min.js">
</script>
<script src="lib/easing/easing.min.js"></script>
<script src="lib/wow/wow.min.js"></script>
<script src="lib/owlcarousel/owl.carousel.min.js"></script>
<script src="lib/isotope/isotope.pkgd.min.js"></script>
<script src="lib/lightbox/js/lightbox.min.js"></script>
<script src="lib/waypoints/waypoints.min.js"></script>
<script src="lib/counterup/counterup.min.js"></script>
<script src="lib/slick/slick.min.js"></script>

<!-- Template Javascript -->
<script src="js/main.js"></script>
</body>

```

```
</html>
```

### 37 Source Code wisata3.php

```
<!DOCTYPE html>

<html lang="en">

    <head>

        <meta charset="utf-8">

        <title>Website Pariwisata Banyumas</title>

        <meta content="width=device-width, initial-scale=1.0" name="viewport">

        <meta content="Construction Company Website Template" name="keywords">

        <meta content="Construction Company Website Template" name="description">

        <!-- Favicon -->

        <link href="img/favicon.ico" rel="icon">

        <!-- Google Font -->

        <link
            href="https://fonts.googleapis.com/css2?family=Poppins:wght@100;200;300;400;500;600;700;800;900&display=swap" rel="stylesheet">

        <!-- CSS Libraries -->

        <link
            href="https://stackpath.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.4.1/css/bootstrap.min.css"
            rel="stylesheet">

        <link href="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/font-awesome/5.10.0/css/all.min.css" rel="stylesheet">

        <link href="lib/flaticon/font/flaticon.css" rel="stylesheet">

        <link href="lib/animate/animate.min.css" rel="stylesheet">
```

```

<link href="lib/owlcarousel/assets/owl.carousel.min.css" rel="stylesheet">
<link href="lib/lightbox/css/lightbox.min.css" rel="stylesheet">
<link href="lib/slick/slick.css" rel="stylesheet">
<link href="lib/slick/slick-theme.css" rel="stylesheet">

<!-- Template Stylesheet -->
<link href="css/style.css" rel="stylesheet">
</head>

<body>
<div class="wrapper">
<!-- Top Bar Start -->
<div class="top-bar">
<div class="container-fluid">
<div class="row align-items-center">
<div class="col-lg-4 col-md-12">
<div class="logo">
<a href="index.html">
<h1>BANYUMAS</h1>
<!-- 
</a>
</div>
</div>
<div class="col-lg-8 col-md-7 d-none d-lg-block">
<div class="row">

```

```
<div class="col-4">

    <div class="top-bar-item">

        <div class="top-bar-icon">

        </div>

    </div>

<div class="col-4">

    <div class="top-bar-item">

        <div class="top-bar-icon">

            <i class="flaticon-call"></i>

        </div>

        <div class="top-bar-text">

            <h3>Call Us Admin</h3>

            <p>+6287788980808</p>

        </div>

    </div>

<div class="col-4">

    <div class="top-bar-item">

        <div class="top-bar-icon">

            <i class="flaticon-send-mail"></i>

        </div>

        <div class="top-bar-text">

            <h3>Email Us</h3>

            <p>17103065@ittelkom-pwt.ac.id</p>

        </div>

    </div>


```

```
</div>

</div>

</div>

</div>

</div>

</div>

</div>

</div>

<!-- Top Bar End -->

<!-- Nav Bar Start -->

<div class="nav-bar">

<div class="container-fluid">

<nav class="navbar navbar-expand-lg bg-dark navbar-dark">

<a href="#" class="navbar-brand">MENU</a>

<button type="button" class="navbar-toggler" data-toggle="collapse" data-target="#navbarCollapse">

<span class="navbar-toggler-icon"></span>

</button>

<div class="collapse navbar-collapse justify-content-between" id="navbarCollapse">

<div class="navbar-nav mr-auto">

<a href="index.html" class="nav-item nav-link active">Home</a>

<a href="about.html" class="nav-item nav-link">About</a>

<a href="toko.php" class="nav-item nav-link">Toko oleh-oleh</a>
```

```
<a href="team.html" class="nav-item nav-link">wisata</a>

</div>

</div>

</div>

</nav>

</div>

</div>

<!-- Nav Bar End -->

<!-- Page Header Start -->

<div class="page-header">

<div class="container">

<div class="row">

<div class="col-12">

<h2>About Us</h2>

</div>

<div class="col-12">

<a href="index.html">Home</a>

<a href="">Small World (Taman Miniatur)</a>

</div>

</div>

</div>

</div>

<!-- Page Header End -->
```

```

<!-- About Start -->

<div class="about wow fadeInUp" data-wow-delay="0.1s">
    <div class="container">
        <div class="row align-items-center">
            <div class="about-img">
                
                <h1>MAPS</h1>
            </div>
            <iframe
                src="https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3957.1882293530375!2d109.22266114968633!3d-7.332745994682188!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x2e6ff50d977549b%3A0x116352a515436ccc!2sSmall%20World%20(Taman%20Miniatur%20Dunia)!5e0!3m2!1sid!2sid!4v1623293185382!5m2!1sid!2sid" width="500" height="200"
                style="border:4;" allowfullscreen="" loading="lazy"></iframe>
        <div class="about-text">
            <h1>Small World (Taman Miniatur)</h1>
            <p>
                Tak perlu jauh – jauh untuk melihat berbagai bangunan yang masuk keajaiban dunia, di Purwokerto juga ada Taman Miniatur Dunia atau Small World Purwokerto. Sebuah tempat rekreasi sekaligus wahana edukasi yang berisi berbagai miniatur mahakarya luar biasa yang tersebar diberbagai belahan dunia.
            </p>
        </div>
    </div>
</div>

```

Tak perlu jauh – jauh untuk melihat berbagai bangunan yang masuk keajaiban dunia, di Purwokerto juga ada Taman Miniatur Dunia atau Small World Purwokerto. Sebuah tempat rekreasi sekaligus wahana edukasi yang berisi berbagai miniatur mahakarya luar biasa yang tersebar diberbagai belahan dunia.

Taman Miniatur Dunia – Small World

Wisata Purwokerto 21 Juni 2018

Tak perlu jauh – jauh untuk melihat berbagai bangunan yang masuk keajaiban dunia, di Purwokerto juga ada Taman Miniatur Dunia atau Small World Purwokerto. Sebuah tempat rekreasi sekaligus wahana edukasi yang berisi berbagai miniatur mahakarya luar biasa yang tersebar diberbagai belahan dunia.

<p>Small World Purwokerto</p>

Sebagai wahana rekreasi sekaligus edukasi, rencananya Small World ini akan memiliki banyak sekali miniatur bangunan terkenal dari seluruh dunia, seperti (yang sudah ada) Kincir Angin khas Belanda dengan bunga tulip yang khas, Patung Merlion, Twin Tower, Big Ben, Colosseum, Angkorwatt, Menara Eiffel, Kinkakuji, Taman Bunga Sakura, Opera House Sidney dan banyak lainnya.

<p>sumber : <http://www.purwokertoguidance.com/wisata/taman-miniatur-dunia-small-world/></p>

```
</p>

</div>

</div>

</div>

</div>

</div>

</div>

</div>

<!-- About End -->

<!-- Footer Start -->

<div class="footer wow fadeIn" data-wow-delay="0.3s">

    <div class="container">

        <div class="row">

            <div class="col-md-6 col-lg-3">

                <div class="footer-contact">

                    <h2>Office Contact</h2>

                    <p><i class="fa fa-map-marker-alt"></i>Kabupaten Banyumas</p>

                    <p><i class="fa fa-phone-alt"></i>+6287788980808</p>

                    <p><i class="fa fa-envelope"></i>17103065@ittelkom-pwt.ac.id</p>

                </div>
            </div>
        </div>
    </div>
</div>
```

```
</div>

</div>

<div class="col-md-6 col-lg-3">
    <div class="footer-link">
        <h2>Useful Pages</h2>
        <a href="about.html">About Us</a>
    </div>
</div>

<div class="col-md-6 col-lg-3">
    <div class="newsletter">
        <h2>Newsletter</h2>
        <p>
            </p>
        </div>
</div>

</div>
</div>
</div>
</div>

<div class="container footer-menu">
    <div class="f-menu">
        <a href=""><i class="fab fa-twitter"></i></a>
        <a href=""><i class="fab fa-facebook-f"></i></a>
        <a href=""><i class="fab fa-youtube"></i></a>
    </div>
</div>
```

```

<a href=""><i class="fab fa-instagram"></i></a>

<a href=""><i class="fab fa-linkedin-in"></i></a>

</div>

</div>

<div class="container copyright">

<div class="row">

<div class="col-md-6">

<p>&copy; <a href="#">Yusmadi Kristian</a>, All Right Reserved.</p>

</div>

<div class="col-md-6">

<p>Institut Teknologi Telkom Purwokerto</p>

</div>

</div>

</div>

</div>

<!-- Footer End -->

<a href="#" class="back-to-top"><i class="fa fa-chevron-up"></i></a>

</div>

<!-- JavaScript Libraries -->

<script src="https://code.jquery.com/jquery-3.4.1.min.js"></script>

<script
src="https://stackpath.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.4.1/js/bootstrap.bundle.min.js">
</script>

<script src="lib/easing/easing.min.js"></script>

<script src="lib/wow/wow.min.js"></script>

<script src="lib/owlcarousel/owl.carousel.min.js"></script>

```

```

<script src="lib/isotope/isotope.pkgd.min.js"></script>
<script src="lib/lightbox/js/lightbox.min.js"></script>
<script src="lib/waypoints/waypoints.min.js"></script>
<script src="lib/counterup/counterup.min.js"></script>
<script src="lib/slick/slick.min.js"></script>

<!-- Template Javascript -->
<script src="js/main.js"></script>
</body>
</html>

```

### **38 Source Code wisata4.php**

```

<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
  <head>
    <meta charset="utf-8">
    <title>Website Pariwisata Banyumas</title>
    <meta content="width=device-width, initial-scale=1.0" name="viewport">
    <meta content="Construction Company Website Template" name="keywords">
    <meta content="Construction Company Website Template" name="description">

    <!-- Favicon -->
    <link href="img/favicon.ico" rel="icon">

    <!-- Google Font -->

```

```

<link
  href="https://fonts.googleapis.com/css2?family=Poppins:wght@100;200;300;400;500;6
00;700;800;900&display=swap" rel="stylesheet">

<!-- CSS Libraries --&gt;

&lt;link
  href="https://stackpath.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.4.1/css/bootstrap.min.css"
  rel="stylesheet"&gt;

  &lt;link href="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/font-
awesome/5.10.0/css/all.min.css" rel="stylesheet"&gt;

  &lt;link href="lib/flaticon/font/flaticon.css" rel="stylesheet"&gt;

  &lt;link href="lib/animate/animate.min.css" rel="stylesheet"&gt;

  &lt;link href="lib/owlcarousel/assets/owl.carousel.min.css" rel="stylesheet"&gt;

  &lt;link href="lib/lightbox/css/lightbox.min.css" rel="stylesheet"&gt;

  &lt;link href="lib/slick/slick.css" rel="stylesheet"&gt;

  &lt;link href="lib/slick/slick-theme.css" rel="stylesheet"&gt;

<!-- Template Stylesheet --&gt;

&lt;link href="css/style.css" rel="stylesheet"&gt;

&lt;/head&gt;

&lt;body&gt;

&lt;div class="wrapper"&gt;

  &lt;!-- Top Bar Start --&gt;

  &lt;div class="top-bar"&gt;

    &lt;div class="container-fluid"&gt;

      &lt;div class="row align-items-center"&gt;
</pre>

```

```
<div class="col-lg-4 col-md-12">
    <div class="logo">
        <a href="index.html">
            <h1>BANYUMAS</h1>
            <!-- 
        </a>
    </div>
</div>

<div class="col-lg-8 col-md-7 d-none d-lg-block">
    <div class="row">
        <div class="col-4">
            <div class="top-bar-item">
                <div class="top-bar-icon">
                    </div>
            </div>
        </div>
        <div class="col-4">
            <div class="top-bar-item">
                <div class="top-bar-icon">
                    <i class="flaticon-call"></i>
                </div>
                <div class="top-bar-text">
                    <h3>Call Us Admin</h3>
                    <p>+6287788980808</p>
                </div>
            </div>
        </div>
    </div>

```

```
</div>

</div>

<div class="col-4">

    <div class="top-bar-item">

        <div class="top-bar-icon">

            <i class="flaticon-send-mail"></i>

        </div>

        <div class="top-bar-text">

            <h3>Email Us</h3>

            <p>17103065@ittelkom-pwt.ac.id</p>

        </div>

    </div>

    </div>

</div>

</div>

</div>

</div>

</div>

<!-- Top Bar End -->

<!-- Nav Bar Start -->

<div class="nav-bar">

    <div class="container-fluid">

        <nav class="navbar navbar-expand-lg bg-dark navbar-dark">

            <a href="#" class="navbar-brand">MENU</a>


```

```

<button type="button" class="navbar-toggler" data-toggle="collapse" data-target="#navbarCollapse">
    <span class="navbar-toggler-icon"></span>
</button>

<div class="collapse navbar-collapse justify-content-between" id="navbarCollapse">
    <div class="navbar-nav mr-auto">
        <a href="index.html" class="nav-item nav-link active">Home</a>
        <a href="about.html" class="nav-item nav-link">About</a>
        <a href="toko.php" class="nav-item nav-link">Toko oleh-oleh</a>
        <a href="team.html" class="nav-item nav-link">wisata</a>
    </div>
</div>

</div>
</nav>
</div>
</div>
<!-- Nav Bar End -->
<!-- Page Header Start -->
<div class="page-header">
    <div class="container">
        <div class="row">
            <div class="col-12">
                <h2>About Us</h2>

```

```

</div>

<div class="col-12">
    <a href="index.html">Home</a>
    <a href="">The Village Purwokerto</a>
</div>

</div>

</div>

<!-- Page Header End -->

<!-- About Start -->

<div class="about wow fadeInUp" data-wow-delay="0.1s">
    <div class="container">
        <div class="row align-items-center">
            <div class="">
                
                <h1>MAPS</h1>
            </div>
            <iframe
src="https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3956.816439148
503!2d109.23833764968664!3d-
7.374460094652603!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x2e655f7
49626eca1%3A0xc29b3b3d8d8326aa!2sThe%20Village%20Purwokerto!5e0!3m2!1sid!2
sid!4v1623293231555!5m2!1sid!2sid" width="500" height="200" style="border:4;">
allowfullscreen="" loading="lazy"></iframe>
        <div class="about-text">
            <h1>The Village Purwokerto</h1>
            <p>

```

The Village Purwokerto adalah salah satu tempat wisata baru yang ada di Jawa Tengah, tepatnya di Purwokerto, Kabupaten Banyumas.

The Village Purwokerto adalah salah satu tempat wisata baru yang ada di Jawa Tengah, tepatnya di Purwokerto, Kabupaten Banyumas.

Mengusung konsep wisata edukasi yang dipadukan dengan desain kawasan yang sangat modern, tempat ini bisa menjadi alternatif destinasi wisata bagi Anda yang sedang mencari lokasi terbaik untuk berswafoto.

Nah apa saja wahana menarik di The Village Purwokerto serta apa saja aktifitas yang bisa Anda lakukan di sana? Yuk, simak uraian selengkapnya di bawah ini.

<p>

The Village Purwokerto adalah salah satu tempat wisata baru yang ada di Jawa Tengah, tepatnya di Purwokerto, Kabupaten Banyumas.

Mengusung konsep wisata edukasi yang dipadukan dengan desain kawasan yang sangat modern, tempat ini bisa menjadi alternatif destinasi wisata bagi Anda yang sedang mencari lokasi terbaik untuk berswafoto.

Nah apa saja wahana menarik di The Village Purwokerto serta apa saja aktifitas yang bisa Anda lakukan di sana? Yuk, simak uraian selengkapnya di bawah ini.

Geliat industri pariwisata di Jawa Tengah khususnya di Purwokerto terus mengalami perkembangan dari waktu ke waktu.

Di samping meremajakan obyek-obyek wisata yang ada, pemerintah juga mulai membangun tempat-tempat wisata baru untuk menambah pilihan destinasi wisata yang bisa dituju para wisatawan yang datang ke Purwokerto.

Beberapa obyek wisata yang tergolong masih baru di Purwokerto antara lain Lokawisata Baturraden, Gua Sarabadak, Curug Gede, Curug Belot, telaga sunyi Baturraden, mata air panas Kalibacin, dan tentunya obyek wisata yang kita bahas kali ini yaitu The Village Purwokerto.

Bagi yang belum mengetahui, obyek wisata ini sendiri mulai diresmikan dan dibuka untuk kunjungan wisata pada tahun 2018 oleh gubernur jawa tengah saat ini, yaitu Bapak Ganjar Pranowo.</p>

```
</p>

</div>

</div>

</div>

</div>

</div>

<!-- About End -->

<!-- Footer Start -->

<div class="footer wow fadeIn" data-wow-delay="0.3s">

    <div class="container">

        <div class="row">

            <div class="col-md-6 col-lg-3">

                <div class="footer-contact">

                    <h2>Office Contact</h2>

                    <p><i class="fa fa-map-marker-alt"></i>Kabupaten Banyumas</p>

                    <p><i class="fa fa-phone-alt"></i>+6287788980808</p>

                    <p><i class="fa fa-envelope"></i>17103065@ittelkom-pwt.ac.id</p>

                </div>
            </div>
        </div>
    </div>
</div>
```

```
</div>

</div>

<div class="col-md-6 col-lg-3">
    <div class="footer-link">
        <h2>Useful Pages</h2>
        <a href="about.html">About Us</a>
    </div>
</div>

<div class="col-md-6 col-lg-3">
    <div class="newsletter">
        <h2>Newsletter</h2>
        <p>
            </p>
        </div>
</div>

</div>
</div>
</div>
</div>

<div class="container footer-menu">
    <div class="f-menu">
        <a href=""><i class="fab fa-twitter"></i></a>
        <a href=""><i class="fab fa-facebook-f"></i></a>
        <a href=""><i class="fab fa-youtube"></i></a>
    </div>
</div>
```

```

<a href=""><i class="fab fa-instagram"></i></a>

<a href=""><i class="fab fa-linkedin-in"></i></a>

</div>

</div>

<div class="container copyright">

<div class="row">

<div class="col-md-6">

<p>&copy; <a href="#">Yusmadi Kristian</a>, All Right Reserved.</p>

</div>

<div class="col-md-6">

<p>Institut Teknologi Telkom Purwokerto</p>

</div>

</div>

</div>

</div>

<!-- Footer End -->

<a href="#" class="back-to-top"><i class="fa fa-chevron-up"></i></a>

</div>

<!-- JavaScript Libraries -->

<script src="https://code.jquery.com/jquery-3.4.1.min.js"></script>

<script
src="https://stackpath.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.4.1/js/bootstrap.bundle.min.js">
</script>

<script src="lib/easing/easing.min.js"></script>

<script src="lib/wow/wow.min.js"></script>

<script src="lib/owlcarousel/owl.carousel.min.js"></script>

```

```

<script src="lib/isotope/isotope.pkgd.min.js"></script>
<script src="lib/lightbox/js/lightbox.min.js"></script>
<script src="lib/waypoints/waypoints.min.js"></script>
<script src="lib/counterup/counterup.min.js"></script>
<script src="lib/slick/slick.min.js"></script>

<!-- Template Javascript -->
<script src="js/main.js"></script>
</body>
</html>

```

### **39 Source Code wisata5.php**

```

<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
  <head>
    <meta charset="utf-8">
    <title>Website Pariwisata Banyumas</title>
    <meta content="width=device-width, initial-scale=1.0" name="viewport">
    <meta content="Construction Company Website Template" name="keywords">
    <meta content="Construction Company Website Template" name="description">

    <!-- Favicon -->
    <link href="img/favicon.ico" rel="icon">

    <!-- Google Font -->

```

```

<link
  href="https://fonts.googleapis.com/css2?family=Poppins:wght@100;200;300;400;500;6
00;700;800;900&display=swap" rel="stylesheet">

<!-- CSS Libraries -->

<link
  href="https://stackpath.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.4.1/css/bootstrap.min.css"
  rel="stylesheet">

  <link href="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/font-
awesome/5.10.0/css/all.min.css" rel="stylesheet">

  <link href="lib/flaticon/font/flaticon.css" rel="stylesheet">

  <link href="lib/animate/animate.min.css" rel="stylesheet">

  <link href="lib/owlcarousel/assets/owl.carousel.min.css" rel="stylesheet">

  <link href="lib/lightbox/css/lightbox.min.css" rel="stylesheet">

  <link href="lib/slick/slick.css" rel="stylesheet">

  <link href="lib/slick/slick-theme.css" rel="stylesheet">

<!-- Template Stylesheet -->

<link href="css/style.css" rel="stylesheet">

</head>

<body>

<div class="wrapper">

  <!-- Top Bar Start -->

  <div class="top-bar">

    <div class="container-fluid">

      <div class="row align-items-center">

```

```
<div class="col-lg-4 col-md-12">
    <div class="logo">
        <a href="index.html">
            <h1>BANYUMAS</h1>
            <!-- 
        </a>
    </div>
</div>

<div class="col-lg-8 col-md-7 d-none d-lg-block">
    <div class="row">
        <div class="col-4">
            <div class="top-bar-item">
                <div class="top-bar-icon">
                    </div>
            </div>
        </div>
        <div class="col-4">
            <div class="top-bar-item">
                <div class="top-bar-icon">
                    <i class="flaticon-call"></i>
                </div>
                <div class="top-bar-text">
                    <h3>Call Us Admin</h3>
                    <p>+6287788980808</p>
                </div>
            </div>
        </div>
    </div>

```

```
</div>

</div>

<div class="col-4">

    <div class="top-bar-item">

        <div class="top-bar-icon">

            <i class="flaticon-send-mail"></i>

        </div>

        <div class="top-bar-text">

            <h3>Email Us</h3>

            <p>17103065@ittelkom-pwt.ac.id</p>

        </div>

    </div>

    </div>

</div>

</div>

</div>

</div>

</div>

<!-- Top Bar End -->

<!-- Nav Bar Start -->

<div class="nav-bar">

    <div class="container-fluid">

        <nav class="navbar navbar-expand-lg bg-dark navbar-dark">

            <a href="#" class="navbar-brand">MENU</a>


```

```
<button type="button" class="navbar-toggler" data-toggle="collapse" data-target="#navbarCollapse">  
    <span class="navbar-toggler-icon"></span>  
  </button>  
  
<div class="collapse navbar-collapse justify-content-between" id="navbarCollapse">  
  <div class="navbar-nav mr-auto">  
    <a href="index.html" class="nav-item nav-link active">Home</a>  
    <a href="about.html" class="nav-item nav-link">About</a>  
    <a href="toko.php" class="nav-item nav-link">Toko oleh-oleh</a>  
    <a href="team.html" class="nav-item nav-link">wisata</a>  
  </div>  
  </div>  
  
</div>  
</nav>  
</div>  
</div>  
<!-- Nav Bar End -->  
<!-- Page Header Start -->  
<div class="page-header">  
  <div class="container">  
    <div class="row">  
      <div class="col-12">  
        <h2>About Us</h2>
```

```

</div>

<div class="col-12">
    <a href="index.html">Home</a>
    <a href="">Mendoan "Mirasa"</a>
</div>

</div>

</div>

</div>

<!-- Page Header End -->

<!-- About Start -->

<div class="about wow fadeInUp" data-wow-delay="0.1s">
    <div class="container">
        <div class="row align-items-center">
            <div class="about-img">
                
                <h1>MAPS</h1>
            </div>
            <iframe
                src="https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3956.362985536
562!2d109.22458394968702!3d-
7.425021194616776!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x2e655e
6454e1f633%3A0x9d000e87ba02e3ed!2sTempe%20Kripik%20dan%20Mendoan%20%
2Mirasa%22%2C!5e0!3m2!1sid!2sid!4v1623292926359!5m2!1sid!2sid" width="500"
height="200" style="border:0;" allowfullscreen="" loading="lazy"></iframe>
            <div class="about-text">
                <h1>Mendoan "Mirasa"</h1>
                <p>

```

Mendoan (berasal dari kata 'mendo' atau kendo dalam bahasa Jawa 'Ngapak' yang artinya: lembek) adalah tempe yang digoreng setengah matang setelah diberi adonan tepung yang telah dicampur bumbu dan irisan daun bawang, dihidangkan hangat-hangat lebih nikmat lagi kalau dicocol dengan cabe rawit atau sambal kecap wah....muantaapp !!

<p>Data Alamat dan Telepon Mendoan "Mirasa"</p>  
<p> Nama : Mendoan "Mirasa"</p>  
<P> Alamat : Sawangan, Kedungwuluh, Purwokerto Bar.,  
Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah 53131 </P>  
<P> No. Telp : (0281) 636187</P>  
</p>

```
<div class="service">  
  <div class="container">  
    <div class="section-header text-center">  
      <h2>PRODUK</h2>  
      <?php  
        include 'function4.php';  
  
        $result = mysqli_query($conn, "SELECT * FROM tb_produk4");  
        //ketika tombol cari di tekan  
        if (isset($_POST ["cari"])) {  
          $result = cari ($_POST ["keyword"]);  
        }  
      ?>
```

```
<br></br>
```

```
<form action="" method="post">
```

```
    <input type="text" name="keyword" placeholder="silahkan masukan keyword " autocomplete="off">
```

```
    <input type="submit" name="cari" value="cari">
```

```
</form>
```

```
</div>
```

```
<div class="row">
```

```
    <?php $Nomor =1; ?>
```

```
    <?php foreach ($result as $data):
```

```
    ?>
```

```
        <div class="col-lg-4 col-md-6 wow fadeInUp" data-wow-delay="0.2s">
```

```
            <div class="service-item">
```

```
                <div class="service-img">
```

```
                    " width="500" height="200">
```

```
                <div class="service-text">
```

```
                    <h3><td><?php echo $Nomor; ?></td>
```

```
                    <td><?php echo $data["nama"]; ?></td>
```

```
<td>Rp.</td>

<td><?php echo $data["harga"]; ?></td></h3>

</div>

</div>

</div>

</div>

<?php $Nomor++; ?>

<?php endforeach; ?>

</div>

<!-- About End -->

<!-- Footer Start -->

<div class="footer wow fadeIn" data-wow-delay="0.3s">

<div class="container">

<div class="row">
```

```
<div class="col-md-6 col-lg-3">
    <div class="footer-contact">
        <h2>Office Contact</h2>
        <p><i class="fa fa-map-marker-alt"></i>Kabupaten Banyumas</p>
        <p><i class="fa fa-phone-alt"></i>+6287788980808</p>
        <p><i class="fa fa-envelope"></i>17103065@ittelkom-pwt.ac.id</p>
    </div>
</div>

<div class="col-md-6 col-lg-3">
    <div class="footer-link">
        <h2>Useful Pages</h2>
        <a href="about.html">About Us</a>
    </div>
</div>

<div class="col-md-6 col-lg-3">
    <div class="newsletter">
        <h2>Newsletter</h2>
        <p>
    </p>
    </div>
</div>
</div>
```

```

</div>

<div class="container footer-menu">
    <div class="f-menu">
        <a href=""><i class="fab fa-twitter"></i></a>
        <a href=""><i class="fab fa-facebook-f"></i></a>
        <a href=""><i class="fab fa-youtube"></i></a>
        <a href=""><i class="fab fa-instagram"></i></a>
        <a href=""><i class="fab fa-linkedin-in"></i></a>
    </div>
</div>

<div class="container copyright">
    <div class="row">
        <div class="col-md-6">
            <p>&copy; <a href="#">Yusmadi Kristian</a>, All Right Reserved.</p>
        </div>
        <div class="col-md-6">
            <p>Institut Teknologi Telkom Purwokerto</p>
        </div>
    </div>
</div>
</div>
<!-- Footer End -->
<a href="#" class="back-to-top"><i class="fa fa-chevron-up"></i></a>
</div>
<!-- JavaScript Libraries -->

```

```
<script src="https://code.jquery.com/jquery-3.4.1.min.js"></script>

<script
src="https://stackpath.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.4.1/js/bootstrap.bundle.min.js">
</script>

<script src="lib/easing/easing.min.js"></script>

<script src="lib/wow/wow.min.js"></script>

<script src="lib/owlcarousel/owl.carousel.min.js"></script>

<script src="lib/isotope/isotope.pkgd.min.js"></script>

<script src="lib/lightbox/js/lightbox.min.js"></script>

<script src="lib/waypoints/waypoints.min.js"></script>

<script src="lib/counterup/counterup.min.js"></script>

<script src="lib/slick/slick.min.js"></script>

<!-- Template Javascript -->

<script src="js/main.js"></script>

</body>

</html>
```

