

Ejemplos de *portafolio* + pitch

Ejemplo 1 — Duolingo

Problema


Aprender un idioma es caro y difícil de sostener: las academias y los tutores cobran por hora, exigen horarios fijos y la mayoría de las personas abandona a las pocas semanas por falta de constancia. Más de mil millones de personas están aprendiendo un idioma, la mayoría inglés para conseguir un mejor trabajo, y no existía una opción gratuita, de calidad y que cupiera en los tiempos muertos del día.

Proceso

La app ataca el abandono convirtiendo el estudio en un juego: lecciones de 3 a 5 minutos que se completan en una fila o en el bus, rachas diarias que duele romper, ligas semanales para competir y recordatorios que traen al usuario de vuelta. El modelo es freemium: todo el contenido es gratis y se paga solo por quitar anuncios y funciones extra.

No quedó bien a la primera: se itera constantemente con experimentos A/B sobre millones de usuarios; las funciones que mejoran la retención se quedan y las demás se descartan. La racha diaria, hoy su función más reconocida, es resultado de esa iteración. El resultado habla por sí solo: alrededor de 58 millones de personas la usan cada día, más de 12 millones pagan suscripción aunque es gratuita, y más de 5 millones mantienen una racha de más de un año.

Screenshots





Script del pitch (2:00)

Gancho (0:00–0:20). «Más de mil millones de personas están aprendiendo un idioma. La mayoría va a abandonar antes de un mes. No porque sea difícil: porque es caro, exige horarios y nada te hace volver mañana.»

Demo (0:20–1:10). «Esta es la app. Abro una lección: tres minutos, en la fila del banco o en el bus. La completo... y aquí está lo importante: la racha. Romperla duele. Y esta es la liga: compito con otras treinta personas esta semana. La app no me enseña más rápido: hace que vuelva mañana.»

Proceso (1:10–1:40). «¿Cómo se llega a esto? Convirtiendo el estudio en juego: lecciones cortas, rachas, ligas. Todo gratis, para que nadie tenga excusa de entrada. Y nada de esto quedó bien a la primera: cada función se prueba con experimentos, y lo que no mejora la retención se descarta.»

Cierre (1:40–2:00). «Resultado: cincuenta y ocho millones de personas la usan cada día, doce millones pagan aunque es gratis, y cinco millones llevan una racha de más de un año. El problema nunca fue el idioma: era la constancia. Y la constancia se diseña. Gracias.»

Ejemplo 2 — Waze


Problema

El tráfico es impredecible: un accidente, un cierre o un aguacero convierten un trayecto de 20 minutos en uno de una hora. Los mapas tradicionales conocen las calles, pero no saben lo que está pasando en ellas en este momento, así que el conductor se entera del congestionamiento cuando ya está adentro y no puede salir.

Proceso

La solución fue convertir a cada conductor en un sensor: con la app abierta, cada teléfono comparte de forma anónima su velocidad y posición, y con esos datos se calcula el estado real de cada calle. Los usuarios además reportan accidentes y cierres con un toque, y la app recalcula la ruta de todos en tiempo real. Cuantos más conductores la usan, mejor funciona. La iteración clave fue de modelo: los primeros mapas colaborativos eran imprecisos y frustraban a los usuarios; al combinar los datos pasivos de conducción con los reportes activos, el mapa se volvió más actual que el de los mapas profesionales. Hoy suma más de 140 millones de usuarios activos al mes en más de 180 países, y Google la adquirió en 2013 por más de mil millones de dólares.

Screenshots



Script del pitch (2:00)

Gancho (0:00–0:20). «Un accidente a las siete de la mañana y tu trayecto de veinte minutos se vuelve una hora. El mapa conocía la calle, pero no sabía lo que pasaba en ella. Y te enteraste cuando ya no podías salir.»

Demo (0:20–1:10). «Esta es la ciudad ahora mismo: las calles en rojo están detenidas, y no lo dice un sensor del gobierno, lo dicen los conductores que van adelante. Reporto este accidente con un toque... y la ruta de todos los que vienen atrás se recalcula en este momento.»

Proceso (1:10–1:40). «El truco: cada teléfono con la app abierta es un sensor que comparte velocidad y posición de forma anónima. Los primeros mapas colaborativos eran imprecisos y frustraban; al combinarlos con reportes activos de un toque, el mapa se volvió más actual que el de los profesionales. Y entre más conductores, mejor funciona.»

Cierre (1:40–2:00). «Hoy: más de ciento cuarenta millones de conductores al mes, en más de ciento ochenta países, enviando decenas de millones de reportes. El mejor mapa del tráfico no se dibuja: se conduce. Gracias.»