Algorytmy i struktury danych

Lista zadań 1

Zadanie 1

Wyraź w notacji O złożoność następujących procedur:

(a) Sprawdzenie czy liczba n ma dzielnik większy od 1 ale mniejszy od n.

$$f < g \cdot c$$

$$n - 2 < n \cdot c$$

$$n - 2 < n \cdot 1 \text{ dla } n \ge 0$$

$$n - 2 = O(n)$$

(b) Sprawdzenie czy liczba n ma dzielnik większy od 1 ale mniejszy lub równy \sqrt{n} .

$$\lceil \sqrt{n} \rceil - 1 = O(\sqrt{n})$$

(c) Wyznaczenie wszystkich liczb pierwszych z przedziału 1..n algorytmem Erastotenesa (podziel wynik przez n). Skorzystaj z faktu, że

$$\sum_{k=1}^{n} \frac{1}{k} < \ln n + 1$$

$$\frac{n}{2} - 1 + \frac{n}{3} - 1 + \dots + \frac{n}{k} - 1$$

$$\frac{n}{2} + \frac{n}{3} + \dots + \frac{n}{k} - k$$

$$n(\frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \dots + \frac{1}{k}) - k < n \ln n - k$$

$$f(n) = \frac{n \ln n - k}{n} = \ln n - \frac{k}{n} < \ln n = O(\ln n)$$

(d) Wyznacz numeryczne proporcje otrzymanych wyników (a)/(b) i (b)/(c) dla $n=10^6$.

$$(a)/(b) = n/\sqrt{n} = 10^6/(10^6)^{\frac{1}{2}} = 10^6/10^3 = 10^3 = 1000$$

 $(b)/(c) = \sqrt{n}/\ln n = (10^6)^{\frac{1}{2}}/\ln 10^6 = 10^3/\ln 10^6 = 10^3/13.8 \approx 72.5$