Django - HTML

템플릿이란 서로 다른 정보를 일정한 형태로 표시하기 위해 재사용 가능한 파일이다.

예를 들면 편지에도 같은 템플릿을 사용할 수 있다. 편지의 내용이나 수신인 주소는 달라져도 같은 디자인, 레이아웃을 사용하는 때도 있기때문이다.

장고 템플릿 양식은 HTML을 사용한다.

템플릿 생성

템플릿은 blog/templates/blog 디렉토리에 저장된다.

먼저 blog 디렉터리 안에 하위 디렉터리인 templates 을 생성한다. 그리고 template 디렉토리 내 blog 라는 하위 디렉토리를 생성한다.



왜 똑같은 blog디렉토리를 하나 더 만들어야 하냐면 나중에 폴더 구조가 복잡해 질 때 좀더 쉽게 찾기 위해 사용하는 관습적인 방법이다.

다음 blog/templates/blog 디렉토리 안에 post_list.html 이라는 새 파일(현재는 빈 파일)을 생성 한다.



에러가 발생하지 않지만 템플릿내 내용이 없기때문에 빈화면으로 나온다.

템플릿 수정

post_list.html 템플릿 파일에 아래 내용 추가.

확인 해보면 아래와 같이 나올것이다.




Hi there!

It works!

head 와 body

- head 는 문서 정보를 가지고 있지만, 웹 페이지에서 보이지 않는 정보들을 담는 영역이다.
- body 란 웹 페이지에 직접적으로 보이는 내용이 들어간다. 웹 페이지의 내용은 모두 이 body태그안에 들어 간다.

아래와 같이 작성해본다.



브라우저 탭의 이름이 변경 되었다.

자주쓰이는 html 태그

- <h1>A heading</h1> 큰 제목
- <h2>A sub-heading</h2> 중 제목
- <h3>A sub-sub-heading</h3> 소 제목... <h6> 레벨까지 사용할 수 있다.
- text 텍스트 기울기 (Italic)
- text 텍스트를 두껍게(Bold)
-
 줄바꿈 (br은 스스로 닫히는 태그 이므로 속성을 사용할 수 없다)
- link 하이퍼링크 걸기
- first itemsecond item 목록 만들기
- <div></div> 페이지 섹션

예제 탬플릿을 작성해보자

이 템플릿에는 세 개의 div 섹션이 있다.

- 첫 번째 div는 블로그 제목을 가지고 있다. 머리말과 링크가 들어있다.
- 나머지 두 div는 블로그 게시일과 h2로 된 블로그 제목과 링크를가 있다. 두 p(문단)의 하나는 날짜를, 다른 하나는 블로그를 가리킨다.

Django Girls Blog

published: 14.06.2014, 12:14

My first post

Aenean eu leo quam. Pellentesque ornare sem lacinia quam vei nibh, ut fermentum massa justo sit amet risus.

published: 14.06.2014, 12:14

My second post

Aenean eu leo quam. Pellentesque ornare sem lacinia quam ver nibh, ut f.