

Atividade

✓ Teste enviado

×

- Entrega Sem prazo
- Pontos 20
- Perguntas 10
- Limite de tempo Nenhum
- Tentativas permitidas Sem limite

Instruções

O objetivo desta atividade é proporcionar uma melhor fixação quanto ao conteúdo da unidade 2. Com isso você será capaz de ter um entendimento das abordagens apresentadas na unidade.

Para iniciar o questionário:

- Clique em "**Fazer o teste**";
- Responda todas as questões e depois clique no botão "**Enviar teste**" para finalizar a atividade.

Depois de enviar seu questionário, clique no botão "**Próximo**" logo abaixo para continuar. ↓

Fazer o teste novamente

Histórico de tentativas

|              | Tentativa                   | Tempo     | Pontuação |
|--------------|-----------------------------|-----------|-----------|
| MANTIDO      | <a href="#">Tentativa 3</a> | 1 minuto  | 20 de 20  |
| MAIS RECENTE | <a href="#">Tentativa 3</a> | 1 minuto  | 20 de 20  |
|              | <a href="#">Tentativa 2</a> | 2 minutos | 18 de 20  |
|              | <a href="#">Tentativa 1</a> | 5 minutos | 18 de 20  |

⚠ As respostas corretas estão ocultas.

Pontuação desta tentativa: 20 de 20

Enviado 24 abr em 18:23

Esta tentativa levou 1 minuto.



Pergunta 1

2 / 2 pts

Em qual arquitetura a Presenter possui uma conexão direta com a View, o que pode causar problemas de ciclo de vida?

- ☒ MVP
- ☐ MVVM
- ☐ MVC

☐ VIPER



Teste enviado

### Pergunta 2

2 / 2 pts

Qual é uma vantagem importante do padrão MVVM em relação ao MVP?

- ☐ Menor uso de memória do dispositivo.
- ☒ Maior desacoplamento, eliminando o problema do ciclo de vida.
- ☐ Melhor compatibilidade com o sistema iOS.
- ☐ Menor tempo de desenvolvimento.



### Pergunta 3

2 / 2 pts

Qual dos padrões é mais recomendado pela Google para novos projetos Android devido à sua capacidade de lidar com problemas de ciclo de vida?

- ☒ MVVM
- ☐ MVC
- ☐ VIPER
- ☐ MVP



### Pergunta 4

2 / 2 pts

No padrão VIPER, qual componente é responsável pela comunicação entre Presenter e Entity?

- ☐ Router
- ☒ Interactor
- ☐ View
- ☐ Controller



### Pergunta 5

2 / 2 pts

No padrão MVP, qual é a função do Presenter?

- ☐ Gerenciar a exibição gráfica diretamente na tela.
- ☒ Separar a lógica de negócios da interface do usuário e comunicar-se com o Model.
- ☐ Definir as rotas de navegação do aplicativo.
- ☐ Manipular eventos da interface e dados ao mesmo tempo.



### Pergunta 6

2 / 2 pts

Qual padrão arquitetural introduz o uso do LiveData para comunicação entre a View e a ViewModel no Android?

- ☐ VIPER
- ☒ MVVM

☐ MVC☐ MVP

Teste enviado

## Pergunta 7

2 / 2 pts

Qual é uma das principais limitações do padrão MVC no desenvolvimento de aplicativos Android modernos?

- ☐ Baixo desempenho em dispositivos iOS.
- ☐ Incompatibilidade com bibliotecas de terceiros.
- ☐ Falta de suporte para operações assíncronas.
- ☒ Alto acoplamento entre as camadas, dificultando testes unitários.



## Pergunta 8

2 / 2 pts

Qual é o principal objetivo dos padrões arquiteturais como MVC, MVP e MVVM no desenvolvimento de aplicativos móveis?

- ☐ Reduzir o número de linhas de código.
- ☐ Facilitar a integração com redes sociais.
- ☐ Melhorar o desempenho gráfico dos aplicativos.
- ☒ Separar as responsabilidades entre interface, lógica de apresentação e dados.



## Pergunta 9

2 / 2 pts

No contexto de testes unitários, qual arquitetura facilita a criação de testes devido ao isolamento das camadas?

- ☐ MVC
- ☐ MVVM
- ☐ MVP
- ☒ VIP



## Pergunta 10

2 / 2 pts

No padrão MVC, qual componente é responsável pela manipulação direta dos dados e regras de negócio?

- ☐ Controller
- ☐ View
- ☐ Presenter
- ☒ Model

Pontuação do teste: 20 de 20