

Atividade



Teste enviado



- Entrega Sem prazo
- Pontos 15
- Perguntas 5
- Limite de tempo Nenhum
- Tentativas permitidas Sem limite

[Fazer o teste novamente](#)

Histórico de tentativas

	Tentativa	Tempo	Pontuação
MAIS RECENTE	Tentativa 1	2 minutos	15 de 15

⚠ As respostas corretas estão ocultas.

Pontuação desta tentativa: 15 de 15

Enviado 3 set em 22:28

Esta tentativa levou 2 minutos.



Pergunta 1

3 / 3 pts

Como a arquitetura de microsserviços complementa a prática de DevOps?



Microsserviços tornam o DevOps desnecessário, já que cada serviço pode ser desenvolvido e operado independentemente.



Microsserviços e DevOps não têm relação entre si.



DevOps exige que todos os microsserviços sejam operados por uma única equipe.



DevOps exige que todos os microsserviços sejam desenvolvidos na mesma linguagem de programação.



Microsserviços possibilitam a entrega contínua e a implantação contínua (CI/CD), práticas centrais do DevOps, pois cada serviço pode ser desenvolvido, testado e implantado de forma independente.

Microsserviços complementam a prática de DevOps ao permitir a entrega contínua e a implantação contínua (CI/CD). Cada serviço em uma arquitetura de microsserviços pode ser desenvolvido, testado e implantado de forma independente. Isso permite que as equipes de desenvolvimento e operações trabalhem juntas de maneira mais eficaz, o que é um objetivo central do DevOps.



Pergunta 2

3 / 3 pts

O que significa persistência poliglota no contexto de uma arquitetura de microsserviços?



Significa que cada microsserviço deve usar vários bancos de dados diferentes para persistir seus dados.



Significa que cada



Teste enviado

as suas

necessidades para persistir seus dados.

Persistência poliglota no contexto de uma arquitetura de microsserviços significa que cada microsserviço pode escolher o tipo de banco de dados que melhor se adequa às suas necessidades para persistir seus dados. Isso poderia incluir bancos de dados relacionais, bancos de dados NoSQL, bancos de dados de séries temporais, etc., dependendo das necessidades específicas de cada serviço.

- ☐ Significa que os microsserviços não devem persistir dados
- ☐ Significa que todos os microsserviços devem usar um banco de dados NoSQL para persistir seus dados.
- ☐ Significa que cada microsserviço deve usar o mesmo tipo de banco de dados para persistir seus dados.



Pergunta 3

3 / 3 pts

Qual das seguintes afirmações melhor descreve a arquitetura de microsserviços?



É uma arquitetura de software onde todos os serviços devem ser escritos na mesma linguagem de programação.



É uma arquitetura de software onde cada serviço é construído como um monólito e depois desmembrado em serviços menores.

☐ É uma arquitetura de software que consiste em um único serviço monolítico.



É uma arquitetura de software que consiste em um conjunto de pequenos serviços, cada um rodando em seu próprio processo e se comunicando com mecanismos leves, muitas vezes uma API de recursos HTTP ou filas de eventos.

A arquitetura de microsserviços é caracterizada por um conjunto de pequenos serviços, cada um rodando em seu próprio processo e se comunicando através de mecanismos leves, como uma API HTTP.

☐ É uma arquitetura de software que não permite a comunicação entre os serviços.



Pergunta 4

3 / 3 pts

Em uma arquitetura de microsserviços, por que é importante ter uma estratégia de gerenciamento de log?

- ☐ Para melhorar a velocidade dos serviços.
- ☐ Para reduzir o uso de recursos do sistema.
- ☐ Para aumentar a segurança do sistema.
- ☒ Para facilitar a depuração e monitoramento dos serviços.

Em uma arquitetura de microsserviços, é importante ter uma estratégia de gerenciamento de log para facilitar a depuração e o monitoramento dos serviços. Dada a distribuição dos serviços, um sistema centralizado de logs pode ajudar a entender o comportamento do sistema como um todo.

☐ Para melhorar a interface do usuário.



Pergunta 5



Teste enviado

3 / 3 pts

O que é um API Gateway no contexto de uma arquitetura de microsserviços?

- ☐ É uma interface que permite que os microsserviços se comuniquem entre si.
- ☐ É uma ferramenta para dividir um monólito em microsserviços.
- ☐ É uma ferramenta para monitorar o desempenho dos microsserviços.
- ☒ É um ponto de entrada único em um sistema que gerencia e direciona as solicitações aos serviços apropriados.

API Gateway é um ponto de entrada único em um sistema que gerencia e direciona as solicitações aos serviços apropriados. Ele também pode ter outras responsabilidades, como autenticação, balanceamento de carga, cache, entre outras.

- ☐ É uma interface que permite que os microsserviços se comuniquem entre si.

Pontuação do teste: 15 de 15