

PROVA



Teste enviado



- Entrega Sem prazo
- Pontos 40
- Perguntas 10
- Limite de tempo 60 Minutos
- Tentativas permitidas 2

Instruções

INSTRUÇÕES DA PROVA FINAL

- A prova tem a duração de 60 minutos.
- Ao clicar em PROVA FINAL, no menu “Testes” você iniciará a prova. Ao acessar a página com as questões, o tempo começa a ser contado.
- A prova é composta de 10 (dez) questões objetivas, sendo 04 (quatro) pontos cada.
- Ao final do teste não se esqueça de enviá-lo, clicando no botão “ENVIAR TESTE”. Só utilize esse botão quando tiver finalizado a avaliação.
- Se necessário, durante a prova, entre em contato pelo link “Atendimento”.
- Você terá 02 (duas) tentativas e, caso necessite de uma nova, será preciso solicitar a prova extra, que requer pagamento de taxa adicional.

Atenção: Todas as provas iniciadas e que não houverem sido submetidas serão automaticamente encerradas pelo sistema transcorridos os 60 minutos de duração.

Boa prova!

Fazer o teste novamente

Histórico de tentativas

	Tentativa	Tempo	Pontuação
MAIS RECENTE	Tentativa 1	3 minutos	40 de 40

Pontuação desta tentativa: 40 de 40

Enviado 10 set em 20:02

Esta tentativa levou 3 minutos.

Resposta correta



Pergunta 1

4 / 4 pts

Qual é a finalidade da anotação @Column no JPA?

- ☐ Mapear um R
- ☒ Mapear uma

✓ Teste enviado

- ☐ Mapear um objeto persistente.
- ☐ Mapear uma PrimaryKey.

Resposta correta



Pergunta 2

4 / 4 pts

Qual dos seguintes métodos HTTP é utilizado no Spring Boot para criar um novo recurso no servidor?

- ☐ PUT
- ☒ POST
- ☐ PATCH
- ☐ GET

Resposta correta



Pergunta 3

4 / 4 pts

Qual é a forma correta de se mapear um Repository no Spring Data com uma Entidade chamada User e uma chave primária Long?

- ☐ public interface UserRepository extends CrudRepository<User, Long> {}
- ☐ public class UserRepository extends CrudRepository<User, Long> {}
- ☐ public abstract UserRepository extends JpaRepository<User, Long> {}
- ☒ public interface UserRepository extends JpaRepository<User, Long> {}

Resposta correta



Pergunta 4

4 / 4 pts

Qual a melhor definição para o Design Pattern Builder:

- ☐ Facilitar a criação de objetos que possuem uma única instância durante a execução da aplicação.
- ☐ Evitar a duplicação de código ao criar objetos que têm comportamentos semelhantes.
- ☒ Fornecer uma maneira de criar objetos de maneira eficiente e reutilizável, sem a necessidade de passar muitos parâmetros no construtor.
- ☐ Garantir a existencia de uma única instancia do objeto no projeto.

Resposta correta



Pergunta 5

4 / 4 pts

 Teste enviado

Qual é a principal vantagem de usar o Spring Data JPA em vez de escrever SQL na mão?

- ☐ Exclui a necessidade de um banco de dados, já que o Spring Data JPA substitui o banco.
- ☐ Reduz o tempo de resposta do banco de dados por trabalhar com uma linguagem própria chamada HQL.
- ☐ Exige que você escreva todas as consultas na mão.
- ☒ Reduz a quantidade de código repetido pra operações simples.

Resposta correta



Pergunta 6

4 / 4 pts

Qual a melhor definição para o Design Pattern Decorator:

- ☐ Permitir que um objeto modifique o comportamento de outro objeto com a necessidade de criar subclasses.
- ☐ Criar novos objetos complexos sem a necessidade de usar a herança.
- ☐ Garantir que um objeto tenha apenas uma instância em todo o sistema.
- ☒ Adicionar funcionalidades a um objeto dinamicamente, sem alterar sua estrutura original.

Resposta correta



Pergunta 7

4 / 4 pts

Qual código de status HTTP indica que a requisição foi bem-sucedida e o recurso foi criado com sucesso no servidor?

- ☐ 203
- ☒ 201
- ☐ 400
- ☐ 200

Resposta correta



Pergunta 8

4 / 4 pts

Qual a melhor definição para o Design Pattern Singleton:

- ☐ O padrão Singleton cria uma nova instância de classe sempre que necessário.
- ☐ O padrão Singleton é usado para garantir que todas as instâncias de uma classe sejam independentes.
- ☐ O padrão Singleton permite que várias instâncias de uma classe sejam criadas.
- ☒

O padrão Singleton garante que uma classe tenha apenas uma instância e fornece um ponto global de acesso a essa instância.

Resposta correta



Teste enviado

Pergunta 9

4 / 4 pts

Qual das opções abaixo descreve corretamente o comportamento do método HTTP PATCH?

- ☐ PATCH não tem utilidade no Spring Boot e não é mapeado com nenhuma anotação
- ☒ PATCH é usado para atualizar parcialmente um recurso, alterando apenas os dados especificados
- ☐ PATCH substitui completamente um recurso existente no servidor
- ☐ PATCH é utilizado para enviar cabeçalhos de requisição

Resposta correta



Pergunta 10

4 / 4 pts

Como o padrão Facade ajuda no desenvolvimento?

- ☐ Ele cria uma nova camada de persistência para acesso direto ao banco de dados.
- ☒ Ele fornece uma camada simplificada de acesso a sistemas complexos.
- ☐ Ele adiciona uma camada de segurança entre o usuário e o sistema.

Pontuação do teste: 40 de 40