

PROVA FINAL

- Entrega Sem prazo
- Pontos 40
- Perguntas 10
- Limite de tempo 60 Minutos
- Tentativas permitidas 2

Instruções

INSTRUÇÕES DA PROVA FINAL

- A prova tem a duração de 60 minutos.
- Ao clicar em PROVA FINAL, no menu “Testes” você iniciará a prova. Ao acessar a página com as questões, o tempo começa a ser contado.
- A prova é composta de 10 (dez) questões objetivas, sendo 04 (quatro) pontos cada.
- Ao final do teste não se esqueça de enviá-lo, clicando no botão “ENVIAR TESTE”. Só utilize esse botão quando tiver finalizado a avaliação.
- Se necessário, durante a prova, entre em contato pelo link “Atendimento”.
- Você terá 02 (duas) tentativas e, caso necessite de uma nova, será preciso solicitar a prova extra, que requer pagamento de taxa adicional.

Atenção: Todas as provas iniciadas e que não houverem sido submetidas serão automaticamente encerradas pelo sistema transcorridos os 60 minutos de duração.

Boa prova!

Fazer o teste novamente

Histórico de tentativas

	Tentativa	Tempo	Pontuação
MAIS RECENTE	Tentativa 1	10 minutos	36 de 40

Pontuação desta tentativa: 36 de 40

Enviado 5 nov em 20:20

Esta tentativa levou 10 minutos.

Resposta correta



Pergunta 1

4 / 4 pts

O DevOps nos recomenda o uso de ferramentas gerenciais, além do uso das práticas técnicas como automação de builds ou IaC.

Uma ferramenta de gerenciamento extremamente poderosa usada no primeiro caminho para controlar e prever o tempo o tempo total de entrega é:

- ☒ Limitação do tamanho do lote
- ☐ Redes de GANTT
- ☐ Engenharia do Caos
- ☐ PDCA

Resposta correta



Pergunta 2

4 / 4 pts

O Docker é uma das ferramentas mais promissoras dentro do ecossistemas de ferramentas DevOps.

Sobre o Docker, **não** podemos dizer que:

- ☒ Possui recursos nativos para a automação do provisionamento de aplicações em nuvens.
- ☐ Já possui suporte para algumas versões de Windows.
- ☐ Permite virtualizar sistemas operacionais como processos sobre um sistema operacional nativo.
- ☐ Tem sido complementado por tecnologias de orquestração de contêineres como o Google Kubernetes.

O Docker não é uma tecnologia de provisionamento de aplicações.

Resposta correta



Pergunta 3

4 / 4 pts

O GitHub Actions é uma ferramenta poderosa e já popular para a execução de pipelines DevOps.

Podemos dizer sobre ele o seguinte, exceto

- ☐ Um fluxo de trabalho (workflow) pode ter um ou mais jobs
- ☐ Um job pode ter uma ou mais passos
- ☐

Um passo (step) podem executar ações (Actions) ou comandos do sistema operacional da máquina provisionada

- ☒ O passo é o elemento usado para provisionar um ambiente de execução do fluxo de trabalho

A conexão ao ambiente de provisionamento é feito dentro de um job.

jobs:

teste-unidade:

runs-on: ubuntu-latest

Resposta correta



Pergunta 4

4 / 4 pts

A injeção de falhas (Engenharia do Caos) é uma prática DevOps avançada. Com ela, podemos deliberadamente desligar o acesso ao banco de dados ou outros recursos críticos e forçar a aplicação a falhar. Isso pode parecer bizarro para alguns ou um contrassenso para outros. Mas pode fazer todo o sentido quando estamos buscando ambientes de alta disponibilidade e confiabilidade. Através do uso de procedimentos controlados de desestabilização da aplicação, podemos verificar como a aplicação se recupera de uma falha.

Podemos dizer sobre a injeção de falhas, **exceto**:

- ☐ Pode ser aplicada em ambientes de homologação e em ambientes de produção.
- ☒ Lida apenas com a injeção controlada de defeitos em ambientes de homologação.
- ☐ Foi popularizada por empresas como a Netflix e já conta com casos publicados no Brasil com o banco Itau
- ☐ Busca criar antifragilidade em ambientes de TI

A injeção de falhas se aplica também a ambientes de produção.

Resposta incorreta



Pergunta 5

0 / 4 pts

"Nós fazemos o nosso sistema de trabalho mais seguro através da criação rápida e frequente de um fluxo de informação de alta qualidade em todo o nosso fluxo de valor e nossa organização, que inclui feedback e feedforward.

Isso nos permite detectar e remediar problemas enquanto eles são menores, mais baratos e mais fáceis de corrigir; evitar problemas antes de causarem catástrofes; e criar aprendizado organizacional que integramos no trabalho futuro.

E quando ocorrem falhas e acidentes, nós os tratamos como oportunidades de aprendizado, ao invés de punição e culpa."

Essa frase se refere a quais dos caminhos DevOps?

- ☐ Quarto
- ☐ Segundo
- ☐ Primeiro
- ☒ Terceiro

Resposta correta



Pergunta 6

4 / 4 pts

Considere as ferramentas como GitLab, Selenium e Gremlin.

Elas podem ser usadas, respectivamente, para quais práticas DevOps?

- ☐ Automação de Builds, Containerização e Engenharia do Caos.
- ☒ Automação de Builds, Automação de Testes e Engenharia do Caos.
- ☐ Automação de Testes, Infraestrutura como Código e Segurança de Código.
- ☐ CI/CD, IaC e Observabilidade.

Resposta correta



Pergunta 7

4 / 4 pts

Sobre ferramentas de suporte para o aumento de maturidade de IaC, podemos citar o Docker e o Kubernetes.

Elas têm os seguintes papéis arquiteturais, respectivamente:

- ☐ Virtualização e Sedimentação
- ☐ Segmentação e Particionamento
- ☐ Virtualização e Orquestração de Máquinas Virtuais
- ☒ Containerização e Orquestração de Containeres

Resposta correta



Pergunta 8


4 / 4 pts

A automação de gestão dos releases (*Release Management*) é uma prática que busca garantir que o processo de promoção do executável para os ambientes de testes, homologação e produção sejam automatizados e assim tornados consistentes. Isso é importante porque em muitas organizações é difícil colocar um produto em ambiente de produção. A demora para acesso aos ambientes, alto número de passos manuais, a complexidade e a dificuldade de analisar os impactos são comuns. Isso gera atritos, longas demoras e desgastes entre times de QA, desenvolvimento e operações. E no fim isso também provoca erros nos ambientes de produção.


Dois termos comuns usados quando discutimos essas práticas são: Implantação Contínua (Continuous Deployment) e Entrega Contínua (Continuous Delivery). Podemos dizer que a diferença entre elas seria:

- ☐ Na implantação contínua, não publicamos executáveis no ambiente de produção.
- ☐ Na entrega contínua, a publicação para o ambiente de produção é totalmente automatizada.
- ☐ Na entrega contínua, não publicamos executáveis no ambiente de produção.
- ☒ Na implantação contínua, a publicação para o ambiente de produção é totalmente automatizada.

Continuous Delivery



Continuous Deployment



Fonte: puppet.com/blog/continuous-delivery-vs-continuous-deployment-what-s-diff

Resposta correta



Pergunta 9

4 / 4 pts

As métricas DORA DevOps são:

- ☒ Tempo de Entrega, Frequencia de Implantação, % de Incidentes e Tempo de Recuperação de Falhas
- ☐ Tempo de Entrega, Frequencia de Implantação, % de Incidentes e MTBI
- ☐

Tempo de Entrega de Demandas no Sprint, Frequencia de Builds, % de Incidentes e Tempo de Recuperação de Falhas

- ☐ Tempo de Entrega em Produção, Frequencia de Builds, % de Incidentes e Tempo de Recuperação de Falhas

Resposta correta



Pergunta 10

4 / 4 pts

"A Engenharia do Caos é a disciplina de realizar experimentos sobre sistemas distribuídos com o intuito de construir confiança sobre a capacidade de um sistema distribuído suportar condições adversas em produção".

A Engenharia do Caos está ligada a qual(is) caminho(s) do DevOps?

- ☐ Apenas ao quarto caminho.
- ☐ Primeiro e quarto.
- ☐ Segundo e quarto.
- ☒ Segundo e terceiro.

Pontuação do teste: 36 de 40