

Atividade Objetiva 02

- Entrega Sem prazo
- Pontos 15
- Perguntas 5
- Limite de tempo Nenhum
- Tentativas permitidas Sem limite

Fazer o teste novamente

Histórico de tentativas

	Tentativa	Tempo	Pontuação
MAIS RECENTE	Tentativa 1	1 minuto	15 de 15

⚠ As respostas corretas estão ocultas.

Pontuação desta tentativa: 15 de 15

Enviado 15 jul em 20:09

Esta tentativa levou 1 minuto.



Pergunta 1

3 / 3 pts

Na arquitetura Model-View-Controller (MVC), qual componente é responsável por receber as entradas do usuário e coordenar a interação entre Model e View?

- ☐ View
- ☐ View Model
- ☐ Model
- ☒ Controller

No padrão MVC, o Controller é responsável por receber as entradas do usuário e coordenar a interação entre o Model, que representa os dados e a lógica de negócio, e a View, que apresenta os dados ao usuário.

- ☐ Repositório



Pergunta 2

3 / 3 pts

Em uma arquitetura limpa (Clean Architecture), qual é o principal benefício de separar as regras de negócio das preocupações de infraestrutura e apresentação?

- ☐ Promover a vinculação de dados bidirecional entre Model e View
- ☐ Facilitar a comunicação assíncrona entre componentes
- ☐ Simplificar a implementação de um núcleo central para gerenciar a comunicação entre componentes
- ☒ Aumentar a coesão e diminuir o acoplamento entre componentes

Na arquitetura limpa, separar as regras de negócio das preocupações de infraestrutura e apresentação aumenta a coesão e diminui o acoplamento entre componentes. Isso facilita a manutenção, o desenvolvimento e a testabilidade do sistema, tornando-o mais adaptável às mudanças nos requisitos e na tecnologia.

- ☐ Priorizar o desenvolvimento de aplicações Web



Pergunta 3

3 / 3 pts

Na arquitetura limpa (Clean Architecture), como as dependências entre as camadas são organizadas?

- ☐ As dependências são organizadas com base na comunicação assíncrona entre componentes
- ☐ Não há dependências entre as camadas na arquitetura limpa
- ☒ As camadas externas dependem das camadas internas, mas as camadas internas não dependem das externas

Na arquitetura limpa, as dependências entre as camadas são organizadas de forma que as camadas externas (ex. repositório) dependem das camadas internas (entidades), mas as camadas internas não dependem das externas. Isso promove a separação de responsabilidades, a modularidade e a testabilidade do sistema, tornando-o mais fácil de evoluir e adaptar às mudanças.

- ☐ Todas as camadas dependem umas das outras bidirecionalmente
- ☐ As camadas internas dependem das camadas externas, mas as camadas externas não dependem das internas



Pergunta 4

3 / 3 pts

Qual dos seguintes componentes na arquitetura Model-View-ViewModel (MVVM) é responsável por expor os dados e comandos necessários para a vinculação de dados com a View?

- ☐ Value Object
- ☐ Controller
- ☐ View
- ☐ Model
- ☒ ViewModel

No padrão MVVM, o ViewModel é responsável por expor os dados e comandos necessários para a vinculação de dados com a View. Ele atua como uma ponte entre o Model, que representa os dados e a lógica de negócio, e a View, que apresenta os dados ao usuário.



Pergunta 5

3 / 3 pts

No padrão Domain-Driven Design (DDD), qual componente é responsável por fornecer acesso e persistência aos Aggregates?

- ☐ Value Object
- ☒ Repositorio

No DDD, o componente Repository é responsável por fornecer acesso e persistência aos Aggregates. Ele abstrai os detalhes de armazenamento e oferece uma interface para recuperar e armazenar Aggregates, facilitando o gerenciamento dos objetos de domínio.

- ☐ Service
- ☐ Entidade
- ☐ Domain Event

Pontuação do teste: 15 de 15