

Atividade



Teste enviado



- Entrega Sem prazo
- Pontos 20
- Perguntas 5
- Limite de tempo Nenhum
- Tentativas permitidas Sem limite

Instruções

O objetivo desta atividade é proporcionar uma melhor fixação quanto ao conteúdo da unidade 3. Com isso você será capaz de ter um entendimento das abordagens apresentadas na unidade.

Para iniciar o questionário:

- Clique em "**Fazer o teste**";
- Responda todas as questões e depois clique no botão "**Enviar teste**" para finalizar a atividade.

Depois de enviar seu questionário, clique no botão "**Próximo**" logo abaixo para continuar. ↓

[Fazer o teste novamente](#)

Histórico de tentativas

	Tentativa	Tempo	Pontuação
MANTIDO	Tentativa 2	1 minuto	20 de 20
MAIS RECENTE	Tentativa 2	1 minuto	20 de 20
	Tentativa 1	6 minutos	12 de 20

❗ As respostas corretas estão ocultas.

Pontuação desta tentativa: 20 de 20

Enviado 10 abr em 10:33

Esta tentativa levou 1 minuto.



Pergunta 1

4 / 4 pts

Um dos pontos relevantes ao adotar tecnologias de segurança no Pipeline é a acurácia na detecção de vulnerabilidades. A acurácia na detecção de vulnerabilidades possui diversos impactos para as equipes que precisam lidar com as devidas remediações.

Uma empresa está adotando uma solução de análise estática de código. Um sintoma que está ocorrendo é que os desenvolvedores, apesar dos esforços não estão conseguindo remediar as vulnerabilidades encontradas. Neste sentido e contexto, a razão MAIS coerente é:



A ferramenta ad



Teste enviado

ro de falso-

positivo.

Correto. A baixa acurácia que muitas vezes implica em alto índice de falso-positivo pode conduzir a esforços desnecessárias na correção de vulnerabilidades identificadas incorretamente.

- ☐ A ferramenta de análise estática de código não suporta a linguagem de programação adotada pela empresa.
- ☐ A ferramenta de análise dinâmica de código não suporta a linguagem de programação adotada pela empresa.
- ☐ Os desenvolvedores não receberam treinamento adequado.



Pergunta 2

4 / 4 pts

É de fundamental relevância a compreensão de quais controles de segurança no contexto de teste de segurança no software devem ser realizadas em função da fase correlata ao ciclo de vida do desenvolvimento do software e ciclo de vida do software.

Uma empresa gostaria de adotar um controle de segurança, no contexto da aplicação, que pudesse ser adotada no ambiente de produção. Qual das tecnologias abaixo poderia ser utilizada neste contexto?

- ☐ IAST
- ☐ SAST
- ☐ DAST
- ☒ RASP

Correto. O RASP é uma tecnologia que pode ser utilizada no ambiente de Produção.



Pergunta 3

4 / 4 pts

Um dos pontos relevantes ao adotar tecnologias de segurança no Pipeline é a acurácia na detecção de vulnerabilidades. A acurácia na detecção de vulnerabilidades possui diversos impactos para as equipes que precisam lidar com as devidas remediações.

Uma empresa encontrou em seus registros de log dos sistemas de segurança um ataque com êxito em sua aplicação Web. A empresa adotava SAST e DAST como tecnologias de análise de vulnerabilidades como parte do Pipeline. Quanto à acurácia, é possível afirmar que quanto aos testes, houve:

- ☐ Verdadeiro-Negativo
- ☐ Verdadeiro-Positivo
- ☒ Falso-Negativo

Correto. Neste caso, trata-se de um problema em potencial que não foi identificado pelas soluções de análise.

- ☐ Falso-Positivo



Pergunta 4

4 / 4 pts

 Teste enviado

A análise de composição de software (do inglês, Software Composition Analysis – SCA), é um método amplamente utilizado para controle da cadeia de suprimentos de software (Software Supply Chain).

Um dos componentes majoritariamente adotados como parte do SCA é uma Lista de Materiais de Software (do inglês, Software Bill of Materials – SBOM). Neste sentido, como pode ser conceituado o SBOM (Software Bill of Materials):

- ☐ Um conjunto de requisitos de segurança relativos aos módulos e bibliotecas incorporados ao software.
- ☐ Um método de controle de versão de bibliotecas e módulos incluídos no software.
- ☐ Um método de correção de vulnerabilidades das bibliotecas e módulos no software.
- ☒ Uma listagem das bibliotecas e módulos incluídos no software.

Correto. Em sua própria tradução livre de SBOM, trata-se de uma listagem das bibliotecas e módulos incluídos no software.



Pergunta 5

4 / 4 pts

É de fundamental relevância a compreensão de quais controles de segurança no contexto de teste de segurança no software devem ser realizadas em função da fase correlata ao ciclo de vida do desenvolvimento do software e ciclo de vida do software.

Uma empresa gostaria de avaliar vulnerabilidades de segurança no software para compreender o seu comportamento e como a interação com o usuário malicioso e suas requisições seriam processadas pelo software. Qual dos abaixo atende este critério para a organização?

- ☐ Revisão de Código
- ☐ SAST
- ☐ RASP
- ☒ DAST

Correto. DAST avalia vulnerabilidades em tempo de execução e é útil para detectar vulnerabilidades do comportamento da aplicação durante a interação com o usuário.

Pontuação do teste: 20 de 20