

```
mysql> select * from bank_customer;
+-----+-----+-----+
| accno | cust_name | place |
+-----+-----+-----+
| 1 | Chandler bing | new york |
| 2 | joey | DC |
| 3 | rose | LA |
| 4 | monica | LA |
| 5 | rachal | new york |
+-----+-----+-----+
5 rows in set (0.00 sec)
```

```
mysql> select * from deposit;
+-----+-----+-----+
| accno | deposit_no | damount |
+-----+-----+-----+
| 1 | 101 | 50000.00 |
| 3 | 102 | 75000.00 |
| 4 | 103 | 30000.00 |
+-----+-----+-----+
3 rows in set (0.00 sec)
```

```
mysql> select * from loan;
+-----+-----+-----+
| accno | loan_no | Lamount |
+-----+-----+-----+
| 2 | 201 | 200000.00 |
| 3 | 202 | 100000.00 |
| 5 | 203 | 150000.00 |
+-----+-----+-----+
3 rows in set (0.00 sec)
```

```
mysql> select bc.accno, bc.cust_name, d.damount from Bank_customer bc join D
eposit d on bc.accno = d.accno left join Loan l on bc.accno = l.accno WHERE
l.accno is NULL;
+-----+-----+-----+
| accno | cust_name | damount |
+-----+-----+-----+
| 1 | Chandler bing | 50000.00 |
| 4 | monica | 30000.00 |
+-----+-----+-----+
2 rows in set (0.00 sec)
```