```
mysql> select * from sales_man;
+-------------+---------------+-------------+-------------+
| salesman_no | s_name        | place       | phone       |
+-------------+---------------+-------------+-------------+
|         101 | tony stark    | new york    | 4674537     |
|         102 | steve rogers  | brooklyn    | 378356      |
|         103 | natasha       | stalingrad  | 78567565    |
|         104 | peter parker  | queens      | 24353546    |
|         105 | bruce banner  | dayton      | 2345655756  |
+-------------+---------------+-------------+-------------+
5 rows in set (0.00 sec)
```

```
mysql> select * from sales_order;
+----------+------------+-------------+----------+--------------+
| order_no | order_date | salesman_no | del_type | order_status |
+----------+------------+-------------+----------+--------------+
|        1 | 2025-05-01 |         101 | p        | inprocess    |
|        2 | 2025-05-02 |         102 | f        | fullfilled   |
|        3 | 2025-05-03 |         103 | p        | backorder    |
|        4 | 2025-05-04 |         104 | f        | cancelled    |
|        5 | 2025-05-05 |         105 | p        | inprocess    |
+----------+------------+-------------+----------+--------------+
5 rows in set (0.00 sec)
```

```
mysql> alter table sales_order drop foreign key sales_order_ibfk_1;
Query OK, 0 rows affected (0.02 sec)
Records: 0  Duplicates: 0  Warnings: 0

mysql> alter table sales_man drop primary key;
Query OK, 5 rows affected (0.09 sec)
Records: 5  Duplicates: 0  Warnings: 0
```