

# yaml

## 1 boxplot jitter

```
library(tidyverse)
```

### 1.1 Data

```
library(data.table)
PM <- scan(text="45.5 45.3 45.4 44.4 44.6 43.9 44.6 44.0")
DC <- scan(text="44.2 43.9 44.7 44.2 44.0 43.8 44.6 43.1")
PL <- scan(text="46.0 45.9 44.8 46.2 45.1 45.5") # note shorter

names(PM) <- c(rep("PM",length(PM)))
names(DC) <- c(rep("DC",length(DC)))
names(PL) <- c(rep("PL",length(PL)))
vec <- c(PM,DC,PL)
vec
```

```
      PM      PM      PM      PM      PM      PM      PM      PM      DC      DC      DC      DC      DC      DC      DC      DC
45.5 45.3 45.4 44.4 44.6 43.9 44.6 44.0 44.2 43.9 44.7 44.2 44.0 43.8 44.6 43.1
      PL      PL      PL      PL      PL      PL
46.0 45.9 44.8 46.2 45.1 45.5
```

```
df <- stack(vec)[2:1]
df
```

```
      ind values
1      PM    45.5
```

"yaml"

2	PM	45.3
3	PM	45.4
4	PM	44.4
5	PM	44.6
6	PM	43.9
7	PM	44.6
8	PM	44.0
9	DC	44.2
10	DC	43.9
11	DC	44.7
12	DC	44.2
13	DC	44.0
14	DC	43.8
15	DC	44.6
16	DC	43.1
17	PL	46.0
18	PL	45.9
19	PL	44.8
20	PL	46.2
21	PL	45.1
22	PL	45.5

## 1.2 Plot

```
ggplot(df, aes(x=ind,y=values,color=ind))+  
  geom_boxplot()+  
  geom_jitter()+  
  theme_bw()
```

