

## 2003 级病理学期末考试试卷（ A ）

### 一、名词解释（每小题 3 分，共 21 分）

1. 槟榔肝
2. 化生
3. 蜂窝织炎
4. 原位癌
5. 高血压性固缩肾
6. 新月体
7. 冷脓肿

### 二、简答题（每小题 5 分，共 25 分）

1. 什么叫肉芽肿性炎，请列举至少 3 个例子。
2. 简述隐性肺癌的诊断标准。
3. 简述心肌梗死的并发症。
4. 什么叫癌前病变？请列举 5 种常见的癌前病变。
5. 简述血栓形成的条件。

### 三、论述题（每小题 12 分，共 24 分）

1. 试述结核病的基本病理变化及其转归
2. 某患者，男性，40 岁，胃镜检查发现其胃窦部有一直径 2CM 的溃疡，应该考虑哪些病？请列举两种疾病，并描述这两种疾病的镜下形态特点。

### 四、单项选择题（请将答案写在选择题答题纸上）（每小题 1 分，共 30 分。）

- 1 下述关于肺淤血的记述中，哪一项是错误的？
  - A. 肺泡壁毛细血管扩张
  - B. 肺泡内中性白细胞和纤维素渗出
  - C. 肺泡腔内有水肿液
  - D. 可发生漏出性出血
  - E. 常可见心力衰竭细胞

2 下述有关慢性肝淤血的记述中，哪一项是错误的 ？

- A. 肝窦扩张
- B. 中央静脉扩张
- C. 小动脉扩张
- D. 肝细胞萎缩
- E. 肝细胞脂肪变性

3 下述有关血栓形成的记述中，哪一项是错误的 ？

- A. 静脉血栓多于动脉血栓
- B. 下肢血栓多于上肢血栓
- C. 心房附壁血栓多为混合血栓
- D. 静脉内血栓均为红色血栓
- E. 毛细血管内血栓多为纤维素性血栓

4 过敏性疾病病灶局部浸润的炎症细胞主要是

- A . 中性粒细胞
- B . 嗜酸性粒细胞
- C . 嗜碱性粒细胞
- D . 单核细胞
- E . 淋巴细胞

5 引起发热的炎症介质是

- A . 组胺
- B . 缓激肽
- C . 前列腺素
- D . 补体 C3a
- E . 阳离子蛋白

6 绒毛心 的病变属于

- A . 浆液性炎
- B . 蜂窝织炎
- C . 脓肿
- D . 纤维素性炎
- E . 出血性炎

7 关于十二指肠溃疡，错误的是

- A 溃疡多位于十二指肠球部
- B 溃疡病灶通常为单个
- C 溃疡直径多在 1cm 左右
- D 溃疡易复发
- E 溃疡易恶变

8 食道癌最常见的组织学类型是

- A 腺癌

- B 小细胞癌
- C 腺鳞癌
- D 鳞癌
- E 神经内分泌癌

9 下列哪种肝炎病毒主要通过消化道传染？

- A . HAV
- B . HBV
- C . HCV
- D . HDV
- E . HGV

10 下列哪项不是二尖瓣狭窄的病变特点？

- A 左心房肥大
- B 左心室肥大
- C 肺淤血
- D 右心房肥大
- E 右心室肥大

11、高血压脑出血的好发部位是

- A 小脑
- B 脑干
- C 大脑皮质
- D 基底节、内囊
- E 延脑

12 下列哪一种肿瘤属于恶性：        A . 脂肪瘤    B . 血管瘤    C . 黑色素瘤    D . 纤维瘤  
E . 平滑肌瘤

13 肿瘤的异型性是指

- A. 肿瘤组织在细胞形态和组织结构上均与其来源的正常组织的相似度。
- B. 已经分化的成熟组织和细胞倒退分化。
- C. 肿瘤组织在细胞形态和组织结构上均与其来源的正常组织的差异。
- D. 恶性的肿瘤细胞缺乏分化的状态。
- E. 恶性肿瘤细胞的多形性。

14 恶性肿瘤的生长方式一般为

- A 膨胀性生长。
- B 浸润性与外生性生长。
- C 膨胀性与外生性生长。
- D 浸润性生长。
- E 浸润性与膨胀性生长。

15 癌与肉瘤最主要的区别是：        A．发生的部位不同        B．组织来源不同        C．生长方式不同  
D．转移途径不同  
E．良恶程度不同

16．引起亚急性感染性心内膜炎最常见的病原体是  
A．金黄色葡萄球菌  
B．大肠杆菌  
C．草绿色链球菌  
D．真菌  
E．溶血性链球菌

17．在下列风湿性病变中哪项对机体的危害最大？  
A．反复发作的风湿性关节炎  
B．反复发作的风湿性心内膜炎  
C．反复发作的风湿性心包炎  
D．风湿性皮下结节  
E．风湿性动脉炎

18 脂性肾病临床表现最少见的是：  
A．大量蛋白尿  
B．高胆固醇血症  
C．低蛋白血症  
D．高血压  
E．明显水肿

19 急性肾盂肾炎的基本病变属于        : A. 纤维素性炎  
B.出血性炎  
C.化脓性炎  
D.浆液性炎  
E.假膜性炎

20 下列描述，哪一项较符合肾细胞癌特征：  
A．肿瘤浸润性生长，与周围分界不清  
B．肿瘤间质丰富，血管稀少，常有坏死  
C．血管内生长的倾向，常侵犯肾静脉  
D．肿瘤组织内常见肌肉、软骨成分  
E．常见于中老年人，对人类健康严重威胁

21 原发性肺结核病的肺内原发灶常位于：  
A． 肺尖  
B． 肺上叶下部，下叶上部靠肺膜处  
C． 肺门  
D． 肺膈面  
E． 胸膜面

22 血吸虫病引起的肝硬化为：

- A 胆汁性肝硬化
- B 门脉性肝硬化
- C 坏死后性肝硬化
- D 干线型肝硬化
- E 淤血性肝硬化

23 溃疡型肠结核时，溃疡的形状多是：

- A 溃疡长轴与肠纵轴平行
- B 溃疡呈环行与肠纵轴垂直
- C 溃疡呈地图状
- D 溃疡呈烧瓶状，口小底大
- E 溃疡呈针尖状

24 肺癌中哪一组织学类型的预后较好

- A 小细胞性鳞状细胞癌
- B 燕麦细胞癌
- C 淋巴上皮瘤样癌
- D 细支气管肺泡癌
- E 伴粘液分泌的实体性癌

25 鼻咽癌发生淋巴结转移时，最明显的淋巴肿大是指

- A 咽后壁淋巴结
- B 气管旁淋巴结
- C 颈深上淋巴结
- D 颈前淋巴结
- E 锁骨上淋巴结

26 下列哪种病毒感染与鼻咽癌的发生密切相关？

- A . HBV
- B . HPV
- C . EBV
- D . CMV
- E . 腺病毒

27 小叶性肺炎本质上属于

- A. 纤维素性炎
- B. 出血性炎
- C. 化脓性炎
- D. 肉芽肿性炎
- E. 浆液性炎

28 血管壁的玻璃变性主要发生在：

- A．小动脉 B．中等动脉 C．大动脉  
D．静脉 E．细动脉

29 关于组织坏疽下列哪一项是正确的

- A．体表多为湿性坏疽 B．组织的大片坏死伴不同程度的腐败菌的感染  
C．子宫多为干性坏疽 D．一般预后较好 E.阿米巴肝脓肿属湿性坏疽

30 纤维素样变性主要发生于

- A．心肌纤维 B．脂肪组织 C．结缔组织  
D．脑组织 E．上皮组织