

智慧城市平台 Open API

(版本号: V1.2)

修订记录 (REVISION RECORD)

| 日期 Date | 修订版本 Revision version | 修改描述 Change Description | 作者 Author |
|------------|--------------------------|----------------------------|--------------|
| 2021.3.3 | V1.2 | 14 和 16 API 调整 | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

目录

| | | |
|-----|---------------------|----|
| 1. | 用户登录和注册 | 6 |
| 1.1 | 登录 | 6 |
| 1.2 | 注册 | 7 |
| 2 | 引导页 | 7 |
| 2.1 | 引导页轮播图列表 | 7 |
| 3 | 主页面 | 9 |
| 3.1 | 查询主页轮播图列表 | 9 |
| 3.2 | 查询推荐服务 | 10 |
| 3.3 | 查询专题新闻列表 | 13 |
| 3.4 | 查询新闻分类 | 15 |
| 3.5 | 查询所属分类下的新闻列表 | 17 |
| 4 | 服务 | 19 |
| 4.1 | 查询服务一级分类 | 19 |
| 4.2 | 查询全部服务 | 21 |
| 5 | 新闻 | 22 |
| 5.1 | 查询新闻列表 | 22 |
| 5.2 | 查询评论列表 | 24 |
| 5.3 | 新增评论 | 27 |
| 6 | 城市地铁 | 28 |
| 6.1 | 查询地铁站首页 | 28 |
| 6.2 | 查询地铁站详情 | 29 |
| 7 | 个人中心 | 31 |
| 7.1 | 查询用户详细信息 | 31 |
| 7.2 | 查询个人基本信息 | 33 |
| 7.3 | 修改用户基本信息 | 34 |
| 7.4 | 修改用户密码 | 35 |
| 7.5 | 查询订单总列表 | 36 |
| 7.6 | 查询意见反馈列表 | 37 |
| 7.7 | 查询意见反馈详情 | 38 |
| 7.8 | 新增意见反馈 | 39 |
| 8 | 生活缴费 | 40 |
| 8.1 | 查询缴费类型列表 | 40 |
| 8.2 | 查询用户生活缴费信息 | 41 |
| 8.3 | 查询缴费详情 | 42 |
| 8.4 | 根据户号充值电费 | 44 |
| 8.5 | 添加缴费类型 | 44 |
| 9 | 门诊预约 | 46 |
| 9.1 | 医院详情轮播图 | 46 |
| 9.2 | 根据医院编号查询医院信息 | 47 |
| 9.3 | 查询医院列表 | 48 |
| 9.4 | 查询当前用户下的就诊人卡片 | 50 |

| | | |
|------|-------------------------|----|
| 9.5 | 新增就诊人卡片 | 52 |
| 9.6 | 修改就诊人卡片 | 53 |
| 9.7 | 查询专家与普通下的科室分类 | 54 |
| 9.8 | 查询用户预约列表 | 55 |
| 9.9 | 根据预约编号查询预约详情 | 57 |
| 9.10 | 生成预约单 | 58 |
| 10 | 智慧巴士 | 59 |
| 10.1 | 查询巴士车路线 | 59 |
| 10.2 | 根据路线编号查询路线基本信息 | 61 |
| 10.3 | 根据路线编号查询站点信息 | 62 |
| 10.4 | 新增巴士订单 | 63 |
| 10.5 | 查询巴士车订单列表 | 64 |
| 11 | 违章查询 | 66 |
| 11.1 | 根据车牌、发动机号车型查询违章情况 | 66 |
| 11.2 | 根据违章编号查询违章详情 | 67 |
| 12 | 停车场查询 | 68 |
| 12.1 | 查询停车场列表 | 68 |
| 12.2 | 查询停车场详情 | 70 |
| 12.3 | 查询停车记录 | 71 |
| 12.4 | 根据时间查询停车记录 | 73 |
| 13 | 预约检车 | 74 |
| 13.1 | 查询预约须知 | 74 |
| 13.2 | 查询所有检车地点 | 75 |
| 13.3 | 查询检车点详情 | 76 |
| 13.4 | 预约检车 | 77 |
| 13.5 | 查询预约检车订单 | 78 |
| 13.6 | 查询我的车辆 | 78 |
| 13.7 | 新增车辆 | 80 |
| 13.8 | 修改车辆 | 81 |
| 13.9 | 删除车辆信息 | 81 |
| 14 | 找房子 | 82 |
| 14.1 | 查询房源列表 | 82 |
| 14.2 | 查询房源详情 | 83 |
| 14.3 | 根据房源名称模糊查询 | 84 |
| 14.4 | 根据分类查询房源 | 85 |
| 15 | 找工作 | 87 |
| 15.1 | 查询热门职位 | 87 |
| 15.2 | 查询求职列表 | 88 |
| 15.3 | 根据热门职位编号查询职位信息 | 89 |
| 15.4 | 根据职位名称搜索职位 | 90 |
| 15.5 | 查询职位详情 | 91 |
| 15.6 | 根据公司编号查询公司信息 | 92 |
| 15.7 | 投简历 | 93 |
| 15.8 | 查询投简历历史 | 93 |

| | | |
|-------|----------------|----|
| 15.9 | 查询用户基本信息 | 94 |
| 15.10 | 查询用户求职信息 | 95 |
| 15.11 | 修改用户求职信息 | 96 |
| 15.12 | 新增用户求职信息 | 97 |
| 16 | 堵车移车..... | 98 |
| 16.1 | 查询车主电话 | 98 |
| 16.2 | 查询挪车记录 | 99 |

智慧城市平台 Open API

如下字段出现在返回结果集中，属于业务辅助字段一般可以忽略，多数情况下数据内容可能为“null”。
主要字段如下：

| 字段名 | 字段含义 | 备注 |
|-------------|------|----|
| searchValue | 搜索内容 | |
| createBy | 创建用户 | |
| updateBy | 更新用户 | |
| updateTime | 更新时间 | |
| remark | 备注 | |
| params | 参数集合 | |

注：需要认证传入 token 的接口需要在 header 中通过 Authorization 标识来传递 token 值。

接口地址为：<http://124.93.196.45:10002/>

1. 用户登录和注册

1.1 登录

请求 URL

/login POST (sys_user)

请求参数

| 参数名 | 参数说明 |
|--|--------|
| username | 用户账户 |
| password | 密码 |
| 参考示例 | /login |
| { "username": "admin", "password": "admin123" } | |

返回结果

| |
|---|
| { "msg": "操作成功", "code": 200, "token": "eyJhbGciOiJIUzUxMiJ9.eyJsb2dpbiI9Ic2VyX2tleS |
|---|

```
I6ImJiZmQyNjE5LTY5NjltNDYyZi05MzNmLWQyNGVmMWJkNTh  
hOSJ9.-7CCxtXsLeZugIRvMgvO93DIJgDkT4LCVS-DhN  
VPojSwHBswWKg6aJL4n7iS3h3M4ght8IGwUseXkatCt05K3w"  
}
```

注：部分 API 都必须带上 token 验证用户身份，详见 API 接口说明。 code 值为数据返回判断标识（200：成功，500：失败）

1.2 注册

请求 URL (sys_user)

/system/user/register POST

请求参数

| 参数名 | 参数说明 |
|---|-----------------------|
| userName | 用户账号 |
| nickName | 昵称 |
| phonenumner | 手机号 |
| sex | 性别 1 男 0 女 |
| password | 密码 |
| 参考示例 | /system/user/register |
| <pre>{ "userName": "cnds", "nickName": "张三", "phonenumner": "18574353453", "sex": "1", "password": "123456" }</pre> | |

返回结果

```
{  
  "msg": "操作成功",  
  "code": 200  
}
```

2 引导页

2.1 引导页轮播图列表 rotation_chart

请求 URL

/userinfo/rotation/lists GET

请求参数

| 参数名 | 参数说明 |
|----------|---|
| pageNum | 当前页 |
| pageSize | 页面大小 |
| type | 类型 注：该参数为固定值 47 |
| 参考示例 | userinfo/rotation/lists?pageNum=1&pageSize=10&type=47 |

返回结果

```
{
  "total": 5,
  "rows": [
    {
      "id": 5,
      "imgUrl": "/profile/1-yingdao.jpg",
      "type": "47",
      "createTime": "2020-10-12T22:55:17.000+0800",
      "sort": "1",
      "display": "N"
    },
    {
      "id": 6,
      "imgUrl": "/profile/2-yingdao.jpg",
      "type": "47",
      "createTime": "2020-10-12T22:55:17.000+0800",
      "sort": "2",
      "display": "N"
    },
    {
      "id": 7,
      "imgUrl": "/profile/3-yingdao.jpg",
      "type": "47",
      "createTime": "2020-10-12T22:55:17.000+0800",
      "sort": "3",
      "display": "N"
    },
    {
      "id": 8,
      "imgUrl": "/profile/4-yingdao.jpg",
      "type": "47",
      "createTime": "2020-10-12T22:55:17.000+0800",
      "sort": "4",
      "display": "N"
    }
  ]
}
```



```
    },
    {
      "id": 9,
      "imgUrl": "/profile/5-yingdao.jpg",
      "type": "47",
      "createTime": "2020-10-12T22:55:17.000+0800",
      "sort": "5",
      "display": "N"
    }
  ],
  "code": 200,
  "msg": "查询成功"
}
```

3 主页面

3.1 查询主页轮播图列表 rotation_chart

请求 URL

/userinfo/rotation/list GET

请求参数

| 参数名 | 参数说明 |
|----------|--|
| pageNum | 当前页 |
| pageSize | 页面大小 |
| type | 类型 注：该参数为固定值 45 |
| 参考示例 | userinfo/rotation/list?pageNum=1&pageSize=10&type=45 |

返回结果

```
{
  "total": 4,
  "rows": [
    {
      "id": 10,
      "imgUrl": "/profile/home2.png",
      "type": "45",
      "createTime": "2020-10-12T22:55:17.000+0800",
      "sort": "2",
      "display": "N"
    }
  ],
}
```

```
{
  {
    "id": 11,
    "imgUrl": "/profile/home3.png",
    "type": "45",
    "createTime": "2020-10-12T22:55:17.000+0800",
    "sort": "3",
    "display": "N"
  },
  {
    "id": 12,
    "imgUrl": "/profile/home4.png",
    "type": "45",
    "createTime": "2020-10-12T22:55:17.000+0800",
    "sort": "4",
    "display": "N"
  },
  {
    "id": 13,
    "imgUrl": "/profile/home1.png",
    "type": "45",
    "createTime": "2020-10-12T22:55:17.000+0800",
    "sort": "1",
    "display": "N"
  }
],
"code": 200,
"msg": "查询成功"
}
```

3.2 查询推荐服务 `all_service`

请求 URL

`/service/service/list` `GET`

请求参数

| 参数名 | 参数说明 |
|----------|--|
| pageNum | 当前页 |
| pageSize | 页面大小 |
| 参考示例 | <code>/service/service/list?pageNum=1&pageSize=10</code> |

返回结果

```
{
  "total": 6,
```

```
"rows": [  
  {  
    "searchValue": null,  
    "createBy": null,  
    "createTime": "2020-10-12 18:17:23",  
    "updateBy": null,  
    "updateTime": "2020-10-19 16:56:47",  
    "remark": null,  
    "params": {},  
    "id": 2,  
    "serviceName": "城市地铁",  
    "serviceDesc": "城市地铁路线",  
    "serviceType": "1",  
    "imgUrl": "/profile/ditie.png",  
    "pid": 1,  
    "isRecommend": 1,  
    "link": "metro_query/index"  
  },  
  {  
    "searchValue": null,  
    "createBy": null,  
    "createTime": "2020-10-12 18:17:33",  
    "updateBy": null,  
    "updateTime": "2020-10-19 16:56:47",  
    "remark": null,  
    "params": {},  
    "id": 3,  
    "serviceName": "智慧巴士",  
    "serviceDesc": "智慧巴士站点",  
    "serviceType": "1",  
    "imgUrl": "/profile/bus.png",  
    "pid": 1,  
    "isRecommend": 1,  
    "link": "bus_query/custom_shuttle"  
  },  
  {  
    "searchValue": null,  
    "createBy": null,  
    "createTime": "2020-10-12 18:17:58",  
    "updateBy": null,  
    "updateTime": "2020-10-19 16:56:47",  
    "remark": null,  
    "params": {},  
    "id": 5,
```

```
    "serviceName": "门诊预约",
    "serviceDesc": "快捷方便不要出门也能门诊预约",
    "serviceType": "1",
    "imgUrl": "/profile/menzheng.png",
    "pid": 1,
    "isRecommend": 1,
    "link": "outpatient/hospitalList"
  },
  {
    "searchValue": null,
    "createBy": null,
    "createTime": "2020-10-12 18:18:21",
    "updateBy": null,
    "updateTime": "2020-10-19 16:56:47",
    "remark": null,
    "params": {},
    "id": 7,
    "serviceName": "生活缴费",
    "serviceDesc": "不要出门也能缴费",
    "serviceType": "2",
    "imgUrl": "/profile/live.png",
    "pid": 1,
    "isRecommend": 1,
    "link": "living_expenses/index"
  },
  {
    "searchValue": null,
    "createBy": null,
    "createTime": "2020-10-12 18:18:39",
    "updateBy": null,
    "updateTime": "2020-10-19 16:56:47",
    "remark": null,
    "params": {},
    "id": 9,
    "serviceName": "违章查询",
    "serviceDesc": "查询车辆违章",
    "serviceType": "3",
    "imgUrl": "/profile/weizhang.png",
    "pid": 1,
    "isRecommend": 1,
    "link": "traffic/index"
  },
  {
    "searchValue": null,
```

```
{
  "createBy": null,
  "createTime": "2020-10-23 16:17:56",
  "updateBy": null,
  "updateTime": "2020-10-23 16:17:58",
  "remark": null,
  "params": {},
  "id": 17,
  "serviceName": "停车场",
  "serviceDesc": "查询停车场",
  "serviceType": "3",
  "imgUrl": "/profile/pack.png",
  "pid": 1,
  "isRecommend": 1,
  "link": "park/index"
},
{
  "code": 200,
  "msg": "查询成功"
}
```

注: "isRecommend": 1, 1 为推荐

3.3 查询专题新闻列表 press

请求 URL

/press/press/list GET

请求参数

| 参数名 | 参数说明 |
|---------------|--|
| pageNum | 当前页 |
| pageSize | 页面大小 |
| pressCategory | 新闻类别编号 注: 该参数为固定值 48 |
| 参考示例 | /press/press/list?pageNum=1&pageSize=10&pressCategory=48 |

返回结果

```
{
  "total": 4,
  "rows": [
    {
      "searchValue": null,
```

```
"createBy": null,
"createTime": null,
"updateBy": null,
"updateTime": null,
"remark": null,
"params": {},
"id": 22,
"title": "中国与世卫并肩抗疫，体现责任与担当",
"content": " 本报讯（大连新闻传媒集团记者鹿道铭）昨日上午，由市政府外办组织成立的大连市外文公示语审核委员会举行专家委员聘任仪式暨座谈会，来自大连海事大学、大连民族大学、辽宁师范大学、大连工业大学、大连外国语学院、大连大学等高校的 9 名专家学者获聘为专家委员，他们将负责对我市主要街面、商铺及机场、火车站等重点涉外区域的英、日、韩公示语译审工作。",
"imgUrl": "/profile/zt.jpg",
"pressCategory": null,
"isRecommend": 0,
"likeNumber": 0,
"viewsNumber": 0,
"userId": null,
"pressStatus": null
},

{
  "searchValue": null,
  "createBy": null,
  "createTime": null,
  "updateBy": null,
  "updateTime": null,
  "remark": null,
  "params": {},
  "id": 25,
  "title": "我市启动外文公示语管理规范工作",
  "content": " 本报讯（大连新闻传媒集团记者鹿道铭）昨日上午，由市政府外办组织成立的大连市外文公示语审核委员会举行专家委员聘任仪式暨座谈会，来自大连海事大学、大连民族大学、辽宁师范大学、大连工业大学、大连外国语学院、大连大学等高校的 9 名专家学者获聘为专家委员，他们将负责对我市主要街面、商铺及机场、火车站等重点涉外区域的英、日、韩公示语译审工作。",
  "imgUrl": "/profile/zt3.jpg",
  "pressCategory": null,
  "isRecommend": 0,
  "likeNumber": 0,
  "viewsNumber": 0,
  "userId": null,
  "pressStatus": null
}
```

```

    ],
    "code": 200,
    "msg": "查询成功"
}

```

3.4 查询新闻分类 sys_dict_data

请求 URL

/system/dict/data/type/press_category GET

请求参数

无

返回结果

```

{
  "msg": "操作成功",
  "code": 200,
  "data": [
    {
      "searchValue": null,
      "createBy": "admin",
      "createTime": "2020-10-12 15:43:58",
      "updateBy": null,
      "updateTime": null,
      "remark": null,
      "params": {},
      "dictCode": 36,
      "dictSort": 0,
      "dictLabel": "时政",
      "dictValue": "1",
      "dictType": "press_category",
      "cssClass": null,
      "listClass": null,
      "isDefault": "N",
      "status": "0",
      "default": false
    },
    ...
    {
      "searchValue": null,
      "createBy": "admin",
      "createTime": "2020-10-12 15:48:33",

```

```
        "updateBy": null,
        "updateTime": null,
        "remark": null,
        "params": {},
        "dictCode": 39,
        "dictSort": 3,
        "dictLabel": "电视",
        "dictValue": "4",
        "dictType": "press_category",
        "cssClass": null,
        "listClass": null,
        "isDefault": "N",
        "status": "0",
        "default": false
    },
    {
        "searchValue": null,
        "createBy": "admin",
        "createTime": "2020-10-12 15:48:49",
        "updateBy": null,
        "updateTime": null,
        "remark": null,
        "params": {},
        "dictCode": 40,
        "dictSort": 4,
        "dictLabel": "旅游",
        "dictValue": "5",
        "dictType": "press_category",
        "cssClass": null,
        "listClass": null,
        "isDefault": "N",
        "status": "0",
        "default": false
    },
    {
        "searchValue": null,
        "createBy": "admin",
        "createTime": "2020-10-12 15:49:06",
        "updateBy": null,
        "updateTime": null,
        "remark": null,
        "params": {},
        "dictCode": 41,
        "dictSort": 5,
```



```
        "dictLabel": "视频",
        "dictValue": "6",
        "dictType": "press_category",
        "cssClass": null,
        "listClass": null,
        "isDefault": "N",
        "status": "0",
        "default": false
    }
]
}
```

注 dictCode 此字段为分类编号

3.5 查询所属分类下的新闻列表

请求 URL

/press/press/list GET

请求参数

| 参数名 | 参数说明 |
|---------------|--|
| pageNum | 当前页 |
| pageSize | 页面大小 |
| pressCategory | 新闻类别编号 注：以类别编号为 37 为示范 |
| 参考示例 | /press/press/list?pageNum=1&pageSize=10&pressCategory=37 |

返回结果

```
{
  "total": 3,
  "rows": [
    {
      "searchValue": null,
      "createBy": null,
      "createTime": "2020-10-12 16:34:02",
      "updateBy": null,
      "updateTime": "2020-10-12 16:34:05",
      "remark": null,
      "params": {},
      "id": 10,
      "title": "看故宫与景德镇"同框"",

```

"content": "9 月的故宫，新展连连。近日，由故宫博物院与景德镇市人民政府联合主办的“御瓷新见——景德镇明代御窑遗址出土与故宫博物院藏传世瓷器对比展”在景仁宫展出。196 件(套)文物和瓷器标本，反映了明代御窑瓷器的辉煌艺术成就，为观众提供了全面了解明代景德镇御窑瓷器品种和欣赏标准器的机会。",

```

    "imgUrl": "/profile/xwn4.jpg",
    "pressCategory": "基层",
    "isRecommend": 0,
    "likeNumber": 456,
    "viewsNumber": 654,
    "userId": 1,
    "pressStatus": 0
  },
  {

```

```

    "searchValue": null,
    "createBy": null,
    "createTime": "2020-10-12 16:36:32",
    "updateBy": null,
    "updateTime": "2020-10-12 16:36:36",
    "remark": null,
    "params": {},
    "id": 11,
    "title": "全国铁路 10 月上旬发送煤炭 5031 万吨",
    "content": "中国国家铁路集团有限公司最新数据显示，全国铁路 10 月上旬发送煤炭 5031 万吨，主要港口、电厂存煤稳中有增。",

```

```

    "imgUrl": "/profile/cshi.jpg",
    "pressCategory": "基层",
    "isRecommend": 1,
    "likeNumber": 201,
    "viewsNumber": 222,
    "userId": 1,
    "pressStatus": 0
  },
  {

```

```

    "searchValue": null,
    "createBy": null,
    "createTime": "2020-10-12 16:38:19",
    "updateBy": null,
    "updateTime": "2020-10-12 16:38:22",
    "remark": null,
    "params": {},
    "id": 12,
    "title": "我国北方地区明显降温 北方多地启动供暖",
    "content": "近期，受冷空气频繁影响，我国北方地区明显降温，本周局地降温幅度可达 8 ~ 10℃ 以上。北方多地陆续启动供暖工作暖人心。",

```

```
        "imgUrl": "/profile/xweb.jpg",
        "pressCategory": "基层",
        "isRecommend": 0,
        "likeNumber": 124,
        "viewsNumber": 125,
        "userId": 1,
        "pressStatus": 0
    }
],
"code": 200,
"msg": "查询成功"
}
```

4 服务

4.1 查询服务一级分类 all_service

请求 URL

/system/dict/data/type/sys_service GET

请求参数

无

返回结果

```
{
  "msg": "操作成功",
  "code": 200,
  "data": [
    {
      "searchValue": null,
      "createBy": "admin",
      "createTime": "2020-10-12 13:09:01",
      "updateBy": null,
      "updateTime": null,
      "remark": null,
      "params": {},
      "dictCode": 29,
      "dictSort": 0,
      "dictLabel": "生活服务",
      "dictValue": "1",
      "dictType": "sys_service",
      "cssClass": null,
      "listClass": null,
    }
  ]
}
```

```
        "isDefault": "N",
        "status": "0",
        "default": false
    },
    {
        "searchValue": null,
        "createBy": "admin",
        "createTime": "2020-10-12 13:09:08",
        "updateBy": null,
        "updateTime": null,
        "remark": null,
        "params": {},
        "dictCode": 30,
        "dictSort": 0,
        "dictLabel": "便民服务",
        "dictValue": "2",
        "dictType": "sys_service",
        "cssClass": null,
        "listClass": null,
        "isDefault": "N",
        "status": "0",
        "default": false
    },
    {
        "searchValue": null,
        "createBy": "admin",
        "createTime": "2020-10-12 18:16:47",
        "updateBy": null,
        "updateTime": null,
        "remark": null,
        "params": {},
        "dictCode": 44,
        "dictSort": 3,
        "dictLabel": "车主服务",
        "dictValue": "3",
        "dictType": "sys_service",
        "cssClass": null,
        "listClass": null,
        "isDefault": "N",
        "status": "0",
        "default": false
    }
}
```

| |
|----------------------|
| 注 dictValue 此字段为分类编号 |
|----------------------|

4.2 查询全部服务 `all_service`

请求 URL

`/service/service/list` `GET`

请求参数

| |
|---|
| 无 |
|---|

返回结果

```
{
  "total": 6,
  "rows": [
    {
      "searchValue": null,
      "createBy": null,
      "createTime": "2020-10-12 18:17:23",
      "updateBy": null,
      "updateTime": "2020-10-19 16:56:47",
      "remark": null,
      "params": {},
      "id": 2,
      "serviceName": "城市地铁",
      "serviceDesc": "城市地铁路线",
      "serviceType": "1",
      "imgUrl": "/profile/ditie.png",
      "pid": 1,
      "isRecommend": 1,
      "link": "metro_query/index"
    },
    {
      "searchValue": null,
      "createBy": null,
      "createTime": "2020-10-12 18:17:33",
      "updateBy": null,
      "updateTime": "2020-10-19 16:56:47",
      "remark": null,
      "params": {},
      "id": 3,
      "serviceName": "智慧巴士",
      "serviceDesc": "智慧巴士站点",
      "serviceType": "1",
```

```

        "imgUrl": "/profile/bus.png",
        "pid": 1,
        "isRecommend": 1,
        "link": "bus_query/custom_shuttle"
    },
    ...
    {
        "searchValue": null,
        "createBy": null,
        "createTime": "2020-10-23 16:17:56",
        "updateBy": null,
        "updateTime": "2020-10-23 16:17:58",
        "remark": null,
        "params": {},
        "id": 17,
        "serviceName": "停车场",
        "serviceDesc": "查询停车场",
        "serviceType": "3",
        "imgUrl": "/profile/pack.png",
        "pid": 1,
        "isRecommend": 1,
        "link": "park/index"
    }
],
"code": 200,
"msg": "查询成功"
}

```

注 serviceType 此字段为服务分类编号

5 新闻

5.1 查询新闻列表 press

请求 URL

/press/press/list GET

请求参数

| 参数名 | 参数说明 |
|----------|---|
| pageNum | 当前页 |
| pageSize | 页面大小 |
| 参考示例 | /press/press/list?pageNum=1&pageSize=10 |

返回结果

```
{
  "total": 24,
  "rows": [
    {
      "searchValue": null,
      "createBy": null,
      "createTime": "2020-10-12 16:00:09",
      "updateBy": null,
      "updateTime": "2020-10-12 16:00:21",
      "remark": null,
      "params": {},
      "id": 1,
      "title": "台媒：解放军分别从青海和浙江朝南海射两枚导弹，意在警告美国",
      "content": "周二美国 U-2 高空侦察机一度闯进解放军北部战区实弹演习禁飞区活动，让中国国防部抗议，称美国在挑衅。昨天解放军则在南海进行反舰弹道导弹试射，美军出动侦察机进行侦搜。\\n\\n\\n 报道指出，解放军发射的是东风 26B 和东风 21D 导弹，意在警告美国。这两枚导弹分别从青海和浙江发射，朝向海南省和西沙群岛间的海域。\\n\\n\\n 先前海南海事局曾经宣布，24 日到 29 日要在海南岛东南部海域进行军事训练，这两枚导弹都落入演习禁航区。\\n\\n\\n 《南华早报》引述消息人士的话说，这是回应美国最近频频对中国大陆的侦查行动，也藉由试射，吓阻其他想介入南海争议的势力，不希望邻国误会北京的意图。\\n\\n\\n 香港军事评论员宋中平认为，这明显是向美国释出讯息，表达就算是美国航舰，也不能在中国大陆近岸展现全部实力。",
      "imgUrl": "/profile/cshi.jpg",
      "pressCategory": "视频",
      "isRecommend": 1,
      "likeNumber": 125,
      "viewsNumber": 200,
      "userId": 1,
      "pressStatus": 0
    },
    ...
    {
      "searchValue": null,
      "createBy": null,
      "createTime": "2020-10-12 16:04:37",
      "updateBy": null,
      "updateTime": "2020-10-12 16:04:40",
      "remark": null,
      "params": {},
      "id": 3,
      "title": "肖亚庆任工信部党组书记",
      "content": "日前，中共中央决定：肖亚庆同志任工业和信息化部党组书记，苗圩同志不再担任
```

```
工业和信息化部党组书记。",
    "imgUrl": "/profile/xwen1.jpg",
    "pressCategory": "新闻",
    "isRecommend": 0,
    "likeNumber": 123,
    "viewsNumber": 150,
    "userId": 1,
    "pressStatus": 0
  },

  ],
  "code": 200,
  "msg": "查询成功"
}
```

5.2 查询评论列表 `press_comment`

请求 URL

`/press/comments/list` `GET`

请求参数

| 参数名 | 参数说明 |
|----------|---|
| pageNum | 当前页 |
| pressId | 新闻编号 |
| pageSize | 页面大小 |
| 参考示例 | <code>/press/comments/list?pageNum=1&pageSize=10&pressId=1</code> |

返回结果

```
{
  "total": 6,
  "rows": [
    {
      "searchValue": null,
      "createBy": null,
      "createTime": "2020-10-12 17:14:36",
      "updateBy": null,
      "updateTime": null,
      "remark": null,
    }
  ]
}
```



```

        "params": {},
        "userId": 2,
        "pressId": 1,
        "content": "台媒今日援引香港《南华早报》报道指出，解放军昨天(26 日)上午朝南海发射两枚
        导弹，其中一枚是东风 21D 航母杀手反舰导弹，此举在于要对美国提出警告。",
        "nickName": "吴霄 12",
        "userName": "zhangsang",
        "avatar": "/profile/2020/10/26/27e7fd58-0972-4dbf-941c-c16a341558c7.png"
    },
    {
        "searchValue": null,
        "createBy": null,
        "createTime": "2020-10-12 17:14:54",
        "updateBy": null,
        "updateTime": null,
        "remark": null,
        "params": {},
        "userId": 3,
        "pressId": 1,
        "content": "国家主席习近平 10 月 3 日致电美国总统特朗普，就特朗普总统夫妇感染新冠病毒
        致以慰问。习近平在慰问电中表示，得知总统先生和梅拉尼娅女士感染新冠病毒，我和我夫人彭丽媛谨向
        你和你夫人表示慰问，祝你们早日康复。",
        "nickName": null,
        "userName": null,
        "avatar": null
    },
    {
        "searchValue": null,
        "createBy": null,
        "createTime": "2020-10-17 12:02:41",
        "updateBy": null,
        "updateTime": null,
        "remark": null,
        "params": {},
        "userId": 1,
        "pressId": 1,
        "content": "中新网沈阳 9 月 25 日电(记者 刘欢)“以前住在小区，从来不下楼，和邻居‘老死不
        相往来’；现在的院里非常有生气，居民有活力，邻里之间和谐、融洽，见面都是眉开眼笑的。”住在沈阳市
        和平新村社区的居民王永伟这样对记者说。",
        "nickName": "宋哥",
        "userName": "admin",
        "avatar": "/profile/avatar/2020/09/10/e613163d-26a4-4371-8b63-79aa5937d4fb.jpeg"
    },
    {

```

```
"searchValue": null,
"createBy": null,
"createTime": "2020-10-27 14:54:50",
"updateBy": null,
"updateTime": null,
"remark": null,
"params": {},
"userId": 1,
"pressId": 1,
"content": ""国庆""中秋"双节将至，据首都机场预测，9月28日至10月11日，首都机场计划起降航班1.43万架次，日均1021架次;运送旅客218.9万人次，日均15.64万人次。首都机场提醒，携带月饼坐飞机，需确认月饼礼盒内是否配有刀叉(包括塑料刀叉)或者红酒，以提前办理托运手续。",
"nickName": "宋哥",
"userName": "admin",
"avatar": "/profile/avatar/2020/09/10/e613163d-26a4-4371-8b63-79aa5937d4fb.jpeg"
},
{
  "searchValue": null,
  "createBy": null,
  "createTime": "2020-10-27 14:56:03",
  "updateBy": null,
  "updateTime": null,
  "remark": null,
  "params": {},
  "userId": 1,
  "pressId": 1,
  "content": "汪文斌：关于中国驻休斯敦总领馆馆员的有关情况，相信你已经从媒体上看到了。我这里要说的是，对于中国驻休斯敦总领馆的人员，中方将会作出妥善的安排。",
  "nickName": "宋哥",
  "userName": "admin",
  "avatar": "/profile/avatar/2020/09/10/e613163d-26a4-4371-8b63-79aa5937d4fb.jpeg"
},
{
  "searchValue": null,
  "createBy": null,
  "createTime": "2020-10-27 15:57:31",
  "updateBy": null,
  "updateTime": null,
  "remark": null,
  "params": {},
  "userId": 12,
  "pressId": 1,
  "content": "台媒今日援引香港《南华早报》报道指出，解放军昨天(26日)上午朝南海发射两枚导弹，其中一枚是东风21D航母杀手反舰导弹，此举在于要对美国提出警告。",
```

```

        "nickName": "小张",
        "userName": "xiaozhang",
        "avatar": "/profile/2020/10/27/b8c38d7b-34f3-4f9c-a0ce-55e07ca35821.jpg"
    }
],
"code": 200,
"msg": "查询成功"
}

```

5.3 新增评论 press_comment

请求 URL

/press/pressComment POST

请求参数

| 参数名 | 参数说明 |
|--|---------------------|
| userId | 用户编号 |
| pressId | 新闻编号 |
| content | 内容 |
| 此处需要携带 token | |
| 参考示例 | /press/pressComment |
| <pre> { "userId": "1", "pressId": "1", "content": "这个新闻是我读过最好的新闻" } </pre> | |

返回结果

```

{
  "msg": "操作成功",
  "code": 200
}

```

6 城市地铁

6.1 查询地铁站首页 metro_ci tys metro_lines metro_steps

请求 URL

/metro/list GET

请求参数

| 参数名 | 参数说明 |
|-------------|---|
| pageNum | 当前页 |
| currentName | 地铁站名称 |
| pageSize | 页面大小 |
| 参考示例 | /metro/list?pageNum=1&pageSize=10¤tName=建国门 |

返回结果

| |
|---|
| <pre>{ "total": 4, "rows": [{ "searchValue": null, "createBy": null, "createTime": null, "updateBy": null, "updateTime": null, "remark": null, "params": {}, "lineId": 31, "lineName": "地铁 2 号线(内环(积水潭-积水潭))", "lastName": "北京站", "reachTime": 0, "currentName": "建国门" }, ... { "searchValue": null, "createBy": null, "createTime": null,</pre> |
|---|

```
        "updateBy": null,
        "updateTime": null,
        "remark": null,
        "params": {},
        "lineId": 38,
        "lineName": "地铁 2 号线(外环(西直门-西直门))",
        "lastName": null,
        "reachTime": 9,
        "currentName": "建国门"
    }
],
"code": 200,
"msg": "查询成功"
}
```

6.2 查询地铁站详情 metro_steps metro_lines metro_ci tys

请求 URL

/metro/{id} GET

请求参数

| 参数名 | 参数说明 |
|------|----------|
| Id | 地铁站编号 |
| 参考示例 | /metro/1 |

返回结果

```
{
  "msg": "操作成功",
  "code": 200,
  "data": {
    "searchValue": null,
    "createBy": null,
    "createTime": "2018-07-23 02:28:36",
    "updateBy": null,
    "updateTime": "2018-07-23 02:28:36",
    "remark": null,
    "endTime": null,
    "params": {},
    "id": 1,
    "name": "地铁 16 号线(西苑-北安河)",
    "first": null,
  }
}
```

```
"end": null,
"startTime": null,
"cityId": 1,
"stationsNumber": null,
"km": 20,
"runStationsName": "马连洼",
"metroStepsList": [
  {
    "searchValue": null,
    "createBy": null,
    "createTime": null,
    "updateBy": null,
    "updateTime": null,
    "remark": null,
    "params": {},
    "id": 1,
    "name": "西苑",
    "seq": 0,
    "lineId": null
  },
  {
    "searchValue": null,
    "createBy": null,
    "createTime": null,
    "updateBy": null,
    "updateTime": null,
    "remark": null,
    "params": {},
    "id": 2,
    "name": "农大南路",
    "seq": 0,
    "lineId": null
  },
  ...
  {
    "searchValue": null,
    "createBy": null,
    "createTime": null,
    "updateBy": null,
    "updateTime": null,
    "remark": null,
    "params": {},
```

```
{
  "id": 10,
  "name": "北安河",
  "seq": 0,
  "lineId": null
},
"remainingTime": 4
}
```

7 个人中心

7.1 查询用户详细信息

请求 URL

/getInfo GET sys_user sys_role

请求参数

| 参数名 | 参数说明 |
|--------------|----------|
| 此处需要携带 token | |
| 参考示例 | /getInfo |

返回结果

```
{
  "msg": "操作成功",
  "code": 200,
  "permissions": [
    "*"
  ],
  "roles": [
    "admin"
  ],
  "user": {
    "searchValue": null,
    "createBy": "admin",
    "createTime": "2018-03-16 11:33:00",
    "updateBy": null,
    "updateTime": null,
    "remark": "管理员",
    "params": {},
    "userId": 1,
    "deptId": 103,
```

```
"userName": "admin",
"nickName": "宋哥",
"email": "songge@163.com",
"phoneNumber": "15888888888",
"sex": "0",
"avatar": "/profile/avatar/2020/09/10/e613163d-26a4-4371-8b63-79aa5937d4fb.jpeg",
"salt": null,
"status": "0",
"delFlag": "0",
"loginIp": "127.0.0.1",
"loginDate": "2018-03-16T11:33:00.000+0800",
"dept": {
  "searchValue": null,
  "createBy": null,
  "createTime": null,
  "updateBy": null,
  "updateTime": null,
  "remark": null,
  "params": {},
  "deptId": 103,
  "parentId": 102,
  "ancestors": null,
  "deptName": "研发部门",
  "orderNum": "1",
  "leader": "张三",
  "phone": null,
  "email": null,
  "status": "0",
  "delFlag": null,
  "parentName": null,
  "children": []
},
"roles": [
  {
    "searchValue": null,
    "createBy": null,
    "createTime": null,
    "updateBy": null,
    "updateTime": null,
    "remark": null,
    "params": {},
    "roleId": 1,
    "roleName": "超级管理员",
    "roleKey": "admin",
```



```
        "roleSort": "1",
        "dataScope": "1",
        "status": "0",
        "delFlag": null,
        "flag": false,
        "menuIds": null,
        "deptIds": null,
        "admin": true
    }
],
"roleIds": null,
"postIds": null,
"idCard": "211224199506053265",
"file": null,
"admin": true
}
}
```

7.2 查询个人基本信息 sys_user sys_role

请求 URL

/system/user/{id} GET

请求参数

| 参数名 | 参数说明 |
|--------------|----------------|
| Id | 用户 id |
| 此处需要携带 token | |
| 参考示例 | /system/user/1 |

返回结果

```
{
  "msg": "操作成功",
  "code": 200,
  "roleIds": [
    1
  ],
  "data": {
    "searchValue": null,
    "createBy": "admin",
    "createTime": "2018-03-16 11:33:00",
    "updateBy": null,
    "updateTime": null,
    "remark": "管理员",
  }
}
```

```
"params": {},
"userId": 1,
"deptId": 103,
"userName": "admin",
"nickName": "宋哥",
"email": "songge@163.com",
"phoneNumber": "15888888888",
"sex": "0",
"avatar": "/profile/avatar/2020/09/10/e613163d-26a4-4371-8b63-79aa5937d4fb.jpeg",
"salt": null,
"status": "0",
"delFlag": "0",
"loginIp": "127.0.0.1",
"loginDate": "2018-03-16T11:33:00.000+0800",
"dept": {
    "searchValue": null,
    "createBy": null,
    "createTime": null,
    "updateBy": null,
    "updateTime": null,
    "remark": null,
    "params": {},
    "deptId": 103,
    "parentId": 102,
    "ancestors": null,
    "deptName": "研发部门",
    "orderNum": "1",
    "leader": "张三",
    "phone": null,
    "email": null,
    "status": "0",
    "delFlag": null,
    "parentName": null,
    "children": []
},
...
]
}
```

7.3 修改用户基本信息 sys_role sys_user

请求 URL

/system/user/updata POST

请求参数

| 参数名 | 参数说明 |
|---|------------|
| userId | 用户 id |
| idCard | 身份证 |
| nickName | 昵称 |
| email | 邮箱 |
| phonenumner | 电话 |
| sex | 性别 1 男 0 女 |
| file | 图片文件 |
| remark | 备注 |
| 此处需要携带 token | |
| 参考示例 | |
| //此处为 formdata 格式 "userId"="2", "idCard"="211224198525625254", "nickName"=吴霄, "email"="123456@qq.com", "phonenumner"="17767746537", "sex"="2", "file"=(file), "remark"=备注 | |
| "file":(file), file 为文件对象 | |

返回结果

| |
|---|
| { "msg": "操作成功", "code": 200 } |
|---|

7.4 修改用户密码 sys_user

请求 URL

/system/user/resetPwd PUT

请求参数

| 参数名 | 参数说明 |
|----------|-------|
| userId | 用户 id |
| oldPwd | 旧密码 |
| password | 新密码 |

此处需要携带 token

参考示例

```
{
  "userId": "1",
  "oldPwd": "admin123",
  "password": "123456"
}
```

返回结果

```
{
  "msg": "操作成功",
  "code": 200
}
```

7.5 查询订单总列表 user_orders

请求 URL

/userinfo/orders/list GET

请求参数

| 参数名 | 参数说明 |
|--------------|--|
| pageNum | 当前页 |
| pageSize | 页面大小 |
| userId | 用户编号 |
| 此处需要携带 token | |
| 参考示例 | /userinfo/orders/list?pageNum=1&pageSize=10&userId=1 |

返回结果

```
{
  "msg": "操作成功",
  "code": 200,
  "data": [
    {
      "searchValue": null,
      "createBy": null,
      "createTime": "2020-10-24 19:23:31",
      "updateBy": null,
      "updateTime": null,
      "remark": null,
      "params": {},
      "orderNum": "60353861",
      "id": 1,
    }
  ]
}
```

```
        "path": "一号线",
        "start": "泰德大厦",
        "end": "大连北站",
        "price": 8,
        "userName": "张三",
        "userTel": "12345611",
        "userId": 1,
        "status": 0
    },
    ...
    {
        "searchValue": null,
        "createBy": null,
        "createTime": "2020-10-27 10:25:05",
        "updateBy": null,
        "updateTime": null,
        "remark": null,
        "params": {},
        "orderNum": "60376550",
        "id": 5,
        "path": "一号线",
        "start": "泰德大厦",
        "end": "大连北站",
        "price": 8,
        "userName": "张三",
        "userTel": "12345611",
        "userId": 1,
        "status": 1
    }
]
```

7.6 查询意见反馈列表 feedback

请求 URL

/userinfo/feedback/list GET

请求参数

| 参数名 | 参数说明 |
|----------|------|
| pageNum | 当前页 |
| pageSize | 页面大小 |

| | |
|--------------|--|
| userId | 用户 id |
| 此处需要携带 token | |
| 参考示例 | /userinfo/feedback/list?userId=1&pageSize=10&pageNum=1 |

返回结果

```
{
  "total": 2,
  "rows": [
    {
      "searchValue": null,
      "createBy": null,
      "createTime": "2020-10-12 16:06:26",
      "updateBy": null,
      "updateTime": null,
      "remark": null,
      "params": {},
      "id": 1,
      "content": "内容不够丰富，太少了",
      "userId": 1
    },
    {
      "searchValue": null,
      "createBy": null,
      "createTime": "2020-10-13 16:11:37",
      "updateBy": null,
      "updateTime": null,
      "remark": null,
      "params": {},
      "id": 3,
      "content": "新闻内容不够吸引人",
      "userId": 1
    }
  ],
  "code": 200,
  "msg": "查询成功"
}
```

7.7 查询意见反馈详情

请求 URL

/userinfo/feedback/{id} GET

请求参数

| 参数名 | 参数说明 |
|--------------|----------------------|
| id | 意见反馈编号 |
| 参考示例 | /userinfo/feedback/1 |
| 此处需要携带 token | |

返回结果

| |
|--|
| <pre>{ "msg": "操作成功", "code": 200, "data": { "searchValue": null, "createBy": null, "createTime": "2020-10-12 16:06:26", "updateBy": null, "updateTime": null, "remark": null, "params": {}, "id": 1, "content": "内容不够丰富，太少了", "userId": 1 } }</pre> |
|--|

7.8 新增意见反馈 feedback

请求 URL

/userinfo/feedback POST

请求参数

| 参数名 | 参数说明 |
|--------------------------------------|--------|
| content | 意见反馈内容 |
| userId | 用户编号 |
| 此处需要携带 token | |
| 参考示例 | |
| <pre>{ "content": "新闻内容不好看",</pre> | |

```
"userId": "18"
}
```

返回结果

```
{
  "msg": "操作成功",
  "code": 200
}
```

8 生活缴费

8.1 查询缴费类型列表

live_pay_relations live_pay_object live_pay_category
live_householder live_householder

请求 URL

/userinfo/feeslist/list GET

请求参数

| 参数名 | 参数说明 |
|--------------|---|
| pageNum | 当前页 |
| pageSize | 页面大小 |
| userId | 用户 id |
| 此处需要携带 token | |
| classifyId | 缴费类型分类编号 1 为电费 2 为水费 不填该字段为查询所有 |
| 参考示例 | /userinfo/feeslist/list?userId=2&classifyId=2&pageNum=1&pageSize=10 |

返回结果

```
{
  "total": 2,
  "rows": [
    {
      "searchValue": null,
      "createBy": null,
      "createTime": null,
      "updateBy": null,
      "updateTime": null,
      "remark": null,
      "params": {},
      "ownerName": "赵六",
    }
  ]
}
```



```
        "typeName": "父母",
        "payObjectId": 2,
        "liveName": "水费",
        "doorNo": 125,
        "userId": 2,
        "classifyId": 2
    },
    {
        "searchValue": null,
        "createBy": null,
        "createTime": null,
        "updateBy": null,
        "updateTime": null,
        "remark": null,
        "params": {},
        "ownerName": "李小溪",
        "typeName": "其他",
        "payObjectId": 3,
        "liveName": "水费",
        "doorNo": 126,
        "userId": 2,
        "classifyId": 2
    }
],
"code": 200,
"msg": "查询成功"
}
```

8.2 查询用户生活缴费信息 live_householder
live_pay_relations

请求 URL

/userinfo/householder/{id} GET

请求参数

| 参数名 | 参数说明 |
|--------------|-------------------------|
| id | 用户 id |
| 此处需要携带 token | |
| 参考示例 | /userinfo/householder/1 |

返回结果

```
{
  "msg": "操作成功",
  "code": 200,
  "data": {
    "searchValue": null,
    "createBy": null,
    "createTime": null,
    "updateBy": null,
    "updateTime": null,
    "remark": null,
    "params": {},
    "id": 1,
    "doorNo": 123,
    "ownerName": "张三",
    "balance": "10000",
    "userId": 1,
    "classifyId": null
  }
}
```

8.3 查询缴费详情 live_electricity_details live_householder live_pay_object

请求 URL live_pay_category_copy live_pay_category live_pay_relations
/userinfo/electricity/list GET

请求参数

| 参数名 | 参数说明 |
|--------------|--|
| userId | 用户 id |
| 此处需要携带 token | |
| doorNo | 户号 |
| 参考示例 | /userinfo/electricity/list?doorNo=125&userId=3 |

返回结果

```
{
  "total": 2,
  "rows": [
```

```
{
  "searchValue": null,
  "createBy": null,
  "createTime": null,
  "updateBy": null,
  "updateTime": null,
  "remark": null,
  "params": {},
  "electricityId": 5,
  "doorNo": 125,
  "title": "第五季度水费",
  "electricityMoney": "200",
  "chargeUnit": "水电公司",
  "ownerName": "赵六",
  "balance": "10000",
  "liveName": "水费",
  "userId": 3,
  "doorId": 3
},
{
  "searchValue": null,
  "createBy": null,
  "createTime": null,
  "updateBy": null,
  "updateTime": null,
  "remark": null,
  "params": {},
  "electricityId": 6,
  "doorNo": 125,
  "title": "第六季度电费",
  "electricityMoney": "100",
  "chargeUnit": "大连电力公司",
  "ownerName": "赵六",
  "balance": "10000",
  "liveName": "电费",
  "userId": 3,
  "doorId": 3
}
],
"code": 200,
"msg": "查询成功"
}
```

8.4 根据户号缴费

live_householder

请求 URL

/userinfo/householder PUT

请求参数

| 参数名 | 参数说明 |
|--|-----------------------|
| balance | 金额 |
| userId | 用户 id |
| id | 户号 id |
| doorNo | 户号 |
| classifyId | 电费/水费 1 电费 2 水费 |
| 此处需要携带 token | |
| 参考示例 | /userinfo/householder |
| { "balance": "100", "classifyId": 2, "doorNo": 124, "id": 2, "userId": 2 } | |

返回结果

| |
|---|
| { "msg": "操作成功", "code": 200 } |
|---|

8.5 生活缴费钱包充值

live_householder

请求 URL

/userinfo/householder PUT

请求参数

| 参数名 | 参数说明 |
|--------------|-----------------------|
| balance | 金额 |
| userId | 用户 id |
| type | 类型 1 充值余额 |
| 此处需要携带 token | |
| 参考示例 | /userinfo/householder |

```
{
  "balance": "300",
  "type": "1",
  "userId": 1
}
```

返回结果

```
{
  "msg": "操作成功",
  "code": 200
}
```

8.6 添加缴费类型 live_pay_category live_householder

请求 URL

/userinfo/relations POST

请求参数

| 参数名 | 参数说明 |
|--|---------------------|
| obId | 缴费对象编号 |
| userId | 用户编号 |
| doorId | 户主编号 |
| classifyId | 分类编号 1 为电费 2 为水费 |
| 此处需要携带 token | |
| 参考示例 | /userinfo/relations |
| <pre>{ "obId": "2", "userId": "43", "doorId": "123", "classifyId": "1" }</pre> | |

返回结果

```
{
  "msg": "操作成功",
  "code": 200
}
```

9 门诊预约

9.1 医院详情轮播图 hospital_img hospital_registration

请求 URL

/userinfo/img/list GET

请求参数

| 参数名 | 参数说明 |
|------------|---------------------------------|
| hospitalId | 医院编号 |
| 参考示例 | /userinfo/img/list?hospitalId=1 |

返回结果

| |
|---|
| <pre>{ "total": 3, "rows": [{ "searchValue": null, "createBy": null, "createTime": null, "updateBy": null, "updateTime": null, "remark": null, "params": {}, "id": 1, "imgUrl": "/profile/2020/10/27/h1.jpg", "hospitalId": 1 }, { "searchValue": null, "createBy": null, "createTime": null, "updateBy": null, "updateTime": null, "remark": null, "params": {}, "id": 2, "imgUrl": "/profile/2020/10/27/h2.jpg", "hospitalId": 1 }, { "searchValue": null,</pre> |
|---|

```
        "createBy": null,
        "createTime": null,
        "updateBy": null,
        "updateTime": null,
        "remark": null,
        "params": {},
        "id": 3,
        "imgUrl": "/profile/2020/10/27/h3.jpg",
        "hospitalId": 1
    }
],
"code": 200,
"msg": "查询成功"
}
```

9.2 根据医院编号查询医院信息 hospital_registration

请求 URL

/userinfo/registration/{id} GET

请求参数

| 参数名 | 参数说明 |
|------|--------------------------|
| id | 医院编号 |
| 参考示例 | /userinfo/registration/1 |

返回结果

```
{
  "msg": "操作成功",
  "code": 200,
  "data": {
    "searchValue": null,
    "createBy": null,
    "createTime": null,
    "updateBy": null,
    "updateTime": null,
    "remark": null,
    "params": {},
    "id": 1,
    "hospitalName": "大连市儿童医院",
    "brief": "大连市儿童医院创建于 1952 年 6 月 1 日，经过几代儿医人的艰苦奋斗，已成长为一所  
学科门类齐全、师资力量雄厚、医疗技术精湛、诊疗设备先进的辽宁省规模最大的综合性儿童医院。担负  
着辽东半岛 18 岁以下儿童的医疗、预防、康复、保健任务。2013 年 2 月 6 日，签约成为大连医科大学
```

附属大连市儿童医院。系国家儿科、儿外科住院医师规范化培训基地，辽宁省首批儿科、儿外科住院医师规范化培训基地。医院设有 36 个学科，大连市快速提升医疗软实力建设项目小儿心脏病诊疗基地 1 个，大连市一级医学重点学科 6 个。",

```
        "level": "3",
        "imgUrl": "/profile/2020/10/27/h1.jpg"
    }
}
```

9.3 查询医院列表 hospital_registration

请求 URL

/userinfo/registration/list GET

请求参数

| 参数名 | 参数说明 |
|----------|---|
| pageNum | 当前页 |
| pageSize | 页面大小 |
| 参考示例 | /userinfo/registration/list?pageNum=1&pageSize=10 |

返回结果

```
{
  "total": 9,
  "rows": [
    {
      "searchValue": null,
      "createBy": null,
      "createTime": null,
      "updateBy": null,
      "updateTime": null,
      "remark": null,
      "params": {},
      "id": 1,
      "hospitalName": "大连市儿童医院",
      "brief": "大连市儿童医院创建于 1952 年 6 月 1 日，经过几代儿医人的艰苦奋斗，已成长为一所学科门类齐全、师资力量雄厚、医疗技术精湛、诊疗设备先进的辽宁省规模最大的综合性儿童医院。担负着辽东半岛 18 岁以下儿童的医疗、预防、康复、保健任务。2013 年 2 月 6 日，签约成为大连医科大学附属大连市儿童医院。系国家儿科、儿外科住院医师规范化培训基地，辽宁省首批儿科、儿外科住院医师规范化培训基地。医院设有 36 个学科，大连市快速提升医疗软实力建设项目小儿心脏病诊疗基地 1 个，大连市一级医学重点学科 6 个。",
      "level": "3",
      "imgUrl": "/profile/2020/10/27/h1.jpg"
    }
  ],
}
```


...

```
{
  "searchValue": null,
  "createBy": null,
  "createTime": null,
  "updateBy": null,
  "updateTime": null,
  "remark": null,
  "params": {},
  "id": 4,
  "hospitalName": "大连市人民医院",
  "brief": "大连市人民医院创建于 1952 年 6 月 1 日，经过几代儿医人的艰苦奋斗，已成长为一所学科门类齐全、师资力量雄厚、医疗技术精湛、诊疗设备先进的辽宁省规模最大的综合性儿童医院。担负着辽东半岛 18 岁以下儿童的医疗、预防、康复、保健任务",
  "level": "5",
  "imgUrl": "/profile/2020/10/27/h4.jpg"
},

{
  "searchValue": null,
  "createBy": null,
  "createTime": null,
  "updateBy": null,
  "updateTime": null,
  "remark": null,
  "params": {},
  "id": 7,
  "hospitalName": "大连市眼科医院",
  "brief": "大连市眼科医院创建于 1952 年 6 月 1 日，经过几代儿医人的艰苦奋斗，已成长为一所学科门类齐全、师资力量雄厚、医疗技术精湛、诊疗设备先进的辽宁省规模最大的综合性儿童医院。担负着辽东半岛 18 岁以下儿童的医疗、预防、康复、保健任务",
  "level": "3",
  "imgUrl": "/profile/2020/10/27/h7.jpg"
},

{
  "searchValue": null,
  "createBy": null,
  "createTime": null,
  "updateBy": null,
  "updateTime": null,
  "remark": null,
```

```
        "params": {},
        "id": 10,
        "hospitalName": "大连市专科医院",
        "brief": "大连市专科创建于 1952 年 6 月 1 日，经过几代儿医人的艰苦奋斗，已成长为一所学科门类齐全、师资力量雄厚、医疗技术精湛、诊疗设备先进的辽宁省规模最大的综合性儿童医院。担负着辽东半岛 18 岁以下儿童的医疗、预防、康复、保健任务",
        "level": "4",
        "imgUrl": "/profile/2020/10/27/h9.jpg"
    }
],
"code": 200,
"msg": "查询成功"
}
```

9.4 搜索医院信息 hospital_registration

请求 URL

/userinfo/registration/list GET

请求参数

| 参数名 | 参数说明 |
|--------------|---|
| pageNum | 当前页 |
| pageSize | 页面大小 |
| hospitalName | 医院名称 |
| 参考示例 | /userinfo/registration/list?hospitalName=大连市医大二 |

返回结果

```
{
  "total": 1,
  "rows": [
    {
      "searchValue": null,
      "createBy": null,
      "createTime": null,
      "updateBy": null,
      "updateTime": null,
      "remark": null,
      "params": {},
      "id": 5,
      "hospitalName": "大连市医大二院",
      "brief": "大连市医大二院创建于 1952 年 6 月 1 日，经过几代儿医人的艰苦奋斗，已
```

成长为一所学科门类齐全、师资力量雄厚、医疗技术精湛、诊疗设备先进的辽宁省规模最大的综合性儿童医院。担负着辽东半岛 18 岁以下儿童的医疗、预防、康复、保健任务",

```
        "level": "5",
        "imgUrl": "/profile/2020/10/27/h5.jpg"
    }
],
"code": 200,
"msg": "查询成功"
}
```

9.5 查询当前用户下的就诊人卡片

请求 URL

/userinfo/patient/list GET sys_user hospi tal _pati ent

请求参数

| 参数名 | 参数说明 |
|--------------|---|
| pageNum | 当前页 |
| pageSize | 页面大小 |
| userId | 用户编号 |
| 此处需要携带 token | |
| 参考示例 | /userinfo/patient/list?pageNum=1&pageSize=10&userId=1 |

返回结果

```
{
  "total": 3,
  "rows": [
    {
      "searchValue": null,
      "createBy": null,
      "createTime": null,
      "updateBy": null,
      "updateTime": null,
      "remark": null,
      "params": {},
      "id": 1,
      "name": "李小溪",
      "cardId": "210345876987764567",
      "tel": "13456765476",
      "sex": 1,
      "birthday": "2020-10-13",
    }
  ]
}
```

```
        "adders": "大连市高新区",
        "userId": 1
    },
    ...
    {
        "searchValue": null,
        "createBy": null,
        "createTime": null,
        "updateBy": null,
        "updateTime": null,
        "remark": null,
        "params": {},
        "id": 6,
        "name": "李四",
        "cardId": "2350199012034125",
        "tel": "13875264515",
        "sex": 1,
        "birthday": "2012-06-12",
        "adders": "大连市",
        "userId": 1
    }
],
"code": 200,
"msg": "查询成功"
}
```

9.6 新增就诊人卡片

hospi tal _pati ent

sys_user

请求 URL

/userinfo/patient POST

请求参数

| 参数名 | 参数说明 |
|--------------|------------|
| name | 就诊人姓名 |
| cardId | 身份证 |
| 此处需要携带 token | |
| tel | 电话 |
| sex | 性别 1 男 0 女 |
| birthday | 出生日期 |
| adders | 地址 |

| | |
|--|-------------------|
| userId | 当前用户编号 |
| 参考示例 | /userinfo/patient |
| <pre>{ "name":"张三", "cardId":"11222222233333333", "tel":"12345678", "sex":1, "birthday":"2012-06-12", "adders":"大连市", "userId":1 }</pre> | |

返回结果

| |
|---|
| <pre>{ "msg": "操作成功", "code": 200 }</pre> |
|---|

9.7 修改就诊人卡片 hospital_patient sys_user

请求 URL

/userinfo/patient PUT

请求参数

| 参数名 | 参数说明 |
|---|-------------------|
| name | 就诊人姓名 |
| cardId | 身份证 |
| tel | 电话 |
| sex | 性别 1 男 0 女 |
| birthday | 出生日期 |
| adders | 地址 |
| id | 就诊人卡片 id |
| 此处需要携带 token | |
| userId | 当前用户编号 |
| 参考示例 | /userinfo/patient |
| <pre>{ "id":3, "name":"张三", "cardId":"25011199312163265", }</pre> | |

```
"tel": "13502164251",
"sex": 1,
"birthday": "2012-06-12",
"adders": "大连市",
"userId": 1
}
```

返回结果

```
{
  "msg": "操作成功",
  "code": 200
}
```

9.8 查询专家与普通下的科室分类 hospital_registration_types

请求 URL

/userinfo/types/list GET

请求参数

| 参数名 | 参数说明 |
|--------------|--|
| pageNum | 当前页 |
| pageSize | 页面大小 |
| did | 级别分类编号 注： 1 为专家 2 为普通 |
| 此处需要携带 token | |
| 参考示例 | /userinfo/types/list?pageNum=1&pageSize=10&did=1 |

返回结果

```
{
  "total": 8,
  "rows": [
    {
      "searchValue": null,
      "createBy": null,
      "createTime": null,
      "updateBy": null,
      "updateTime": null,
      "remark": null,
      "params": {},
      "id": 3,
      "did": 1,
      "categoryName": "神经内科",
    }
  ]
}
```

```
        "money": "6"
      },
      {
        "searchValue": null,
        "createBy": null,
        "createTime": null,
        "updateBy": null,
        "updateTime": null,
        "remark": null,
        "params": {},
        "id": 4,
        "did": 1,
        "categoryName": "耳鼻喉科",
        "money": "5"
      },
      ...
      {
        "searchValue": null,
        "createBy": null,
        "createTime": null,
        "updateBy": null,
        "updateTime": null,
        "remark": null,
        "params": {},
        "id": 19,
        "did": 1,
        "categoryName": "消化内科",
        "money": "37"
      }
    ],
    "code": 200,
    "msg": "查询成功"
  }
```

9.9 查询用户预约列表 `hospital_reserved_order` `sys_user`

请求 URL

`/userinfo/order/list` `GET`

请求参数

| 参数名 | 参数说明 |
|--------------|---|
| pageNum | 当前页 |
| pageSize | 页面大小 |
| userId | 用户编号 |
| 此处需要携带 token | |
| 参考示例 | /userinfo/order/list?pageNum=1&pageSize=10&userId=1 |

返回结果

| |
|---|
| <pre>{ "total": 6, "rows": [{ "searchValue": null, "createBy": null, "createTime": null, "updateBy": null, "updateTime": null, "remark": null, "params": {}, "id": 1, "orderNo": "1603537663212", "patientName": "张三", "divisionId": null, "typesId": "1", "moeny": "5", "starttime": "2020-10-24 18:38", "reservedStatus": null, "categoryName": "胸外科", "userId": null }, ... { "searchValue": null, "createBy": null, "createTime": null, "updateBy": null, "updateTime": null, "remark": null, "params": {}, "id": 17, "orderNo": "1656342556761", "patientName": "李四",</pre> |
|---|


```
        "divisionId": null,
        "typeId": "2",
        "moeny": "37",
        "starttime": "2020-10-27 12:01",
        "reservedStatus": null,
        "categoryName": "消化内科",
        "userId": null
    },
    {
        "searchValue": null,
        "createBy": null,
        "createTime": null,
        "updateBy": null,
        "updateTime": null,
        "remark": null,
        "params": {},
        "id": 18,
        "orderNo": "1603801496731",
        "patientName": "李四",
        "divisionId": null,
        "typeId": "1",
        "moeny": "6",
        "starttime": "2020-10-27 12:01",
        "reservedStatus": null,
        "categoryName": "神经内科",
        "userId": null
    }
],
"code": 200,
"msg": "查询成功"
}
```

9.10 根据预约编号查询预约详情 hospi tal_reserved_order

请求 URL

/userinfo/order/{id} GET

请求参数

| 参数名 | 参数说明 |
|------|-------------------|
| id | 预约编号 |
| 参考示例 | /userinfo/order/1 |

此处需要携带 token

返回结果

```
{
  "msg": "操作成功",
  "code": 200,
  "data": {
    "searchValue": null,
    "createBy": null,
    "createTime": null,
    "updateBy": null,
    "updateTime": null,
    "remark": null,
    "params": {},
    "id": 1,
    "orderNo": "1603537663212",
    "patientName": "张三",
    "divisionId": 5,
    "typesId": "1",
    "moeny": "5",
    "starttime": "2020-10-24 18:38",
    "reservedStatus": null,
    "categoryName": null,
    "userId": 1
  }
}
```

9.11 生成预约单

hospi tal_reserved_order sys_user

请求 URL hospi tal_patient

/userinfo/order POST

请求参数

| 参数名 | 参数说明 |
|--------------|--------|
| patientName | 就诊人姓名 |
| divisionId | 科室编号 |
| typesId | 门诊类型编号 |
| moeny | 金额 |
| starttime | 预约时间 |
| 此处需要携带 token | |
| userId | 当前用户编号 |

| | |
|---|-----------------|
| 参考示例 | /userinfo/order |
| <pre>{ "patientName": "张三", "divisionId": 5, "typeId": "1", "moeny": "5", "starttime": "2020-10-24 18:38:48", "userId": "1" }</pre> | |

返回结果

| |
|---|
| <pre>{ "msg": "操作成功", "code": 200 }</pre> |
|---|

10 智慧巴士

10.1 查询巴士车路线 bus_lines

请求 URL

/userinfo/lines/list GET

请求参数

| 参数名 | 参数说明 |
|----------|--|
| pageNum | 当前页 |
| pageSize | 页面大小 |
| 参考示例 | /userinfo/lines/list?pageNum=1&pageSize=10 |

返回结果

| |
|--|
| <pre>{ "total": 4, "rows": [{ "searchValue": null, "createBy": null, "createTime": "2020-10-05 11:23:32", "updateBy": null, "updateTime": "2020-10-21 11:23:35", "remark": null, "endTime": "19: 45", }] }</pre> |
|--|

```
"params": {},
"id": 1,
"name": "一号线",
"first": "光谷金融街",
"end": "南湖大厦",
"startTime": "6:30",
"price": 8,
"mileage": "20"
},
{
  "searchValue": null,
  "createBy": null,
  "createTime": "2020-10-13 12:28:57",
  "updateBy": null,
  "updateTime": "2020-10-22 12:29:00",
  "remark": null,
  "endTime": "21: 45",
  "params": {},
  "id": 2,
  "name": "二号线",
  "first": "光谷金融街",
  "end": "万达广场",
  "startTime": "6:30",
  "price": 8,
  "mileage": "22"
},
...
{
  "searchValue": null,
  "createBy": null,
  "createTime": "2020-10-27 16:59:03",
  "updateBy": null,
  "updateTime": "2020-10-27 16:59:06",
  "remark": null,
  "endTime": "23: 00",
  "params": {},
  "id": 4,
  "name": "十二号线",
  "first": "河口",
  "end": "辛寨子",
  "startTime": "5: 30",
  "price": 12,
  "mileage": "40"
```

```
    }  
  ],  
  "code": 200,  
  "msg": "查询成功"  
}
```

10.2 根据路线编号查询路线基本信息

bus_lines

请求 URL

/userinfo/lines/{id} GET

请求参数

| 参数名 | 参数说明 |
|------|-------------------|
| id | 线路编号 |
| 参考示例 | /userinfo/lines/1 |

返回结果

```
{  
  "msg": "操作成功",  
  "code": 200,  
  "data": {  
    "searchValue": null,  
    "createBy": null,  
    "createTime": "2020-10-05 11:23:32",  
    "updateBy": null,  
    "updateTime": "2020-10-21 11:23:35",  
    "remark": null,  
    "endTime": "19: 45",  
    "params": {},  
    "id": 1,  
    "name": "一号线",  
    "first": "光谷金融街",  
    "end": "南湖大厦",  
    "startTime": "6:30",  
    "price": 8,  
    "mileage": "20"  
  }  
}
```

10.3 根据路线编号查询站点信息

bus_steps bus_lines bus_line_relation

请求 URL

/userinfo/busStop/list GET

请求参数

| 参数名 | 参数说明 |
|----------|--|
| pageNum | 当前页 |
| linesId | 路线编号 |
| pageSize | 页面大小 |
| 参考示例 | /userinfo/busStop/list?pageNum=1&pageSize=10&linesId=1 |

返回结果

```
{
  "total": 4,
  "rows": [
    {
      "searchValue": null,
      "createBy": null,
      "createTime": null,
      "updateBy": null,
      "updateTime": null,
      "remark": null,
      "params": {},
      "linesId": "1",
      "stepsId": "1",
      "name": "光谷金融街",
      "sequence": "1"
    },
    {
      "searchValue": null,
      "createBy": null,
      "createTime": null,
      "updateBy": null,
      "updateTime": null,
      "remark": null,
      "params": {},
      "linesId": "1",
      "stepsId": "2",
      "name": "解放路",
      "sequence": "2"
    }
  ],
}
```

```

    {
      "searchValue": null,
      "createBy": null,
      "createTime": null,
      "updateBy": null,
      "updateTime": null,
      "remark": null,
      "params": {},
      "linesId": "1",
      "stepsId": "3",
      "name": "西安路",
      "sequence": "3"
    },
    {
      "searchValue": null,
      "createBy": null,
      "createTime": null,
      "updateBy": null,
      "updateTime": null,
      "remark": null,
      "params": {},
      "linesId": "1",
      "stepsId": "4",
      "name": "南湖大厦",
      "sequence": "4"
    }
  ],
  "code": 200,
  "msg": "查询成功"
}
```

10.4 新增巴士订单

请求 URL

/userinfo/busOrders POST car_apt

请求参数

| 参数名 | 参数说明 |
|----------|------|
| start | 上车站点 |
| end | 下车站点 |
| userName | 用户名称 |

| | |
|---|---------------------|
| price | 金额 |
| path | 线路名称 |
| userTel | 用户电话 |
| status | 支付状态 1 已支付 0 未支付 |
| 此处需要携带 token | |
| userId | 用户编号 |
| 参考示例 | /userinfo/busOrders |
| <pre>{ "start": "泰德大厦", "end": "大连北站", "userName": "张三", "userTel": "12345611", "price": "8", "path": "一号线", "status": "1", "userId": "1" }</pre> | |

返回结果

| |
|---|
| <pre>{ "msg": "操作成功", "code": 200 }</pre> |
|---|

10.5 查询巴士车订单列表

请求 URL

/userinfo/busOrders/list GET car_apt

请求参数

| 参数名 | 参数说明 |
|--------------|---|
| pageNum | 当前页 |
| pageSize | 页面大小 |
| userId | 用户编号 |
| 此处需要携带 token | |
| 参考示例 | /userinfo/busOrders/list?pageNum=1&pageSize=10&userId=1 |

返回结果

| |
|----------------------------|
| <pre>{ "total": 5,</pre> |
|----------------------------|


```
"rows": [  
  {  
    "searchValue": null,  
    "createBy": null,  
    "createTime": "2020-10-24 19:23:31",  
    "updateBy": null,  
    "updateTime": null,  
    "remark": null,  
    "params": {},  
    "orderNum": "60353861",  
    "id": 1,  
    "path": "一号线",  
    "start": "泰德大厦",  
    "end": "大连北站",  
    "price": 8,  
    "userName": "张三",  
    "userTel": "12345611",  
    "userId": 1,  
    "status": 0  
  },  
  ...  
  {  
    "searchValue": null,  
    "createBy": null,  
    "createTime": "2020-10-27 10:25:05",  
    "updateBy": null,  
    "updateTime": null,  
    "remark": null,  
    "params": {},  
    "orderNum": "60376550",  
    "id": 5,  
    "path": "一号线",  
    "start": "泰德大厦",  
    "end": "大连北站",  
    "price": 8,  
    "userName": "张三",  
    "userTel": "12345611",  
    "userId": 1,  
    "status": 1  
  }  
],  
"code": 200,  
"msg": "查询成功"
```

```
}
```

11 违章查询

11.1 根据车牌、发动机号车型查询违章情况 illegal

请求 URL

/userinfo/illegal/list GET

请求参数

| 参数名 | 参数说明 |
|--------------|--|
| pageNum | 当前页 |
| catType | 汽车类型 |
| engineNumber | 发动机型号 |
| licencePlate | 车牌号 |
| pageSize | 页面大小 |
| 参考示例 | /userinfo/illegal/list?pageNum=1&pageSize=10&catType=小型汽车 &engineNumber=1234&licencePlate=京 123 |

返回结果

```
{
  "total": 2,
  "rows": [
    {
      "searchValue": null,
      "createBy": null,
      "createTime": null,
      "updateBy": null,
      "updateTime": null,
      "remark": null,
      "params": {},
      "id": 1,
      "licencePlate": "京 123",
      "disposeState": "1",
      "badTime": "2020-10-23 17:03",
      "money": "200",
      "deductMarks": "6",
      "illegalSites": "大连市万达广场",
      "noticeNo": "123456",
      "engineNumber": "1234",
    }
  ]
}
```

```
        "catType": "小型汽车",
        "trafficOffence": "闯红灯"
    },
    {
        "searchValue": null,
        "createBy": null,
        "createTime": null,
        "updateBy": null,
        "updateTime": null,
        "remark": null,
        "params": {},
        "id": 5,
        "licencePlate": "京 123",
        "disposeState": "1",
        "badTime": "2020-10-23 17:03",
        "money": "200",
        "deductMarks": "6",
        "illegalSites": "北京市",
        "noticeNo": "123456",
        "engineNumber": "1234",
        "catType": "小型汽车",
        "trafficOffence": "不礼让行人"
    }
],
"code": 200,
"msg": "查询成功"
}
```

11.2 根据违章编号查询违章详情

illegal

请求 URL

/userinfo/illegal/{id} GET

请求参数

| 参数名 | 参数说明 |
|------|---------------------|
| id | 违章编号 |
| 参考示例 | /userinfo/illegal/1 |

返回结果

```
{
    "msg": "操作成功",
    "code": 200,
}
```

```
"data": {
  "searchValue": null,
  "createBy": null,
  "createTime": null,
  "updateBy": null,
  "updateTime": null,
  "remark": null,
  "params": {},
  "id": 1,
  "licencePlate": "京 123",
  "disposeState": "1",
  "badTime": "2020-10-23 17:03",
  "money": "200",
  "deductMarks": "6",
  "illegalSites": "大连市万达广场",
  "noticeNo": "123456",
  "engineNumber": "1234",
  "catType": "小型汽车",
  "trafficOffence": "闯红灯"
}
```

12 停车场查询

12.1 查询停车场列表 park_lot

请求 URL

/userinfo/parklot/list GET

请求参数

| 参数名 | 参数说明 |
|----------|--|
| pageNum | 当前页 |
| pageSize | 页面大小 |
| 参考示例 | /userinfo/parklot/list?pageNum=1&pageSize=10 |

返回结果

```
{
  "total": 24,
  "rows": [
    {
      "searchValue": null,
```

```
"createBy": null,
"createTime": null,
"updateBy": null,
"updateTime": null,
"remark": null,
"params": {},
"id": 1,
"parkName": "国际大厦停车场",
"vacancy": "30",
"priceCaps": "30",
"imgUrl": "/profile/p1.jpg",
"rates": "5",
"address": "大连市国际大厦 F1 楼",
"distance": "20",
"allPark": "90"
},
{
  "searchValue": null,
  "createBy": null,
  "createTime": null,
  "updateBy": null,
  "updateTime": null,
  "remark": null,
  "params": {},
  "id": 9,
  "parkName": "晋州市高速口停车场",
  "vacancy": "30",
  "priceCaps": "30",
  "imgUrl": "/profile/p1.jpg",
  "rates": "5",
  "address": "晋州市高速口",
  "distance": "20",
  "allPark": "90"
},
{
  "searchValue": null,
  "createBy": null,
  "createTime": null,
  "updateBy": null,
  "updateTime": null,
  "remark": null,
  "params": {},
  "id": 10,
  "parkName": "公主岭市光大物流停车场",
```

```
        "vacancy": "60",
        "priceCaps": "60",
        "imgUrl": "/profile/p4.jpg",
        "rates": "6",
        "address": "公主岭市光大物流",
        "distance": "15",
        "allPark": "90"
    }
},
"code": 200,
"msg": "查询成功"
}
```

12.2 查询停车场详情 park_lot

请求 URL

/userinfo/parklot/{id} GET

请求参数

| 参数名 | 参数说明 |
|------|--|
| id | 停车场编号 |
| 参考示例 | /userinfo/parklot/list?pageNum=1&pageSize=10 |

返回结果

```
{
  "msg": "操作成功",
  "code": 200,
  "data": {
    "searchValue": null,
    "createBy": null,
    "createTime": null,
    "updateBy": null,
    "updateTime": null,
    "remark": null,
    "params": {},
    "id": 1,
    "parkName": "国际大厦停车场",
    "vacancy": "30",
    "priceCaps": "30",
    "imgUrl": "/profile/p1.jpg",
    "rates": "5",
    "address": "大连市国际大厦 F1 楼",
  }
}
```

```
        "distance": "20",
        "allPark": "90"
    }
}
```

12.3 查询停车记录 park_record

请求 URL

/userinfo/parkrecord/list GET

请求参数

| 参数名 | 参数说明 |
|-------------|--|
| pageNum | 当前页 |
| pageSize | 页面大小 |
| plateNumber | 车牌号 |
| 参考示例 | /userinfo/parkrecord/list?pageNum=1&pageSize=10&plateNumber=京 1234 |

返回结果

```
{
  "total": 4,
  "rows": [
    {
      "searchValue": null,
      "createBy": null,
      "createTime": null,
      "updateBy": null,
      "updateTime": null,
      "remark": null,
      "params": {},
      "id": 1,
      "entryTime": "2020-10-27 09:57",
      "outTime": "2020-10-27 10:57",
      "plateNumber": "京 1234",
      "monetary": "5",
      "parkName": "国际大厦停车场"
    },
    {
      "searchValue": null,
      "createBy": null,
      "createTime": null,
      "updateBy": null,
```

```
        "updateTime": null,
        "remark": null,
        "params": {},
        "id": 2,
        "entryTime": "2020-10-26 09:57",
        "outTime": "2020-10-26 10:57",
        "plateNumber": "京 1234",
        "monetary": "6",
        "parkName": "金辉大厦停车场"
    },
    {
        "searchValue": null,
        "createBy": null,
        "createTime": null,
        "updateBy": null,
        "updateTime": null,
        "remark": null,
        "params": {},
        "id": 4,
        "entryTime": "2020-10-12 17:56",
        "outTime": "2020-10-12 17:56",
        "plateNumber": "京 1234",
        "monetary": "2",
        "parkName": "天津市邦仓储威物流停车场"
    },
    {
        "searchValue": null,
        "createBy": null,
        "createTime": null,
        "updateBy": null,
        "updateTime": null,
        "remark": null,
        "params": {},
        "id": 8,
        "entryTime": "2020-10-27 15:39",
        "outTime": "2020-10-27 15:39",
        "plateNumber": "京 1234",
        "monetary": "6",
        "parkName": "红运停车场"
    }
],
"code": 200,
"msg": "查询成功"
}
```


12.4 根据时间查询停车记录 park_record

请求 URL

/userinfo/parkrecord/list GET

请求参数

| 参数名 | 参数说明 |
|-------------|--|
| pageNum | 当前页 |
| pageSize | 页面大小 |
| entryTime | 入场时间 |
| plateNumber | 车牌号 |
| outTime | 出场时间 |
| 参考示例 | http://192.168.3.49:8080/userinfo/parkrecord/list?pageNum=1&pageSize=10&entryTime=2020-10-27 09:57:52&outTime=2020-10-27 10:57:57&plateNumber=京 1234 |

返回结果

```
{
  "total": 1,
  "rows": [
    {
      "searchValue": null,
      "createBy": null,
      "createTime": null,
      "updateBy": null,
      "updateTime": null,
      "remark": null,
      "params": {},
      "id": 2,
      "entryTime": "2020-10-26 09:57",
      "outTime": "2020-10-26 10:57",
      "plateNumber": "京 1234",
      "monetary": "6",
      "parkName": "金辉大厦停车场"
    }
  ],
  "code": 200,
  "msg": "查询成功"
}
```

13 预约检车

13.1 查询预约须知 car_notice

请求 URL

/userinfo/carNotice/grt GET

请求参数

| 参数名 | 参数说明 |
|------|--------------------------|
| 参考示例 | /userinfo/carNotice/list |

返回结果

```
{
  "msg": "操作成功",
  "code": 200,
  "data": {
    "searchValue": null,
    "createBy": null,
    "createTime": null,
    "updateBy": null,
    "updateTime": null,
    "remark": null,
    "params": {},
    "id": 1,
    "notice": "<p style='\"color:#191919;font-family:&font-size:100%;font-style:normal;font-weight:400;margin-left:0px;text-align:left;text-decoration:none;text-indent:0px;\"><span style='\"font-size:16px;\">1.</span><span style='\"font-size:16px;\">至少提前两周预约</span><span style='\"font-size:16px;\">, <span style='\"font-size:100%;\">预</span>约确定以支付定金为准, 定金 20 元(不可退); 拍照排期以收到定金顺序为准。 </span></p><span style='\"background-color:#FFFFFF;color:#191919;font-family:&font-size:16px;font-style:normal;font-weight:400;line-height:1.9;text-decoration:none;\"></span> \r\n<p style='\"color:#191919;font-family:&font-size:100%;font-style:normal;font-weight:400;margin-left:0px;text-align:left;text-decoration:none;text-indent:0px;\">\r\n<span style='\"font-size:16px;\">2.检车余款于拍照当日结清: 支付宝 / 微信 / 现金均可。 </span> \r\n<p>\r\n<span style='\"background-color:#FFFFFF;color:#191919;font-family:&font-size:16px;font-style:normal;font-weight:400;line-height:1.9;text-decoration:none;\"></span> \r\n<p style='\"color:#191919;font-family:&font-size:100%;font-style:normal;font-weight:400;margin-left:0px;text-align:left;text-decoration:none;text-indent:0px;\">\r\n<span style='\"font-size:16px;\">3.如遇个人原因临时变更, 请于原定拍摄时间提前<span style='\"font-size:100%;\">至少 48 小时</span>与我联系更改, 感谢理解; 预约当天无特殊理由取消, 订单作废, 再次预约重付 20 元定金。</span> \r\n</p>"
  }
}
```

car_check_place

13.2 查询所有检车地点

请求 URL

/userinfo/place/list GET

请求参数

| 参数名 | 参数说明 |
|----------|---|
| pageNum | 当前页 |
| pageSize | 页面大小 |
| 参考示例 | /userinfo/place/list?pageNum=1&pageSize=3 |

返回结果

```
{
  "total": 15,
  "rows": [
    {
      "searchValue": null,
      "createBy": null,
      "createTime": null,
      "updateBy": null,
      "updateTime": null,
      "remark": null,
      "params": {},
      "id": 1,
      "placeName": "丰台区潘北昊盛汽车检测有限公司",
      "remarks": "周一至周五:上午 8:00—12:00;下午 13:00—17:00",
      "address": "北京市丰台区新发地潘家庙 518 号院",
      "phone": "010-87504440"
    },
    {
      "searchValue": null,
      "createBy": null,
      "createTime": null,
      "updateBy": null,
      "updateTime": null,
      "remark": null,
      "params": {},
      "id": 2,
      "placeName": "朝阳区公共交通第二机动车检测场",
      "remarks": "周一至周五:上午 8:00—12:00;下午 13:00—17:01",
    }
  ]
}
```

```
        "address": "北京市朝阳区高碑店半壁店南里西区甲 10 号",
        "phone": "010-87744720"
    },
    {
        "searchValue": null,
        "createBy": null,
        "createTime": null,
        "updateBy": null,
        "updateTime": null,
        "remark": null,
        "params": {},
        "id": 3,
        "placeName": "房山区燕山燕联机动车检测有限公司",
        "remarks": "周一至周五:上午 8:00—12:00;下午 13:00—17:02",
        "address": "北京市房山区燕山双泉路 3 号",
        "phone": "010-69341100"
    }
],
"code": 200,
"msg": "查询成功"
}
```

13.3 查询检车点详情 car_check_place

请求 URL

/userinfo/place/{id} GET

请求参数

| 参数名 | 参数说明 |
|--------------|-------------------|
| id | 检车点编号 |
| 参考示例 | /userinfo/place/1 |
| 此处需要携带 token | |

返回结果

```
{
    "msg": "操作成功",
    "code": 200,
    "data": {
        "searchValue": null,
        "createBy": null,
        "createTime": null,
```

```

        "updateBy": null,
        "updateTime": null,
        "remark": null,
        "params": {},
        "id": 1,
        "placeName": "丰台区潘北昊盛汽车检测有限公司",
        "remarks": "周一至周五:上午 8:00—12:00;下午 13:00—17:00",
        "address": "北京市丰台区新发地潘家庙 518 号院",
        "phone": "010-87504440"
    }
}

```

13.4 预约检车

car_apt

请求 URL

car_check_place

/userinfo/apt POST

cars

请求参数

| 参数名 | 参数说明 |
|--|---------------|
| userId | 用户编号 |
| carId | 车辆编号 |
| aptTime | 预约时间 |
| addressId | 检车地点编号 |
| 此处需要携带 token | |
| 参考示例 | /userinfo/apt |
| <pre> { "userId": "1", "carId": "1", "aptTime": "2020-11-11 10:29:02", "addressId": "1" } </pre> | |

返回结果

```

{
    "msg": "操作成功",
    "code": 200
}

```

13.5 查询预约检车订单 cars

car_check_place

请求 URL car_apt

/userinfo/apt/list GET

请求参数

| 参数名 | 参数说明 |
|--------------|---|
| userId | 用户编号 |
| pageNum | 当前页 |
| pageSize | 页面大小 |
| 此处需要携带 token | |
| 参考示例 | /userinfo/apt/list?userId=2&pageNum=1&pageSize=10 |

返回结果

| |
|--|
| <pre>{ "total": 1, "rows": [{ "id": 4, "userId": 2, "plateNum": "京 A88888", "mainNum": "JD12121991DSX223332", "carType": "轿车", "mileage": "10000000", "carPhone": "139010888813", "placeName": "丰台区潘北昊盛汽车检测有限公司", "remarks": "周一至周五:上午 8:00—12:00;下午 13:00—17:00", "address": "北京市丰台区新发地潘家庙 518 号院", "phone": "010-87504440", "aptTime": "2020-11-11", "success": "1" }], "code": 200, "msg": "查询成功" }</pre> |
| Success 1 为成功 0 为失败 |

13.6 查询我的车辆

请求 URL

/userinfo/cars/list GET cars sys_user

请求参数

| 参数名 | 参数说明 |
|--------------|--|
| userId | 用户编号 |
| pageNum | 当前页 |
| pageSize | 页面大小 |
| 此处需要携带 token | |
| 参考示例 | /userinfo/cars/list?userId=1&pageNum=1&pageSize=10 |

返回结果

| |
|--|
| <pre>{ "total": 2, "rows": [{ "searchValue": null, "createBy": null, "createTime": null, "updateBy": null, "updateTime": null, "remark": null, "params": {}, "id": 1, "plateNum": "京 AL8888", "mainNum": "JD12121991DSX66666", "carType": "轿车", "mileage": "10000000", "phone": "139010888888", "userId": 1 }, { "searchValue": null, "createBy": null, "createTime": null, "updateBy": null, "updateTime": null, "remark": null, "params": {}, "id": 2, "plateNum": "京 AL1111", "mainNum": "JD12121991DSX88888", "carType": "大货车", "mileage": "10000000", </pre> |
|--|

```
        "phone": "13901011111",
        "userId": 1
    }
],
"code": 200,
"msg": "查询成功"
}
```

13.7 新增车辆 cars sys_user

请求 URL

/userinfo/cars POST

请求参数

| 参数名 | 参数说明 |
|--|----------------|
| userId | 用户编号 |
| plateNum | 车牌 |
| mainNum | 车架号 |
| carType | 车辆类型 |
| mileage | 公里数 |
| phone | 手机 |
| 此处需要携带 token | |
| 参考示例 | /userinfo/cars |
| { "userId": "1", "plateNum": "京 A888888", "mainNum": "JD12121991DSX223332", "carType": "轿车", "phone": "139010888813", "mileage": "10000000" } | |

返回结果

```
{
    "msg": "操作成功",
    "code": 200
}
```


13.8 修改车辆

cars

sys_user

请求 URL

/userinfo/cars PUT

请求参数

| 参数名 | 参数说明 |
|--|----------------|
| id | 车辆编号 |
| plateNum | 车牌 |
| mainNum | 车架号 |
| carType | 车辆类型 |
| mileage | 公里数 |
| phone | 手机 |
| 此处需要携带 token | |
| 参考示例 | /userinfo/cars |
| { "id": "1", "plateNum": "京 A888888", "mainNum": "JD12121991DSX223332", "carType": "轿车", "phone": "139010888813", "mileage": "10000000" } | |

返回结果

| |
|---|
| { "msg": "操作成功", "code": 200 } |
|---|

13.9 删除车辆信息

cars

sys_user

请求 URL

/userinfo/cars{id} DELETE

请求参数

| 参数名 | 参数说明 |
|--------------|------|
| id | 车辆编号 |
| 此处需要携带 token | |

| | |
|------|------------------|
| 参考示例 | /userinfo/cars/1 |
|------|------------------|

返回结果

| |
|---|
| <pre>{ "msg": "操作成功", "code": 200 }</pre> |
|---|

14 找房子

14.1 查询房源列表 house_source

请求 URL

/userinfo/housing/list GET

请求参数

| 参数名 | 参数说明 |
|----------|--|
| pageNum | 当前页 |
| pageSize | 页面大小 |
| 参考示例 | /userinfo/housing/list?pageNum=1&pageSize=10 |

返回结果

| |
|--|
| <pre>{ "total": 10, "rows": [{ "searchValue": null, "createBy": null, "createTime": null, "updateBy": null, "updateTime": null, "remark": null, "params": {}, "id": 1, "sourceName": "泉水 B6 区泉水小学北站附近多层一室一厅得房率高\n", "address": "泉水 B6 区泉水小学北站附近多层一室一厅得房率高", "areaSize": 52, "price": "16262/㎡", "tel": "18546474545", "houseType": "1", "pic": "/profile/cshi.jpg", }] }</pre> |
|--|

```
        "desc": "房主现在比较着急 房子如果真看好的话 价格可议 手续这边齐全 房子没有抵押  
产权证在手 随时配合过户 房主现在已经搬走了 房子现在是空置状态"  
    },  
    ...  
    {  
        "searchValue": null,  
        "createBy": null,  
        "createTime": null,  
        "updateBy": null,  
        "updateTime": null,  
        "remark": null,  
        "params": {},  
        "id": 2,  
        "sourceName": "西安路 08 年框架电梯房 70 年 LOFT 一室一厅封闭小区",  
        "address": "西安路 08 年框架电梯房 70 年 LOFT 一室一厅封闭小区",  
        "areaSize": 88,  
        "price": "28300/㎡",  
        "tel": "18546474547",  
        "houseType": "1",  
        "pic": "/profile/xweb.jpg",  
        "desc": "第五郡经典一室小房好楼层自住保持非常好小区一共 36 栋楼,8 栋小高,28 栋洋,小  
区绿树"  
    }  
],  
"code": 200,  
"msg": "查询成功"  
}
```

14.2 查询房源详情 house_source

请求 URL

/userinfo/housing/{id} GET

请求参数

| 参数名 | 参数说明 |
|------|---------------------|
| id | 房源编号 |
| 参考示例 | /userinfo/housing/1 |

返回结果

```
{
```

```
"msg": "操作成功",
"code": 200,
"data": {
  "searchValue": null,
  "createBy": null,
  "createTime": null,
  "updateBy": null,
  "updateTime": null,
  "remark": null,
  "params": {},
  "id": 1,
  "sourceName": "泉水 B6 区泉水小学北站附近多层一室一厅得房率高\n",
  "address": "泉水 B6 区泉水小学北站附近多层一室一厅得房率高",
  "areaSize": 52,
  "price": "16262/m²",
  "tel": "18546474545",
  "houseType": "1",
  "pic": "/profile/cshi.jpg",
  "desc": "房主现在比较着急 房子如果真看好的话 价格可议 手续这边齐全 房子没有抵押 产权证在手 随时配合过户 房主现在已经搬走了 房子现在是空置状态"
}
```

14.3 根据房源名称模糊查询 house_source

请求 URL

/userinfo/housing/list GET

请求参数

| 参数名 | 参数说明 |
|------------|--|
| sourceName | 房源名称 |
| pageNum | 当前页 |
| pageSize | 页面大小 |
| 参考示例 | /userinfo/housing/list?pageNum=1&pageSize=10&sourceName=西安 |

返回结果

```
{
  "total": 1,
  "rows": [
    {
      "searchValue": null,
```

```
        "createBy": null,
        "createTime": null,
        "updateBy": null,
        "updateTime": null,
        "remark": null,
        "params": {},
        "id": 2,
        "sourceName": "西安路 08 年框架电梯房 70 年 LOFT 一室一厅封闭小区",
        "address": "西安路 08 年框架电梯房 70 年 LOFT 一室一厅封闭小区",
        "areaSize": 88,
        "price": "28300/㎡",
        "tel": "18546474547",
        "houseType": "1",
        "pic": "/profile/xweb.jpg",
        "desc": "第五郡经典一室小房好楼层自住保持非常好小区一共 36 栋楼,8 栋小高,28 栋洋,小
区绿树"
    },
    ],
    "code": 200,
    "msg": "查询成功"
}
```

14.4 根据分类查询房源 house_source

请求 URL houser_variety

/userinfo/housing/list GET

请求参数

| 参数名 | 参数说明 |
|-----------|--|
| pageNum | 当前页 |
| pageSize | 页面大小 |
| houseType | 房源类型 1 二手 2 租房 3 楼盘 4 中介 |
| 参考示例 | /userinfo/housing/list?pageNum=1&pageSize=10&houseType=1 |

返回结果

```
{
  "total": 3,
  "rows": [
    {
      "searchValue": null,
      "createBy": null,
```

```
        "createTime": null,
        "updateBy": null,
        "updateTime": null,
        "remark": null,
        "params": {},
        "id": 1,
        "sourceName": "泉水 B6 区泉水小学北站附近多层一室一厅得房率高\n",
        "address": "泉水 B6 区泉水小学北站附近多层一室一厅得房率高",
        "areaSize": 52,
        "price": "16262/㎡",
        "tel": "18546474545",
        "houseType": "1",
        "pic": "/profile/cshi.jpg",
        "desc": "房主现在比较着急 房子如果真看好的话 价格可议 手续这边齐全 房子没有抵押  
产权证在手 随时配合过户 房主现在已经搬走了 房子现在是空置状态"
    },
    ...
    {
        "searchValue": null,
        "createBy": null,
        "createTime": null,
        "updateBy": null,
        "updateTime": null,
        "remark": null,
        "params": {},
        "id": 3,
        "sourceName": "大华实验双学 区长江路 好楼层 单价超低 看房方便",
        "address": "数码路 118 号",
        "areaSize": 100,
        "price": "21000/㎡",
        "tel": "18546474549",
        "houseType": "1",
        "pic": "/profile/xwen1.jpg",
        "desc": "我去看过这个房子，位置好，不挡光，中间楼层，精装修赠送全部家具家电，拎包  
即住，看房方便，照片视频等都是实景拍摄，欢迎随时咨询。"
    }
],
"code": 200,
"msg": "查询成功"
}
```

15 找工作

15.1 查询热门职位 job_hot_profession

请求 URL

/userinfo/profession/list GET

请求参数

| 参数名 | 参数说明 |
|------|---------------------------|
| 参考示例 | /userinfo/profession/list |

返回结果

```
{
  "total": 6,
  "rows": [
    {
      "searchValue": null,
      "createBy": null,
      "createTime": null,
      "updateBy": null,
      "updateTime": null,
      "remark": null,
      "params": {},
      "id": 1,
      "professionName": "java 开发工程师"
    },
    ...
    {
      "searchValue": null,
      "createBy": null,
      "createTime": null,
      "updateBy": null,
      "updateTime": null,
      "remark": null,
      "params": {},
      "id": 6,
      "professionName": "全栈开发工程师"
    }
  ],
  "code": 200,
  "msg": "查询成功"
}
```

15.2 查询求职列表 job_post job_company

请求 URL

/userinfo/post/list GET

请求参数

| 参数名 | 参数说明 |
|----------|---|
| pageNum | 当前页 |
| pageSize | 页面大小 |
| 参考示例 | /userinfo/post/list?pageNum=1&pageSize=10 |

返回结果

| |
|---|
| <pre>{ "total": 4, "rows": [{ "searchValue": null, "createBy": null, "createTime": null, "updateBy": null, "updateTime": null, "remark": null, "params": {}, "id": 1, "companyId": "3", "contacts": "张先生", "name": "软件开发", "obligation": "负责软件的设计开发测试以及上线", "address": "大连市万达广场", "salary": "5000", "professionId": "1", "company": "虎鱼科技", "need": "工作经验 1-2 年" }, ... { "searchValue": null, "createBy": null, "createTime": null, "updateBy": null, "updateTime": null, "remark": null, "params": {},</pre> |
|---|


```
        "id": 2,
        "companyId": "5",
        "contacts": "王女士",
        "name": "医生助理五险一金双休",
        "obligation": "辅助医生参与患者治疗和管理",
        "address": "大连市沙河口区中山路",
        "salary": "5000",
        "professionId": "5",
        "company": "牙大夫",
        "need": "工作经验 1-2 年"
    }
],
"code": 200,
"msg": "查询成功"
}
```

15.3 根据热门职位编号查询职位信息 job_company job_hot_profession job_company

请求 URL

/userinfo/post/list GET

请求参数

| 参数名 | 参数说明 |
|--------------|---|
| pageNum | 当前页 |
| pageSize | 页面大小 |
| professionId | 热门职位编号 1java 开发工程师 2 设计 3 外教 4 前端工程师 5 牙医 6 全栈开发工程师 |
| 参考示例 | /userinfo/post/list?pageNum=1&pageSize=2&professionId=1 |

返回结果

```
{
  "total": 1,
  "rows": [
    {
      "searchValue": null,
      "createBy": null,
      "createTime": null,
      "updateBy": null,
      "updateTime": null,
      "remark": null,
      "params": {},
      "id": 1,
    }
  ]
}
```

```
        "companyId": "3",
        "contacts": "张先生",
        "name": "软件开发",
        "obligation": "负责软件的设计开发测试以及上线",
        "address": "大连市万达广场",
        "salary": "5000",
        "professionId": "1",
        "company": "虎鱼科技",
        "need": "工作经验 1-2 年"
    }
],
"code": 200,
"msg": "查询成功"
}
```

15.4 根据职位名称搜索职位 job_company

请求 URL

/userinfo/post/list GET

job_post

请求参数

| 参数名 | 参数说明 |
|----------|--|
| pageNum | 当前页 |
| pageSize | 页面大小 |
| name | 职位名称 |
| 参考示例 | /userinfo/post/list?pageNum=1&pageSize=2&name=软件 |

返回结果

```
{
  "total": 1,
  "rows": [
    {
      "searchValue": null,
      "createBy": null,
      "createTime": null,
      "updateBy": null,
      "updateTime": null,
      "remark": null,
      "params": {},
      "id": 1,
      "companyId": "3",
      "contacts": "张先生",
```

```
{
  "name": "软件开发",
  "obligation": "负责软件的设计开发测试以及上线",
  "address": "大连市万达广场",
  "salary": "5000",
  "professionId": "1",
  "company": "虎鱼科技",
  "need": "工作经验 1-2 年"
},
{
  "code": 200,
  "msg": "查询成功"
}
```

15.5 查询职位详情 job_post job_company_copy

请求 URL

/userinfo/post/{id} GET

请求参数

| 参数名 | 参数说明 |
|------|------------------|
| id | 职位编号 |
| 参考示例 | /userinfo/post/1 |

返回结果

```
{
  "msg": "操作成功",
  "code": 200,
  "data": {
    "searchValue": null,
    "createBy": null,
    "createTime": null,
    "updateBy": null,
    "updateTime": null,
    "remark": null,
    "params": {},
    "id": 1,
    "companyId": "3",
    "contacts": "张先生",
    "name": "软件开发",
    "obligation": "负责软件的设计开发测试以及上线",
    "address": "大连市万达广场",
    "salary": "5000",
```

```
        "professionId": "1",
        "company": null,
        "need": "工作经验 1-2 年"
    }
}
```

companyId 为公司编号

15.6 根据公司编号查询公司信息 job_company

请求 URL

/userinfo/company/{id} GET

请求参数

| 参数名 | 参数说明 |
|----------|---------------------|
| pageNum | 当前页 |
| pageSize | 页面大小 |
| id | 公司编号 |
| 参考示例 | /userinfo/company/1 |

返回结果

```
{
  "msg": "操作成功",
  "code": 200,
  "data": {
    "searchValue": null,
    "createBy": null,
    "createTime": null,
    "updateBy": null,
    "updateTime": null,
    "remark": null,
    "params": {},
    "id": 1,
    "companyName": "新型技术公司",
    "introductory": "根据发布的第二份年度十大新兴技术报告，物联网是一种新兴技术，为创造新的业务和收入提供了最大的机会。\\n 报告中提到的 10 项技术根据每家为 IT 公司和其他商业技术公司创建的近期业务和财务机会进行排名。\\n"
  }
}
```

15.7 投简历 job_resume

job_company_copy

sys_user

请求 URL

job_hot_profession

/userinfo/deliver POST

请求参数

| 参数名 | 参数说明 |
|---|-------------------|
| userId | 用户编号 |
| postName | 职位名称 |
| companyName | 公司名称 |
| money | 薪资 |
| | 此处需要携带 token |
| 参考示例 | /userinfo/deliver |
| <pre>{ "userId": "3", "postName": "医生助理五险一金双休", "companyName": "牙大夫", "money": "5000" }</pre> | |

返回结果

| |
|---|
| <pre>{ "msg": "操作成功", "code": 200 }</pre> |
|---|

15.8 查询投简历历史

job_deliver

sys_user

请求 URL

/userinfo/deliver/list GET

请求参数

| 参数名 | 参数说明 |
|----------|---------------------------------|
| userId | 用户编号 |
| pageNum | 当前页 |
| pageSize | 页面大小 |
| | 此处需要携带 token |
| 参考示例 | /userinfo/deliver/list?userId=2 |

返回结果

```
{
  "total": 1,
  "rows": [
    {
      "searchValue": null,
      "createBy": null,
      "createTime": null,
      "updateBy": null,
      "updateTime": null,
      "remark": null,
      "params": {},
      "id": 1,
      "userId": 2,
      "postName": "JAVA 开发工程师",
      "companyName": "新型技术公司",
      "money": "5000",
      "satrTime": "2020-11-04"
    }
  ],
  "code": 200,
  "msg": "查询成功"
}
```

15.9 查询用户基本信息 sys_user

job_resume

请求 URL

/system/user/byUserId/{id} GET

请求参数

| 参数名 | 参数说明 |
|-------------|-------------------------|
| id | 用户编号 |
| 此处需携带 token | |
| 参考示例 | /system/user/byUserId/2 |

返回结果

```
{
  "msg": "操作成功",
  "code": 200,
  "data": {
    "searchValue": null,
    "createBy": null,
```

```
        "createTime": null,
        "updateBy": null,
        "updateTime": null,
        "remark": null,
        "params": {},
        "userId": null,
        "deptId": null,
        "userName": null,
        "nickName": "吴霄 12",
        "email": "123456@qq.com",
        "phoneNumber": "17767746537",
        "sex": "0",
        "avatar": "/profile/2020/10/26/27e7fd58-0972-4dbf-941c-c16a341558c7.png",
        "salt": null,
        "status": null,
        "delFlag": null,
        "loginIp": null,
        "loginDate": null,
        "dept": null,
        "roles": [],
        "roleIds": null,
        "postIds": null,
        "idCard": null,
        "file": null,
        "admin": false
    }
}
```

15.10 查询用户求职信息

job_resume sys_user

请求 URL

/userinfo/resume/{id} GET

请求参数

| 参数名 | 参数说明 |
|-------------|--------------------|
| id | 用户编号 |
| 此处需携带 token | |
| 参考示例 | /userinfo/resume/1 |

返回结果

```
{
    "msg": "操作成功",
}
```

```

"code": 200,
"data": {
  "searchValue": null,
  "createBy": null,
  "createTime": null,
  "updateBy": null,
  "updateTime": null,
  "remark": null,
  "params": {},
  "id": 1,
  "mostEducation": "博士",
  "education": "本科",
  "address": "北京",
  "experience": "1 年",
  "individualResume": "性格有点内向、乐观上进、有爱心并善于施教并行;对待工作认真负责，善于沟通、协调有较强的组织能力与团队精神;上进心强、勤于学习能不断进步自身的能力与综合素质。在未来的工作中，我将以充沛的精力，刻苦钻研的精神来努力工作，稳定地进步自己的工作能力和公司同步发展。",
  "money": "7000",
  "positionId": "2",
  "userId": 1,
  "files": "/profile/2020/11/04/aa1cf589-43d4-4a5c-aa40-8b598b7a6368.docx",
  "file": null
}
}

```

positionId 期望职位编号

1 java 开发工程师 2 设计 3 外教 4 前端工程师 5 牙医 6 全栈开发工程师

15.11 修改用户求职信息

job_resume

sys_user

请求 URL

/userinfo/resume PUT

请求参数

| 参数名 | 参数说明 |
|------------------|------|
| id | 用户编号 |
| mostEducation | 最高学历 |
| education | 教育经历 |
| address | 现居住地 |
| experience | 工作经历 |
| individualResume | 个人简介 |

| | |
|--|--|
| money | 期望薪资 |
| positionId | 期望职位 1java 开发工程师 2 设计 3 外教 4 前端工程师 5 牙医 6 全栈开发工程师 |
| file | 简历附件 (file) |
| 此处需携带 token | |
| 参考示例 | /userinfo/resume |
| //此处为 formdata 格式 ld=1 mostEducation=博士 education=本科 address=北京 experience=1 年 individualResume=性格有点内向、乐观上进、有爱心并善于施教… money=5000 positionId=2 file=(file) | |

返回结果

```
{
  "msg": "操作成功",
  "code": 200
}
```

15.12 新增用户求职信息

job_resume

sys_user

请求 URL

/userinfo/resume POST

请求参数

| 参数名 | 参数说明 |
|------------------|--|
| mostEducation | 最高学历 |
| education | 教育经历 |
| address | 现居住地 |
| experience | 工作经历 |
| individualResume | 个人简介 |
| money | 期望薪资 |
| positionId | 期望职位 1java 开发工程师 2 设计 3 外教 4 前端工程师 5 牙医 6 全栈开发工程师 |
| userId | 用户编号 |

| | |
|--|------------------|
| file | 简历附件（file） |
| 此处需携带 token | |
| 参考示例 | /userinfo/resume |
| //此处为 formdata 格式 mostEducation=博士 education=本科 address=北京 experience=1 年 individualResume=性格有点内向、乐观上进、有爱心并善于施教… money=5000 positionId=2 userId=1 file=(file) | |

返回结果

| |
|---|
| { "msg": "操作成功", "code": 200 } |
|---|

16 堵车移车

16.1 查询车主电话 vehicle_move_car sys_user

请求 URL

/userinfo/caraction POST

请求参数

| 参数名 | 参数说明 |
|-------------|--|
| cardId | 身份证 |
| names | 姓名 |
| tel | 联系电话 |
| address | 地址 |
| file | 图片文件 |
| userId | 用户编号 |
| plates | 车牌号，样例：辽 F1M080，辽 B12QX1，吉 FQ5674，辽 A97JL3 等 |
| 此处需携带 token | |
| 参考示例 | /userinfo/caraction |

```
//此处为 formdata 格式

cardId=423016199812141526
names=张三
userId=2
tel=18546235454
address=高新区街道 10 号
file= (file)
plates=辽 F1M080
```

返回结果

```
{
  "msg": "操作成功",
  "code": 200,
  "data": {
    "searchValue": null,
    "createBy": null,
    "createTime": null,
    "updateBy": null,
    "updateTime": null,
    "remark": null,
    "params": {},
    "id": null,
    "licensePlate": "辽 F1M080\t",
    "phone": "18675612226",
    "file": null
  }
}
```

16.2 查询挪车记录

vehicle_informationvehicle_move_car

请求 URL

vehicle_managementsys_user

/userinfo/caraction

GET

请求参数

| 参数名 | 参数说明 |
|-------------|--|
| userId | 用户编号 |
| pageNum | 当前页 |
| pageSize | 页面大小 |
| 此处需携带 token | |
| 参考示例 | /userinfo/caraction/list?userId=1&pageNum=1&pageSize=2 |

返回结果

```
{
  "total": 4,
  "rows": [
    {
      "searchValue": null,
      "createBy": null,
      "createTime": null,
      "updateBy": null,
      "updateTime": null,
      "remark": null,
      "params": {},
      "id": 1,
      "cardId": "423016199812141526",
      "names": "张三",
      "tel": "18546235454",
      "address": "高新区街道 10 号",
      "imgUrl": "/profile/2020/11/04/1fa0ce9d-2950-45e4-b628-9306bc6260e4.jpg",
      "plates": "辽 FS1009\t",
      "userId": 1,
      "file": null
    },
    ...
    {
      "searchValue": null,
      "createBy": null,
      "createTime": null,
      "updateBy": null,
      "updateTime": null,
      "remark": null,
      "params": {},
      "id": 2,
      "cardId": "423016199812141526",
      "names": "李四",
      "tel": "18546235454",
      "address": "高新区街道 10 号",
      "imgUrl": "/profile/2020/11/04/601a561d-da76-498d-8bff-9d133743755c.jpg",
      "plates": "辽 FS1009\t",
      "userId": 1,
      "file": null
    }
  ],
  "code": 200,
  "msg": "查询成功"
}
```

