EDITAL
PREGÃO (ELETRONICO) P/ REGISTRO DE PREÇOS Nº 067/2026

PROCESSO: 00.721/2026

SETOR: Fundo Municipal de Saúde

TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL

TEMPO ORDINÁRIO DE DISPUTA MÍNIMO: 10 Minutos

BASE LEGAL: Este procedimento licitatório obedecerá, integralmente, à Lei nº 14.133, de 2021, os Decretos Municipais nº 11.074 de 2023 e 11.576 de 2024, e demais legislação aplicável e, ainda, de acordo com as condições estabelecidas neste Edital.

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE CÂMERAS DE VIDEOMONITORAMENTO COM INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL, CÂMERAS CONVENCIONAIS E CATRACAS DE CONTROLE DE ACESSO, INCLUINDO EQUIPAMENTOS, SOFTWARES E LICENÇAS.

Data da Publicação do Edital: 25/09/2026

ABERTURA E INICIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS:

- **Início do recebimento das propostas: 29/09/2026 às 17:30 horas**
- **Encerramento de recebimento de Propostas: 15/10/2026 às 09:00 horas**
- **Abertura das Propostas e Início do Pregão: 15/10/2026 às 09:01 horas**

REFERÊNCIA DE TEMPO: Para todas as referências de tempo será observado o horário de Brasília/DF e, dessa forma, serão registradas no sistema eletrônico.

FORMALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EDITAL:

Setor de licitação: Telefones: (24) 2106-3534 / 2106-3411
Retirada do Edital: edital@barramansa.rj.gov.br / subsecretarialicitacaobm@gmail.com
Site: https://portaltransparencia.barramansa.rj.gov.br/licitacoes/lista-de-licitacoes/
Site: www.novobbmnet.com.br
Endereço: Rua Luiz Ponce, nº 263 – Centro – Barra Mansa/RJ

Todas as informações poderão ser obtidas de segunda à sexta-feira, exceto em feriados, no horário de 08:00 às 12:00 e de 14:00 às 17:00, no endereço supracitado;

Solicitação de esclarecimentos:

E-mails: edital@barramansa.rj.gov.br / subsecretarialicitacaobm@gmail.com ou no site da www.novobbmnet.com.br, procurando o pregão e solicitando esclarecimentos no botão solicitar esclarecimentos.

Local onde será realizado o pregão: www.novobbmnet.com.br

PROCESSO: 00.721/2026
PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 067/2026

ADVERTÊNCIA

O Município de Barra Mansa/RJ ADVERTE a todos os licitantes, que não está hesitando penalizar empresas que descumpram o pactuado.

Solicitamos que as empresas apresentem suas propostas e lances de forma consciente, com a certeza de que poderão cumprir com a prestação dos serviços e fornecimento de material em objeto da forma como foi pedido no edital e dentro dos prazos, preços e padrões de qualidade exigidos.

Vale lembrar também que os pedidos de realinhamento de preço são exceções à regra, destinados sempre a situações excepcionalíssimas, e somente serão deferidos, se em total consonância com a Lei.

Ratificamos, portanto, que as propostas sejam efetivadas de forma séria e consciente, visando evitar problemas, tanto para a Administração Pública como as empresas.

1 – DISPOSIÇÕES PRELIMINARES:

1.1 – O **Município de Barra Mansa** e o **Pregoeiro**, designado pela Portaria nº 05 de 01 de janeiro de 2026, torna público para conhecimento dos interessados que na data, horário e local já indicados anteriormente, realizar-se-á licitação na modalidade **PREGÃO ELETRÔNICO**, do tipo **MENOR PREÇO GLOBAL.**

1.2 – O Pregão Eletrônico será realizado em sessão pública, por meio da INTERNET, mediante condições de segurança - criptografia e autenticação - em todas as suas fases. Os trabalhos serão conduzidos por servidor da Prefeitura Municipal de Barra Mansa, denominado Pregoeiro, mediante a inserção e monitoramento de dados gerados ou transferidos para o aplicativo "BBMNet Licitações", constante da página eletrônica da Bolsa Brasileira de Mercadorias, no endereço www.novobbmnet.com.br

1.3 – Poderão participar da presente licitação todos os interessados do ramo pertinente, inscritos ou não no Cadastro de Fornecedores desta Municipalidade, que atenderem as condições constantes neste edital e seus anexos.

2 – DO OBJETO:

2.1 – REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE CÂMERAS DE VIDEOMONITORAMENTO COM INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL, CÂMERAS

CONVENCIONAIS E CATRACAS DE CONTROLE DE ACESSO, INCLUINDO EQUIPAMENTOS, SOFTWARES E LICENÇAS.

3 – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

3.1 – As despesas com o pagamento do referido objeto correrão por conta da dotação orçamentária abaixo especificada:

212 – 33.90.39.00 – 15001002

4 – FORMALIZAÇÃO DE CONSULTAS:

4.1 – Os pedidos de esclarecimentos referentes a este processo licitatório deverão ser enviados ao Pregoeiro, até 03 (três) dias úteis anteriores à data designada para abertura da sessão pública, exclusivamente por meio eletrônico via internet, no endereço indicado no Edital.

4.2 – A resposta ao pedido de esclarecimento será divulgada em sítio eletrônico oficial no prazo de até 3 (três) dias úteis, limitado ao último dia útil anterior à data da abertura do certame.

4.3 – Os pedidos de esclarecimento poderão ser dirigidos por escrito ao seguinte endereço: Rua Luiz Ponce n° 263 – Bairro Centro – CEP: 27.310-400 – Barra Mansa/RJ – Coordenadoria de compras e Licitações, das **8:00 às 17:00 horas** ou para os e-mails : edital@barramansa.rj.gov.br e subsecretarialicitacaobm@gmail.com , deverá o proponente certificar-se de que foi recebido pelo setor de licitações, eximindo o Pregoeiro de qualquer responsabilidade por e-mails identificados automaticamente como spam ou similar.

5 – DA IMPUGNAÇÃO:

5.1 – Qualquer pessoa é parte legítima para impugnar este Edital por irregularidade na aplicação da Lei nº 14.133, de 2021, devendo protocolar o pedido até 3 (três) dias úteis antes da data da abertura do certame.

5.2 – A resposta à impugnação será divulgada em sítio eletrônico oficial no prazo de até 3 (três) dias úteis, limitado ao último dia útil anterior à data da abertura do certame.

5.3 – As impugnações poderão ser dirigidos por escrito ao seguinte endereço: Rua Luiz Ponce n° 263 – Bairro Centro – CEP: 27.310-400 – Barra Mansa/RJ – Coordenadoria de compras e Licitações, das 8:00 às 17:00 horas ou para os e-mails : edital@barramansa.rj.gov.br e subsecretarialicitacaobm@gmail.com , deverá o proponente certificar-se de que foi recebido pelo setor de licitações, eximindo o Pregoeiro de qualquer responsabilidade por e-mails identificados automaticamente como spam ou similar.

5.4 – As impugnações não suspendem os prazos previstos no certame.

5.4.1 – A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional e deverá ser motivada pelo agente de contratação, nos autos do processo de licitação.

5.5 – Acolhida a impugnação, será definida e publicada nova data para a realização do certame.

6 – CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO:

6.1 – Poderão participar deste Pregão os interessados que estiverem previamente credenciados no Plataforma BBMNET Licitações Eletrônicas da Bolsa Brasileira de Mercadorias, no endereço www.novobbmnet.com.br e atendam ao disposto no item 1.3 do edital.
6.2 – O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transações efetuadas em seu nome, assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos praticados diretamente ou por seu representante, excluída a responsabilidade do provedor do sistema ou do órgão ou entidade promotora da licitação por eventuais danos decorrentes de uso indevido das credenciais de acesso, ainda que por terceiros.

6.3 – Será concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas de pequeno porte, para as sociedades cooperativas mencionadas no artigo 16 da Lei nº 14.133, de 2021, para o agricultor familiar, o produtor rural pessoa física e para o microempreendedor individual - MEI, nos limites previstos da Lei Complementar nº 123, de 2006.

6.3.1 – A obtenção do benefício a que se refere o item anterior fica limitada às microempresas e às empresas de pequeno porte que, no ano-calendário de realização da licitação, ainda não tenham celebrado contratos com a Administração Pública cujos valores somados extrapolem a receita bruta máxima admitida para fins de enquadramento como empresa de pequeno porte (R$ 4.800.000,00).

6.4 – Não poderão disputar esta licitação:

6.4.1 – Aquele que não atenda às condições deste Edital e seu(s) anexo(s);

6.4.2 – Autor do anteprojeto, do projeto básico ou do projeto executivo, pessoa física ou jurídica, quando a licitação versar sobre serviços ou fornecimento de bens a ele relacionados;

6.4.3 – Empresa, isoladamente ou em consórcio, responsável pela elaboração do projeto básico ou do projeto executivo, ou empresa da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, controlador, acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto, responsável técnico ou subcontratado, quando a licitação versar sobre serviços ou fornecimento de bens a ela necessários;

6.4.4 – Pessoa física ou jurídica que se encontre, ao tempo da licitação, impossibilitada de participar da licitação em decorrência de sanção que lhe foi imposta;

6.4.5 – Aquele que mantenha vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do órgão ou entidade contratante ou com agente público que desempenhe função na licitação ou atue na fiscalização ou na gestão do contrato, ou que deles seja cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau;

6.4.6 – Empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, concorrendo entre si;

6.4.7 – Pessoa física ou jurídica que, nos 5 (cinco) anos anteriores à divulgação do edital, tenha sido condenada judicialmente, com trânsito em julgado, por exploração de trabalho infantil, por submissão de trabalhadores a condições análogas às de escravo ou por contratação de adolescentes nos casos vedados pela legislação trabalhista;

6.4.8 – Agente público do órgão ou entidade licitante;

6.4.9 – Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público - OSCIP, atuando nessa condição;

6.4.10 – Não poderá participar, direta ou indiretamente, da licitação ou da execução do contrato agente público do órgão ou entidade contratante, devendo ser observadas as situações que possam configurar conflito de interesses no exercício ou após o exercício do cargo ou emprego, nos termos da legislação que disciplina a matéria, conforme § 1º do art. 9º da Lei n.º 14.133, de 2021.

6.5 – O impedimento de que trata o item 6.4.4 será também aplicado ao licitante que atue em substituição a outra pessoa, física ou jurídica, com o intuito de burlar a efetividade da sanção a ela aplicada, inclusive a sua controladora, controlada ou coligada, desde que devidamente comprovado o ilícito ou a utilização fraudulenta da personalidade jurídica do licitante.

6.6 – A critério da Administração e exclusivamente a seu serviço, o autor dos projetos e a empresa a que se referem os itens 6.4.2 e 6.4.3 poderão participar no apoio das atividades de planejamento da contratação, de execução da licitação ou de gestão do contrato, desde que sob supervisão exclusiva de agentes públicos do órgão ou entidade.

6.7 – Equiparam-se aos autores do projeto as empresas integrantes do mesmo grupo econômico.

6.8 – O disposto nos itens 6.4.2 e 6.4.3 não impede a licitação ou a contratação de serviço que inclua como encargo do contratado a elaboração do projeto básico e do projeto executivo, nas contratações integradas, e do projeto executivo, nos demais regimes de execução.

6.9 – Em licitações e contratações realizadas no âmbito de projetos e programas parcialmente financiados por agência oficial de cooperação estrangeira ou por organismo financeiro internacional com recursos do financiamento ou da contrapartida nacional, não poderá participar pessoa física ou jurídica que integre o rol de pessoas sancionadas por essas entidades ou que seja declarada inidônea nos termos da Lei nº 14.133/2021.

6.10 – A vedação de que trata o item 6.4.8 estende-se a terceiro que auxilie a condução da contratação na qualidade de integrante de equipe de apoio, profissional especializado ou funcionário ou representante de empresa que preste assessoria técnica.

7 – DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

7.1 – Na presente licitação, a fase de habilitação sucederá as fases de apresentação de propostas e lances e de julgamento.

7.2 – Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico, a proposta com o preço ou o percentual de desconto, conforme o critério de julgamento adotado neste Edital, até o fim do recebimento de propostas.

7.3 – No cadastramento da proposta inicial, o licitante declarará, em campo próprio do sistema, que:

7.3.1 – Cumpre plenamente os requisitos de habilitação;

7.3.2 – Está ciente e concorda com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que a proposta apresentada está em conformidade com o edital e que o valor ofertado compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de sua entrega em definitivo;

7.3.3 – Não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do artigo 7°, XXXIII, da Constituição;

7.3.4 – Não possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal;

7.3.5 – Cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas no art. 93 da Lei 8.213/1991.

7.4 – O licitante organizado em cooperativa deverá declarar, ainda, em campo próprio do sistema eletrônico, que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 16 da Lei nº 14.133, de 2021.

7.5 – O fornecedor enquadrado como microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa deverá declarar, ainda, em campo próprio do sistema eletrônico, que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar nº 123, de 2006, estando apto a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49, observado o disposto nos §§ 1º ao 3º do art. 4º, da Lei n.º 14.133, de 2021.

7.5.1 – No item exclusivo para participação de microempresas e empresas de pequeno porte, a assinalação do campo “nenhuma”, impedirá o prosseguimento no certame, para aquele item;

7.5.2 – Nos itens em que a participação não for exclusiva para microempresas e empresas de pequeno porte, a assinalação do campo “nenhuma”, apenas produzirá o efeito de o licitante não ter direito ao tratamento favorecido previsto na Lei Complementar nº 123, de 2006, mesmo que microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa.

7.6 – A falsidade da declaração de que trata os itens 7.3 ao 7.5 sujeitará o licitante às sanções previstas na Lei nº 14.133, de 2021, e neste Edital.

7.7 – Não haverá ordem de classificação na etapa de apresentação da proposta e dos documentos de habilitação pelo licitante, o que ocorrerá somente após os procedimentos de abertura da sessão pública e da fase de envio de lances.

7.8 – Serão disponibilizados para acesso público os documentos que compõem a proposta dos licitantes convocados para apresentação de propostas, a partir da fase de julgamento e aceitação das propostas.

7.9 – Caberá ao licitante interessado em participar da licitação acompanhar as operações no sistema eletrônico durante o processo licitatório e se responsabilizar pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de mensagens emitidas pela Administração ou de sua desconexão.

7.10 – O licitante deverá comunicar imediatamente ao provedor do sistema qualquer acontecimento que possa comprometer o sigilo ou a segurança, para providências.

8 – DO PREENCHIMENTO E ENVIO DA PROPOSTA

8.1 – As licitações aptas para o recebimento de propostas estão disponíveis na Plataforma BBMNET no menu **"Sala de Disputa",** no campo das licitações na coluna (menu) da etapa **"Aberto para receber propostas"**.

8.1.1 – O licitante interessado poderá utilizar filtros de buscas e selecionar o lote/item de interesse e, posteriormente preencher os campos exigidos no sistema e finalizar no comando "enviar proposta".

8.1.2 – O licitante deverá enviar a sua proposta mediante o preenchimento prévio das informações exigidas no Sistema.

8.1.3 – O Acesso para participar das licitações está condicionado ao cadastro prévio do interessado na Plataforma BBMNET Licitações.

8.2 – Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam o licitante.

8.3 – Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na execução do objeto.

8.4 – Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de exclusiva responsabilidade do licitante.

8.5 – Se o regime tributário da empresa implicar o recolhimento de tributos em percentuais variáveis, a cotação adequada será a que corresponde à média dos efetivos recolhimentos da empresa nos últimos doze meses.

8.6 – Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, no pagamento serão retidos na fonte os percentuais estabelecidos na legislação vigente.

8.7 – Os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta ou os documentos de habilitação anteriormente inseridos no sistema, dentro do período em que o sistema esteja aberto para o recebimento de proposta. Os documentos de habilitação não poderão ser excluídos ou alterados a partir do prazo em que recebimentos das propostas estiver encerrado.

8.8 – A apresentação das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das disposições nelas contidas, em conformidade com o que dispõe o Termo de Referência, assumindo o proponente o compromisso de executar o objeto licitado nos seus termos, bem como de fornecer os materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios necessários, em quantidades e qualidades adequadas à perfeita execução contratual, promovendo, quando requerido, sua substituição.

8.9 – O prazo de validade da proposta não será inferior a 90 (noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.

8.10 – Eventual sobrepreço ou superfaturamento da proposta ou lance poderá ser objeto de apuração de responsabilidade de quem deu causa.

8.11 – Independente do percentual de tributo inserido na planilha, no pagamento serão retidos na fonte os percentuais estabelecidos na legislação vigente.

8.12 – Quando for exigido pelo Pregoeiro, o licitante deverá preencher a ficha técnica do produto ou serviços, juntamente com as informações adicionais. A ficha técnica, quando obrigatória, será enviada através de comando próprio disponível no Sistema ao licitante.

8.12.1 – O licitante não poderá em hipótese nenhuma se identificar na ficha técnica, sob pena de desclassificação.

9 – DA ABERTURA DA SESSÃO, CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO DE LANCES

9.1 – A abertura da presente licitação dar-se-á automaticamente em sessão pública, por meio de sistema eletrônico, na data, horário e local indicados neste Edital.

9.2 – Os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta, quando for o caso, anteriormente inseridos no sistema, até a etapa de abertura da sessão pública.

9.3 – Quando autorizado e devidamente justificado pelo pregoeiro, os licitantes poderão alterar a proposta anteriormente inserida no sistema durante a fase de análise de propostas.

9.3.1 – Será desclassificada a proposta que identifique o licitante.

9.3.2 – A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no sistema, com acompanhamento em tempo real por todos os participantes.

9.3.3 – A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento definitivo em sentido contrário, levado a efeito na fase de aceitação.

9.4 – O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente estas participarão da fase de lances.

9.5 – O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre o Pregoeiro e os licitantes, bem como as mensagens automáticas enviadas pelo próprio sistema.

9.6 – Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances exclusivamente por meio de sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado no registro.

9.7 – O lance deverá ser ofertado conforme item 1.1 do edital.

9.8 – Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado para abertura da sessão e as regras estabelecidas no Edital.

9.9 – O licitante somente poderá oferecer lance *de valor inferior ou percentual de desconto superior* ao último por ele ofertado e registrado pelo sistema.

9.10 – O intervalo mínimo de diferença de valores ou percentuais entre os lances, que incidirá tanto em relação aos lances intermediários quanto em relação à proposta que cobrir a melhor oferta deverá ser de R$ 0,01 (um centavo).

9.11 – O procedimento seguirá de acordo com o **MODO DE DISPUTA ABERTO**.

9.12 – No pregão eletrônico o **MODO DE DISPUTA "ABERTO"**, os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com prorrogações.

9.12.1 – A etapa de lances da sessão pública terá duração de dez minutos e, após isso, será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período de duração da sessão pública.

9.12.2 – A prorrogação automática da etapa de lances, de que trata o subitem anterior, será de dois minutos e ocorrerá sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse período de prorrogação, inclusive no caso de lances intermediários.

9.12.3 – Não havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessão pública encerrar-se-á automaticamente, e o sistema ordenará e divulgará os lances conforme a ordem final de classificação.

9.13 – Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificação do licitante.

9.14 – No caso de desconexão com o Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do Pregão, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção dos lances.

9.15 – Quando a desconexão do sistema eletrônico para o pregoeiro persistir por tempo superior a 3 (três) horas a sessão pública será suspensa e reiniciada somente após decorridas vinte e quatro horas da comunicação do fato pelo Pregoeiro aos participantes, no sítio eletrônico utilizado para divulgação.

9.16 – Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta.

9.17 – Encerrada a etapa de lances, o sistema identificará as microempresas e empresas de pequeno porte participantes, procedendo à comparação com os valores da primeira colocada para o fim de aplicar-se o disposto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar nº 123, de 2006.

9.17.1 – Nessas condições, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrarem na faixa de até 5% (cinco por cento) acima da melhor proposta ou melhor lance serão consideradas empatadas com a primeira colocada.

9.17.2 – A melhor classificada na disputa, que não tiver se declarado no sistema como microempresa ou empresa de pequeno porte, nos termos do subitem 9.17 terá o direito de encaminhar uma última oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no prazo de 5 (cinco) minutos controlados pelo sistema, contados após a comunicação automática para tanto.

9.17.3 – Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou não se manifeste no prazo estabelecido, serão convocadas as demais licitantes microempresa e empresa de pequeno porte que se encontrem naquele intervalo de 5% (cinco por cento), na ordem de classificação, para o exercício do mesmo direito, no prazo estabelecido no subitem anterior.

9.17.4 – Não se aplicará o desempate de que tratam os arts. 44 e 45 da Lei Complementar nº 123/2006, quando a primeira colocada também tiver se declarado microempresa ou empresa de pequeno porte.

9.17.5 – Havendo empate entre propostas ou lances, o critério de desempate será aquele previsto no art. 60 da Lei nº 14.133, de 2021, nesta ordem:

9.17.5.1 – Disputa final, hipótese em que os licitantes empatados poderão apresentar nova proposta em ato contínuo à classificação;

9.17.5.2 – Avaliação do desempenho contratual prévio dos licitantes, para a qual deverão preferencialmente ser utilizados registros cadastrais para efeito de atesto de cumprimento de obrigações previstos nesta Lei;

9.17.5.3 – Desenvolvimento pelo licitante de ações de equidade entre homens e mulheres no ambiente de trabalho, conforme regulamento;

9.17.5.4 – Desenvolvimento pelo licitante de programa de integridade (*compliance*), conforme orientações dos órgãos de controle.

9.17.6 – Persistindo o empate, será assegurada preferência, sucessivamente, aos bens e serviços produzidos ou prestados por:

9.17.6.1 – empresas estabelecidas no território do Estado ou do Distrito Federal do órgão ou entidade da Administração Pública estadual ou distrital licitante

ou, no caso de licitação realizada por órgão ou entidade de Município, no território do Estado em que este se localize;

9.17.6.2 – Empresas brasileiras;

9.17.6.3 – Empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no País;

9.17.6.4 – Empresas que comprovem a prática de mitigação, nos termos da Lei nº 12.187, de 29 de dezembro de 2009.

9.17.7 – Esgotados todos os demais critérios de desempate previstos em lei, a escolha do licitante vencedor ocorrerá por sorteio, em ato público, para o qual todos os licitantes serão convocados, vedado qualquer outro processo.

9.18 – Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, na hipótese da proposta do primeiro colocado permanecer acima do preço máximo, ou inferior ao desconto, estabelecido pela Administração para a contratação, o pregoeiro poderá negociar condições mais vantajosas, após definido o resultado do julgamento.

9.18.1 – A negociação poderá ser feita com os demais licitantes, segundo a ordem de classificação inicialmente estabelecida, quando o primeiro colocado, mesmo após a negociação, for desclassificado em razão de sua proposta permanecer acima do preço máximo definido pela Administração.

9.18.2 – A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais licitantes.

9.18.3 – O resultado da negociação será divulgado a todos os licitantes e anexado aos autos do processo licitatório.

9.19 – Será desclassificada a proposta que:

9.19.1 – Contiver vícios insanáveis;

9.19.2 – Não atender às especificações técnicas contidas no Termo de Referência;

9.19.3 – Apresentar preços inexequíveis ou permanecerem acima do preço máximo ou inferior ao desconto mínimo definido para a contratação;

9.19.4 – Não tiverem sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administração;

9.19.5 – Apresentar desconformidade com quaisquer outras exigências deste Edital ou seus anexos, desde que insanável.

9.20 – No caso de bens e serviços em geral, será considerado indício de inexequibilidade das propostas com valores inferiores a 50% (cinquenta por cento) do valor máximo estabelecido pela Administração.

9.20.1 – A inexequibilidade, na hipótese de que trata o item anterior, só será considerada após diligência do pregoeiro, que comprove:

9.20.1.1 – Que o custo do licitante ultrapassa o valor da proposta; e

9.20.1.2 – Inexistirem custos de oportunidade capazes de justificar o vulto da oferta.

9.21 – Em contratação de **SERVIÇOS DE ENGENHARIA**, além das disposições acima, a análise de exequibilidade e sobrepreço considerará o seguinte:

9.21.1 – Nos regimes de execução por tarefa, empreitada por preço global ou empreitada integral, semi-integrada ou integrada, a caracterização do sobrepreço se dará pela superação do valor global estimado;

9.21.2 – No regime de empreitada por preço unitário, a caracterização do sobrepreço se dará pela superação do valor global estimado e *pela superação de custo unitário tido como relevante, conforme planilha anexa ao edital;*

9.21.3 – No caso de serviços de engenharia, serão consideradas inexequíveis as propostas cujos valores forem inferiores a 75% (setenta e cinco por cento) do valor orçado pela Administração, independentemente do regime de execução.

9.21.4 – Será exigida garantia adicional do licitante vencedor cuja proposta for inferior a 85% (oitenta e cinco por cento) do valor orçado pela Administração, equivalente à diferença entre este último e o valor da proposta, sem prejuízo das demais garantias exigíveis de acordo com a Lei.

9.22 – Se houver indícios de inexequibilidade da proposta de preço, ou em caso da necessidade de esclarecimentos complementares, poderão ser efetuadas diligências, para que a empresa comprove a exequibilidade da proposta.

9.23 – Caso o custo global estimado do objeto licitado tenha sido decomposto em seus respectivos custos unitários por meio de Planilha de Custos e Formação de Preços elaborada pela Administração, o licitante classificado em primeiro lugar será convocado para apresentar Planilha por ele elaborada, com os respectivos valores adequados ao valor final da sua proposta, sob pena de não aceitação da proposta.

9.23.1 – Em se tratando de serviços de engenharia, o licitante vencedor será convocado a apresentar à Administração, por meio eletrônico, as planilhas com indicação dos quantitativos e dos custos unitários, seguindo o modelo elaborado pela Administração, bem como com detalhamento das Bonificações e Despesas Indiretas (BDI) e dos Encargos Sociais (ES), com os respectivos valores adequados ao valor final da proposta vencedora, admitida a utilização dos preços unitários, no caso de empreitada por preço global, empreitada integral, contratação semi-integrada e contratação integrada, exclusivamente para eventuais adequações indispensáveis no cronograma físico-financeiro e para balizar excepcional aditamento posterior do contrato.

9.24 – Erros no preenchimento da planilha não constituem motivo para a desclassificação da proposta. A planilha poderá ser ajustada pelo fornecedor, no prazo indicado pelo sistema, desde que não haja majoração do preço.

9.24.1 – O ajuste de que trata este dispositivo se limita a sanar erros ou falhas que não alterem a substância das propostas;

9.24.2 – Considera-se erro no preenchimento da planilha passível de correção a indicação de recolhimento de impostos e contribuições na forma do Simples Nacional, quando não cabível esse regime.

9.25 – O pregoeiro solicitará ao licitante mais bem classificado que, no prazo de **02 (duas) horas**, envie a proposta, planilha de custos e catálogos adequada ao último lance ofertado após a negociação realizada, em campo próprio do Sistema, acompanhada, se for o caso, dos documentos complementares, quando necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados.

9.25.1 – É facultado ao pregoeiro prorrogar o prazo estabelecido, a partir de solicitação fundamentada feita no chat pelo licitante, antes de findo o prazo.

9.25.2 – Qualquer divergência entra valor unitário, valor total, valor global e valor escrito por extenso não desclassificará a proposta. Para que seja feito a correção dos valores, serão considerados os valores unitários.

10 – HABILITAÇÃO

10.1 – Encerrada a etapa de negociação e aceitação, o pregoeiro verificará se o licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar atende às condições de participação no certame, conforme previsto no art. 14 da Lei nº 14.133/2021, legislação correlata e no item 6.5 do edital, especialmente quanto à existência de sanção que impeça a participação no certame ou a futura contratação, mediante a consulta aos seguintes cadastros:

a) Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS);
b) Cadastro Nacional de Empresas Punidas (CNEP); e
c) Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade (CNIA–CNJ).

10.2 – Caso atendidas as condições de participação, será iniciado o procedimento de habilitação.

10.3 – Caso o licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar enquadre-se no tratamento favorecido às ME/EPPs, o pregoeiro obedecerá ao disposto nos arts. 42 e 43 da Lei Complementar nº 23/06.

10.4 – Os originais ou cópias autenticadas por tabelião de notas, dos documentos enviados na forma constante do **item 10.6**, deverão ser **relacionados e apresentados** na Coordenadoria de Compras e Licitações desta Prefeitura, localizada na Rua Luiz Ponce, nº 263, Centro – Barra Mansa/RJ – CEP 27-310-400, das 08h às 12h e das 14h às 16h30, em **até 02 (dois)** dias úteis após o encerramento da sessão pública, sob pena de invalidade do respectivo ato de habilitação e a aplicação das penalidades cabíveis.

Obs.: As empresas que encaminharem a documentação pelo correio deverão enviar o código de rastreio no prazo de 02 (dois) dias úteis por e-mail.

10.4.1 – Os documentos também poderão ser apresentados em cópia simples, desde que acompanhados dos originais para que sejam autenticados por servidor da administração, ou por publicação em órgão da imprensa oficial.

10.4.2 – Os documentos eletrônicos produzidos com a utilização de processo de certificação disponibilizada pela ICP-Brasil, nos termos da Medida Provisória nº 2200-2, de 24 de agosto de 2001, serão recebidos e presumir-se-ão verdadeiros em relação aos signatários, dispensando-se o envio de documentos originais e cópias autenticadas em papel.

10.5 – A empresa participante e seu representante legal são responsáveis pela autenticidade e veracidade dos documentos enviados eletronicamente.

10.6 – A empresa detentora da proposta de menor preço deverá apresentar os seguintes documentos comprobatórios de habilitação e qualificação, que deverão ser apresentados por meio eletrônico, via Sistema BBMNET.

Obs.: Serão aceitas certidões positivas com efeito de negativa.

10.6.1 – Para Habilitação Jurídica:

10.6.1.1 – Registro Comercial, no caso de empresa individual;

10.6.1.2 – Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores;

10.6.1.3 – Cópia do decreto de autorização para que se estabeleçam no país e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, no caso de empresas ou sociedades estrangeiras;

10.6.1.4 – Inscrição do Ato Constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria em exercício.

10.6.2 – Para Qualificação Econômica - Financeira:

10.6.2.1 – Certidão negativa de feitos sobre falência expedida pelo distribuidor da sede do licitante.

10.6.2.2 – Balanço patrimonial e demonstração de resultado de exercício dos 2 (dois) últimos exercícios sociais.

10.6.2.2.1 – Empresa sujeita ao regime estabelecido na Lei Complementar Federal 123/2006, optante pelo SIMPLES NACIONAL, fica obrigatória a apresentação:

a) Microempresas (**ME**) e empresas de pequeno porte (**EPP**) = item 10.6.2.2

b) Microempreendedor individual (**MEI**) = Declaração de faturamento anual, através da DASN-SIMEI.

10.6.2.3 – Comprovação da boa situação financeira da empresa, do último exercício, mediante obtenção de índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), superiores a 1 (um), obtidos pela aplicação das seguintes fórmulas:

$$LG = \frac{\text{Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo}}{\text{Passivo Circulante + Passivo Não Circulante}}$$

$$SG = \frac{\text{Ativo Total}}{\text{Passivo Circulante + Passivo Não Circulante}}$$

$$LC = \frac{\text{Ativo Circulante}}{\text{Passivo Circulante}}$$

Obs. – O licitante que apresentar índices econômicos iguais ou inferiores a 1 (um) em qualquer dos índices de Liquidez Geral, Solvência Geral e Liquidez Corrente deverá comprovar que possui (capital mínimo ou patrimônio líquido) equivalente 10% (dez por cento) do valor total estimado da contratação ou do item pertinente.

10.6.2.4 – Em caso de consórcio:

10.6.2.4.1 – Se o consórcio não for formado integralmente por microempresas ou empresas de pequeno porte haverá um acréscimo de **30%** para o consórcio em relação ao valor exigido para os licitantes individuais.

10.6.2.5 – As empresas constituídas no exercício em curso deverão apresentar o balanço de abertura, devidamente registrado.

10.6.2.6 – As empresas optantes pelo ou submetidas ao Sistema Público de Escrituração Digital (SPED) deverão observar o prazo que se refere para escrituração contábil estabelecido pela IN RFB nº 2003/2021 e suas alterações. Para as demais empresas, o prazo a que se refere será o disposto no Código Civil.

10.6.3 – <u>Para Regularidade Fiscal e Trabalhista:</u>

10.6.3.1 – Cartão de Inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ), expedido pela Secretaria da Receita Federal do Ministério da Fazenda;

10.6.3.2 – Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual e/ou municipal, se houver, relativo ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto desta licitação;

10.6.3.3 – Certidão Negativa de Débitos perante a Justiça do Trabalho, afim de provar a inexistência de débitos inadimplidos, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto Lei nº 5.452 de 1º de Maio de 1943;

10.6.3.4 – Declaração que não possui menores de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, e de qualquer trabalho a menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos conforme ou **Certidão Negativa de Ilícitos Trabalhistas** praticados contra trabalhadores menores de 18 (dezoito) anos e maiores de 14(quatorze) anos, expedida pela Delegacia Regional do Trabalho do Estado de sua Sede ou Órgão Competente do Estado de sua Sede ou Declaração firmada pelo licitante, conforme Decreto Federal nº 4358 de 05 de Setembro de 2002 (Anexo III);

10.6.3.5 – Certidão Negativa de Débito com a Fazenda Federal conjunta com a Dívida Ativa da União, conforme portaria conjunta PGFN/RFB n. 2 de 31 de agosto de 2005 em validade, relativa à sede da licitante, compreendendo também a **regularidade com os débitos previdenciários**;

10.6.3.6 – Certidão Negativa, expedida pela Fazenda Estadual (ICMS) da sede da empresa;

Obs.: As empresas sediadas no Estado do Rio de Janeiro deverão apresentar também a CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA DO ESTADO, em validade, conforme determina a Resolução Conjunta PGE/SER nº 033 de 24/11/2004 da Secretaria de Estado da Receita e Procuradoria Geral do Estado.

10.6.3.7 – Certidão Negativa, expedida pela Fazenda Municipal da sede da empresa;

10.6.3.8 – Certificado de Regularidade de Situação junto ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), expedido pela Caixa Econômica Federal.

10.6.4 – Outras comprovações:

10.6.4.1 – Declaração de inexistência de fatos impeditivos (Anexo II);

10.6.4.2 – Em se tratando de microempresa ou de empresa de pequeno porte, declaração subscrita por representante legal do licitante afirmando o seu enquadramento nos critérios previstos no artigo 3º da Lei Complementar Federal n° 123/2006, bem como sua não inclusão nas vedações previstas no mesmo diploma legal.

10.6.5 – Para qualificação técnica:

10.6.5.1 – Registro ou inscrição da empresa licitante no CREA (Conselho Regional de Engenharia e Agronomia) e/ou CAU (Conselho de Arquitetura e Urbanismo) e/ou CRT (Conselho Regional dos Técnicos Industriais) em plena validade;

10.6.5.2 – Atestado (s) de Capacidade Técnica, emitido (s) por pessoa jurídica de direito público ou privado, em nome da licitante, onde comprove que a licitante executou de forma satisfatória o fornecimento ou locação, instalação e manutenção de sistema de videomonitoramento, emitidos em papel timbrado por pessoas jurídicas de direito público ou privado, não relacionadas ao fornecedor, que sejam usuárias do sistema. O atestado deverá conter:

- Nome empresarial e dados de identificação da instituição emitente;

- Local e data de emissão;
- Nome, cargo, telefone e a assinatura do responsável pela veracidade das informações e ser devidamente registrado em 1 (um) dos conselhos anteriormente citados.

10.6.5.3 – Considerando que os pontos de coleta de imagens serão instalados com exigência trabalho com energia elétrica, será exigido o Certificado em NR-10 do profissional envolvido.

10.6.5.4 – Considerando que os pontos de coleta de imagens serão instalados com exigência de trabalho em altura, será exigido o Certificado em NR-35 do profissional envolvido. Tal exigência está amparada no art. 67, §§ 1º e 4º da Lei nº 14.133/2021, visando assegurar que a execução dos serviços será conduzida por empresa tecnicamente habilitada, com profissional legalmente registrado, em conformidade com as normas técnicas aplicáveis e boas práticas da engenharia, arquitetura e tecnologia.

10.6.5.5 – Capacitação Técnica Profissional

10.6.5.5.1 – A empresa deverá dispor de profissionais legalmente habilitados e devidamente registrados, como:

- Engenheiro eletricista ou de computação com registro no CREA, responsável pelas ART's de instalação e infraestrutura;
- Técnico em telecomunicações ou eletrônica com registro no CFT, para execução das atividades técnicas;
- Profissional especializado em segurança eletrônica, redes e sistemas IP;
- Profissional certificado para operação de softwares e appliances utilizados, quando houver exigência de fabricante.
- Os profissionais devem ser comprovados por meio de:
- Certidões de registro profissional;
- Certificados de capacitação;
- Declaração de vínculo com a empresa proponente.

10.7 – Os documentos exigidos para fins de habilitação serão apresentados por meio eletrônico, via Sistema BBMNET.

10.7.1 – Havendo dúvida sobre a veracidade do documento, será exigida a apresentação dos originais não digitais.

10.8 – Eventual inabilitação do licitante será considerada para fins de apuração da veracidade das informações prestadas na declaração de cumprimento aos requisitos de habilitação, conforme o art. 63, I, da Lei nº 14.133/2021.

10.9 – A verificação pelo pregoeiro, em sítios eletrônicos oficiais de órgãos e entidades emissores de certidões constitui meio legal de prova, para fins de habilitação.

10.10 – Os documentos adicionais exigidos para habilitação serão enviados por meio do sistema, em formato digital, no prazo estipulado pelo pregoeiro.

10.11 – Após a vinculação dos documentos para habilitação, não será permitida a substituição ou a apresentação de novos documentos, salvo em sede de diligência:

10.11.1 – Complementação de informações acerca dos documentos já apresentados pelos licitantes e desde que necessária para apurar fatos existentes à época da abertura do certame; e

10.11.2 – Atualização de documentos cuja validade tenha expirado após a data de recebimento das propostas.

10.12 – Na análise dos documentos de habilitação, a comissão de contratação poderá sanar erros ou falhas, que não alterem a substância dos documentos e sua validade jurídica, mediante decisão fundamentada, registrada em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes eficácia para fins de habilitação e classificação.

10.13 – Na hipótese de o licitante não atender às exigências para habilitação, o pregoeiro examinará a proposta subsequente e assim sucessivamente, na ordem de classificação, até a apuração de uma proposta que atenda ao presente edital.

10.14 – Os documentos relativos à habilitação somente serão exigidos, em momento posterior ao julgamento das propostas, e apenas do licitante mais bem classificado.

10.14.1 – O pregoeiro solicitará ao licitante mais bem classificado que, no prazo de 02 (duas) horas, envie a documentação, em campo próprio do Sistema.

10.15 – Somente será considerada habilitada a arrematante que preencha os requisitos de habilitação na data da primeira sessão.

10.16 – Todos os documentos deverão estar com seu o prazo de validade em vigor. Se o prazo de validade não constar no próprio documento, em cláusula específica deste Edital ou de lei específica, somente serão considerados os documentos que forem expedidos no máximo 90 (noventa) dias antes da data de apresentação da documentação de habilitação.

11 – DOS RECURSOS

11.1 – A interposição de recurso contra a decisão proferida pelo pregoeiro observará o disposto no art. 165 da Lei nº 14.133, de 2021.

11.2 – O prazo para apresentação das razões recursais é de 3 (três) dias úteis, contados da data de intimação ou de lavratura da ata. A interposição do recurso será comunicada aos demais licitantes, os quais poderão apresentar contrarrazões em igual prazo, contado da interposição do recurso, sendo assegurada a vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa de seus interesses.

11.3 – A intenção de recorrer poderá ser manifestada em dois momentos distintos: após o julgamento e aceitação das propostas, quando se avalia o mérito das ofertas apresentadas pelos licitantes, e após a etapa da habilitação, quando se verifica a regularidade jurídica, fiscal, trabalhista, econômica e técnica dos licitantes.

11.3.1 – O tempo para manifestação da intenção de recurso será de 5 minutos após o Julgamento e Aceitação das Propostas e de no mínimo 10 minutos após a etapa de Habilitação, não sendo exigida a apresentação de motivação para a intenção de recorrer.

11.4 – Os recursos deverão ser encaminhados em campo próprio do sistema.

11.5 – O recurso será dirigido à autoridade que tiver editado o ato ou proferido a decisão recorrida, a qual poderá reconsiderar sua decisão no prazo de 3 (três) dias úteis, ou, nesse mesmo prazo, encaminhar recurso para a autoridade superior, a qual deverá proferir sua decisão no prazo de 10 (dez) dias úteis, contado do recebimento dos autos.

11.6 – Os recursos interpostos fora do prazo não serão conhecidos.

11.7 – O recurso e o pedido de reconsideração terão efeito suspensivo do ato ou da decisão recorrida até que sobrevenha decisão final da autoridade competente.

11.8 – Uma vez decididos os recursos administrativos eventualmente interpostos e, constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade competente, no interesse público, adjudicará o objeto do certame à licitante vencedora e homologará o procedimento licitatório.

11.9 – O acesso à fase de manifestação da intenção de recurso será assegurado aos licitantes.

11.10 – Não serão admitidos recursos sobre assuntos meramente protelatório, devendo ser indicado o ato ao qual deseja recorrer, conforme art. 65 inc. I da Lei Federal nº 14.133/2021.

12 – DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

12.1 – Em caso de recurso, caberá Autoridade Competente a adjudicação do objeto ao licitante declarado vencedor.

12.2 – Nos demais casos, o pregoeiro fará a adjudicação do(s) lote(s) ao(s) licitante(s) vencedor(es).

12.3 – A homologação é ato de competência da autoridade que determinou a abertura do procedimento.

13 – DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO

13.1 – As obrigações decorrentes deste PREGÃO consubstanciar-se-ão em Ata de Registro de Preço, cuja minuta consta do Anexo VII.

13.2 – O Registro de Preços será formalizado por intermédio da ATA de Registro de Preços, que constitui documento vinculativo obrigacional, com características de compromisso para a futura aquisição.

13.3 – O prazo para devolução da Ata de Registro de Preço assinada será de 03 (três) dias úteis, contados da convocação da adjudicatária via e-mail.

13.3.1 – A Ata assinada poderá ser devolvida ao mesmo e-mail no caso de assinatura digital ou via postagem, endereçada à Coordenadoria de Compras e Licitações, Rua Luiz Ponce, nº 263, 1º Andar, Centro, Barra Mansa/RJ, CEP: 27.310-400.

13.4 – A Ata de Registro de Preço deverá ser assinada pelo representante legal da adjudicatária (diretor, sócio da empresa ou procurador), mediante a apresentação de procuração e cédula de identidade, na hipótese de nomeação de procurador, caso não seja a mesma pessoa já identificada no processo.

13.5 – O prazo para assinatura da ata poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, quando solicitado pela adjudicatária durante o seu transcurso e desde que ocorra motivo justificado aceito pela Administração.

13.6 – O prazo de vigência da presente Ata de Registro de Preços é de um ano, prorrogável por até igual período, nos termos do art. 99 do Decreto Municipal nº 11.074/2023, mediante o cumprimento satisfatório das obrigações da Detentora, bem como aferição de vantagem técnica/econômica mediante pesquisa mercadológica.

13.7 – A ata de registro de preços poderá ser utilizada por qualquer órgão ou entidade da Administração Pública desde que devidamente comprovada a vantagem da utilização.

13.8 – As adesões ocorrerão conforme Arts. 111 e 112 do Decreto Municipal nº 11.074/2023.

14 – DO TERMO DE CONTRATO

14.1 – Após a homologação e adjudicação, caso se conclua pela contratação, será firmado termo de contrato, ou outro instrumento equivalente.

14.2 – O adjudicatário terá o prazo de 10 (dez) dias úteis, contados a partir da data de sua convocação, para assinar o termo de contrato ou instrumento equivalente, sob pena de decair o direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital.

14.3 – Alternativamente à convocação para comparecer perante o órgão ou entidade para a assinatura do Termo de Contrato ou instrumento equivalente, a Administração poderá: a) encaminhá-lo para assinatura, mediante correspondência postal com aviso de recebimento (AR), para que seja assinado e devolvido no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da data de seu recebimento; b) disponibilizar acesso a sistema de processo eletrônico para que seja assinado digitalmente em até 10 (dez) dias úteis; ou c) outro meio eletrônico, assegurado o prazo de 10 (dez) dias úteis para resposta após recebimento da notificação pela Administração.

14.4 – O Aceite da Nota de Empenho ou do instrumento equivalente, emitida ao fornecedor adjudicado, implica o reconhecimento de que:

14.4.1 – referida Nota está substituindo o contrato, aplicando-se à relação de negócios ali estabelecida as disposições da Lei nº 14.133, de 2021;

14.4.2 – a contratada se vincula à sua proposta e às previsões contidas neste Edital;

14.4.3 – a contratada reconhece que as hipóteses de rescisão são aquelas previstas nos artigos 137 e 138 da Lei nº 14.133, de 2021 e reconhece os direitos da Administração previstos nos artigos 137 a 139 da mesma Lei.

14.5 – Os prazos dos itens 14.2 e 14.3 poderão ser prorrogados, por igual período, por solicitação justificada do adjudicatário e aceita pela Administração.

14.6 – O prazo de vigência da contratação é o estabelecido no Termo de Referência.

15 – DO REAJUSTE

15.1 – O reajuste será realizado de acordo com o item 3.2 da minuta da Ata de Registro de Preços (Anexo VII).

16 – OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

16.1 – Compete à Contratante:

16.1.1 – Efetuar o pagamento nas condições e preços pactuados;

16.1.2 – Tomar as medidas necessárias quanto a fiel execução do objeto.

16.1.3 – Tomar as medidas necessárias quanto ao fiel cumprimento do que está solicitado neste Edital e seus Anexos e no presente contrato assinado.

17 – OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

17.1 – Compete à Contratada:

17.1.1 – Realizar a execução do serviço, de acordo com as condições e prazos propostos, e demais especificações do Anexo I deste edital.

17.1.2 – Substituir, obrigatoriamente, produtos, insumos e equipamentos que não atenderem as exigências de qualidade para utilização.

17.1.3 – Manter em compatibilidade com as obrigações assumidas todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação até cumprimento total do contrato.

17.1.4 – A licitante vencedora deverá comunicar à Contratante, imediatamente, qualquer ocorrência ou anormalidade que venha interferir na execução dos serviços objetivados nesta licitação, sendo que tal comunicação deverá ser feita por escrito e entregue sob recebimento formal.

18 – DO RECEBIMENTO DOS MATERIAIS/SERVIÇOS

18.1 – O objeto da presente licitação será recebido de acordo com o previsto no artigo 140 da Lei Federal nº 14.133/2021.

18.2 – O recebimento provisório ou definitivo não excluirá a responsabilidade civil pela solidez e pela segurança da obra ou serviço nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execução do contrato, nos limites estabelecidos pela lei ou pelo contrato.

19 – DO PAGAMENTO

19.1 – O **FMS** efetuará o pagamento de acordo com o Termo de Referência, Ata de Registro de Preços ou Contrato.

19.2 – O pagamento será realizado de acordo com a regulamentação da Administração Pública Municipal.

20 – DAS INFRAÇÕES ADMINISTRATIVAS E SANÇÕES

20.1 – Comete infração administrativa, nos termos da lei, o licitante que, com dolo ou culpa:

20.1.1 – Deixar de entregar a documentação exigida para o certame ou não entregar qualquer documento que tenha sido solicitado pelo/a pregoeiro/a durante o certame;

20.1.2 – Salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado, não mantiver a proposta em especial quando:

20.1.2.1 – Não enviar a proposta adequada ao último lance ofertado ou após a negociação;

20.1.2.2 – Recusar-se a enviar o detalhamento da proposta quando exigível;

20.1.2.3 – Pedir para ser desclassificado quando encerrada a etapa competitiva; ou

20.1.2.4 – Deixar de apresentar amostra;

20.1.2.5 – Apresentar proposta ou amostra em desacordo com as especificações do edital;

20.1.3 – Não celebrar o contrato ou não entregar a documentação exigida para a contratação, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

20.1.3.1 – Recusar-se, sem justificativa, a assinar o contrato ou a ata de registro de preço, ou a aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração;

20.1.4 – Apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o certame ou prestar declaração falsa durante a licitação;

20.1.5 – Fraudar a licitação;

20.1.6 – Comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza, em especial quando:

20.1.6.1 – Agir em conluio ou em desconformidade com a lei;

20.1.6.2 – Induzir deliberadamente a erro no julgamento;

20.1.6.3 – Apresentar amostra falsificada ou deteriorada;

20.1.7 – Praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos da licitação;

20.1.8 – Praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei n.º 12.846, de 2013;

20.2 – Com fulcro na Lei nº 14.133, de 2021, a Administração poderá, garantida a prévia defesa, aplicar aos licitantes e/ou adjudicatários as seguintes sanções, sem prejuízo das responsabilidades civil e criminal;

20.2.1 – Advertência;

20.2.2 – Multa;

20.2.3 – Impedimento de licitar e contratar e;

20.2.4 – Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida sua reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade.

20.3 – Na aplicação das sanções serão considerados:

20.3.1 – A natureza e a gravidade da infração cometida.

20.3.2 – As peculiaridades do caso concreto;

20.3.3 – As circunstâncias agravantes ou atenuantes;

20.3.4 – Os danos que dela provierem para a Administração Pública;

20.3.5 – A implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme normas e orientações dos órgãos de controle.

20.4 – A multa será recolhida em percentual de 0,5% a 30% incidente sobre o valor do contrato licitado, recolhida no prazo máximo de 30 (trinta) dias úteis, a contar da comunicação oficial.

20.4.1 – Para as infrações previstas nos itens 20.1.1, 20.1.2 e 20.1.3, a multa será de 0,5% a 15% do valor do contrato licitado.

20.4.2 – Para as infrações previstas nos itens 20.1.4, 20.1.5, 20.1.6, 20.1.7 e 20.1.8, a multa será de 15% a 30% do valor do contrato licitado.

20.5 – As sanções de advertência, impedimento de licitar e contratar e declaração de inidoneidade para licitar ou contratar poderão ser aplicadas, cumulativamente ou não, à penalidade de multa.

20.6 – Na aplicação da sanção de multa será facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de sua intimação.

20.7 – A sanção de impedimento de licitar e contratar será aplicada ao responsável em decorrência das infrações administrativas relacionadas nos itens 20.1.1, 20.1.2 e 20.1.3, quando não se justificar a imposição de penalidade mais grave, e impedirá o responsável de licitar e contratar no âmbito da Administração Pública direta e indireta do ente federativo a qual pertencer o órgão ou entidade, pelo prazo máximo de 3 (três) anos.

20.8 – Poderá ser aplicada ao responsável a sanção de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar, em decorrência da prática das infrações dispostas nos itens 20.1.4, 20.1.5, 20.1.6, 20.1.7 e 20.1.8, bem como pelas infrações administrativas previstas nos itens 20.1.1, 20.1.2 e 20.1.3 que justifiquem a imposição de penalidade mais grave que a sanção de impedimento de licitar e contratar, cuja duração observará o prazo previsto no art. 156, §5º, da Lei n.º 14.133/2021.

20.9 – A recusa injustificada do adjudicatário em assinar o contrato ou a ata de registro de preço, ou em aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração, descrita no item 19.1.3, caracterizará o descumprimento total da obrigação assumida e o sujeitará às penalidades e à imediata perda da garantia de proposta em favor do órgão ou entidade promotora da licitação.

20.10 – A apuração de responsabilidade relacionadas às sanções de impedimento de licitar e contratar e de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar demandará a instauração de processo de responsabilização, que avaliará fatos e circunstâncias conhecidos e intimará o licitante ou o adjudicatário para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de sua intimação, apresentar defesa escrita e especificar as provas que pretenda produzir.

20.11 – Caberá recurso no prazo de 15 (quinze) dias úteis da aplicação das sanções de advertência, multa e impedimento de licitar e contratar, contado da data da intimação, o qual será dirigido à autoridade que tiver proferido a decisão recorrida, que, se não a reconsiderar no prazo de 5 (cinco) dias úteis, encaminhará o recurso com sua motivação à autoridade superior, que deverá proferir sua decisão no prazo máximo de 20 (vinte) dias úteis, contado do recebimento dos autos.

20.12 – Caberá a apresentação de pedido de reconsideração da aplicação da sanção de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data da intimação, e decidido no prazo máximo de 20 (vinte) dias úteis, contado do seu recebimento.

20.13 – O recurso e o pedido de reconsideração terão efeito suspensivo do ato ou da decisão recorrida até que sobrevenha decisão final da autoridade competente.

20.14 – A aplicação das sanções previstas neste edital não exclui, em hipótese alguma, a obrigação de reparação integral dos danos causados.

21 – DISPOSIÇÕES FINAIS

21.1 – Será divulgada ata da sessão pública no sistema eletrônico.

21.2 – Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o

primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário anteriormente estabelecido, desde que não haja comunicação em contrário, pelo Pregoeiro.

21.3 – Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão pública observarão o horário de Brasília - DF.

21.4 – A presente licitação não importa necessariamente em contratação, podendo o Município de Barra Mansa, revogá-la, no todo ou em parte, por razões de interesse público, derivado de fato superveniente comprovado ou anulá-la por ilegalidade, de ofício ou por provocação mediante ato escrito e fundamentado disponibilizado no sistema para conhecimento dos participantes da licitação. Por razões de interesse público, derivadas de fato superveniente devidamente comprovado ou anulá-la por ilegalidade, de ofício ou por provocação mediante ato escrito e fundamentado disponibilizado no sistema para conhecimento dos participantes da licitação. O Município de Barra Mansa poderá, ainda, prorrogar, a qualquer tempo, os prazos para recebimento das propostas ou para sua abertura.

21.5 – Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e o Município de Barra Mansa não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório.

21.6 – O proponente é responsável pela fidelidade e legitimidade das informações prestadas e dos documentos apresentados em qualquer fase da licitação. A falsidade de qualquer documento apresentado ou a inverdade das informações nele contidas implicará imediata desclassificação do proponente que o tiver apresentado, ou, caso tenha sido o vencedor, a rescisão do contrato ou do pedido de compra, sem prejuízo das demais sanções cabíveis.

21.7 – Após apresentação da proposta, não caberá desistência, salvo por motivo justo decorrente de fato superveniente e aceito pelo Pregoeiro.

21.8 – As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da Administração, o princípio da isonomia, a finalidade e a segurança da contratação.

21.9 – Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seu Anexo, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expedientes na Prefeitura Municipal de Barra Mansa.

21.10 – É facultado ao Pregoeiro ou à Autoridade Superior, em qualquer fase da licitação, promover diligências com vistas a esclarecer ou a complementar a instrução do processo.

21.10.1 – Os proponentes intimados para prestar quaisquer esclarecimentos adicionais deverão fazê-lo no prazo determinado pelo Pregoeiro, sob pena de desclassificação/inabilitação;

21.11 – O desatendimento de exigências formais, não essenciais, não importará no afastamento do proponente, desde que seja possível a aferição da sua qualificação e a exata compreensão da sua proposta.

21.12 – O Manual de operações da Plataforma BBMNET Licitações encontra-se disponível aos interessados no Portal www.novobbmnet.com.br .

21.13 – Os casos não previstos neste Edital serão decididos pela Coordenadoria de Compras e Licitações e pelo Pregoeiro;

21.14 – As decisões referentes a este processo licitatório poderão ser comunicadas aos proponentes por qualquer meio de comunicação que comprove o recebimento ou, ainda, mediante publicação no site da Prefeitura Municipal de Barra Mansa.

21.15 – A participação do proponente nesta licitação implica a aceitação de todos os termos deste edital.

21.16 – Havendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do certame na data marcada, a sessão será transferida para dia e horário definidos pelo pregoeiro, comunicando devidamente aos licitantes do pregão eletrônico.

21.17 – Os casos omissos serão decididos pelo Pregoeiro em conformidade com as disposições constantes na legislação citadas no preâmbulo deste edital.

21.18 – Dúvidas ou esclarecimentos adicionais sobre o uso da Plataforma BBMNET Licitações podem ser obtidas nos canais de atendimento da Plataforma BBMNET Licitações, por e-mail, whatsapp, telefone e chat disponíveis no Portal www.novobbmnet.com.br .

21.19 – O foro designado para julgamento de quaisquer questões judiciais resultantes deste edital será o da Comarca de Barra Mansa, considerado aquele a que está vinculado o órgão promotor desta licitação.

21.20 – A documentação apresentada para fins de habilitação da Empresa vencedora fará parte dos autos da licitação e não será devolvida ao proponente.

21.21 – O Edital e seus anexos estão disponíveis, na íntegra, no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP) e endereço eletrônico portaltransparencia.barramansa.rj.gov.br

21.22 – Constitui parte integrante deste edital:

ANEXO I – Termo de Referência;
ANEXO II – Modelo de declaração de fatos impeditivos;
ANEXO III – Modelo de declaração de inexistência de empregados menores;
ANEXO IV – Modelo de carta proposta;
ANEXO V – Minuta de Declaração de Microempresa e Empresa de Pequeno Porte;
ANEXO VI – Minuta de Ata de Registro de Preços;
ANEXO VII – Minuta de Contrato.

Barra Mansa, 24 de setembro de 2026.

Gabriel Ramos Resende
Secretário Municipal de Administração e Modernização do Serviço Público

ANEXO I
PREGÃO (ELETRONICO) Nº 067/2026
TERMO DE REFERÊNCIA

1. DEFINIÇÃO DO OBJETO

Registro de Preços para futura e eventual contratação de empresa especializada para fornecimento, instalação, configuração, ativação, testes, treinamento operacional, manutenção preventiva e corretiva, garantia e suporte técnico de solução integrada de segurança eletrônica, controle de acesso e monitoramento de imagens, destinada às unidades vinculadas à Secretaria Municipal de Saúde de Barra Mansa/RJ.

A solução deverá compreender, no mínimo, câmeras IP convencionais, câmeras IP com inteligência artificial embarcada, pontos de coleta de imagens, equipamentos de gravação, NVRs ou equipamentos equivalentes dedicados por câmera, storages, servidores, softwares de gestão de videomonitoramento, videowall, monitores, computadores para sala de operações, Smart TVs, nobreaks, mini racks, infraestrutura lógica e elétrica, acessórios, licenças e demais componentes necessários ao pleno funcionamento do sistema.

Os itens de controle de acesso, compreendendo catracas, catracas PNE, terminais faciais e demais dispositivos correlatos, serão destinados aos locais indicados pela Administração, especialmente ao Hospital da Mulher, conforme necessidade, quantitativos, projeto executivo e ordens de serviço.

O objeto contempla a implantação de ambiente integrado, capaz de permitir captação, transmissão, gravação, armazenamento, visualização, consulta, exportação e gerenciamento de imagens, bem como controle de acesso de pessoas em locais estratégicos, com recursos de monitoramento em tempo real, armazenamento das gravações pelo período mínimo de 30 dias corridos, operação contínua 24 horas por dia, 7 dias por semana, e suporte técnico durante toda a vigência contratual.

A contratação deverá observar as condições, quantidades, especificações técnicas, requisitos mínimos, locais de instalação, níveis de serviço e demais exigências estabelecidas neste Termo de Referência e em seus anexos, podendo ser executada de forma futura, eventual e parcelada, conforme demanda da Administração.

Os itens que integram o objeto enquadram-se como bens e serviços comuns, uma vez que seus padrões de desempenho e qualidade podem ser objetivamente definidos por especificações usuais de mercado, admitindo-se a contratação por meio de pregão, na forma eletrônica, com adoção do Sistema de Registro de Preços, em razão da necessidade de atendimento futuro, parcelado e conforme a conveniência administrativa.

2. FUNDAMENTAÇÃO DA CONTRATAÇÃO

A presente contratação fundamenta-se na necessidade de fortalecimento da segurança patrimonial e institucional dos equipamentos públicos municipais, considerando que a segurança pública é responsabilidade compartilhada entre os entes federativos e que cabe ao Município atuar de forma proativa na proteção de seus equipamentos e dos usuários dos serviços públicos.
Diante do cenário de vulnerabilidade a que estão expostos diversos prédios públicos municipais, em especial hospitais, unidades básicas de saúde, unidades especializadas, setores administrativos da saúde e demais áreas vinculadas à Secretaria Municipal de Saúde, e considerando os riscos relacionados a furtos, vandalismo, invasões e outros delitos, torna-se pertinente e necessária a implantação de Sistema de Monitoramento Eletrônico e Controle de Acesso.
A iniciativa busca promover a segurança patrimonial e institucional, com foco em hospitais e unidades básicas, assegurando o funcionamento ininterrupto de serviços essenciais e a integridade dos profissionais e usuários; unidades administrativas, garantindo controle de acesso, preservação do patrimônio público e apoio às ações de fiscalização e gestão; e áreas públicas sob gestão e/ou controle da Secretaria Municipal competente.

A contratação de soluções tecnológicas de monitoramento inteligente será estendida ao conjunto de unidades e prédios vinculados à Secretaria Municipal de Saúde, prevendo a instalação de câmeras, servidores de armazenamento, softwares de gerenciamento e serviços de suporte técnico, alinhando-se aos princípios da eficiência administrativa, segurança institucional e melhoria da prestação de serviços públicos.
Além disso, a implantação do sistema visa atender objetivos estratégicos da gestão moderna, tais como prevenção de incidentes, controle patrimonial e uso racional dos recursos públicos, gestão de riscos e apoio à gestão operacional, à tomada de decisão e à apuração de ocorrências.
A contratação da solução será realizada em lote único, com adjudicação global a um único fornecedor, abrangendo fornecimento, instalação, configuração e suporte das tecnologias envolvidas. Justifica-se esta forma de contratação pela interdependência técnica e funcional dos itens, que exigem plena compatibilidade entre si para garantir o desempenho ideal do sistema. A fragmentação do objeto comprometeria a padronização, a integração e a operacionalização da solução, podendo ocasionar falhas técnicas e entraves à sua efetiva implantação.
Portanto, a unificação da contratação confere maior segurança jurídica, técnica e operacional à Administração Pública, em conformidade com os princípios da economicidade, eficiência e interesse público.
Fica assegurada, ainda, a possibilidade de adesão à Ata de Registro de Preços por órgãos ou entidades não participantes, na condição de “carona”, desde que haja anuência do órgão gerenciador e sejam respeitados os limites, requisitos e condições estabelecidos na Lei nº 14.133/2021 e em regulamento próprio.

3. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO CONSIDERADO O CICLO DE VIDA DO OBJETO E ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO

Os serviços deverão ser realizados com o fornecimento de todos os equipamentos necessários para captação, transmissão, recepção, gravação, monitoramento, alarmes e processamento das imagens de vídeo, com sistema informatizado de gerenciamento, armazenamento e consulta das mesmas, geradas por meio de câmeras de vídeo em plataforma integrada.
A tecnologia IP permite comunicação segura, na medida em que possibilita a criptografia das imagens enviadas pela rede, garantindo que apenas pessoas habilitadas visualizem as imagens. É possível ainda capturar áudio, inclusive bidirecional, permitindo comunicação por meio de alto-falantes. No padrão IP, a funcionalidade Power over Ethernet (PoE) oferece economia e racionalização da infraestrutura, pois o próprio cabeamento de rede é responsável pela energização das câmeras.
Para a completa e perfeita execução dos serviços, deverão ser previstos na proposta todos os equipamentos necessários ao atendimento pleno deste Termo de Referência, tais como câmeras de captura de imagens, conversores, adaptadores, divisores, combinadores, roteadores, módulos de gerenciamento, gravadores digitais, CPUs, monitores de LED, workstations, servidores, storages, switches, encoders/decoders, fontes, filtros, protetores de alimentação, antenas, splitter de vídeo, nobreak, racks, fios, cabos, porcas, parafusos, estruturas metálicas, tubulações e acessórios, como suportes para fixação, cabos, caixas de proteção contra eventos atmosféricos e vandalismo, energia elétrica, entre outros, ou seja, toda a infraestrutura e os equipamentos que estabelecem um padrão e primam pela qualidade de imagem.
A solução deverá possibilitar criação de mosaicos de monitoramento, suporte a múltiplos monitores por estação cliente, visualização ao vivo e gravada simultânea por diversos usuários, abertura de câmeras por mapa, controle PTZ, zoom, presets, exportação de vídeo e áudio sincronizados, linha do tempo das imagens gravadas, exportação para MP4 e JPEG, controle de usuários e permissões, logs de eventos, acesso remoto, visualização por smartphones e tablets, pesquisa por placa, data, hora e câmera, e operação integral em língua portuguesa do Brasil.
A solução compreenderá ainda CCO – Centro de Controle Operacional, em área disponibilizada pela contratante; infraestrutura de comunicação IP com velocidade apropriada para cada câmera e os dados extraídos em campo, utilizando VPNs e redes seguras; sistema de gravação de imagens em disco rígido; espelhamento dos fluxos de vídeo e dados tratados no processamento; gestão operacional do sistema de monitoramento por câmeras; central de processamento de dados; centro

de gravação e gerenciamento de dados; softwares de visualização e gerenciamento; e infraestrutura de transmissão, conectividade e armazenamento.
Os serviços deverão prever o armazenamento contínuo de imagens por período mínimo de 30 (trinta) dias corridos para todos os eventos registrados nos pontos concentradores, permitindo recomposição sem perdas e disponibilização online na rede IP, via streaming, com opção de exportação em mídia digital. Os dados e imagens devem estar armazenados e disponíveis no CCO com atraso máximo de 15 (quinze) segundos em relação à captação nas câmeras, utilizando protocolo NTP para sincronização em tempo real.
A solução deverá ainda contemplar sistema de detecção de eventos, compreendendo hardware, software, cabeamento e serviços necessários ao processamento e extração de características, tais como detecção de movimento, objetos estáticos, presença, início e final de movimentação, captura e reconhecimento facial, quando necessário e devidamente justificado, além de proteção de perímetro por cruzamento de linha e contagem de pessoas em fila e tempo de espera/permanência.
Considerado o ciclo de vida do objeto, a contratação abrangerá o fornecimento, a instalação, a configuração, a ativação, os testes, a entrada em operação, a manutenção preventiva e corretiva, a substituição de equipamentos defeituosos, a atualização tecnológica e o suporte técnico durante toda a vigência contratual.
As especificações técnicas detalhadas do software de videomonitoramento e dos equipamentos que compõem a solução deverão constar em anexo técnico próprio e na planilha de descritivos e quantidades estimadas, parte integrante deste Termo de Referência.

3.1. CARACTERÍSTICAS DE EQUIPAMENTO

a) Câmeras IP convencionais, destinadas ao monitoramento geral de ambientes, com gravação, transmissão, visualização ao vivo, compressão compatível com a plataforma e integração plena com o software de gestão;

b) Câmeras IP com inteligência artificial embarcada, destinadas a cenários que exijam detecção e classificação de eventos, reconhecimento facial, leitura de placas, analíticos de perímetro, contagem de pessoas ou outros recursos analíticos locais, sem dependência obrigatória de processamento centralizado para as funções críticas previstas na solução.

c) A camada de controle de acesso deverá compreender catracas, terminais faciais, controladores, dispositivos de autenticação e demais componentes necessários à liberação controlada de passagem e ao registro de eventos de acesso.

d) A camada de processamento e armazenamento deverá compreender appliance de gerenciamento e gravação, NVR, servidor, storage, bancos de dados, software de videomonitoramento, softwares analíticos, licenças, sincronização temporal, recursos de redundância e armazenamento contínuo das imagens pelo prazo mínimo definido no instrumento convocatório.

e) A camada de visualização e operação deverá compreender CCO, videowall, monitores, estações cliente, mesa de comando PTZ, controladores de painel gráfico, softwares clientes e recursos de acesso por múltiplos usuários com controle de permissões, logs, exportação, pesquisa e reprodução.

f) A camada de infraestrutura deverá compreender todos os elementos necessários ao perfeito funcionamento da solução, incluindo switches, racks, mini racks, nobreaks, filtro de linha, fontes, cabeamento lógico e elétrico, conectores, patch cords, tubulações, caixas, suportes, estruturas de fixação, aterramento, proteção contra surtos, proteção contra intempéries e vandalismo, elementos de energização, rede, transceptores e demais componentes auxiliares

g) A solução deverá ser fornecida de forma completa, integrada e operacional, incluindo fornecimento, entrega, instalação, montagem, ativação, parametrização, integração, testes, treinamento, operação assistida, manutenção preventiva, manutenção corretiva, reposição de itens defeituosos, atualização tecnológica e suporte técnico durante toda a vigência contratual.

h) As especificações técnicas detalhadas dos equipamentos e softwares, inclusive dos diferentes tipos de câmeras, deverão constar em Anexo Técnico de Especificações, integrante deste Termo de Referência, contemplando os requisitos mínimos de hardware, software, desempenho, protocolos, interfaces, proteção, recursos analíticos, compatibilidade, segurança, armazenamento e operação.

i) Possuir armazenamento das imagens pelo período mínimo de 30 dias corridos, considerando a quantidade estimada pela gestão administrativa, cada câmera deverá possuir NVR ou equipamento dedicado, com capacidade mínima de 4 TB por câmera, utilizando compressão H.265 ou superior,

devendo a contratada dimensionar a capacidade superior quando necessário, conforme resolução, taxa de quadros, bitrate, analíticos de vídeo ou características do ponto de monitoramento.

4. REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO

A contratação deverá observar, no mínimo, os seguintes requisitos:
1) fornecimento de solução completa e integrada, incluindo todos os equipamentos, softwares, licenças, acessórios, infraestrutura e serviços necessários ao pleno funcionamento do sistema;
2) visualização e gravação simultânea das câmeras instaladas, bem como dos dados e imagens tratadas pelo sistema;
3) integração à solução de sistema de detecção de eventos fornecida;
4) suporte técnico remoto e presencial durante toda a vigência contratual;
5) correção de falhas, substituição imediata de equipamentos defeituosos e atendimento conforme níveis de serviço definidos em contrato;
6) atualização de software, firmware e melhorias evolutivas sem custos adicionais, assegurando o pleno funcionamento da solução;
7) preventiva e corretiva de todos os equipamentos, conexões, acessórios e componentes do sistema;
8) preservação das certificações exigidas por força de lei e atendimento às exigências de laboratórios e entidades idôneas;
9) disponibilização de equipamento backup quando houver necessidade de remoção de equipamento instalado para manutenção ou reparo;
10) substituição de equipamento por outro semelhante ou superior em configuração e características quando o atendimento não puder ser solucionado por telefone ou acesso remoto, observados os prazos máximos contratuais;
11) observância dos requisitos mínimos de transmissão, armazenamento, sincronização, segurança de rede, gravação, gerenciamento, visualização e operação da solução;
12) atendimento às especificações técnicas mínimas constantes do anexo técnico, inclusive quanto ao software de videomonitoramento e aos equipamentos que compõem a solução.

4.1. DA SUBCONTRATAÇÃO

Não será admitida a subcontratação total ou parcial do objeto, em razão da natureza integrada, sensível e interdependente da solução, que envolve videomonitoramento, controle de acesso, armazenamento de imagens, software de gestão, infraestrutura lógica e elétrica, segurança da informação, manutenção, garantia e suporte técnico.
A vedação justifica-se pela necessidade de assegurar responsabilidade direta e integral da contratada por todas as etapas de fornecimento, instalação, configuração, integração, operação assistida, manutenção, suporte, sigilo, segurança das informações e cumprimento dos níveis de serviço.
A subcontratação poderia comprometer a padronização da solução, a compatibilidade entre os componentes, a rastreabilidade das falhas, a continuidade operacional, a segurança dos dados e a responsabilização direta da contratada perante a Administração.
Dessa forma, todos os serviços e fornecimentos necessários à execução do objeto deverão ser realizados diretamente pela contratada, sob sua integral responsabilidade técnica, operacional, administrativa e contratual.

5. MODELO DE EXECUÇÃO DO OBJETO

A contratada será responsável pelo atendimento de todos os chamados dos usuários referentes ao objeto deste Termo de Referência. Caberá à contratada acompanhar a situação operacional das câmeras e dos links de comunicação, a situação de atendimento de chamados e ocorrências abertas pela contratante, bem como exercer atividades de gestão do monitoramento, consistentes em visualização em tempo real do status dos acessos, acompanhamento das solicitações de serviços, controle e acompanhamento de chamados técnicos, registro de histórico de interrupções e falhas de hardware, data e horário de abertura e fechamento de ocorrências e acompanhamento das soluções de cada ocorrência.
A contratada deverá disponibilizar à contratante relatórios mensais, em formato digital, contendo, no mínimo: acompanhamento das solicitações, chamadas atendidas e protocoladas, e-mails enviados, status de funcionamento dos serviços de imagens, tempo de funcionamento e de inatividade da

transmissão de vídeo, informações de status dos acessos, atividades de gestão do monitoramento, medições de SLA do serviço de imagens, relatório de conclusão de cada ocorrência e laudos de instalação e modificação.
Compete à contratante efetuar os pagamentos nas condições e preços pactuados, notificar por escrito a contratada sobre eventuais imperfeições, abrir processo administrativo em caso de descumprimento contratual, manter registro das ocorrências relacionadas com a execução da ata, receber os documentos da despesa, comunicar irregularidades passíveis de penalidades e designar servidor para acompanhar e fiscalizar o objeto do presente Termo.
A contratada deverá manter sigilo sobre todas as informações manuseadas durante a ata, não fazer uso indevido de qualquer configuração do ambiente e respeitar as normas de segurança do trabalho e demais exigências legais aplicáveis.
O tratamento de imagens, dados biométricos, registros de acesso, reconhecimento facial e demais dados pessoais deverá observar a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais - LGPD, especialmente quanto à finalidade, necessidade, adequação, segurança, controle de acesso, rastreabilidade, retenção e descarte dos dados, cabendo à contratada adotar medidas técnicas e administrativas aptas a proteger as informações contra acessos não autorizados, vazamentos, perda, alteração ou tratamento inadequado.

6. SANÇÕES ADMINISTRATIVAS COM GRADAÇÃO DAS PENALIDADES

O descumprimento total ou parcial das obrigações contratuais pela contratada sujeitará a aplicação de sanções administrativas, conforme estabelecido na Lei nº 14.133/2021, assegurado o direito ao contraditório e ampla defesa.
As penalidades serão aplicadas de forma gradual e proporcional à gravidade da infração, conforme segue:
Advertência
Será aplicada advertência por escrito quando a contratada cometer infrações leves, tais como:
Pequenos atrasos na entrega dos bens que não comprometam a execução do contrato.
Não apresentação de documentos acessórios exigidos no contrato, desde que a irregularidade seja sanável sem prejuízo à administração.
Multa
Poderá ser aplicada multa administrativa, conforme definido no contrato.
Suspensão Temporária de Participação em Licitações e Contratos
A empresa poderá ser suspensa de participar de licitações e firmar contratos com o município por até 3 anos, nos seguintes casos:
Reincidência em descumprimento de prazos ou entrega de bens não conformes.
Recusa injustificada em assinar o contrato ou Nota de Empenho após adjudicação.
Descumprimento reiterado de cláusulas contratuais que impactem negativamente a administração.
Declaração de Inidoneidade
Nos casos mais graves, a empresa poderá ser declarada inidônea para contratar com a Administração Pública por um período mínimo de 3 anos, nos termos do artigo 156 da Lei nº 14.133/2021, nas seguintes hipóteses:
Prestação de informações falsas ou documentos fraudulentos no processo licitatório.
Prática de atos ilícitos que causem prejuízo à administração pública.
Rescisão Contratual
O contrato poderá ser rescindido unilateralmente pela Administração, sem ônus para o município, nos seguintes casos:
Descumprimento das obrigações contratuais que comprometam a entrega e utilização dos bens adquiridos.
Falência, recuperação judicial ou insolvência da contratada.
Ocorrência de irregularidades graves que inviabilizem a continuidade do contrato.
A aplicação das penalidades será precedida de processo administrativo, garantindo à contratada o direito ao contraditório e à ampla defesa, conforme os princípios da administração pública.

8. CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E PAGAMENTO

Conforme previsto neste Termo de Referência, a contratada deverá executar o contrato de acordo com as especificações e obedecendo rigorosamente às condições descritas neste instrumento e no Estudo Técnico Preliminar. Serão consideradas aceitáveis apenas as propostas que apresentem a solução completa, incluindo todos os itens e serviços exigidos.

Será exigida prova de conceito da licitante provisoriamente classificada em primeiro lugar, em prazo e condições definidos no edital, para verificação do atendimento integral das funcionalidades, requisitos técnicos e especificações mínimas previstas neste Termo de Referência e em seus anexos.

Caso a licitante não demonstre o atendimento à totalidade das funcionalidades, requisitos técnicos e especificações mínimas exigidas, sua proposta será desclassificada, mediante decisão fundamentada da Administração, sendo convocada a licitante subsequente, observada a ordem de classificação, para realização da prova de conceito nas mesmas condições.

A medição dos serviços deverá observar a efetiva disponibilização da solução, o cumprimento do SLA, o status de funcionamento dos serviços de imagem, o tempo de atividade e inatividade, o atendimento das ocorrências registradas, a regularidade da manutenção e a conformidade técnica dos equipamentos e serviços prestados.

O pagamento será realizado em até 30 (trinta) dias, contados do recebimento definitivo do objeto ou do atesto da respectiva nota fiscal/fatura pela fiscalização competente, conforme as condições e preços pactuados, mediante apresentação da documentação fiscal pertinente e dos documentos da despesa pela contratada, desde que comprovado o fiel e correto fornecimento do objeto, a conformidade dos bens e serviços entregues, a regularidade da documentação exigida pela Administração e o cumprimento das demais obrigações contratuais.

Em caso de atraso no pagamento, por motivo imputável à Administração, o valor devido será atualizado monetariamente pelo IPCA/IBGE ou outro índice que vier a substituí-lo, e acrescido de juros de mora de 0,033% ao dia e multa de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado, conforme previsto no contrato e na legislação vigente.

Os preços registrados e/ou contratados serão fixos e irreajustáveis pelo período de 12 (doze) meses, contado da data do orçamento estimado ou da data-base definida no edital, conforme estabelecido no instrumento convocatório.

Após o interregno mínimo de 12 (doze) meses, os preços poderão ser reajustados, mediante solicitação da contratada ou por ocasião da prorrogação da Ata de Registro de Preços ou do contrato dela decorrente, desde que comprovada a manutenção da vantajosidade para a Administração.

O reajuste, quando cabível, será calculado com base na variação acumulada do IPCA/IBGE, ou outro índice oficial que venha a substituí-lo, observada a data-base definida no edital e as condições estabelecidas na legislação aplicável.

A concessão de reajuste dependerá de análise e autorização formal da Administração, não sendo automática, devendo ser demonstrada a compatibilidade dos preços com os praticados no mercado.

O reajuste não se confunde com revisão ou reequilíbrio econômico-financeiro, que somente poderá ocorrer nas hipóteses legais, mediante comprovação de fato superveniente, imprevisível ou previsível de consequências incalculáveis, devidamente demonstrado pela parte interessada.

9. FORMA E CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DE FORNECEDOR

A seleção do fornecedor ocorrerá mediante procedimento licitatório, com julgamento pelo critério de menor preço global em lote único, observada a justificativa técnica decorrente da interdependência funcional dos itens e da necessidade de compatibilidade plena da solução.

A contratação de empresa especializada para a prestação dos serviços de monitoramento eletrônico institucional das unidades de saúde, instalação, configuração e operação de sistemas de videomonitoramento, infraestrutura de conectividade, Centro de Controle Operacional e integração de tecnologias de segurança demanda conhecimentos técnicos específicos e responsabilidades que ultrapassam a simples prestação de serviços comuns.

A futura contratada deverá comprovar qualificação técnica mediante registro ou inscrição no CREA e/ou CAU e/ou CRT, em plena validade, bem como apresentação de atestado(s) de capacidade técnica emitido(s) por pessoa jurídica de direito público ou privado, demonstrando que executou de forma satisfatória fornecimento ou locação, instalação e manutenção de sistema de

videomonitoramento. Poderão ainda ser exigidos certificados em NR-10 e NR-35 dos profissionais envolvidos, quando houver necessidade de trabalho com energia elétrica e em altura.
Serão exigidos documentos adicionais juntamente com a proposta de preços, como catálogos, manuais, datasheets, declarações de compatibilidade, comprovação de origem, autenticidade, garantia e suporte dos equipamentos e softwares ofertados, ou documentos equivalentes, desde que previstos no edital e necessários à verificação da conformidade técnica da solução.
Poderá ser exigida comprovação de capacitação técnica de profissional vinculado à licitante, compatível com a solução ofertada, mediante certificado do fabricante, distribuidor autorizado, instituição técnica reconhecida ou documento equivalente, quando a complexidade da solução justificar tal exigência no edital.
O licitante deverá especificar em sua proposta comercial o modelo e a marca dos equipamentos, bem como apresentar, quando exigido, planilha de composição de custos e demais documentos previstos no instrumento convocatório.

Capacidade Técnica Operacional
Registro ou inscrição da empresa licitante no CREA (Conselho Regional de Engenharia e Agronomia) e/ou CAU (Conselho de Arquitetura e Urbanismo) e/ou CRT (Conselho Regional dos Técnicos Industriais) em plena validade;
Atestado (s) de Capacidade Técnica, emitido (s) por pessoa jurídica de direito público ou privado, em nome da licitante, onde comprove que a licitante executou de forma satisfatória o fornecimento ou locação, instalação e manutenção de sistema de videomonitoramento, emitidos em papel timbrado por pessoas jurídicas de direito público ou privado, não relacionadas ao fornecedor, que sejam usuárias do sistema. O atestado deverá conter: - Nome empresarial e dados de identificação da instituição emitente; - Local e data de emissão; - Nome, cargo, telefone e a assinatura do responsável pela veracidade das informações e ser devidamente registrado em 1 (um) dos conselhos anteriormente citados.
Considerando que os pontos de coleta de imagens serão instalados com exigência trabalho com energia elétrica, será exigido o Certificado em NR-10 do profissional envolvido.
Considerando que os pontos de coleta de imagens serão instalados com exigência de trabalho em altura, será exigido o Certificado em NR-35 do profissional envolvido. Tal exigência está amparada no art. 67, §§ 1º e 4º da Lei nº 14.133/2021, visando assegurar que a execução dos serviços será conduzida por empresa tecnicamente habilitada, com profissional legalmente registrado, em conformidade com as normas técnicas aplicáveis e boas práticas da engenharia, arquitetura e tecnologia.
Serão exigidos documentos adicionais juntamente com a proposta de preços o Catálogo em com as especificações técnicas dos itens que compõem a solução, bem como apresentar declaração informando que é parceira da desenvolvedora da plataforma de videomonitoramento, da fabricante dos itens que compõem a solução e que está apta e autorizada a comercializar os produtos, assinada por responsável devidamente acreditado;
Será exigido que pelo menos 1(um) profissional do quadro da LICITANTE seja certificado em nível profissional (nível 2) pela fabricante dos equipamentos que compõem a solução

2. Capacitação Técnica Profissional
A empresa deverá dispor de profissionais legalmente habilitados e devidamente registrados, como:
Engenheiro eletricista ou de computação com registro no CREA, responsável pelas ARTs de instalação e infraestrutura;
Técnico em telecomunicações ou eletrônica com registro no CFT, para execução das atividades técnicas;
Profissional especializado em segurança eletrônica, redes e sistemas IP;
Profissional certificado para operação de softwares e appliances utilizados, quando houver exigência de fabricante.
Os profissionais devem ser comprovados por meio de:
Certidões de registro profissional;
Certificados de capacitação;
Declaração de vínculo com a empresa proponente.

9.1 Qualificação Econômico – Financeira

Considerando a natureza contínua, integrada e essencial da solução pretendida, que envolve fornecimento, instalação, configuração, ativação, manutenção preventiva e corretiva, suporte técnico, garantia, substituição de equipamentos, operação assistida e atendimento a múltiplas unidades vinculadas à Secretaria Municipal de Saúde, será exigida dos licitantes a comprovação de qualificação econômico-financeira, nos termos da Lei nº 14.133/2021.

A exigência tem por finalidade demonstrar a aptidão econômica da licitante para cumprir as obrigações decorrentes do futuro contrato, especialmente diante do vulto estimado da contratação, da necessidade de aquisição e disponibilização de equipamentos, da execução de serviços especializados, da manutenção da solução durante toda a vigência contratual e da continuidade operacional exigida para ambientes de saúde.

Para fins de habilitação econômico-financeira, a exigência é de acordo com o definido em edital.

A Administração deverá definir, de forma justificada no edital e no processo administrativo, que a licitante apresente índices contábeis mínimos compatíveis com a complexidade, o vulto e a essencialidade do objeto, vedada a imposição de exigências excessivas ou desproporcionais que possam restringir indevidamente a competitividade do certame.

Considerando que o objeto envolve solução integrada de videomonitoramento, controle de acesso, armazenamento de imagens, infraestrutura lógica e elétrica, equipamentos de alto valor agregado, suporte técnico e manutenção durante a vigência contratual, a comprovação de capacidade econômico-financeira mostra-se necessária para reduzir o risco de descontinuidade dos serviços, abandono contratual, atraso na implantação, incapacidade de reposição de equipamentos e prejuízo à Administração Pública.

Caso a licitante apresente resultado inferior aos índices mínimos exigidos no edital, poderá ser admitida, nos termos da legislação aplicável e desde que previsto no instrumento convocatório, a comprovação alternativa de patrimônio líquido mínimo ou capital social mínimo compatível com o valor estimado da contratação.

10. DAS CONDIÇÕES E DO PRAZO DA CONTRATAÇÃO

Após a assinatura do contrato e mediante Ordem de Serviço expedido pela CONTRATANTE, a CONTRATADA terá 30 (trinta) dias corridos para apresentação dos projetos executivos. Após a apresentação dos projetos executivos, a CONTRATANTE terá 05 (cinco) dias corridos para o aceite do projeto executivo.

A CONTRATANTE não aceitando o projeto executivo, encaminhará a CONTRATADA para correção, a qual terá 05 (cinco) dias úteis para reapresentar o projeto executivo, que não poderá ser prorrogado.

A CONTRATADA poderá solicitar prorrogação de prazo, que não excederá a 15 (quinze) dias corridos, para apresentação dos projetos executivos, por meio de manifestação escrita endereçada a CONTRATANTE, expondo justificadamente os motivos relevantes ao atraso. A CONTRATANTE terá prazo de 03 (três) dias úteis para deferir ou indeferir o pedido de prorrogação.

Havendo necessidade de alteração de local de câmera, após a emissão da ordem de instalação pela CONTRATANTE, a CONTRATADA deverá emitir novo projeto executivo, sendo que o prazo de instalação será reiniciado, anulando-se o anterior.

Após o aceite do projeto executivo, a CONTRATADA terá prazo de 60 (sessenta) dias corridos para apresentar o material e equipamentos à CONTRATANTE, em local a ser definido pela CONTRATANTE, e os mesmos serão vistoriados pela Comissão de Recebimento e Aceite da CONTRATANTE, cujo custo de transportes e alimentação ficará a cargo da CONTRATADA.

A CONTRATADA poderá solicitar prorrogação de prazo, que não excederá a 15 (quinze) dias corridos, por meio de manifestação escrita endereçada a CONTRATANTE, para apresentar o material e equipamentos à CONTRATANTE, expondo justificadamente os motivos relevantes ao atraso. A CONTRATANTE terá prazo de 03 (três) dias úteis para deferir ou indeferir o pedido de prorrogação.

Após a vistoria e aceite dos materiais e equipamentos, a CONTRATADA terá prazo de 90 (noventa) dias corridos para finalização da implantação da infraestrutura necessária para a CCO, CPD e instalação das câmeras, do Termo de Referência, em atendimento ao Objeto do presente contrato.

A CONTRATADA poderá solicitar prorrogação de prazo, que não exceda a 30 (trinta) dias corridos, por meio de manifestação escrita endereçada a CONTRATANTE, para a finalização da implantação

da infraestrutura necessária e instalação das câmeras, expondo justificadamente os motivos relevantes ao atraso. A CONTRATANTE terá prazo de 03 (três) dias úteis para deferir ou indeferir o pedido de prorrogação.
A Ata de Registro de Preços terá vigência de 12 (doze) meses, contados da data de sua assinatura, podendo ser prorrogada por igual período, nos termos da Lei nº 14.133/2021, desde que comprovada a vantajosidade dos preços registrados para a Administração.
A prorrogação da Ata de Registro de Preços dependerá de prévia justificativa da Administração, pesquisa ou análise de mercado que demonstre a compatibilidade e a vantajosidade dos preços registrados, manifestação de interesse da Administração e anuência do fornecedor registrado, observadas as condições previstas no edital, na ata e na legislação aplicável.
A prorrogação da Ata não obriga a Administração a contratar os quantitativos registrados, permanecendo a contratação condicionada à necessidade administrativa, à disponibilidade orçamentária, à emissão de ordem de fornecimento ou instrumento equivalente e ao interesse público.
Os contratos ou instrumentos equivalentes decorrentes da Ata de Registro de Preços terão vigência própria, conforme definido no edital, no Termo de Referência e no respectivo instrumento contratual, observadas as disposições da Lei nº 14.133/2021.

12. MATRIZ DE RISCOS

A presente Matriz de Riscos tem por finalidade identificar, alocar e tratar os principais eventos que possam impactar a execução do objeto, a continuidade dos serviços, os prazos de implantação, a qualidade da solução, a segurança das informações, o funcionamento dos equipamentos e o equilíbrio econômico-financeiro da contratação.
A alocação dos riscos observará a responsabilidade de cada parte, considerando a natureza do evento, a capacidade de prevenção, controle e mitigação, bem como os deveres assumidos pela contratada e pela contratante no âmbito da execução contratual.
A contratada será responsável pelos riscos relacionados à sua atuação técnica, fornecimento de equipamentos, instalação, configuração, ativação, integração, manutenção, suporte, substituição de equipamentos, garantia, treinamento, atualização tecnológica, execução dos serviços e cumprimento dos níveis de serviço previstos no contrato.
A contratante será responsável pelos riscos decorrentes de atos administrativos de sua competência, disponibilização de informações, liberação de acesso aos locais, designação de fiscais, aprovação de projetos, emissão de ordens de serviço e demais providências indispensáveis à execução do objeto.
A ocorrência de riscos não previstos nesta matriz deverá ser avaliada pela fiscalização contratual e pela autoridade competente, observando-se a legislação aplicável, o contrato, o edital, o Termo de Referência e os princípios da razoabilidade, proporcionalidade, eficiência, interesse público e equilíbrio econômico-financeiro.

RISCO IDENTIFICADO	POSSÍVEL IMPACTO	RESPONSÁVEL	MEDIDAS PREVENTIVAS / MITIGADORAS
Atraso na apresentação do projeto executivo	Atraso no início da implantação da solução	Contratada	Apresentar o projeto executivo dentro do prazo previsto no TR, com cronograma, diagramas, memoriais e equipe técnica responsável.
Projeto executivo incompleto ou incompatível	Necessidade de correções, retrabalho e atraso na execução	Contratada	Realizar vistoria técnica nos locais, levantar as necessidades de cada unidade e submeter o projeto à aprovação da Contratante.
Demora na aprovação do projeto executivo	Postergação dos prazos de entrega e	Contratante	Designar fiscal ou equipe responsável para análise

	implantação		e aprovação dentro dos prazos previstos.
Atraso na entrega dos equipamentos	Comprometimento do cronograma de implantação	Contratada	Planejar previamente a logística, comprovar disponibilidade dos equipamentos e comunicar formalmente eventuais impedimentos.
Entrega de equipamentos fora das especificações	Recusa no recebimento, atraso e necessidade de substituição	Contratada	Apresentar catálogos, manuais, marca e modelo dos equipamentos, além de comprovar conformidade técnica antes da instalação.
Falhas na instalação elétrica, lógica ou física	Risco de mau funcionamento, danos aos equipamentos e paralisação parcial da solução	Contratada	Executar a instalação conforme normas técnicas, com proteção elétrica, aterramento, organização, identificação e testes.
Indisponibilidade de acesso às unidades	Atraso na instalação dos equipamentos	Contratante	Organizar previamente o acesso aos locais, comunicando os responsáveis pelas unidades e definindo datas e horários de instalação.
Falha de comunicação entre câmeras e CCO	Perda, atraso ou instabilidade na transmissão das imagens	Contratada	Dimensionar corretamente a rede, testar conectividade, utilizar protocolos seguros e corrigir falhas identificadas.
Insuficiência de armazenamento das imagens	Perda de gravações antes do prazo mínimo exigido	Contratada	Dimensionar armazenamento conforme quantidade de câmeras, resolução, taxa de quadros, compressão e retenção mínima prevista.
Falha em NVR, storage, appliance ou servidor	Interrupção da gravação ou indisponibilidade de consulta das imagens	Contratada	Realizar manutenção preventiva, monitoramento, substituição de equipamentos defeituosos e uso de solução compatível.
Descumprimento do prazo mínimo de retenção das imagens	Prejuízo à fiscalização, auditoria e apuração de ocorrências	Contratada	Configurar corretamente a retenção, emitir relatórios e acompanhar a capacidade de armazenamento.
Falha nos recursos de inteligência artificial ou analíticos	Redução da eficiência do monitoramento e controle de acesso	Contratada	Realizar prova de conceito, testes de aceite, parametrização adequada e atualização de software

			e firmware.
Incompatibilidade entre equipamentos e software	Funcionamento parcial ou instável da solução	Contratada	Comprovar compatibilidade entre câmeras, servidores, storage, software, catracas, terminais e demais componentes.
Indisponibilidade de suporte técnico	Aumento do tempo de parada e prejuízo à continuidade dos serviços	Contratada	Manter canais de atendimento, suporte remoto e presencial, equipe técnica disponível e cumprimento dos níveis de serviço.
Não substituição de equipamento defeituoso	Paralisação parcial da solução	Contratada	Substituir equipamentos defeituosos por outros equivalentes ou superiores, conforme necessidade e criticidade do serviço.
Falha na atualização de software, firmware ou licenças	Vulnerabilidades, perda de funcionalidades ou incompatibilidade	Contratada	Garantir atualizações, correções, licenças válidas e testes prévios antes da aplicação em ambiente operacional.
Vazamento ou acesso indevido às imagens e dados	Risco de violação de sigilo, LGPD e responsabilização administrativa	Contratada e Contratante	Controlar usuários e permissões, manter logs de acesso, senhas seguras, sigilo contratual e fiscalização contínua.
Uso inadequado da solução pelos operadores	Falhas operacionais e redução da eficiência do sistema	Contratada	Realizar treinamento, fornecer manuais, operação assistida e suporte aos usuários autorizados.
Alteração de local de instalação após ordem de serviço	Necessidade de novo projeto e readequação de prazos	Contratante	Planejar previamente os locais, validar o projeto executivo e formalizar qualquer alteração necessária.
Subdimensionamento de nobreaks ou proteção elétrica	Interrupção da operação em caso de queda ou oscilação de energia	Contratada	Dimensionar nobreaks conforme carga instalada, autonomia necessária e características dos equipamentos.
Descumprimento dos prazos de implantação	Atraso na entrada em operação da solução	Contratada	Cumprir o cronograma, apresentar justificativas formais em caso de impedimento e sujeitar-se às sanções previstas.
Ausência de relatórios mensais de chamados e SLA	Dificuldade de fiscalização e acompanhamento contratual	Contratada	Emitir relatórios mensais com chamados, status dos equipamentos, tempo de inatividade, SLA e providências adotadas.
Caso fortuito ou força	Paralisação, atraso ou	Parte impactada	Comunicar formalmente o

maior	necessidade de reprogramação da execução		evento, apresentar comprovação e solicitar reprogramação justificada à Administração.
Desequilíbrio econômico-financeiro por fato imprevisível	Risco de comprometimento da execução contratual	Contratada ou Contratante	Apresentar pedido formal, com documentação comprobatória, para análise administrativa conforme legislação aplicável.

13. ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

As despesas decorrentes da contratação correrão à conta de dotação orçamentária própria da Secretaria Municipal de Saúde, a ser informada no processo administrativo.
Reduzido da Dotação: 267

Itallo Alves Gregório
Mat. 18849 SMS/PMBM

ANEXO I.a - RELAÇÃO DE INSTALAÇÃO

NOMES DA UNIDADES	ENDEREÇOS
AMBULATORIO DE ESPECIALIDADES REGIAO LESTE	RUA JOÃO XAVIER ITABORAI, 96 – BOA VISTA III
CAD LABORATORIO MUNICIPAL	AV. TENENTE JOSÉ EDUARDO, 285 - ANO BOM
CAPS AD II ESPACO REVIVER	RUA PROF. PEDRO VAZ, 57 – CENTRO
CAPSI ESTACAO VIVER	AV. DR. FRANCISCO VILELA DE ANDRADE NETO, 337 - CENTRO
CAPSII ESTACAO MENTAL	RUA SANTOS DUMONT, 155 – CENTRO
CENTRO DE ATENDIMENTO AO IDOSO	RUA ABDO FELIPE, 22 - ANO BOM
CENTRO DE ATENDIMENTO EM DOENCAS CRONICAS NAO TRANSMISSIVEIS	RUA SANTOS DUMONT, 155 – CENTRO
CENTRO DE ESPECIALIDADE MEDICA	RUA LUIZ PONCE, 213 – CENTRO
CENTRO DE SAUDE ORAL	RUA PROF. PEDRO VAZ, 232 - CENTRO
CENTRO DE SAUDE SONIA COUTINHO UBS CENTRO	RUA SANTOS DUMONT, 155 - CENTRO
FARMACIA BASICA MUNICIPAL	RUA JOÃO CHIESSE FILHO, 1000 - CENTRO
FARMACIA DE MANDADO JUDICIAL	AV. DOMINGOS MARIANO, 1102 - CENTRO
FARMACIA POPULAR DO BRASIL BARRA MANSA	RUA TENENTE JOSÉ EDUARDO, 461 - ANO BOM
HEMONUCLEO DE BARRA MANSA	RUA PINTO RIBEIRO, 65 – CENTRO

HOSPITAL MATERNIDADE THERESA SACCHI DE MOURA	RUA TENENTE JOSÉ EDUARDO, 200 - ANO BOM
RESIDENCIA TERAPEUTICA DE BARRA MANSA	RUA FRANCISCO VILLELA NETO, 86 - CENTRO
SIRENE I USF BOA SORTE	RUA GETÚLIO BORGES RODRIGUES, 210 - BOA SORTE
SIRENE II USF VILA NOVA	RUA MAJOR JOSÉ BENTO, 1889 - VILA NOVA
SIRENE III USF NOVE DE ABRIL	RUA ÁLVARO DO REGO MILLEN, 57 - NOVE DE ABRIL
UBS ASILO DAS ORFAS CENTRO	RUA ANTÔNIO ROCHA, 01 – CENTRO
UBS JOSEFA APARECIDA BRUNO GAVIAO SANTA CLARA GOIABAL	RUA DR. HELENO DE FREITAS, 125 – GOIABAL
UBS KM 04	RUA SÃO VICENTE, 102 - KM 04
UBS SEBASTIAO DE PAULA COUTINHO SAO VICENTE	RUA SÃO SEBASTIÃO, 31 - SÃO VICENTE
UBS VEREADOR PAULO CESAR NOGUEIRA COTIARA	RUA JOSÉ HIPÓLITO, 1386 - COTIARA
UPA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO EM BARRA MANSA RJ	RUA LUIZ PONCE, 263 - CENTRO
USF AIDA ALVES PIMENTEL ROBERTO SILVEIRA	RUA DEMERVAL PIMENTA, 1020 - ROBERTO SILVEIRA
USF ALBANO PAES VILA INDEPENDENCIA	RUA JOÃO AFONSO BORGES, 900 - VILA INDEPENDÊNCIA
USF AMELIA LEONARDA P FEITOSA SIDERLANDIA	RUA MINISTRO AMARAL PEIXOTO, 2950 - SIDERLÂNDIA
USF ANO BOM	AV. TENENTE JOSÉ EDUARDO, 200 - ANO BOM
USF AMPARO	RUA ISMAEL PENHA VILELA, S/N - AMPARO
USF BELO HORIZONTE VISTA ALEGRE	RUA SETE DE SETEMBRO, 380 - LOTEAMENTO BELO HORIZONTE
USF BOA VISTA II	RUA JOÃO XAVIER ITABORAÍ, 355 - BOA VISTA II
USF BRAULINO DE BRITO MANGUEIRA	RUA VALDOMIRO PERES GONÇALVES, 2195 - MANGUEIRA
USF BRASILINA N SILVA SAUDADE	RUA ANTONIO DE ALMEIDA, 174 - SAUDADE
USF DR DIRCEU DE CAMARGO COUTINHO COLONIA	RUA JOÃO VAYDA, 75 - COLÔNIA
USF DR EROS SEBASTIAO DE ALMEIDA ROSELANDIA	RUA JOAO OLIMPIO DE MAGALHAES, 640 - ROSELANDIA
USF DR MARCO ANTONIO ELIAS CURY VILA MARIA II	RUA PROFESSORA NILZA DA SILVA SANTOS, 58 - VILA MARIA
USF COLONIA SANTO ANTONIO II	ESTRADA GOV CHAGAS FREITAS,

	2910 - COLONIA STO ANTONIO
USF GETULIO VARGAS	RUA SÃO SALVADOR, 1050 - GETÚLIO VARGAS
USF INT VENERAVEL HUMBERTO AMARAL JARDIM PRIMAVERA	RUA JOSE LUCIANO FERREIRA, 130 - JARDIM PRIMAVERA
USF INTEGRADA TANCREDO NEVE PITEIRAS	RUA JOAO BARIZON, S/N - PITEIRAS
USF ISMAEL ALVES DE SOUZA VISTA ALEGRE	RUA TREZE, 44 - VISTA ALEGRE
USF JORGE FONSECA RAMOS FLORIANO	RUA MARTINS TOSTES, 185 - FLORIANO
USF JULIO CARUSO BOA VISTA III	RUA JOAO XAVIER ITABORAI, 1301, BOA VISTA III
USF KM 04	RUA SÃO VICENTE, 102 - KM 04
USF LOTEAMENTO SOFIA	RUA SÃO PEDRO, 804 - LOTEAMENTO SOFIA
USF LUZIA DA SILVA GOMES VALE DO PARAIBA	AV. AMELIA FURTADO DO VALE, 450 - VALE DO PARAÍBA
USF MARIA VERONICA SILVA SAO FRANCISCO DE ASSIS	RUA HORACIO SILVA, 34 – SÃO FRANCISCO DE ASSIS
USF MONTE CRISTO	TRAVESSA AGENOR MARQUES DA SILVA, 27 - MONTE CRISTO
USF NOSSA SENHORA DE FATIMA BOCAININHA	ESTRADA GOVERNADOR CHAGAS FREITAS, 636 - COLÔNIA SANTO ANTÔNIO
USF NOVA ESPERANCA	RUA FELIPE CAMARÃO, 15 - NOVA ESPERANÇA
USF ONOFRE RUELA VILA ELMIRA	RUA JOÃO MACIEL, 67 - VILA ELMIRA
USF PARAISO DE CIMA	RUA IZALINO GOMES DA SILVA - PARAÍSO DE CIMA
USF PRO SAUDE UBM	RUA VER. PINHO DE CARVALHO, 267 – CENTRO
USF RIALTO	RUA ANTÔNIO LEAL DE SOUZA, 395 - RIALTO
USF SANTA LUCIA	RUA ANTONIO RODRIGUES RIBEIRO, 31 - SANTA LUCIA
USF SANTA RITA DE CASSIA	RUA UM, 226 - SANTA RITA DE CÁSSIA
USF SANTA RITA DE FATIMA	RUA JARBAS CANSADO, 209 - SANTA RITA
USF SANTA TEREZINHA PARAISO DE BAIXO	RUA U, 98 - PARAÍSO DE BAIXO
USF SAO LUIZ	RUA AILTON ALVES, 1 - SÃO LUIZ
USF SAO PEDRO	RUA BENEDITO ANTÔNIO DIAS, 55 - SÃO PEDRO

USF VILA DELGADO	AV. PRESIDENTE KENNEDY, 1576 - ANO BOM
USF VILA CORINGA	RUA SÃO JOAQUIM, 90 - VILA CORINGA
USF VILA MARIA	RUA JOÃO BATISTA ATAÍDE, S/N - VILA MARIA
USF VILA PRINCIPAL	RUA 01, 223 - VILA PRINCIPAL
USF VILA URSULINO	RUA PROF. MOACIR CHIESSE, 70 - VILA URSULINO
USF VISTA ALEGRE CLINICA DA FAMILIA	RUA SAO PEDRO, 804 - VISTA ALEGRE
USF VER JOAQUIM BOA MORTE VILA CORINGA	RUA SAO JOAQUIM, 90 - VILA CORINGA
USF ZELIA T M FONSECA V ORLANDELIA I P INDEPENDENCIA	RUA ORLANDO BRANDAO N° 444 – VILA ORLANDELIA
VIGILANCIA SANITARIA DE BARRA MANSA RJ	AV DOMINGOS MARIANO Nº1102 – CENTRO
PSF SELENIR RODRIGUES MACIEL SANTA MARIA II	RUA RENATA BELLO, 784 - SANTA MARIA II
SETOR DE TRANSPORTE CENTRAL DE VEICULOS	RUA PREFEITO JOAO CHIESSE FILHO, 312 – CENTRO
SECRETARIA DE SAÚDE	RUA LUIZ PONCE, 263 – CENTRO

ANEXO TÉCNICO (ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS DA SOLUÇÃO)

CÂMERA TIPO 1 –FIXA IP

2.1. Finalidade

Equipamento destinado ao monitoramento geral de ambientes internos e externos, com captação, transmissão, gravação e visualização remota de imagens, integrado à plataforma central de videomonitoramento.

2.2. Requisitos Mínimos

A câmera convencional IP deverá atender, no mínimo, aos seguintes requisitos:

a) Possuir Resolução mínima de 4MP (2560 × 1440);
b) Possuir formato tipo Dome ou Bullet;
c) Possuir sensor de imagem CMOS de 1/2,5” ou superior com varredura progressiva;
d) Possuir lente varifocal motorizada entre 2.7 a 13,5mm;
e) Permitir Codificação de vídeo H.265+ e H.264+;
f) Possuir LED’s infravermelhos embutidos com alcance igual ou superior a 60m;
g) Possuir mínima iluminação para o modo colorido de 0,005 lux (F1.6);
h) Possuir Funcionalidade de ampla faixa dinâmica (WDR);
i) Possuir Interface de áudio e alarme;
j) Possuir API para interface de rede aberta (S, G e T) e via SDK;
k) Possuir no mínimo as funções BLC e HLC para aprimoramento de imagem;
l) Possuir tecnologia 3D DNR;
m) Permitir no mínimo 4 zonas para mascaramento de privacidade;
n) Permitir visualização ao vivo para no mínimo 5 canais simultâneos;
o) Suporte para importação de aplicativos e analíticos de terceiros via linguagem C e C++;
p) Possuir suporte à detecção de pessoas e veículos;
q) Possuir analíticos embarcados para detecção de movimento, violação de vídeo, detecção de mudança de cena, detecção de desfocagem e detecção de remoção de objetos;

r) Possuir analíticos para proteção de perímetro como: cruzamento de linha, intrusão e entrada e saída de região;
s) Possuir analíticos de captura facial e contagem de pessoas;
t) Permitir Compressão de áudio para os protocolos G.711, G.722 e G.726;
u) Possuir Protocolos de rede: TCP/IP, ICMP, DHCP, DNS, HTTP, RTSP, NTP, IGMP, IPv6, UDP, QoS, FTP e SMTP;
v) Permitir configuração via interface WEB através de IE, Chrome e Firefox;
w) Possuir no mínimo uma Interface de comunicação Ethernet RJ45 (10/100M);
x) Possuir slot de SD CARD integrado para armazenamento em borda de até 512GB;
y) Possuir alimentação 12Vdc e POE (802.3af);
z) Possuir proteção Anti-Vandalisto IK10;
aa) Possuir proteção contra poeira e água - IP67;

2.3. Aplicação
A câmera tipo 1 será utilizada em pontos de monitoramento geral, cobertura de ambientes, circulação, acessos, áreas internas, áreas externas e demais locais que não exijam, como função principal, analíticos avançados embarcados.

3. CÂMERA TIPO 2 – COM IA / ANALÍTICA EMBARCADA
3.1. Finalidade
Equipamento destinado a cenários que demandem recursos analíticos embarcados, detecção inteligente, classificação de eventos, reconhecimento facial, leitura de placas, proteção perimetral, captura de atributos ou outras funcionalidades avançadas previstas na solução.
3.2. Requisitos mínimos

- Licenciado, capacidade de gravação remota de imagens em servidor local ou web e de envio de imagem através de rede padrão ethernet protocolo tcp/ip.
- Possuir Resolução mínima de 4MP (2560 × 1440), operando com uma taxa mínima de 60 quadros por segundo em sua resolução máxima;
- Suporte para cinco streams de vídeo independentes e configuráveis em resolução e taxa de quadros por segundo.
- Estes fluxos de vídeos independentes devem suportar compressão de vídeo padrão MJPEG, H.264, H.265 e, ao menos, um padrão de
- ,compressão de vídeo superiores e complementares a estes (HDSM, Zipstream, H.264+, H.265+ ou similares), com alta relação de compressão.
- Possuir sensor de imagem CMOS 1/2" ou maior, com varredura progressiva.
- Funcionamento em Baixa Luminosidade com sensibilidade mínima de até 0.001 Lux, em modo colorido e 0 Lux com IR acionado.
- Deve possuir iluminadores IR integrados, com alcance mínimo de 40 metros.
- Possuir lente varifocal P-iris de no mínimo 2.8 mm a 12 mm com ângulo de visualização horizontal mínimo de 110º a 45º.
- Função Dia e Noite com filtro de IR com troca automática.
- Possuir função de codificação diferenciada em área marcada da câmera, de modo que somente na área marcada a imagem possua a resolução máxima configurada na câmera (ROI).
- Deve possuir função para redução de ruído ajustável na intensidade de ação espacial e temporal.
- Deve possuir sistema de estabilização de imagem.
- Possuir recurso que permita a inclusão de máscaras de privacidade.
- Deve possuir detecção de exceções de hardware para: Desconexão de Rede, Conflito de Endereço IP, Tentativa de Login Irregular.

- Deve possuir ativação de alarmes para as exceções e regras de analítico.
- Deve possuir suporte ao protocolo ONVIF profile S, G e T.
- Possuir no mínimo uma entrada e uma saída de alarme;
- Possuir Protocolos de rede: IPv6, Bonjour, HTTP, HTTPS, 802.1x, Qos,

- SMTP, UPnP, SNMP, DNS, DDNS, NTP, RTSP, TCP/IP, UDP, IGMP, DHCP e PPPoE;
- Possuir no mínimo as funções BLC e HLC para aprimoramento de imagem;
- A Câmera deve possuir analítico inteligente embarcado na câmera para detecção de humanos e veículos que cruzam uma linha virtual configurada no campo de visão da câmera, que entram em uma área desenhada virtualmente no campo de visão da câmera, que saem de uma área desenhada virtualmente no campo de visão da câmera.
- Deve possuir a capacidade de operar no modo de captura facial e corporal, sendo capaz de detectar e capturar faces e corpos humanos que passam por seu campo de visão.
- Deve suportar o reconhecimento facial embarcado com no mínimo 3 listas, com um total de até 30.000 faces.
- Deve ser capaz de detectar simultaneamente até 30 faces na mesma cena e fazer a comparação destas faces com a biblioteca de faces.
- Não será aceito soluções em que o fluxo de vídeo da câmera necessita ser encaminhado a um servidor centralizado para a captura de face e corpo humano ou extração de atributos faciais e corporais.
- O processamento do reconhecimento facial deve acontecer no local de instalação, de maneira remota, não sendo permitido que o fluxo de vídeo vá até um software ou appliance centralizado. Poderá ser ofertado a instalação de appliance de aplicação nível industrial para realizar essa integração de maneira local no ponto de monitoramento, e seu custo deve estar previsto no fornecimento deste item.
- Deve ter a capacidade de armazenar as capturas realizadas e fluxo de vídeo em cartão de memória de forma embarcada.
- Deve ser fornecida com cartão de memória com capacidade mínima de 256 GB, de uso profissional para videomonitoramento classe 10;
- As capturas e gravações armazenadas de forma embarcada devem ser realizadas de maneira criptografada, mantendo a segurança dos dados, impedindo sua leitura no caso de um acesso não autorizado ao cartão de memória.
- Deve ter a capacidade na ocorrência de uma interrupção de comunicação de dados, sincronizar as capturas e gravações realizadas neste período, armazenadas em seu cartão de memória, com a Solução de Armazenamento e a Solução de Processamento de Analíticos. Desta maneira garantindo a confiabilidade do sistema e integridade do sistema.
- Deve ser alimentada via PoE, simplificando sua infraestrutura de instalação, compatível PoE (802.3af) ou PoE+ (802.3at).
- Deve ser fornecida com suporte para fixação em parede, poste ou teto, conforme a necessidade e local de instalação.
- Acessórios como caixas de proteção e suportes, deverão ser do mesmo fabricante da câmera, ou homologados pela mesma, garantindo a qualidade da solução.
- A solução deve compor toda a infraestrutura e acessórios necessários para a perfeita instalação e funcionamento da solução, seguindo as boas práticas, normas e recomendações dos fabricantes que compõem a solução.
- A solução deve permitir plena integração com o Plataforma de Monitoramento, caso a câmera seja de fabricante diferente da Plataforma de Monitoramento, será obrigatória a apresentação de catálogo, manual ou carta do fabricante declarando compatibilidade com as soluções ofertadas.

4. INFRAESTRUTURA DA SOLUÇÃO

4.1. Composição mínima

A solução deverá contemplar toda a infraestrutura necessária ao seu pleno funcionamento, incluindo, no mínimo:

a) rack e/ou mini rack;
b) nobreak;
c) filtro de linha;
d) cabeamento lógico e elétrico;
e) conectores, patch cords e adaptadores;
f) switches de acesso e demais equipamentos de rede;
g) fontes, módulos de alimentação e proteção;

h) suportes, fixadores, caixas, eletrodutos, tubulações e elementos de acomodação;
i) proteção contra surtos, aterramento e proteção elétrica;
j) dispositivos de conectividade entre pontos de monitoramento e CCO;
k) roteadores, rádios, modems, transceptores e demais elementos de transmissão, quando aplicável;
l) infraestrutura para o Centro de Controle Operacional – CCO.

4.2. Requisitos mínimos da infraestrutura
A infraestrutura deverá:
a) ser dimensionada para suportar integralmente a operação da solução;
b) garantir energização estável dos equipamentos;
c) assegurar proteção elétrica, lógica e física;
d) permitir expansão técnica compatível com a arquitetura da solução;
e) respeitar as boas práticas de instalação, organização, identificação e acabamento;
f) contemplar todos os materiais e acessórios necessários, ainda que não citados individualmente, desde que indispensáveis ao funcionamento do sistema.

4.3. Switches e conectividade
Os switches e equipamentos de conectividade deverão ser compatíveis com o volume de tráfego da solução, com quantidade de portas, capacidade de alimentação PoE, desempenho e recursos de gerenciamento adequados aos pontos atendidos.

4.4. Racks, mini racks e acomodação
Os racks e mini racks deverão possuir dimensões e características compatíveis com os equipamentos instalados, permitindo ventilação, organização, segurança física, acomodação dos dispositivos e manutenção adequada.

4.5. Nobreak e proteção elétrica
Os nobreaks deverão ser dimensionados de acordo com a carga dos equipamentos conectados, garantindo autonomia mínima conforme o projeto executivo e preservação da operação da solução em caso de instabilidade ou interrupção do fornecimento de energia.

5. GRAVAÇÃO E ARMAZENAMENTO
5.1. Composição mínima
A solução de gravação e armazenamento deverá contemplar, conforme o caso:
a) NVR;
b) appliance de gerenciamento e gravação;
c) servidor;
d) storage;
e) discos rígidos e unidades de armazenamento;
f) licenças e softwares necessários ao gerenciamento das gravações;
g) banco de dados e sincronização dos registros;
h) redundância lógica ou física, quando exigida pela arquitetura da solução.

5.2. Requisitos mínimos
A camada de gravação e armazenamento deverá:
a) suportar a quantidade de câmeras previstas na solução;
b) permitir gravação contínua e/ou por evento, conforme parametrização da Administração;
c) garantir armazenamento mínimo das imagens pelo prazo definido no Termo de Referência;
d) permitir reprodução, busca, exportação e consulta dos registros;
e) operar com compressão compatível com a plataforma ofertada;
f) assegurar integridade, disponibilidade e rastreabilidade dos registros;
g) permitir sincronização temporal entre dispositivos;
h) suportar operação contínua, compatível com uso 24x7;
i) possuir dimensionamento de armazenamento compatível com resolução, taxa de quadros, compressão e prazo de retenção exigidos.

j) possuir NVR ou equipamento equivalente dedicado por câmera, com capacidade mínima de armazenamento de 4 TB por ponto de monitoramento, dimensionado para retenção das imagens por, no mínimo, 30 dias corridos, considerando operação contínua 24 horas por dia, 7 dias por semana, compressão H.265 ou superior, resolução compatível com o ponto instalado e margem técnica para variação de bitrate, metadados, indexação e integridade das gravações.

5.3. CCO e disponibilidade
As imagens e dados deverão estar disponíveis no Centro de Controle Operacional, com desempenho compatível com a operação da solução, incluindo visualização, consulta, playback e gestão dos eventos monitorados.

6. SOFTWARE E OPERAÇÃO
6.1. DA DESCRIÇÃO DO SOFTWARE DE VIDEOMONITORAMENTO
LICENCIAMENTO

- Deve estar composto por licença de sistema obrigatória para a instalação do produto, não possuindo limite de validade;
- Deve estar licenciado para o uso de todas as câmeras a serem usadas nesse processo;
- Os softwares clientes não deverão ser licenciados e poderão ser instalados e utilizados em qualquer número de computadores, de forma gratuita;
- A licença deverá garantir todas as atualizações dos produtos pelo prazo mínimo de 03 (três) anos;
- Suporte à configuração de licenças de câmera de reconhecimento facial, câmera ANPR e câmera térmica para reconhecimento facial, reconhecimento de placas e relatório de temperatura.

SEGURANÇA DO SISTEMA

- Dar suporte à configuração do protocolo de transferência para HTTPS e à configuração do endereço IP para receber informações do dispositivo;
- Dar suporte à configuração da senha para o banco de dados local;
- Dar suporte à visualização do certificado dos componentes de serviço, incluindo Serviço de Streaming e Serviço de Armazenamento em Nuvem;
- Dar suporte à configuração da estratégia de segurança para o login, incluindo o bloqueio do endereço IP se as tentativas de login falharem além do limite, habilitar a idade máxima da senha, bloquear automaticamente o Cliente de Controle após o período definido de inatividade e configuração de autenticação dupla.

SEGURANÇA DO USUÁRIO

- Dar suporte à configuração de permissões para funções, incluindo permissões de acesso a recursos, permissões de recursos, permissões de configuração e operação, status do usuário (inativar ou ativar) e período efetivo da função;
- Dar suporte à adição manual de usuários e grupos de usuários, importação de usuários do domínio AD (Active Directory), ativação ou inativação de usuários, forçar logout, e assim por diante;
- Dar suporte à ativação automática no Cliente Web para permitir que os clientes sejam atualizados automaticamente se houver novas versões disponíveis.

CONFIGURAÇÕES DE REDE

- Dar suporte à configuração do servidor NTP para sincronização de horário;
- Dar suporte à configuração do domínio AD (Active Directory) para a sincronização de informações de pessoas, com suporte à sincronização regular;
- Dar suporte a protocolos para dispositivos que acessam a plataforma. Os tipos de protocolos suportados incluem o protocolo de Interface de Rede de Vídeo Aberta e ISUP v5.0 ou inferior;

- Dar suporte à configuração de portas para acesso à WAN;
- Dar suporte à redefinição das informações de rede do dispositivo;
- Suporte à configuração de limiares de uso de CPU e RAM para todo o servidor;

- Suporte ao monitoramento do uso de CPU e RAM em tempo real;
- Suporte à configuração do tempo limite de solicitação de interação de acordo com o status da rede. O tempo limite padrão é 60 segundos, podendo ser configurado como 90 segundos ou 120 segundos;
- Suporte à verificação do status do dispositivo e do serviço.

MONITORAMENTO DE SAÚDE
Visão em Tempo Real:

- Suporte para exibir o status do dispositivo (normal e exceção), exibir o status do servidor e dos recursos (normal, exceção e aviso);
- Detalhes do status da câmera: câmera offline, perda de vídeo, exceção de comunicação, exceção de gravação, ausência de programação de gravação e exceção de arme;
- Suporte para atualização manual e atualização regular do status de dispositivo, recurso e servidor;
- Suporte para configurar a atualização regular no cliente móvel (por padrão, atualizando regularmente no cliente da web a cada 3 minutos);
- Suporte para exportar planilhas de todos os status de dispositivos e status de recursos em formato Excel ou CSV;
- Suporte para exibir e atualizar a hierarquia de topologia de rede;
- Suporte para procurar a localização e o caminho de conexão do recurso;
- Suporte para visualizar detalhes, configuração remota e logs do dispositivo;
- Suporte para classificar dispositivos por tempo total offline e offline;
- Suporte para redirecionar para a página de logs de dispositivos;
- Suporte para visualizar a taxa de integridade de gravação;
- Suporte para atualização manual.
- Status em Tempo Real
- Suporte para status da porta (status de rede, status de terminal de reconhecimento facial, status da porta, status da porta configurada e status do leitor de cartões) e tempo de verificação;
- Suporte para atualização manual e atualização regular;
- Suporte para exportar dados de status da porta;
- Suporte para visualizar detalhes da porta;
- Suporte para controlar remotamente o status da porta;
- Suporte para visualizar o status da câmera;
- Suporte para exportar dados de status da câmera;
- Suporte para visualizar detalhes do recurso da câmera;
- Suporte para visualizar o status da câmera em local remoto;
- Suporte para visualizar o status do dispositivo de controle de acesso;
- Suporte para visualizar o status do dispositivo de videoporteiro;
- Suporte para visualizar o status de entrada de alarme;
- Suporte para exportar dados de status de entrada de alarme;
- Suporte para visualizar detalhes do recurso de entrada de alarme;
- Suporte para visualizar o status de entrada de alarme de acordo com o tipo de dispositivo;
- Suporte para visualizar o status do servidor de mídia de streaming (streams totais, streams de entrada, streams de saída, uso de CPU e uso de RAM) e horário de verificação;
- Suporte para exportar dados do status do servidor de mídia de streaming;
- Suporte para visualizar detalhes do servidor de mídia de streaming;
- Suporte para visualizar o status do servidor de gravação (status de rede, uso de CPU, uso de RAM, propriedades de hot spare, status de gravação, status de hardware, uso de HDD) e horário de verificação;
- Suporte para exportar dados do status do servidor de gravação;
- Suporte para visualizar detalhes do servidor de gravação;
- Suporte para visualizar o uso de CPU e RAM do servidor de análise inteligente e horário de verificação;

- Suporte para status do dispositivo de transmissão de rede (status de rede, uso de PoE) e horário de verificação;
- Suporte para visualizar o status do alto-falante IP;
- Suporte para visualizar o status do dispositivo BACnet;
- Suporte para visualizar o status do terminal de sinalização digital;
- Suporte para visualizar o status do site remoto (status de rede e fluxo padrão) e horário de verificação;
- Suporte para visualizar os cronogramas de gravação configurados e o status de gravação dos sites remotos;
- Suporte para visualizar detalhes do site remoto;
- Suporte para alternar o tipo de fluxo (fluxo principal/subfluxo) e o modo de acesso (conexão direta ou proxy) no Cliente Móvel.

- ***GERENCIAMENTO DE DISPOSITIVOS:***
- Suporte para adicionar câmeras, NVRs e DVRs;
- Suporte para adicionar câmeras via interface de vídeo em rede aberta;
- Suporte para exibir detalhes do dispositivo, como número de série, versão do firmware e informações sobre câmeras vinculadas, entrada de alarme e saída de alarme;
- Suporte para servidor de mídia de streaming;
- Suporte para servidores de armazenamento;
- Suporte para servidor de auditoria de segurança
- Suporte para servidor de análise inteligente.
- Suporte para monitorar a capacidade de armazenamento do disco local
- Suporte à adição em lote de recursos, como câmeras, entradas/saídas de alarme, ao mapa eletrônico para visualizar os efeitos de monitoramento.
- Suporte à configuração remota de dispositivos.
- Suporte à alteração em lote de senhas de dispositivos.
- Suporte à aplicação em lote e obtenção de nomes de canais.
- Suporte à obtenção em lote de predefinições configuradas de câmeras PTZ.
- Suporte à obtenção em lote do cronograma de gravação configurado nos dispositivos.
- Suporte à cópia em lote dos parâmetros da câmera para atender aos requisitos de gerenciamento de vários canais sob vários dispositivos.
- **Gerenciamento de Largura de Banda**
- Suporte ao ajuste automático do stream alternando entre os modos principal/secundário/stream suave.
- Suporte à configuração em lote da largura de banda máxima para baixar vídeo do NVR para o Cliente.
- Suporte à configuração da quantidade máxima de firmware que é atualizado simultaneamente.
- Suporte à configuração da largura de banda máxima para importar vídeo de volta.
- **Segurança de Rede**
- Suporte à alteração em lote de senhas de dispositivos.
- Suporte à adição do Servidor de Auditoria de Segurança.
- ***MODO VISUALIZAÇÃO AO VIVO***
- Suporte para visualização ao vivo de janela única de no mínimo 64 câmeras;
- Suporte para iniciar visualização ao vivo de uma ou várias câmeras;
- Suporte para alternar automaticamente as janelas com intervalo de tempo de 5s, 10s, 20s, 30s, 1min, 3min, 5min.
- Suporte para pausar e reproduzir vídeo
- ***MODO REPRODUÇÃO***
- Suporte para reprodução em visualização de janela única de até 16 câmeras
- Suporte para exibir dias com vídeo gravado.
- Suporte para reprodução de um determinado dia/hora.

- Suporte para arrastar o controle deslizante de tempo.
- Suporte para filtrar vídeo por tipo de vídeo (cronograma de gravação por tempo, cronograma de gravação de evento, gravação manual e gravação ANR), por tipo de marcador (marcador de evento, marcador de gravação manual e outros marcadores), e por tipo de armazenamento.
- Suporte para agrupar vídeo em pessoa e veículo, marcar pessoa e veículo no vídeo, e filtrar vídeo de acordo com o tipo de aparência de pessoa ou veículo.
- Suporte para exibir a imagem correspondente ao arrastar o controle deslizante de tempo.
- Suporte para alternar entre reprodução síncrona e assíncrona.
- Suporte para exibir a imagem de vídeo em visualização de miniaturas durante a reprodução.
- Suporte para ir para o tempo correspondente se você clicar na visualização de miniaturas.
- Suporte para reproduzir o vídeo na velocidade de 1x, 2x, 4x, 8x, 1/2x, 1/4x e 1/8x.
- Suporte para busca de meio intervalo.
- ***MODO PESQUISA DE VÍDEO***
- Suporte para pesquisa por intervalo de tempo, tipo de fluxo, local de armazenamento e segmentação de vídeo.
- Suporte para pesquisa por tag e palavra-chave.
- Suporte para pesquisa de arquivos de vídeo onde ocorrem eventos VCA. Os eventos VCA incluem análise dinâmica, cruzamento de linha e detecção de intrusão.
- Suporte para pesquisa de sequência de vídeo bloqueada pela câmera.
- ***MODO EXPORTAÇÃO DE VÍDEO***
- Suporte para exportação em lote de vídeo.
- Suporte para vários formatos, incluindo MP4, AVI e EXE.
- Suporte para definir o caminho de armazenamento do arquivo a ser exportado.
- Suporte para fazer backup dos arquivos no disco de rede.
- Suporte para exportar após criptografia.
- Suporte para combinar arquivos exportados em um único arquivo.
- Suporte para gerenciar tarefas de download. Suporte para iniciar/parar/excluir/download de todas as tarefas: Suporte para continuar o download após reconexão de rede.
- Suporte para agendamento e períodos de tempo para download de vídeo em horários vagos.
- Suporte para salvar o vídeo como evidência.
- ***GERENCIAMENTO DE PERMISSÕES***
- Suporte para iniciar visualização ao vivo, captura manual, impressão, pesquisa de vídeo, exportação de vídeo, gravação manual, iniciar áudio bidirecional e habilitar permissão de áudio por câmera.
- Suporte para habilitar/desabilitar permissão de reprodução por câmera.
- Suporte para configurar a permissão de reprodução do usuário por minuto/hora/dia.
- Suporte para habilitar/desabilitar tag de vídeo, permissão de bloqueio por câmera. As permissões de bloqueio de vídeo incluem configuração de permissão de adição, exclusão, edição e pesquisa de vídeo.
- Suporte para habilitar/desabilitar permissão de PTZ.
- Suporte para configurar e operar PTZ.
- Suporte para configuração de autenticação dupla para visualização ao vivo, reprodução e exportação de vídeo.
- Suporte para habilitar/desabilitar permissão de visualização pública.
- Suporte para adição, exclusão e edição de permissões de câmera.
- Suporte para habilitar/desabilitar a permissão de rastreamento visual.
- Suporte para configurar permissões de tipo de fluxo na visualização ao vivo: fluxo principal, subfluxo e fluxo suave.
- ***MODO MAPA***
- Suporte ao arrastar pontos de interesse, rótulos, recursos gerais, estacionamentos, dispositivos de alarme e locais remotos para os mapas.
- Suporte à personalização de ícones de status de portas e adição deles aos mapas.
- Suporte à visualização ao vivo das câmeras adicionadas aos mapas.

- Suporte à visualização de informações de veículos em entradas e saídas adicionadas aos mapas.
- Suporte à personalização de ícones de rótulos.
- Suporte ao Google Map.
- Suporte ao arrastar mapas para a janela do Cliente de Controle.
- Suporte à filtragem de recursos nos mapas.
- ***MODO EVENTOS E ALARME***
- Suporte à seleção de TCP ou UDP como tipo de transporte.
- Suporte aos tipos de transporte HTTP e HTTPS.
- Suporte à seleção de Pesquisa ou Correspondência como tipo de correspondência.
- Suporte à seleção de E ou OU como expressão.
- Suporte à configuração de eventos autodefinidos se os eventos monitorados pelo sistema ou o evento genérico não atenderem às suas necessidades.
- Suporte à configuração de modelos de agendamento de recebimento de eventos, incluindo modelos para Todo o Dia, Dias Úteis e Feriados
- Suporte à configuração de grupos de destinatários de alarme
- Suporte à seleção de destinatários de alarme ou grupo de destinatários de alarme para cada alarme.
- Suporte à configuração tanto do evento de acionamento quanto do alarme para uma fonte.
- Suporte à configuração de um ou vários feriados para um modelo de agendamento de recebimento de alarme.
- Suporte à configuração de cores para eventos.
- Suporte à adição de modelos de cores para reutilização posterior.
- Suporte à configuração de Capturar Imagem como ação de vínculo: defina a duração para capturar a imagem antes ou depois do evento.
- Suporte à configuração de Gravação de Gatilho como ação de vínculo: inicie a gravação antes do evento e continue gravando após o evento, bloqueie os vídeos gravados e defina a duração do bloqueio.
- Suporte à configuração de PTZ de Gatilho como ação de vínculo
- Suporte à configuração de Link Access Point como ação de vínculo
- Suporte à configuração de Enviar Email como ação de vínculo
- Suporte à configuração de Link com Impressora como ação de vínculo
- Suporte à configuração de Link com Unidade de Alto-falante como ação de vínculo
- Suporte à configuração de Link com Partição (Área) de Alarme como ação de vínculo
- Suporte ao acionamento de um evento definido pelo usuário
- Suporte ao reconhecimento automático de alarmes pela plataforma
- Suporte à exibição de vários alarmes não tratados e o número total de alarmes não tratados em uma janela pop-up de alarme no Cliente de Controle.
- Suporte à vinculação de um alarme combinado a uma área de alarme acionada
- Suporte à ativação da função de ignorar alarmes recorrentes
- Suporte à configuração de qualquer tipo de fonte de acionamento
- Suporte a quatro lógicas de acionamento de alarme e suporte à configuração do intervalo de acionamento entre dois alarmes.
- Suporte à ativação ou desativação de alarmes
- Suporte à adição de um alarme combinado ao mapa.
- Suporte à cópia das configurações de um alarme combinado para outros alarmes combinados.
- Suporte ao teste de um alarme combinado
- Suporte à exclusão rápida de todos os eventos inválidos clicando no botão Excluir Todos os Itens Inválidos.
- Suporte à configuração de vários eventos como alarmes em lote.
- Suporte à ativação e desativação de vários alarmes em lote.
- Suporte ao teste de alarmes.

- Suporte à filtragem de eventos definidos como alarmes.
- Suporte à filtragem de eventos e alarmes por tipo de fonte, nome de evento e alarme, área, fonte e evento de acionamento.
- Suporte ao destaque de eventos e alarmes anormais com um ponto de exclamação vermelho.
- Suporte ao destaque de eventos e alarmes que não são suportados pelas fontes.
- Suporte às estatísticas de eventos e alarmes.
- Suporte à classificação de eventos e alarmes por módulos.
- Suporte à contagem dos números de todos os alarmes na plataforma, incluindo alarmes protegidos, alarmes desativados, entradas de alarme, zonas e radares de segurança.
- Suporte à exibição apenas de alarmes protegidos.
- Suporte à exibição de alarmes exibidos apenas na parede inteligente.
- Suporte à exibição de fontes de alarme, tipos de alarme e horários de acionamento de cada alarme.
- Suporte à expansão de um tipo de alarme para exibir toda a lista de alarmes.
- Suporte à exibição de mapa, vídeo e imagem relacionados ao alarme em uma tela auxiliar.
- Suporte à seleção dos itens exibidos na lista de alarmes, como status de marcação, prioridade, número, fonte, área, evento de acionamento.
- Suporte à personalização dos ícones exibidos na coluna de Operação da Central de Alarmes.
- Suporte à seleção de vídeo ou imagem como conteúdo padrão exibido nas informações do alarme
- Suporte à seleção do tipo de fluxo padrão para vídeo de ligação na janela pop-up.
- Suporte à ativação da janela pop-up de alarme.
- Suporte à ativação de aviso sonoro para um alarme.
- Suporte à configuração de som de alarme para alarmes com prioridades diferentes.
- Suporte à configuração do número de vezes que o som do alarme é reproduzido.
- Suporte à filtragem da lista de alarmes em tempo real por prioridade, status de marcação e status de alarme.
- Suporte à desativação do aviso de voz após o reconhecimento de determinados alarmes.
- Suporte à definição de alarmes de baixa prioridade sem som de alarme.
- Suporte à exibição de vídeos relacionados ao alarme na parede inteligente.
- Suporte ao download de informações de um alarme, incluindo detalhes do alarme, imagem, vídeo e mapa.
- Suporte ao bloqueio de um alarme.
- Suporte ao reconhecimento de um alarme ou reconhecimento em lote.
- Suporte à edição de alarmes reconhecidos como não reconhecidos.
- Suporte à marcação de alarmes para destaque.
- Suporte à desativação de alarmes.
- Suporte à ativação de alarmes após a desativação.
- Suporte ao bypass ou à restauração de entradas de alarme ignoradas.
- Suporte à armar e desarmar partições (áreas), entradas de alarme e radares de segurança.
- Suporte ao acionamento manual de eventos definidos pelo usuário.
- **Busca de Eventos e Alarmes**
- Suporte à busca de eventos por tempo, área, tipo de evento e nome do evento.
- Suporte à busca de alarmes por tempo de acionamento, status de marcação, prioridade, tipo de alarme, status de reconhecimento, área, tipo de evento e nome do alarme.
- Suporte à busca de eventos e alarmes pelas mesmas condições.
- Suporte à visualização de detalhes e logs de operação de eventos e alarmes.
- Suporte à exportação de alarmes correspondidos ou não correspondidos com informações detalhadas, como informações pessoais, número do cartão, número da placa, etc.
- Suporte à contagem de alarmes do dia atual, incluindo alarmes reconhecidos e não reconhecidos.
- Suporte à contagem de alarmes acionados nos últimos 7 e 30 dias.
- Suporte à geração de mapa de tendências de tipos de eventos específicos.

- Suporte à geração e exportação de mapa de tendências de alarmes de 7 dias em formato PDF, PNG e JPG.
- Suporte à configuração da data e hora de envio de relatórios de eventos/alarmes.
- Suporte à geração de relatórios de alarmes em formato Excel ou PDF.
- Suporte à geração de relatórios de alarmes em vários idiomas.
- Suporte ao backup regular de relatórios de eventos e alarmes para o servidor SFTP.
- Suporte à seleção de destinatários de um alarme
- Suporte à atribuição a um usuário da permissão para visualizar o Centro de Alarmes.
- Suporte à atribuição de permissões de usuário para visualizar o centro de alarmes.
- Suporte à atribuição de permissões de usuário para armar ou desarmar entradas de alarme.
- Suporte à atribuição de permissões de usuário para ignorar ou recuperar entradas de alarme ignoradas em dispositivos de controle de segurança.
- Suporte à atribuição de permissões de usuário para reconhecer alarmes.
- Suporte à atribuição de permissões de usuário para reconhecer em lote alarmes.
- Suporte à atribuição de permissões de usuário para reconhecer alarmes sem inserir observações
- Suporte à atribuição de permissões de usuário para encaminhar alarmes.
- Suporte à atribuição de permissões de usuário para marcar alarmes reconhecidos como não reconhecidos.
- Suporte à atribuição de permissões de usuário para acionar janelas pop-up.
- ***RECONHECIMENTO INTELIGENTE***
- Suporte à adição de servidores de análise inteligente à plataforma
- Suporte à adição de câmeras de reconhecimento facial à plataforma e a todas as funcionalidades para o gerenciamento básico de dispositivos de codificação.
- Suporte à adição de NVRs de análise inteligente e todas as funcionalidades para o gerenciamento básico de dispositivos de codificação.
- Suporte à especificação dos canais para análise de veículos e análise de características de rosto/corpo humano na página de detalhes da licença.
- ***MODO RECONHECIMENTO FACIAL***
- Adição e gerenciamento de vários grupos de comparação facial.
- Adição de pessoas à lista de pessoas ou remoção de pessoas da lista.
- Exibição do número de fotos de rostos em cada grupo de comparação facial.
- Suporte à importação de bibliotecas de listas de rostos e dados de rostos
- Suporte à importação de dados de rostos de estações de inscrição.
- Suporte à importação dos dados de rosto selecionados de dispositivos de codificação e servidores de reconhecimento facial.
- Suporte à exportação da lista de bibliotecas de rostos.
- Suporte à aplicação em lote de dados faciais em dispositivos e exibição das seguintes informações de aplicação no Centro de Aplicação
- Suporte à configuração de tarefas de comparação facial para câmeras, NVRs de análise inteligente e servidores de análise inteligente.
- Suporte à configuração de tarefas de comparação facial para câmeras de reconhecimento facial, NVRs de análise inteligente e servidores de análise inteligente
- Suporte à configuração de tarefas de análise de pessoa com aparições frequentes para NVRs de análise inteligente e servidores de análise inteligente.
- Suporte à configuração de parâmetros para uma tarefa de pessoa com aparições frequentes, incluindo o modelo de agenda de tarefas, dispositivo para análise/câmera, grupo de comparação facial, período de tempo, número de aparições, intervalo de contagem e similaridade.
- Suporte à exibição das tarefas de análise de pessoa com aparições frequentes em uma lista e à filtragem das tarefas na lista pelo nome da tarefa, modelo de agenda de tarefas, dispositivo para análise e câmera.
- Suporte à configuração de tarefas de análise de pessoa com aparições raras para NVRs de análise inteligente.

- Suporte à configuração de parâmetros para uma tarefa de análise de pessoa com aparições raras, incluindo o modelo de agenda de tarefas, dispositivo para análise/câmera, grupo de comparação facial, período de tempo, número de aparições, intervalo de contagem, similaridade e tempo de relatório.
- Suporte à exibição das tarefas de análise de pessoa com aparições raras em uma lista e à filtragem das tarefas na lista pelo nome da tarefa, modelo de agenda de tarefas, dispositivo para análise e câmera.
- Suporte ao armazenamento das fotos de rostos correspondidas na plataforma ou no servidor de armazenamento, caso apenas as câmeras de reconhecimento facial sejam usadas.
- Suporte ao armazenamento das fotos de rostos capturadas e das correspondidas nos NVRs de análise inteligente, caso a combinação de câmeras de rede e NVRs de análise inteligente seja usada para reconhecimento facial.
- Suporte ao armazenamento das fotos de rostos capturadas e das correspondidas nos servidores de análise inteligente, caso a combinação de câmeras de rede e servidores de análise inteligente seja usada para reconhecimento facial.
- Suporte ao recebimento de eventos de comparação facial quase instantâneos dos grupos de comparação facial selecionados.
- Suporte ao recebimento de eventos de desigualdade facial quase instantâneos dos grupos de comparação facial selecionados.
- Suporte à busca de eventos de pessoa com aparições raras por dispositivo e grupo de comparação facial.
- Suporte à busca de eventos de pessoa com aparições frequentes por dispositivo.
- Suporte à busca de eventos sem máscara facial por canal e grupo de comparação facial.
- Suporte a outros eventos relacionados à detecção facial realizada por câmeras, como eventos de captura de rosto e eventos de detecção de rosto.
- Suporte à recepção de eventos de comparação facial quase instantâneos dos grupos de comparação facial selecionados.
- Suporte à recepção de eventos quase instantâneos de desigualdade facial dos grupos de comparação facial selecionados
- Suporte à busca de eventos de pessoa com aparições raras por dispositivo e grupo de comparação facial.
- Suporte à busca de eventos de pessoa com aparições frequentes por dispositivo.
- Suporte à busca de eventos sem máscara facial por canal e grupo de comparação facial.
- Suporte a outros eventos relacionados à detecção facial realizada por câmeras, como eventos de captura de rosto e eventos de detecção de rosto.
- Suporte ao monitoramento com base nos grupos de comparação facial.
- Suporte ao monitoramento de vários grupos ao mesmo tempo.
- Suporte ao monitoramento de eventos relacionados ao reconhecimento facial em quase tempo real, incluindo eventos de captura de rosto, eventos de correspondência de rosto, eventos de desigualdade facial, eventos de pessoa com aparições frequentes e eventos de pessoa com aparições raras.
- Suporte à adição das fotos de rostos capturadas aos grupos de comparação facial.
- Suporte à geração de padrões (ou seja, as trajetórias das pessoas detectadas) com base em suas fotos de rostos (ou seja, as fotos de rostos capturadas).
- Suporte à verificação da identidade das pessoas por meio de suas fotos de rostos (ou seja, as fotos de rostos capturadas).
- Suporte à visualização dos históricos de captura das pessoas correspondidas no módulo de monitoramento.
- Suporte à seleção das características faciais das imagens capturadas e à exibição dessas características.
- Suporte à exibição de características faciais quase em tempo real, incluindo sorriso ou não, uso de óculos e uso de máscara.
- Suporte à busca de fotos de rostos capturadas por dispositivos por canal, tempo e características faciais (uso de óculos e sorriso ou não).

- Suporte à busca de fotos de rostos por imagem, as condições de busca disponíveis incluem tempo, canal, similaridade e imagem de rosto.
- Suporte à busca de grupos de comparação facial por tempo, nome do grupo e informações da pessoa (nome ou ID).
- Suporte à busca de pessoas com aparições frequentes por tempo, tarefa e número de aparições.
- Suporte à busca de pessoas com aparições raras por tempo, tarefa e número de aparições.
- Suporte à exportação dos resultados correspondentes para o PC local;
- Suporte à adição das fotos de rostos correspondidas aos grupos de comparação facial.
- Suporte à verificação de identidade de acordo com a foto de rosto capturada, as condições de busca disponíveis incluem foto de rosto capturada, foto de rosto correspondida e similaridade.
- Suporte à geração de padrões (ou seja, as trajetórias das pessoas) das pessoas correspondidas.
- Suporte à reprodução dos padrões em sequência temporal no mapa
- Suporte à configuração de tarefas de reconhecimento de corpo humano para NVRs de análise inteligente e servidores de análise inteligente.
- Suporte à configuração de parâmetros para uma tarefa de reconhecimento de corpo humano, incluindo o modelo de agenda de tarefas, dispositivo para análise/câmera e área de detecção.
- Suporte à exibição das tarefas de reconhecimento de corpo humano em uma lista, as informações exibidas de uma tarefa incluem nome da tarefa, modelo de agenda de tarefas, dispositivo para análise e câmera.
- Suporte à exibição em quase tempo real do número de imagens de corpos humanos capturadas no dia atual.
- Suporte ao monitoramento em tempo real de eventos de reconhecimento de corpo humano
- Suporte à exibição em quase tempo real de características do corpo humano, incluindo sorriso ou não, uso de óculos, uso de máscaras faciais, estilo de cabelo, mochila, tipo de roupa superior, cor da roupa superior, tipo de roupa inferior, cor da roupa inferior, bolsa e se está andando de bicicleta.
- Suporte ao armazenamento de imagens de corpos humanos capturadas em NVRs de análise inteligente se a combinação de câmeras de rede e NVRs de análise inteligente for usada para o reconhecimento de corpo humano.
- Suporte ao armazenamento de imagens de corpos humanos capturadas em servidores de análise inteligente se a combinação de câmeras de rede e servidores de análise inteligente for usada para o reconhecimento de corpo humano.
- Suporte a outros eventos relacionados ao rosto detectados por câmeras, como captura de rosto e detecção de rosto.
- Suporte à busca de eventos de detecção de corpo humano por canal e características do corpo humano (uso de óculos, tipo de roupa superior, cor da roupa superior, tipo de roupa inferior, cor da roupa inferior, uso de mochila, levantamento de algo, andando de bicicleta).
- Suporte à configuração de tarefas de análise de arquivo para servidores de análise inteligente.
- Suporte à configuração de parâmetros para uma tarefa de análise de arquivo, incluindo o modelo de agenda de tarefas, dispositivo para análise/câmera, grupo de comparação facial e similaridade.
- Suporte à exibição de tarefas de análise de arquivo em uma lista e filtragem dessas tarefas por nome da tarefa, modelo de agenda de tarefas, dispositivo para análise e câmera.
- Suporte à busca de imagens de corpo humano por imagem; as condições de busca incluem evento, câmera e imagem capturada.
- Suporte ao envio de uma foto de rosto para verificar se a pessoa é um estranho.
- Suporte ao envio de uma foto de rosto para verificar se a pessoa pertence ao grupo de comparação facial especificado.
- Suporte à exportação dos registros correspondentes
- Suporte ao envio de uma foto de rosto e comparação com fotos de rosto nos grupos de comparação facial para verificar a identidade da pessoa.

- Suporte ao envio de uma foto de rosto e especificação das informações da pessoa (nome ou ID) para procurar a identidade da pessoa.
- Suporte à exportação dos registros correspondentes.
- ***MODO VEÍCULOS***
- Suporte à adição, edição e exclusão de veículos, incluindo veículos registrados, veículos temporários e veículos de visitantes. As informações editáveis incluem informações do veículo e informações do proprietário do veículo (nome, número de telefone).
- Suporte à adição de informações personalizadas do veículo.
- Suporte à importação de veículos por lista de veículos para configuração.
- Suporte à adição de veículos à lista negra, edição dos veículos na lista negra e remoção de veículos da lista negra.
- Suporte ao carregamento de passes de estacionamento para veículos registrados e ao carregamento das contas dos proprietários de veículos.
- Suporte à aplicação de listas de veículos à câmera ANPR para controlar a cancela por meio da câmera.
- Adicionar um módulo independente para buscar por veículos que passam e gerar relatórios de análise de veículos.
- Suporte à busca por veículos que passam detectados apenas por câmeras ANPR.
- Suporte à geração de relatórios de análise de veículos para mostrar o número de veículos que passam detectados por câmeras ANPR específicas durante períodos específicos (o que foi transferido do módulo de Análise Inteligente para o módulo de Monitoramento de Veículos que Passam).
- Suporte à configuração de uma regra para enviar regularmente relatórios de análise de veículos para os destinatários desejados.
- Suporte à configuração de tarefas de análise de veículos para servidores de análise inteligente.
- Suporte à configuração de parâmetros para uma tarefa de análise de veículos, incluindo modelo de agenda de tarefas, dispositivo para análise/câmera, grupo de comparação facial e similaridade.
- Suporte à exibição de tarefas de análise de veículos em uma lista e filtragem dessas tarefas por nome da tarefa, modelo de agenda de tarefas, dispositivo para análise e câmera.
- Suporte ao armazenamento de imagens de análise de veículos na plataforma ou servidor de armazenamento se apenas câmeras de análise de veículos forem usadas para análise de veículos.
- Suporte ao armazenamento de imagens de análise de veículos e imagens capturadas de veículos em NVRs de análise inteligente se a combinação de câmeras de rede e NVRs de análise inteligente for usada para análise de veículos.
- Suporte à busca de registros de veículos na plataforma.
- Suporte ao armazenamento de imagens de análise de veículos e imagens capturadas de veículos em servidores de análise inteligente se a combinação de câmeras de rede e servidores de análise inteligente for usada para análise de veículos.
- Suporte à exibição em quase tempo real de imagens de veículos capturadas e visualização do vídeo ao vivo transmitido das câmeras que capturam essas imagens. Suporte à exibição de características de veículos em quase tempo real, incluindo tipo de veículo, cor do veículo e marca do veículo.
- Suporte ao monitoramento em tempo real de eventos de detecção de veículos, incluindo evento de correspondência de veículo e evento de veículo estranho. Uma vez que o sistema detecta um desses eventos, uma janela com imagem(s) e vídeo(s) relacionado(s) será exibida no Cliente de Controle.
- Suporte à exibição do número de veículos que passaram no dia atual.
- Suporte à busca de veículos que passaram por tempo, fonte, marca, país e região, número da placa, tipo de veículo, marca do veículo, cor do veículo, direção do veículo, lista de veículos e condições personalizadas.
- ***MODO VIDEO WALL***
- Suporte para adicionar, excluir e editar parede inteligente LCD.

- Suporte para edição em lote de resoluções das saídas dos decodificadores.
- Suporte para vincular a saída de decodificação com a janela e liberar essa vinculação.
- Configuração da porta de áudio da parede inteligente.
- Suporte para definir a cor/imagem de fundo da saída.
- Suporte para exibir o número da porta de saída de decodificação na tela grande.
- Suporte para configurar tipos de fluxo (principal/secundário) e alternância automática do tipo de fluxo.
- Suporte para exibir e baixar o ID da câmera.
- Suporte para fontes de sinal transmitindo a visualização ao vivo de canais em lote.
- Suporte para modo de divisão de janela (4/9/16/36-janelas), travar janela e aumentar/restaurar o tamanho da sub-janela com clique duplo.
- Suporte para criar janelas itinerantes, excluí-las e movê-las, e fixá-las no topo/na parte inferior, e alterar o tamanho de janelas itinerantes.
- Suporte para exibir o número da janela.
- Suporte para exibir a fonte de sinal local (única ou em lote) na parede inteligente via ONVIF,
- Suporte para controlar a exibição da parede de vídeo de uma câmera para alternância automática em uma única janela, incluindo pausar, continuar visualizando a última/próxima alternância automática e ajustar o cronograma de alternância automática.
- Suporte para alternar manualmente o fluxo principal/secundário da fonte de sinal.
- Suporte para controle PTZ.
- Suporte para personalizar as 10 câmeras exibidas na parede inteligente.
- Suporte para o cliente exibir imagens iguais às da parede inteligente completa, reprodução da parede inteligente e controle da imagem de vídeo na janela.
- Suporte para exibir o status das saídas de decodificação e fontes de sinal.
- Suporte para o cliente exibir imagens iguais às da parede inteligente completa.
- Suporte para adicionar um logotipo na janela.
- Suporte para configurar a imagem de fundo.
- Suporte para exibir a área de trabalho na parede inteligente.
- Suporte para fechar janelas LED e janelas LCD.
- Suporte para exibir programas (PowerPoint, Google Chrome, Internet Explorer, Microsoft Edge, Microsoft Word, Microsoft Excel e players de vídeo) na parede inteligente.
- Suporte para pré-monitorar o recurso antes de exibi-lo na parede inteligente.
- Suporte para controlar remotamente o PC conectado à câmera com USB via função KVM.
- Suporte para personalizar modos de divisão de janelas.
- Suporte para diagnosticar o dispositivo remotamente durante a visualização ao vivo.
- Suporte para arrastar uma janela para trocar a posição de dois recursos.
- Suporte para alternar fontes de sinal para exibição na parede inteligente via tablet.
- Suporte para paredes inteligentes LED e LCD.
- Suporte para até 32 paredes inteligentes.
- Suporte para chamar e salvar visualizações.
- Suporte para divisão virtual de tela, arrastar para abrir uma janela, janelas itinerantes, ampliar uma janela, fixar uma janela no topo/na parte inferior, divisão de janelas, etc.
- Suporte para legendas rolando/estáticas.
- Suporte para divisão de janelas personalizada e virtual.
- Suporte para visualização de layout da parede inteligente.
- Suporte para juntar janelas.
- Suporte para adicionar, excluir, editar e pesquisar a visualização/grupo de visualização.
- Suporte para alternar os cronogramas de visualização por semana e reproduzir visualizações em horários específicos.
- Suporte para exibir visualizações na parede inteligente conforme o cronograma.
- Suporte para editar o cronograma de visualização.
- Suporte para configurar visualizações públicas e privadas.

- Suporte para visualizar miniaturas de visualizações passando o cursor sobre a lista de visualizações.
- Suporte para acessar teclados de rede
- Suporte para alternar automaticamente alarmes na parede inteligente e interromper a exibição após o reconhecimento do alarme.
- Suporte para exibir na parede inteligente pressionando o ID da câmera no teclado
- Suporte para controlar a permissão de acesso ao módulo de parede inteligente.
- Suporte para controlar a permissão da operação completa da parede de vídeo.
- Suporte para atribuir permissões de operação por paredes inteligentes.
- Suporte para atribuir permissões para adição, exclusão, edição e pesquisa de dados por paredes inteligentes.
- Suporte para atribuir permissões de acordo com decodificadores e controladores de divisão.
- Suporte para adição, exclusão, edição e pesquisa de permissões por decodificadores e controladores de parede inteligente.
- Suporte para configurações globais do tipo de fluxo (principal/secundário) da exibição da parede inteligente e alternância do tipo de fluxo de acordo com o modo de divisão da janela.
- Suporte para configurar a mídia de streaming de acordo com áreas para exibição na parede inteligente.
- Suporte para controlar a permissão de adição, edição e exclusão de visualizações públicas.
- Suporte para exibição na parede inteligente para vínculo de alarme de uma câmera específica em uma ou várias janelas.
- Suporte para exibir a visualização de uma parede de decodificação específica vinculada a uma visualização de monitor na parede inteligente.
- Suporte para configurar a duração da exibição de alarmes na parede inteligente, sobrescrever ou não o alarme anterior e o tipo de fluxo da exibição da parede inteligente (principal/secundário).
- Suporte para divisão automática de janelas para alarmes de vínculo exibidos na parede inteligente.
- Suporte para alarmes de vínculo destacados com moldura vermelha exibidos na parede inteligente.
- Suporte para configurar alarme de detecção online/offline de decodificadores/controladores de parede inteligente.
- Suporte para fazer backup e restaurar os dados de paredes inteligentes
- Suporte para visualizar o status de manutenção de decodificadores e controladores de parede inteligente.
- ***MODO SITE REMOTO***
- Suporte para gerenciar 1.024 Sites Remotos, incluindo a adição manual de sites ou sites registrando-se no Sistema Central. Suporte para configurar remotamente os Sites Remotos, obter e visualizar as alterações de recursos dos Sites Remotos.
- Suporte para fazer backup do banco de dados dos Sites Remotos para o Sistema Central manualmente ou por período (dia, semana ou mês).
- Suporte para gerenciar Sites Remotos e câmeras dos Sites Remotos no mapa
- Suporte para ir para o Site Remoto
- Suporte para importar eventos e alarmes de câmeras no Site Remoto para o Sistema Central para configurar parâmetros relacionados a alarmes.
- Suporte para receber e reconhecer eventos e alarmes (com informações de manutenção) de câmeras no Site Remoto.
- Suporte para receber e reconhecer eventos e alarmes de entrada de alarme de dispositivos de codificação no Site Remoto.
- Suporte para receber e reconhecer alarmes relacionados a faces (incluindo faces correspondentes/não correspondentes, aparecimento frequente/raro, temperatura anormal e sem máscara) do Site Remoto.
- Suporte para receber e reconhecer alarmes de manutenção de controle de acesso de dispositivos de codificação, dispositivos de decodificação, Servidores de Gravação e Servidores de Streaming no Site Remoto.

- Suporte para importar eventos e alarmes de portas no Site Remoto para o Sistema Central para configurar parâmetros relacionados a alarmes.
- Suporte para receber e reconhecer eventos e alarmes (com informações de manutenção) de portas no Site Remoto.
- Suporte para buscar registros ANPR de câmeras no Site Remoto.
- Suporte para buscar e exportar relatórios de análise de veículos gerados por câmeras no Site Remoto.
- Suporte para buscar fotos de rostos capturadas por câmeras no Site Remoto.
- Suporte para buscar fotos de rostos de câmeras no Site Remoto por imagem.
- Suporte para buscar fotos de rostos de câmeras no Site Remoto por características de uma pessoa.
- Suporte para buscar fotos de corpos humanos capturadas por câmeras no Site Remoto.
- Suporte para buscar fotos de corpos humanos de câmeras no Site Remoto por imagem
- Suporte à importação de câmeras do Sistema Central para o Local Remoto para configuração de relatórios de análise inteligente, incluindo relatórios de contagem de pessoas, relatórios de análise de densidade populacional, relatórios de análise de calor, relatórios de análise de filas e relatórios de análise de características pessoais.
- Suporte à importação de câmeras do Sistema Central para o Local Remoto para configurar relatórios de análise de temperatura no Sistema Central.
- Suporte à busca e exportação de relatórios de análise inteligente gerados por câmeras importadas para o Sistema, incluindo relatório de contagem de pessoas, relatórios de análise de densidade populacional, relatórios de análise de calor e relatórios de análise de filas.
- Suporte à busca e exportação de relatórios de análise de temperatura gerados por câmeras importadas para o Sistema Central.
- ***MODO CONTROLE DE ACESSO***
- Suporte ao acesso a dispositivos via Device Network SDK por endereço IP, segmento de IP ou importação em lote.
- Suporte ao acesso a dispositivos via ISUP por ID de dispositivo, segmento de ID ou importação em lote.
- Suporte para acessar a página da web de configuração do dispositivo.
- Suporte para adicionar dispositivos de controle de acesso via nome de domínio.
- Suporte para editar senhas individualmente ou em lote. Configurações de fuso horário:
- Suporte para configurar o fuso horário individualmente ou em lote;
- Suporte para obter configurações de fuso horário de dispositivos e aplicar essas configurações a dispositivos.
- Suporte para restaurar configurações para padrão para dispositivos individualmente ou em lote.
- Suporte para visualizar status online.
- Suporte para visualizar status de rede
- Suporte para visualizar status do controlador de via principal e secundária
- Suporte para visualizar status de componentes de catraca.
- Suporte para visualizar status de armamento.
- Suporte para visualizar status de violação do dispositivo.
- Suporte para visualizar status de alimentação.
- Suporte para visualizar tempo de adição inicial e tempo de inspeção.
- Suporte para vinculação de terminais de reconhecimento facial a uma cancela para controlar o acesso de pessoas.
- Suporte para vinculação de terminais de reconhecimento facial a um controlador de acesso para controlar o acesso de pessoas.
- Suporte para obter nomes de portas dos dispositivos
- Suporte para aplicar nomes de portas a dispositivos.
- Suporte para configurar a prioridade de captura para câmeras vinculadas.

- Suporte para filtrar recursos de portas por dispositivo de controle de acesso e dispositivo de intercomunicação por vídeo.
- Suporte para obter nomes de andares dos dispositivos.
- Suporte para aplicar nomes de andares aos dispositivos.
- Suporte para adicionar várias áreas, cada uma contendo vários recursos diferentes.
- Suporte para vários níveis de áreas.
- Suporte para até 20 dígitos para um número de cartão.
- Suporte para adicionar até cinco cartões a uma pessoa
- Suporte para inserir o número do cartão manualmente.
- Suporte para estações de inscrição de cartões para leitura de números de cartões
- Suporte para criptografar setores do cartão
- Suporte para emitir cartões em lote.
- Suporte para imprimir cartões um a um ou em lote
- Suporte para relatar perda de cartão e cancelar o relatório de perda do cartão
- Suporte para dispositivos de inscrição de impressões digitais para registrar impressões digitais.
- Suporte para registrar impressões digitais via estação de inscrição (comunicação com a plataforma via rede).
- Suporte para registrar impressões digitais via estação de inscrição (comunicação com a plataforma via USB).
- Suporte para qualquer leitor de cartões de dispositivos remotos de controle de acesso para registrar impressões digitais.
- Suporte apenas para uma imagem de rosto por pessoa.
- Suporte para fazer upload de imagens locais do rosto.
- Suporte para inscrever imagens de rosto via câmera USB ou laptop com câmera.
- Suporte para inscrever imagens de rosto via estação de inscrição (comunicação com a plataforma via rede).
- Suporte para inscrever imagens de rosto via estação de inscrição (comunicação com a plataforma via USB).
- Suporte para coletar imagens de rosto via dispositivos remotos de controle de acesso.
- Suporte para exportar todas as imagens de rosto de todas as pessoas adicionadas como um arquivo ZIP e definir uma senha para descompactar o arquivo ZIP.
- Suporte para excluir uma credencial facial ou excluir credenciais faciais em lote.
- Suporte para coletar 2 íris para cada pessoa.
- Suporte para coletar íris remotamente por dispositivo como credenciais da pessoa e aplicar íris aos dispositivos.
- Suporte para assistente, status de saúde do dispositivo, status da credencial da pessoa, tendência de acesso, top 5 de registros anormais, contagem de entrada e saída e eventos de entrada e saída em tempo real.
- Suporte para configurar rapidamente o controle de acesso na página Visão Geral do Controle de Acesso.
- Suporte para configurar até 32 feriados regulares ou irregulares
- Suporte para três modelos de agendamento de acesso padrão: modelo de dia inteiro, modelo de dia da semana e modelo de fim de semana
- Suporte para três modelos de agendamento de acesso padrão: modelo de dia inteiro, modelo de dia da semana e modelo de fim de semana
- Suporte para inserir manualmente o horário exato em horas e minutos para períodos de agendamento.
- Suporte para configurar níveis de acesso para todas ou portas e/ou andares específicos.
- Atribuição de Nível de Acesso Multidimensional
- Suporte para atribuir níveis de acesso por nível de acesso.
- Suporte para atribuir níveis de acesso por pessoa.
- Suporte para atribuir níveis de acesso por organização.

- Suporte para atribuir níveis de acesso específicos por grupo de acesso.
- Suporte para procurar pessoas por nome e ID do funcionário.
- Suporte para aplicar automaticamente configurações de nível de acesso a dispositivos após atribuir níveis de acesso a pessoas, departamentos e grupos de acesso.
- Suporte para especificar pessoas e dispositivos para aplicar níveis de acesso imediatamente ou posteriormente.
- Suporte para aplicar inicialmente níveis de acesso (primeiro limpar e depois aplicar).
- Suporte para exibir o progresso de aplicação e detalhes de falha de aplicação.
- Suporte para estatísticas de status de aplicação de nível de acesso.
- Suporte para aplicar automaticamente níveis de acesso em horário fixo todos os dias
- Suporte para aplicar automaticamente níveis de acesso a cada intervalo de horas todos os dias.
- Suporte para estatísticas de status de credencial: número de pessoas, rostos, cartões, impressões digitais e pessoas sem credenciais; Suporte para visualizar e exportar estatísticas de pessoas de diferentes status.
- Suporte para estatísticas de status do dispositivo: exceção de dispositivo, a ser aplicado e excepcional ao aplicar, e suporte para visualizar e exportar estatísticas de dispositivos de diferentes status.
- Suporte para detectar o status de aplicação de nível de acesso por pessoa especificada, incluindo falha de aplicação, aplicação bem-sucedida e a ser aplicada.
- Suporte para aplicar novamente níveis de acesso.
- Suporte para detectar a aplicação de níveis de acesso por ponto de acesso especificado, incluindo falha de aplicação e aplicação bem-sucedida;
- Suporte para aplicar novamente níveis de acesso.
- Suporte para visualizar o resultado da aplicação de nível de acesso de qualquer pessoa.
- Suporte para aplicar manualmente todos os níveis de acesso da pessoa ou realizar manualmente a aplicação inicial para todas as pessoas
- Suporte para adicionar grupos de autenticação multifatorial.
- Suporte para especificar usuários para abrir a porta remotamente.
- Suporte para intertravamento multiportas de um dispositivo
- Suporte para anti-passback de área de um dispositivo ou em vários dispositivos.
- Suporte para anti-passback de rota de um dispositivo ou em vários dispositivos
- Suporte para habilitar ou desabilitar o anti-passback regular perdoador.
- Suporte para configurar anti-passback para portões de barreira.
- Suporte para configurar acesso livre e agendamentos de proibição de acesso em lote.
- Suporte para configurar modos de autenticação de leitor.
- Suporte para configurar modos de autenticação privada de pessoa
- Suporte para abrir automaticamente a porta via Bluetooth.
- Suporte para abrir a porta via Bluetooth girando o smartphone.
- Suporte para abrir a porta via NFC.
- Suporte para exibir o status do magnético da porta/fechadura da porta
- Suporte para iniciar a visualização ao vivo das câmeras vinculadas.
- Suporte para enviar eventos em tempo real.
- Suporte para filtrar por tipo de evento.
- Suporte para filtrar por ponto de acesso.
- Suporte para personalizar as colunas a serem exibidas.
- Suporte para se inscrever em tipos específicos de eventos.
- Suporte para exibir continuamente as informações sobre a pessoa reconhecida atual, incluindo foto de perfil, foto do rosto e introdução da pessoa. Suporte para transformar a janela em uma janela de miniatura.
- Suporte para exibir o status do recurso em tempo real (porta, andar, entrada de alarme e saída de alarme).

- Suporte para controle remoto em tempo real (porta, andar, entrada de alarme e saída de alarme).
- Suporte para exibir alarmes de recursos (porta, andar, entrada de alarme e saída de alarme) em tempo real.
- Suporte para visualização em tempo real da câmera vinculada à porta.
- Suporte para exibir contagem regional de entrada e saída em tempo real.
- Suporte para exibir intertravamento multiportas em tempo real.
- Suporte para exibir anti-passback em tempo real.
- Suporte para controlar remotamente as portas uma por uma ou em lote em tempo real.
- Suporte para ligação de entrada de alarme para permanecer automaticamente com todas as portas ou portas de uma área específica abertas.
- Suporte para acionar automaticamente a impressora para imprimir a lista de pessoas que permaneceram em todas as áreas ou em uma área específica.
- Suporte para pesquisar registros de entrada e saída e exportar para arquivos Excel ou CSV.
- Suporte para obter automaticamente registros de entrada e saída perdidos do dispositivo por agendamento.
- Suporte para obter manualmente todos os registros de entrada e saída durante o período de tempo especificado do dispositivo.
- Suporte para importar manualmente registros de entrada e saída exportados do dispositivo para a plataforma.
- Suporte para exibição do evento de triagem de temperatura da superfície da pele na página de Monitoramento em Tempo Real.
- Suporte para sincronizar regularmente os registros de acesso de identidade do dispositivo para a plataforma em um horário agendado.
- Suporte para pesquisar dados gravados pelo dispositivo, que podem ser exportados para arquivos Excel ou CSV.
- Suporte para pesquisar resultados de contagem de entrada e saída, que podem ser exportados para arquivos Excel ou CSV
- Excluir rapidamente as imagens armazenadas no dispositivo: excluir fotos de rosto e excluir imagens reconhecidas ou capturadas.
- Excluir fotos de rosto de uma pessoa ou de todas as pessoas.
- Suporte para exibir o código QR do visitante imediatamente após a reserva de autoatendimento bem-sucedida no Cliente Móvel.
- Suporte para ativar a verificação de qualidade facial em um dispositivo que possui essa capacidade.
- Suporte para aprovação de reserva de autoatendimento
- Suporte para definir o grupo padrão de visitantes para reserva de autoatendimento.
- Suporte para configurar fluxos de aprovação de visitantes.
- Suporte para revisores especificados nos fluxos de aprovação de visitantes para aprovar e rejeitar as reservas de visitantes após o login de autoatendimento.
- Suporte para configurar níveis de acesso para visitantes ao fazer reservas de autoatendimento.
- Suporte para atribuir permissão para revisar reservas a usuários específicos.
- Suporte para personalizar informações para reserva de autoatendimento.
- Suporte para gerar códigos QR diferentes para reserva de autoatendimento por diferentes usuários, para que diferentes usuários possam gerenciar seus próprios visitantes.
- Suporte para enviar automaticamente um código de reserva de 4 ou 6 dígitos para o visitante por e-mail quando fazendo reservas.
- Suporte para abrir o portão da cancela quando os veículos dos visitantes chegam, se o número da placa estiver preenchido ao fazer reservas.
- Suporte para fazer check-in rapidamente de qualquer visitante anterior
- Suporte para enviar o código QR para acessar as áreas permitidas para o e-mail dos visitantes se o endereço de e-mail for preenchido durante o check-in.
- Suporte para fazer o check-out manualmente dos visitantes.

- Suporte para definir vários pontos de acesso como pontos de check-out de autoatendimento.
- Suporte para definir vários leitores de cartões como pontos de check-out de autoatendimento.
- Suporte para fazer o check-out nos pontos de check-out de autoatendimento.
- Suporte para personalizar os motivos da visita.
- Suporte para personalizar grupos de visitantes.
- Suporte para personalizar modelos de e-mail de reserva.
- Suporte para personalizar modelos de e-mail de check-in.
- Suporte para personalizar os dígitos do código de reserva.
- Suporte para personalizar o horário padrão de check-out.
- Suporte para personalizar os campos de informação na página de reserva de visitantes ou na página de check-in de visitantes.
- Suporte para editar o modelo personalizado de passe de visitante de maneira visualizada e visualizar o modelo.
- Suporte para configurar os campos de informações do visitante, imagem de fundo, imagens personalizadas, textos personalizados, fonte e tamanho da fonte do modelo de passe de visitante.
- Suporte para definir as cores de texto para os modelos de passe de visitante.
- Suporte para imprimir automaticamente um passe de visitante quando um visitante faz o check-in;
- Suporte para imprimir manualmente um passe de visitante a qualquer momento. Suporte para aplicar níveis de acesso aos terminais de visitantes adicionados à plataforma.
- Suporte para aplicar as informações do host aos terminais de visitantes adicionados à plataforma
- Suporte para aplicar códigos de reserva aos terminais de visitantes adicionados à plataforma.
- Suporte para sincronização bidirecional das informações de visitantes registrados
- Suporte para configurar os níveis de acesso de visitantes e definir um nível de acesso padrão para novos visitantes.
- Suporte para aplicar automaticamente os níveis de acesso aos dispositivos de controle de acesso após o check-in.
- Suporte para retirar os níveis de acesso de visitantes após o check-out.
- Suporte para adicionar vários estacionamentos para gerenciamento
- Suporte para adicionar subestacionamentos a um estacionamento.
- Suporte para configurar as pistas adicionadas à entrada e saída de um estacionamento
- Suporte para adicionar dispositivos de controle de entrada/saída via ISUP
- Suporte para relacionar câmeras a pistas para monitoramento diário.
- Suporte para configurar o modo de taxa de estacionamento para um estacionamento
- Suporte para configurar o modo de entrada e saída,
- Suporte para configurar a faixa de horário de entrada e saída
- Suporte para configurar entrada e saída gratuita em feriados.
- Suporte para vincular duas unidades de captura a uma pista.
- Suporte para exibir imagens em tempo real de veículos que passam e exibir informações relacionadas, incluindo o número da placa, horário de passagem, etc.
- Suporte para adicionar o número da placa de um veículo que passa à lista de veículos na plataforma para gerenciamento ao visualizar os registros em tempo real de passagem de veículos.
- Suporte para buscar veículos que passam e visualizar vídeos das câmeras ANPR e das câmeras vinculadas.
- Suporte para reproduzir os vídeos ao vivo transmitidos das câmeras relacionadas às entradas e saídas.
- Suporte para abrir e fechar a cancela manualmente e fazer com que a cancela permaneça aberta manualmente. Suporte para editar manualmente um número de placa se a câmera ANPR reconhecer incorretamente.
- Suporte para exibir informações sobre turnos de operadores e suporte para imprimir informações sobre o pagamento gerenciado pelos operadores, incluindo o valor total arrecadado, o valor total de desconto, etc.

- Suporte para exibir as vagas de estacionamento disponíveis de diferentes listas de veículos nas telas de orientação nas faixas de entrada e saída de um estacionamento.
- Suporte para buscar veículos detectados por entradas e saídas e exibir as informações relacionadas.
- Suporte para buscar registros de veículos de visitantes por tempo, nome do visitante, etc., e exibir informações relacionadas.
- Suporte para buscar registros de estacionamento por tempo, número da placa, status de estacionamento, etc., e exibir informações relacionadas.
- Suporte para buscar veículos estacionados em estacionamentos e exibir informações relacionadas.
- Suporte para buscar registros de pagamento por tempo, número da placa, operador, tipo de veículo, etc., e exibir informações relacionadas.
- Suporte para buscar registros de recarga e reembolso por tempo, número da placa, tipo de veículo, tipo de transação, método de transação, etc., e exibir informações relacionadas.
- Suporte para buscar registros de transações de conta por tempo, conta do proprietário do veículo, tipo de transação, etc., e exibir informações relacionadas.
- Suporte para buscar registros de turnos de operador por tempo e operador, e exibir informações relacionadas.
- Suporte para buscar registros de cupons por tipo de veículo, status do cupom, regra de desconto, etc., e exibir informações relacionadas.
- Suporte para visualizar as estatísticas de estacionamentos, como a saúde de dispositivos (terminais de orientação, câmeras de estacionamento, etc.).
- Suporte para exibir as estatísticas da operação do estacionamento ao longo do tempo, incluindo estatísticas em tempo real de vagas de estacionamento, taxa de ocupação de um estacionamento, distribuição da duração do estacionamento, fluxo de tráfego, etc., e suporte para exportar o relatório estatístico para o PC local.
- Suporte para exibir as estatísticas de transações ao longo do tempo, incluindo tipo de receita, tendência de receita, etc., e suporte para exportar o relatório estatístico para o PC local.
- Suporte para enviar o relatório de análise da operação do estacionamento por dia, semana ou mês.
- Suporte para personalizar o layout de exibição do relatório de análise da operação selecionando diferentes tipos de estatísticas.
- ***MODO REALIDADE AUMENTADA***
- Suporte ao gerenciamento de cenas, incluindo a vinculação de câmeras AR a cenas e configuração da localização geográfica de uma cena adicionando-a a um mapa.
- Suporte ao gerenciamento de várias cenas.
- Suporte à seleção de cenas através da lista de cenas ou por busca de nome.
- Suporte à seleção de cenas com base em suas localizações no mapa.
- Suporte à configuração de planos de troca automática para alternar cenas automaticamente pelo intervalo de tempo definido (10 segundos, 20 segundos, 40 segundos, 1 minuto, 3 minutos, 5 minutos ou um intervalo de tempo personalizado).
- Suporte à captura de imagens por câmeras AR.
- Suporte à gravação de vídeos por câmeras AR.
- Suporte ao posicionamento 3D de câmeras AR.
- Suporte ao controle PTZ de câmeras AR.
- Suporte à reprodução de vídeos por câmeras AR.
- Suporte ao rastreamento panorâmico de alvos
- Suporte à exibição dos 5 alarmes não tratados mais recentes em uma lista e filtragem desses alarmes por tipo.
- Suporte à exibição dos alarmes de todas as tags adicionadas à cena.
- Suporte à detecção de eventos de correspondência de rosto.
- Suporte à detecção de eventos de correspondência de veículo.
- Suporte à adição de várias pastas para gerenciar tags favoritas.
- Suporte à adição de tags à imagem panorâmica e adição das tags adicionadas aos favoritos.

- Suporte à realização de operações básicas, como visualização ao vivo e reprodução para tags de câmera.
- Suporte a operações como ignorar alarmes, visualizar alarmes anteriores e realizar controles de armamento.
- Suporte à troca dinâmica de tags de câmera de um domo de velocidade conforme a câmera aproxima/afasta ou rotaciona.
- Suporte à adição de tags de cena.
- Suporte à troca para a cena especificada por uma tag.
- Suporte à adição de tags de mapa.
- Suporte à abertura da visualização do mapa, visualização de detalhes do mapa e realização de outras operações básicas de mapa.
- Suporte à busca de tags por nome ou tipo de tag (câmera, cena e mapa).
- Suporte à filtragem de tags favoritas por pasta.
- ***MODO INTEGRAÇÃO E ARQUITETURA ABERTA***
- Suporte à exportação de registros de entrada e saída para o PC local como arquivos CSV ou TXT.
- Suporte à exportação de registros de entrada e saída para o serviço SFTP como arquivos CSV ou TXT.
- Suporte à personalização dos campos e formato de dados a serem incluídos no arquivo exportado.
- Suporte à personalização do nome do arquivo.
- Suporte à adição de informações de data e hora no nome do arquivo.
- Suporte à configuração da frequência e horário de exportação de arquivos.
- Suporte à configuração do comprimento e método de complementação do ID da pessoa.
- Suporte à configuração do comprimento e método de complementação do número do cartão.
- Suporte à configuração de sobrescrita dos arquivos exportados.
- Suporte à escrita em tempo real dos registros de entrada e saída em um banco de dados de terceiros, como PostgreSQL, MS SQL Server, MySQL e Oracle.
- Suporte à configuração do mapeamento entre os campos de dados da plataforma e os do banco de dados de terceiros.
- Suporte à configuração do formato de escrita de dados.
- Suporte à exibição em tempo real do status de sincronização com o banco de dados de terceiros.
- Suporte à inserção do endereço IP do servidor ou nome de domínio na sincronização com o banco de dados de terceiros.
- Suporte ao envio de dados multissílabos para o banco de dados de terceiros.
- Suporte ao envio de informações adicionais da pessoa se você tiver configurado informações adicionais.
- Suporte à configuração do intervalo de tempo para o envio de registros que falharam. Suporte ao diagnóstico da razão da falha na transmissão de dados, exibindo a razão e os dados que não foram transmitidos.

7. CATRACA - CONTROLE DE ACESSO ESPECIFICAÇÕES

- Catraca tipo pedestal com braço em aço inox
- Estrutura em aço inox sus304;
- Sistema de bloqueio de passagens múltiplas em um mesmo sentido;
- Sistema de abertura antipânico, onde em caso de emergência ou falta de energia;
- A catraca libera passagem automaticamente;
- Possuir largura da passagem de no mínimo 55 cm;
- Permitir integração com dispositivos a partir de entrada relé;
- Pictogramas de led para sinalizar ao usuário o sentido de fluxo;
- Processador de alta velocidade de 32 bits;
- Possuir autodetecção e autodiagnostico do dispositivo;

- Permitir configurar offline as funções e parâmetros da catraca;
- Permitir fluxo de no mínimo 35 pessoas por minuto;
- Faixa bidirecional (entrada/saída) fonte de alimentação chaveada 110v ou 220v;
- Minímo 2.500.000 (dois milhões e quinhentos mil) ciclos;

8. TERMINAL FACIAL PARA CONTROLE DE ACESSO

- Formas de identificação dos usuários: reconhecimento facial, qrcode, bluetooth, impressão digital e cartões rfid mifare;
- Possuir display touchscreen colorido de no mínimo 7", com tela capacitiva sensível ao toque;
- Capacidade de armazenamento de até 50.000 faces; possuir função anti-falsificação facial;
- Possuir suporte a detecção de uso de máscara;
- Possuir prompt de áudio;
- Possuir áudio bidirecional;
- Possuir sistema operacional linux;
- Possuir no mínimo uma porta rj45 gigabit;
- Possuir no mínimo uma interface rs-485;
- Possuir no mínimo uma interface usb;
- Possuir no mínimo uma interface para entrada e saída de alarme;
- Permitir controle de acesso bidirecional, inclusive através de reconhecimento facial;
- Mínimo 0,2 segundos para liberar a passagem;
- Possuir proteção ip65;
- Possuir interface em português;
- Possuir suporte e integração física e lógica plena com a catraca.

9. MONITOR PARA VIDEOWALL

- Possuir no mínimo 55”; possuir pixel pitch máximo de 0.65 mm;
- Possuir compatibilidade com padrão video wall de ligação em loop;
- Possuir retroiluminação led com iluminação direta com brilho uniforme e sem sombras nos limites;
- Possuir resolução ultra-alta, ângulo de visão de 178°;
- Possuir design de moldura ultrafine;
- Possuir calibração de fábrica para uniformidade de cores;
- Possuir antirreflexo, alta definição, alto brilho, alta gama de cores e imagens vívidas com cores ricas;
- Permitir trabalho estável e contínuo 24 horas por dia;
- Possuir invólucro de metal para evitar radiação e interferência de campo magnético e elétrico; possuir controle de tela pelo cliente;
- Possuir brilho de 700 cd/m²;
- Possuir padrão vesa 600 mm × 400 mm;
- Possuir no mínimo uma entrada e saída rs-232;
- Possuir no mínimo 5 formar de entrada de vídeo/ áudio nativas;
- Possuir no mínimo uma saída de vídeo/áudio hdmi;
- Possuir fonte de energia 100 a 240 vca;
- Deverá vir acompanhado de suporte com pintura eletrostática, com dimensões 736 mm × 684.5 mm × 65 mm.

10. NOBREAK 1200 VA

- 4 tomadas, leds de sinalização;
- Entrada tensão nominal de entrada: 127v/220v e saida 127v/220v ;
- Variação de tensão de entrada: 90~145;
- Fusível rearmável: 6a cabo de força:
- Plugue tripolar de acordo com a norma nbr 14136;
- Proteção contra sobretensão / subtensão na entrada ca: passa a operar em modo bateria;

- Proteção contra descarga / sobrecarga de bateria: descarga de até 10v;
- Proteção contra sobrecarga na saída;
- Modo rede fusível rearmado
- Modo bateria limitador de corrente interno; umidade do ambiente: 0 ~ 90%

11. STORAGE CENTRAL

- Possuir configuração amigável e simplificada;
- Possuir gerenciamento de alarmes;
- Possuir suporte ao protocolo snmp;
- Possuir equilíbrio de carga da cpu;
- Possuir processador multinúcleo de 64 bits;
- Possuir no mínimo quatro interfaces de rede rj45 10m/100m/1000m;
- Possuir no mínimo uma interface minisas nativa;
- Possuir no mínimo 2 portas usb 3.0;
- Possuir slot com capacidade mínima de 44 discos;
- Possuir capacidade mínima por slot de discos de 16tb;
- Possuir funcionalidade hot-swapping embarcado;
- Possuir função de gerenciamento de volume lógico;
- Possuir função de gerenciamento de discos;
- Possuir sincronização automática de dados entre dispositivos;
- Possuir tecnologia de dados à prova de violação baseada em raid;
- Possuir tecnologia de raid 0, 1, 3, 5, 6, 10, 50;
- Possuir funcionalidade de construção rápida de raid;
- Possuir capacidade de cascata; possuir backup síncrono de informações importantes no disco do sistema e no hdd;
- Possuir armazenamento direto para fluxos de vídeo e imagens;
- Possuir reabastecimento automático de rede (anr), upload oportuno e alarme de perda de vídeo;
- Possuir suporte ao modo direct streaming e o modo ipsan;
- Possuir suporte para gravação de alarme/agendada/manual;
- Possuir suporte para acesso às câmeras através dos protocolos iscsi, rtsp, onvif e psia; possuir funcionalidade n+1;
- Possuir suporte a compressão h264, h264+, h265, h265+;
- Possuir tamanho máximo de até 9u;
- Possuir fonte redundante; deverá ser entregue com capacidade de armazenamento incluso, considerando as imagens das câmeras com resolução mínima de 1 megapixel e transmissão mínima de 10 fps (frames/fotos por segundo) em h.265, mantendo imagens armazenadas pelo período mínimo de 30 dias corridos, 24 horas por dia, 7 dias por semana, observada a capacidade mínima de 4 TB por câmera/NVR, ou superior quando o dimensionamento técnico da solução assim exigir.

12. COMPUTADOR PARA SALA DE OPERAÇÕES – CLIENTE

- Placa Mãe contendo 1 HDMI e 1 VGA (D-SUB);
- Processador Intel® Core™ i5 – 12400, ou Amd Ryzen 5 8600G, ou modelo superior;
- Memória interna 16GB 3200MHz;
- Armazenamento de 512GB SSD M.2 2280 PCIE NVME;
- Placa de Vídeo NVIDIA GeForce - RTX 3050, 6GB, 6GB GDDR6 Interface de Memória: 96 bits, ou modelo superior;
- Deve possuir 1 (uma) Interface de rede;
- Deve possuir, no mínimo, 3 (duas) Portas USB;
- Deve possuir 2 (dois) monitores de, no mínimo, 23 polegadas;
- Deve possuir teclado e mouse;
- Sistema operacional MS Windows 11 PRO em versão mais recente instalado e licenciado;
- Aplicativo Office 365 (Word, Outlook, Excel, Power Point) licenciado para 60 meses.

- Monitor: Tamanho do painel: 48,3 cm Taxa de proporção: Widescreen (16:10) Tipo de painel, superfície: TN(Nemático Torcido), antirreflexo com revestimento rígido 3H Resolução ideal: 1440x900 a 60Hz Taxa de contraste: 1000:1 (típica) Luminosidade: 250 cd/m2 (típica) Tempo de resposta: 5 ms(preto para branco) Ângulo de visão: 160° vertical / 170° horizontal Suporte para cores: 16,7 milhões de cores. Distância entre pixels: 0,284mm Revestimento da tela do monitor: Antirreflexo com revestimento rígido 3H Tamanho da imagem de visualização na diagonal: 48,3cm, 19 polegadas (tamanho da imagem de visualização com largura de 19 polegadas) Tipo de tela: Monitor de tela plana widescreen Interface de montagem do monitor LCD (VESA 100mm) Tecnologia de iluminação traseira: LED O monitor deverá ser da mesma marca do computador.
- Teclado e mouse sem fio.

13. Smart TV 55

Smart TV de 55 polegadas, com frequência de painel de 60Hz e resolução 4K (3.840 x 2.160). Deverá possui tecnologia HDR (High Dynamic Range), com recursos de Mega Contrast e UHD Dimming, Áudio com potência RMS de 20W distribuída em 2 canais de áudio (2CH). O sistema operacional é uma Smart TV com navegador integrado (Web Browser) e conectividade Wi-Fi (Wi-Fi 5) e Bluetooth (BT5.2). Deverá dispor de 3 portas HDMI (4K 60Hz para HDMI 1/2/3), 1 porta USB-A, 1 porta Ethernet (LAN) e 1 entrada de RF para sinal terrestre. As dimensões do equipamento deverão ser de até 1234.1 x 758.0 x 237 mm com suporte e 1234.1 x 710.8 x 60.3 mm sem suporte.Deverá possuir ainda recursos de acessibilidade, como Zoom de Menu e Texto, Alto Contraste, Inversão de Cores, Grayscale, Auto Picture Off, Closed Caption, Áudio Multi-Saída, Zoom em Linguagem de Sinais, Repetição Lenta de Botões e Aplicativo de Controle Remoto. Deverá acompanhar suporte de parede.

14. MINI RACK

- (Indoor padrão 19″ - 12u x 400mm;
- Estruturas confeccionadas em aço soldado;
- Permite a passagem de cabos tanto na parte superior quanto na parte inferior;
- Par de planos de montagem (dianteiro e traseiro) padrão 19" ajustáveis;
- Aletas laterais totalmente removíveis através de parafusos;
- Venezianas de ventilação laterais;
- Porta frontal fabricada em aço com visor de acrílico;
- Fechadura de segurança;
- Tratamento do aço com anticorrosivos e desengraxantes biodegradáveis;
- Pintura eletrostática a pó epóxi texturizada.

15. MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO

A contratada deverá prestar manutenção preventiva e corretiva de todos os equipamentos, conexões, acessórios, softwares e componentes da solução.

A manutenção preventiva deverá compreender inspeções, ajustes, verificações, limpeza técnica, reportamento, realinhamento, ajuste de foco, ajuste de nitidez e demais procedimentos necessários à preservação do desempenho da solução.

A manutenção corretiva deverá compreender diagnóstico, atendimento a falhas, substituição de equipamentos defeituosos, restabelecimento da operação e suporte técnico conforme os níveis de serviço definidos contratualmente.

houver necessidade de retirada de equipamento para reparo, deverá ser disponibilizado equipamento substituto de características equivalentes ou superiores, quando tecnicamente cabível e exigido pela continuidade do serviço.

16. ROTEIRO DA PROVA DE CONCEITO

O objeto somente será aceito pela Administração após a comprovação do atendimento integral às especificações técnicas, funcionais, operacionais e contratuais previstas neste Termo de Referência, no Anexo Técnico, na proposta da contratada e demais documentos integrantes do processo de contratação.

A aceitação do objeto ocorrerá mediante verificação técnica realizada pela fiscalização contratual ou comissão designada pela Administração, podendo compreender análise documental, inspeção física dos equipamentos, testes de funcionamento, validação da instalação, conferência da integração da solução e demonstração técnica da solução, quando solicitada.
Serão considerados critérios mínimos para aceitação do objeto:
a) Conformidade técnica dos equipamentos
Os equipamentos fornecidos deverão corresponder às marcas, modelos, catálogos, manuais e especificações apresentadas na proposta, atendendo integralmente aos requisitos mínimos previstos no Termo de Referência e no Anexo Técnico.
b) Solução completa e integrada
A contratada deverá entregar a solução em pleno funcionamento, incluindo câmeras, catracas, terminais faciais, software de videomonitoramento, NVRs ou equipamentos equivalentes, storage, servidores, videowall, computadores, nobreaks, mini racks, infraestrutura lógica e elétrica, licenças, acessórios e demais componentes necessários ao pleno funcionamento da solução.
c) Instalação física adequada
A instalação deverá observar boas práticas técnicas, organização dos cabos, identificação dos pontos, fixação adequada dos equipamentos, proteção contra intempéries, proteção elétrica, aterramento, acabamento adequado e segurança operacional.
d) Funcionamento das câmeras
As câmeras deverão permitir visualização ao vivo, gravação, reprodução, exportação de imagens, armazenamento, sincronização de data e hora, operação em rede IP e integração com a plataforma de videomonitoramento.
e) Funcionamento dos recursos de inteligência artificial
As câmeras com inteligência artificial ou recursos analíticos deverão demonstrar, conforme especificação do item, funcionalidades como detecção de pessoas e veículos, cruzamento de linha, área de intrusão, reconhecimento facial, leitura de placas ou demais recursos exigidos para o ponto de monitoramento.
f) Controle de acesso
As catracas, terminais faciais e demais dispositivos de controle de acesso deverão operar de forma integrada, permitindo cadastro, autenticação, liberação de passagem, registro de eventos, bloqueio, desbloqueio e emissão de logs.
g) Software de gestão
O software deverá permitir gerenciamento dos dispositivos, controle de usuários e permissões, visualização ao vivo, reprodução de gravações, exportação de imagens, geração de logs, monitoramento de saúde dos equipamentos, relatórios e demais funcionalidades previstas no Anexo Técnico.
h) Armazenamento das imagens
A solução deverá comprovar capacidade de armazenamento das imagens pelo período mínimo exigido no Termo de Referência, considerando operação contínua, quantidade de câmeras, resolução, taxa de quadros, compressão, metadados e margem técnica necessária.
i) Disponibilidade no CCO
As imagens e dados deverão estar disponíveis no Centro de Controle Operacional, com desempenho adequado para visualização, consulta, playback, exportação e monitoramento em tempo real.
j) Testes de conectividade e comunicação
Deverá ser comprovada a comunicação entre os pontos de monitoramento, câmeras, NVRs, servidores, storage, software de gestão e CCO, sem falhas que comprometam a operação da solução.
k) Treinamento operacional
A contratada deverá realizar treinamento dos servidores indicados pela Administração, abrangendo operação do sistema, visualização de imagens, consulta de gravações, exportação de arquivos, cadastro de usuários, controle de acesso, abertura de chamados e procedimentos básicos de operação.
l) Documentação técnica
A contratada deverá entregar manuais, catálogos, diagramas, projeto executivo, memorial descritivo, relação de equipamentos instalados, endereçamento IP, identificação dos pontos, licenças, certificados, termos de garantia e demais documentos necessários à gestão da solução.

m) Garantia e suporte técnico
Deverá ser comprovada a disponibilização de suporte técnico remoto e presencial, manutenção preventiva e corretiva, substituição de equipamentos defeituosos e atendimento aos níveis de serviço previstos no contrato.
n) Segurança da informação
A solução deverá permitir controle de acesso por usuário, senhas, perfis de permissão, logs de eventos, proteção contra acesso indevido e demais mecanismos necessários à segurança das imagens, dados e registros armazenados.
o) Demonstração técnica da solução, quando solicitada
A licitante provisoriamente classificada em primeiro lugar deverá ser convocada pela Administração para apresentar demonstração técnica da solução ofertada, com a finalidade de comprovar o atendimento às especificações mínimas exigidas neste Termo de Referência e em seus anexos.
A demonstração técnica deverá ser realizada por meio remoto, documental ou presencial, a critério da Administração, mediante apresentação de catálogos, manuais, datasheets, vídeos demonstrativos, declarações de compatibilidade, acesso remoto a ambiente de testes, videoconferência ou outro meio idôneo que permita verificar a conformidade da solução ofertada.
A demonstração deverá comprovar, no mínimo, o funcionamento ou a compatibilidade do software de gestão, das câmeras ofertadas, dos recursos de gravação e armazenamento, da exportação de imagens, do controle de usuários e permissões e, quando aplicável, dos recursos de inteligência artificial, catracas e terminais faciais.
Caso os documentos ou a demonstração técnica apresentada não comprovem de forma suficiente o atendimento às especificações mínimas exigidas neste Termo de Referência e em seus anexos, a Administração deverá solicitar esclarecimentos complementares ou demonstração adicional, inclusive presencial, quando necessário e devidamente justificado.
Persistindo a ausência de comprovação, a proposta será desclassificada, mediante decisão fundamentada da Administração, sendo convocada a licitante subsequente, observada a ordem de classificação, para apresentação da respectiva demonstração técnica nas mesmas condições previstas neste instrumento.
A aprovação da demonstração técnica não exclui a responsabilidade da contratada quanto ao cumprimento integral das obrigações contratuais, nem impede a fiscalização posterior, o recebimento provisório, o recebimento definitivo, a exigência de correção de falhas, a substituição de equipamentos ou a aplicação das sanções cabíveis em caso de descumprimento contratual.

LOTE	ITEM	QUANT	UN	DESCRIÇÃO	R$ UNIT.	R$ TOTAL
01	01	12	MÊS	APPLIANCE DE GERENCIAMENTO DE GRAVAÇÃO 100 UNIDADES	R$ 33.487,76	R$ 401.853,12
	02	12	MÊS	LOCAÇÃO DE CÂMERA DE SEGURANÇA TIPO I 100 UNIDADES ESPECIFICAÇÕES: ESPECIFICAÇÕES OPERAR EM REDE PADRÃO ETHERNET COM PROTOCOLO TCP/IP; PERMITIR GRAVAÇÃO REMOTA DE IMAGENS EM SERVIDOR LOCAL, NVR, APPLIANCE OU SOLUÇÃO WEB COMPATÍVEL; VALOR POSSUIR RESOLUÇÃO MÍNIMA COMPATÍVEL COM A APLICAÇÃO PREVISTA, CONFORME DIMENSIONAMENTO DO PONTO DE MONITORAMENTO; PERMITIR TRANSMISSÃO AO VIVO E GRAVAÇÃO SIMULTÂNEA; SUPORTAR COMPRESSÃO DE VÍDEO COMPATÍVEL COM A SOLUÇÃO	R$ 10.024,25	R$ 120.291,00

				OFERTADA, INCLUINDO PADRÕES USUAIS DE MERCADO; TOTAL POSSUIR RECURSOS MÍNIMOS DE MELHORIA DE IMAGEM, INCLUINDO COMPENSAÇÃO DE LUZ DE FUNDO, CONTROLE DE CONTRASTE E REDUÇÃO DE RUÍDO; POSSUIR CAPACIDADE DE OPERAÇÃO EM BAIXA LUMINOSIDADE, COM ILUMINADOR INFRAVERMELHO EMBARCADO QUANDO APLICÁVEL; POSSUIR SUPORTE A PROTOCOLOS DE REDE COMPATÍVEIS COM A PLATAFORMA DE VIDEOMONITORAMENTO; POSSUIR ALIMENTAÇÃO COMPATÍVEL COM A INFRAESTRUTURA DA SOLUÇÃO, INCLUSIVE POE QUANDO APLICÁVEL; POSSUIR PROTEÇÃO ADEQUADA AO AMBIENTE DE INSTALAÇÃO, INCLUSIVE CONTRA POEIRA, ÁGUA E IMPACTO QUANDO INSTALADA EM ÁREA EXTERNA POSSUIR COMPATIBILIDADE PLENA COM A PLATAFORMA DE MONITORAMENTO E GRAVAÇÃO DA SOLUÇÃO; PERMITIR ARMAZENAMENTO LOCAL EM CARTÃO DE MEMÓRIA, QUANDO EXIGIDO PARA O TIPO DE PONTO; ACOMPANHAR SUPORTES, ACESSÓRIOS E ELEMENTOS DE FIXAÇÃO NECESSÁRIOS À INSTALAÇÃO.		
	03	12	MÊS	LOCAÇÃO DE CÂMERA TIPO II 10O UNIDADES LICENCIADO, CAPACIDADE DE GRAVAÇÃO REMOTA DE IMAGENS EM SERVIDOR LOCAL OU WEB E DE ENVIO DE IMAGEM ATRAVÉS DE REDE PADRÃO ETHERNET PROTOCOLO TCP/IP. POSSUIR RESOLUÇÃO MÍNIMA DE 4MP (2560 × 1440), OPERANDO COM UMA TAXA MÍNIMA DE 60 QUADROS POR SEGUNDO EM SUA RESOLUÇÃO MÁXIM SUPORTE PARA CINCO STREAMS DE VÍDEO INDEPENDENTES E CONFIGURÁVEIS EM RESOLUÇÃO E TAXA DE QUADROS POR SEGUNDO. ESTES FLUXOS DE VÍDEOS INDEPENDENTES DEVEM SUPORTAR COMPRESSÃO DE VÍDEO PADRÃO MJPEG, H.264, H.265 E, AO MENOS,	R$ 49.750,00	R$ 597.000,00

				UM PADRÃO DE COMPRESSÃO DE VÍDEO SUPERIORES E COMPLEMENTARES A ESTES (HDSM, ZIPSTREAM, H.264+, H.265+ OU SIMILARES), COM ALTA RELAÇÃO DE COMPRESSÃO. POSSUIR SENSOR DE IMAGEM CMOS 1/2" OU MAIOR, COM VARREDURA PROGRESSIVA. FUNCIONAMENTO EM BAIXA LUMINOSIDADE COM SENSIBILIDADE MÍNIMA DE ATÉ 0.001 LUX, EM MODO COLORIDO E 0 LUX COM IR ACIONADO. DEVE POSSUIR ILUMINADORES IR INTEGRADOS, COM ALCANCE MÍNIMO DE 40 METROS. POSSUIR LENTE VARIFOCAL P-IRIS DE NO MÍNIMO 2.8 MM A 12 MM COM ÂNGULO DE VISUALIZAÇÃO HORIZONTAL MÍNIMO DE 110º A 45º. FUNÇÃO DIA E NOITE COM FILTRO DE IR COM TROCA AUTOMÁTICA. POSSUIR FUNÇÃO DE CODIFICAÇÃO DIFERENCIADA EM ÁREA MARCADA DA CÂMERA, DE MODO QUE SOMENTE NA ÁREA MARCADA A IMAGEM POSSUA A RESOLUÇÃO MÁXIMA CONFIGURADA NA CÂMERA (ROI). DEVE POSSUIR FUNÇÃO PARA REDUÇÃO DE RUÍDO AJUSTÁVEL NA INTENSIDADE DE AÇÃO ESPACIAL E TEMPORAL. DEVE POSSUIR SISTEMA DE ESTABILIZAÇÃO DE IMAGEM. POSSUIR RECURSO QUE PERMITA A INCLUSÃO DE MÁSCARAS DE PRIVACIDADE. DEVE POSSUIR DETECÇÃO DE EXCEÇÕES DE HARDWARE PARA: DESCONEXÃO DE REDE, CONFLITO DE ENDEREÇO IP, TENTATIVA DE LOGIN IRREGULAR DEVE POSSUIR ATIVAÇÃO DE ALARMES PARA AS EXCEÇÕES E REGRAS DE ANALÍTICO. DEVE POSSUIR SUPORTE AO PROTOCOLO ONVIF PROFILE S, G E T. POSSUIR NO MÍNIMO UMA ENTRADA E UMA SAÍDA DE ALARME; POSSUIR PROTOCOLOS DE REDE: IPV6, BONJOUR, HTTP, HTTPS, 802.1X, QOS, SMTP, UPNP, SNMP, DNS, DDNS, NTP, RTSP, TCP/IP, UDP, IGMP, DHCP E PPPOE; POSSUIR NO MÍNIMO AS FUNÇÕES BLC E HLC PARA APRIMORAMENTO DE IMAGEM; A CÂMERA DEVE POSSUIR		

				ANALÍTICO INTELIGENTE EMBARCADO NA CÂMERA PARA DETECÇÃO DE HUMANOS E VEÍCULOS QUE CRUZAM UMA LINHA VIRTUAL CONFIGURADA NO CAMPO DE VISÃO DA CÂMERA, QUE ENTRAM EM UMA ÁREA DESENHADA VIRTUALMENTE NO CAMPO DE VISÃO DA CÂMERA, SAEM DE UMA ÁREA DESENHADA VIRTUALMENTE NO CAMPO DE VISÃO DA CÂMERA. DEVE POSSUIR A CAPACIDADE DE OPERAR NO MODO DE CAPTURA FACIAL E CORPORAL, SENDO CAPAZ DE DETECTAR E CAPTURAR FACES E CORPOS HUMANOS QUE PASSAM POR SEU CAMPO DE VISÃO. DEVE SUPORTAR O RECONHECIMENTO FACIAL EMBARCADO COM NO MÍNIMO 3 LISTAS, COM UM TOTAL DE ATÉ 30.000 FACES. DEVE SER CAPAZ DE DETECTAR SIMULTANEAMENTE ATÉ 30 FACES NA MESMA CENA E FAZER A COMPARAÇÃO DESTAS FACES COM A BIBLIOTECA DE FACES. NÃO SERÁ ACEITO SOLUÇÕES EM QUE O FLUXO DE VÍDEO DA CÂMERA NECESSITA SER ENCAMINHADO A UM SERVIDOR CENTRALIZADO PARA A CAPTUR DE FACE E CORPO HUMANO OU EXTRAÇÃO DE ATRIBUTOS FACIAIS E CORPORAIS. O PROCESSAMENTO DO RECONHECIMENTO FACIAL DEVE ACONTECER NO LOCAL DE INSTALAÇÃO, DE MANEIRA REMOTA, NÃO SENDO PERMITIDO QUE FLUXO DE VÍDEO VÁ ATÉ UM SOFTWARE OU APPLIANCE CENTRALIZADO. PODERÁ SER OFERTADO A INSTALAÇÃO DE APPLIANCE DE APLICAÇÃO NÍVEL INDUSTRIAL PARA REALIZAR ESSA INTEGRAÇÃO DE MANEIRA LOCAL NO PONTO DE MONITORAMENTO, E SEU CUSTO DEVE ESTAR PREVISTO NO FORNECIMENTO DESTE ITEM. DEVE TER A CAPACIDADE DE ARMAZENAR AS CAPTURAS REALIZADAS E FLUXO DE VÍDEO EM CARTÃO DE MEMÓRIA DE FORMA EMBARCADA. DEVE SER FORNECIDA COM CARTÃO DE MEMÓRIA COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 256 GB, DE USO PROFISSIONAL PARA VIDEOMONITORAMENTO CLASSE 10;		

				AS CAPTURAS E GRAVAÇÕES ARMAZENADAS DE FORMA EMBARCADA DEVEM SER REALIZADAS DE MANEIRA CRIPTOGRAFADA, MANTENDO A SEGURANÇA DADOS, IMPEDINDO SUA LEITURA NO CASO DE UM ACESSO NÃO AUTORIZADO AO CARTÃO DE MEMÓRIA. DEVE TER A CAPACIDADE NA OCORRÊNCIA DE UMA INTERRUPÇÃO DE COMUNICAÇÃO DE DADOS, SINCRONIZAR AS CAPTURAS E GRAVAÇÕES REALIZAD NESTE PERÍODO, ARMAZENADAS EM SEU CARTÃO DE MEMÓRIA, COM A SOLUÇÃO DE ARMAZENAMENTO E A SOLUÇÃO DE PROCESSAMENTO DE ANALÍTI DESTA MANEIRA GARANTINDO A CONFIABILIDADE DO SISTEMA E INTEGRIDADE DO SISTEMA. DEVE SER ALIMENTADA VIA POE, SIMPLIFICANDO SUA INFRAESTRUTURA DE INSTALAÇÃO, COMPATÍVEL POE (802.3AF) OU POE+ (802.3AT). DEVE SER FORNECIDA COM SUPORTE PARA FIXAÇÃO EM PAREDE, POSTE OU TETO, CONFORME A NECESSIDADE E LOCAL DE INSTALAÇÃO. ACESSÓRIOS COMO CAIXAS DE PROTEÇÃO E SUPORTES, DEVERÃO SER DO MESMO FABRICANTE DA CÂMERA, OU HOMOLOGADOS PELA MESMA, GARAN A QUALIDADE DA SOLUÇÃO. A SOLUÇÃO DEVE COMPOR TODA A INFRAESTRUTURA E ACESSÓRIOS NECESSÁRIOS PARA A PERFEITA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SOLUÇÃO, SEGUINDO AS BOAS PRÁTICAS, NORMAS E RECOMENDAÇÕES DOS FABRICANTES QUE COMPÕEM A SOLUÇÃO. A SOLUÇÃO DEVE PERMITIR PLENA INTEGRAÇÃO COM O PLATAFORMA DE MONITORAMENTO, CASO A CÂMERA SEJA DE FABRICANTE DIFERENTE DA PLATAFORMA DE MONITORAMENTO, SERÁ OBRIGATÓRIA A APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGO, MANUAL OU CARTA DO FABRICANTE DECLARANDO COMPATIBILIDADE COM AS SOLUÇÕES OFERTADAS.		
	04	12	MÊS	LOCAÇÃO DE CATRACA 10	R$ 7.554,50	R$ 90.654,00

				UNIDADES ESPECIFICAÇÕES: ESPECIFICAÇÕES CATRACA TIPO PEDESTAL COM BRAÇO EM AÇO INOX ESTRUTURA EM AÇO INOX SUS304; SISTEMA DE BLOQUEIO DE PASSAGENS MÚLTIPLAS EM UM MESMO SENTIDO; SISTEMA DE ABERTURA ANTIPÂNICO, ONDE EM CASO DE EMERGÊNCIA OU FALTA DE ENERGIA; A CATRACA LIBERA PASSAGEM AUTOMATICAMENTE; POSSUIR LARGURA DA PASSAGEM DE NO MÍNIMO 55 CM; PERMITIR INTEGRAÇÃO COM DISPOSITIVOS A PARTIR DE ENTRADA RELÉ; PICTOGRAMAS DE LED PARA SINALIZAR AO USUÁRIO O SENTIDO DE FLUXO; PROCESSADOR DE ALTA VELOCIDADE DE 32 BITS; POSSUIR AUTODETECÇÃO E AUTODIAGNOSTICO DO DISPOSITIVO; PERMITIR CONFIGURAR OFFLINE AS FUNÇÕES E PARÂMETROS DA CATRACA; PERMITIR FLUXO DE NO MÍNIMO 35 PESSOAS POR MINUTO; FAIXA BIDIRECIONAL (ENTRADA/SAÍDA) FONTE DE ALIMENTAÇÃO CHAVEADA 110V OU 220V; MINÍMO 2.500.000 (DOIS MILHÕES E QUINHENTOS MIL) CICLOS;		
	05	12	MÊS	LOCAÇÃO DE COMPUTADORES PARA SALA DE OPRAÇÕES (VIDEOMONITORAMENTO) 20 UNIDADES ESPECIFICAÇÕES: •PLACA MÃE CONTENDO 1 HDMI E 1 VGA (D-SUB); •PROCESSADOR INTEL® CORE™ I5 – 12400, OU AMD RYZEN 5 8600G, OU MODELO SUPERIOR; •MEMÓRIA INTERNA 16GB 3200MHZ; •ARMAZENAMENTO DE 512GB SSD M.2 2280 PCIE NVME; •PLACA DE VÍDEO NVIDIA GEFORCE - RTX 3050, 6GB, 6GB GDDR6 INTERFACE DE MEMÓRIA: 96 BITS, OU MODELO SUPERIOR; •DEVE POSSUIR 1 (UMA) INTERFACE DE REDE; •DEVE POSSUIR, NO MÍNIMO, 3 (DUAS) PORTAS USB; •DEVE POSSUIR 2 (DOIS) MONITORES DE, NO MÍNIMO, 23 POLEGADAS; •DEVE	R$ 5.212,50	R$ 62.550,00

				POSSUIR TECLADO E MOUSE; •SISTEMA OPERACIONAL MS WINDOWS 11 PRO EM VERSÃO MAIS RECENTE INSTALADO E LICENCIADO; •APLICATIVO OFFICE 365 (WORD, OUTLOOK, EXCEL, POWER POINT) LICENCIADO PARA 60 MESES. •MONITOR: TAMANHO DO PAINEL: 48,3 CM TAXA DE PROPORÇÃO: WIDESCREEN (16:10) TIPO DE PAINEL, SUPERFÍCIE: TN(NEMÁTICO TORCIDO), ANTIRREFLEXO COM REVESTIMENTO RÍGIDO 3H RESOLUÇÃO IDEAL: 1440X900 A 60HZ TAXA DE CONTRASTE: 1000:1 (TÍPICA) LUMINOSIDADE: 250 CD/M2 (TÍPICA) TEMPO DE RESPOSTA: 5 MS(PRETO PARA BRANCO) ÂNGULO DE VISÃO: 160° VERTICAL / 170° HORIZONTAL SUPORTE PARA CORES: 16,7 MILHÕES DE CORES. DISTÂNCIA ENTRE PIXELS: 0,284MM REVESTIMENTO DA TELA DO MONITOR: ANTIRREFLEXO COM REVESTIMENTO RÍGIDO 3H TAMANHO DA IMAGEM DE VISUALIZAÇÃO NA DIAGONAL: 48,3CM, 19 POLEGADAS (TAMANHO DA IMAGEM DE VISUALIZAÇÃO COM LARGURA DE 19 POLEGADAS) TIPO DE TELA: MONITOR DE TELA PLANA WIDESCREEN INTERFACE DE MONTAGEM DO MONITOR LCD (VESA 100MM) TECNOLOGIA DE ILUMINAÇÃO TRASEIRA: LED O MONITOR DEVERÁ SER DA MESMA MARCA DO COMPUTADOR. •TECLADO E MOUSE SEM FIO.		
	06	12	MÊS	LOCAÇÃO DE MONITORES VIDEWALL 10 UNIDADES POSSUIR NO MÍNIMO 55”; POSSUIR PIXEL PITCH MÁXIMO DE 0.65 MM; POSSUIR COMPATIBILIDADE COM PADRÃO VIDEO WALL DE LIGAÇÃO EM LOOP; POSSUIR RETROILUMINAÇÃO LED COM ILUMINAÇÃO DIRETA COM BRILHO UNIFORME E SEM SOMBRAS NOS LIMITES; POSSUIR RESOLUÇÃO ULTRA-ALTA, ÂNGULO DE VISÃO DE 178°; POSSUIR DESIGN DE MOLDURA ULTRAFINE; POSSUIR CALIBRAÇÃO DE FÁBRICA PARA UNIFORMIDADE DE CORES;	R$ 8.333,33	R$ 99.999,96

				POSSUIR ANTIRREFLEXO, ALTA DEFINIÇÃO, ALTO BRILHO, ALTA GAMA DE CORES E IMAGENS VÍVIDAS COM CORES RICAS; PERMITIR TRABALHO ESTÁVEL E CONTÍNUO 24 HORAS POR DIA; POSSUIR INVÓLUCRO DE METAL PARA EVITAR RADIAÇÃO E INTERFERÊNCIA DE CAMPO MAGNÉTICO E ELÉTRICO; POSSUIR CONTROLE DE TELA PELO CLIENTE; POSSUIR BRILHO DE 700 CD/M²; POSSUIR PADRÃO VESA 600 MM × 400 MM; POSSUIR NO MÍNIMO UMA ENTRADA E SAÍDA RS-232; POSSUIR NO MÍNIMO 5 FORMAR DE ENTRADA DE VÍDEO/ ÁUDIO NATIVAS; POSSUIR NO MÍNIMO UMA SAÍDA DE VÍDEO/ÁUDIO HDMI; POSSUIR FONTE DE ENERGIA 100 A 240 VCA; DEVERÁ VIR ACOMPANHADO DE SUPORTE COM PINTURA ELETROSTÁTICA, COM DIMENSÕES 736 MM × 684.5 MM × 65 MM.		
	07	12	MÊS	LOCAÇÃO DE NOBREAK 1200VA 100 UNIDADES ESPECIFICAÇÕES: 4 TOMADAS, LEDS DE SINALIZAÇÃO; ENTRADA TENSÃO NOMINAL DE ENTRADA: 127V/220V E SAIDA 127V/220V ; VARIAÇÃO DE TENSÃO DE ENTRADA: 90~145; FUSÍVEL REARMÁVEL: 6A CABO DE FORÇA: PLUGUE TRIPOLAR DE ACORDO COM A NORMA NBR 14136; PROTEÇÃO CONTRA SOBRETENSÃO / SUBTENSÃO NA ENTRADA CA: PASSA A OPERAR EM MODO BATERIA; PROTEÇÃO CONTRA DESCARGA / SOBRECARGA DE BATERIA: DESCARGA DE ATÉ 10V; PROTEÇÃO CONTRA SOBRECARGA NA SAÍDA; MODO REDE FUSÍVEL REARMADO MODO BATERIA LIMITADOR DE CORRENTE INTERNO; UMIDADE DO AMBIENTE: 0 ~ 90%	R$ 17.333,33	R$ 207.999,96
	08	12	MÊS	LOCAÇÃO DE RACK 100 UNIDADE ESPECIFICAÇÕES: •(INDOOR PADRÃO 19 - 12U X 400MM; •ESTRUTURAS CONFECCIONADAS EM AÇO SOLDADO; •PERMITE A PASSAGEM DE CABOS TANTO NA PARTE SUPERIOR	R$ 6.450,00	R$ 77.400,00

				QUANTO NA PARTE INFERIOR; •PAR DE PLANOS DE MONTAGEM (DIANTEIRO E TRASEIRO) PADRÃO 19" AJUSTÁVEIS; •ALETAS LATERAIS TOTALMENTE REMOVÍVEIS ATRAVÉS DE PARAFUSOS; •VENEZIANAS DE VENTILAÇÃO LATERAIS; •PORTA FRONTAL FABRICADA EM AÇO COM VISOR DE ACRÍLICO; •FECHADURA DE SEGURANÇA; •TRATAMENTO DO AÇO COM ANTICORROSIVOS E DESENGRAXANTES BIODEGRADÁVEIS; •PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ EPÓXI TEXTURIZADA.		
	09	12	MÊS	LOCAÇÃO DE SMART TV 55P PARA VIDEOWALL 10 UNIDADES ESPECIFICAÇÕES: SMART TV DE 55 POLEGADAS, COM FREQUÊNCIA DE PAINEL DE 60HZ E RESOLUÇÃO 4K (3.840 X 2.160). DEVERÁ POSSUI TECNOLOGIA HDR (HIGH DYNAMIC RANGE), COM RECURSOS DE MEGA CONTRAST E UHD DIMMING, ÁUDIO COM POTÊNCIA RMS DE 20W DISTRIBUÍDA 2 CANAIS DE ÁUDIO (2CH). O SISTEMA OPERACIONAL É UMA SMART TV COM NAVEGADOR INTEGRADO (WEB BROWSER) E CONECTIVIDADE WI-FI (WI-FI 5) E BLUETOOTH (BT5.2). DEVERÁ DISPOR DE 3 PORTAS HDMI (4K 60HZ PARA HDMI 1/2/3), 1 PORTA USB-A, 1 PORTA ETHERNET (LAN) E 1 ENTRADA DE RF PARA SINAL TERRESTRE. AS DIMENSÕES DO EQUIPAMENTO DEVERÃO SER DE ATÉ 1234.1 X 758.0 X 237 MM COM SUPORTE E 1234.1 X 710.8 X 60.3 MM SEM SUPORTE.DEVERÁ POSSUIR AINDA RECURSOS DE ACESSIBILIDADE, COMO ZOOM DE MENU E TEXTO, ALTO CONTRASTE, INVERSÃO DE CORES, GRAYSCALE, AUTO PICTURE OFF, CLOSED CAPTION, ÁUDIO MULTI-SAÍDA, ZOOM EM LINGUAGEM DE SINAIS, REPETIÇÃO LENTA DE BOTÕES E APLICATIVO DE CONTROLE REMOTO. DEVERÁ ACOMPANHAR SUPORTE DE PAREDE.	R$ 8.600,00	R$ 103.200,00
	10	12	MÊS	LOCAÇÃO DE STORAGE CENTRAL 1 UNIDADE	R$ 4.533,33	R$ 54.399,96

				ESPECIFICAÇÕES: POSSUIR CONFIGURAÇÃO AMIGÁVEL E SIMPLIFICADA; POSSUIR GERENCIAMENTO DE ALARMES; POSSUIR SUPORTE AO PROTOCOLO SNMP; POSSUIR EQUILÍBRIO DE CARGA DA CPU; POSSUIR PROCESSADOR MULTINÚCLEO DE 64 BITS; POSSUIR NO MÍNIMO QUATRO INTERFACES DE REDE RJ45 10M/100M/1000M; POSSUIR NO MÍNIMO UMA INTERFACE MINISAS NATIVA; POSSUIR NO MÍNIMO 2 PORTAS USB 3.0; POSSUIR SLOT COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 44 DISCOS; POSSUIR CAPACIDADE MÍNIMA POR SLOT DE DISCOS DE 16TB; POSSUIR FUNCIONALIDADE HOT-SWAPPING EMBARCADO; POSSUIR FUNÇÃO DE GERENCIAMENTO DE VOLUME LÓGICO; POSSUIR FUNÇÃO DE GERENCIAMENTO DE DISCOS; POSSUIR SINCRONIZAÇÃO AUTOMÁTICA DE DADOS ENTRE DISPOSITIVOS; POSSUIR TECNOLOGIA DE DADOS À PROVA DE VIOLAÇÃO BASEADA EM RAID; POSSUIR TECNOLOGIA DE RAID 0, 1, 3, 5, 6, 10, 50; POSSUIR FUNCIONALIDADE DE CONSTRUÇÃO RÁPIDA DE RAID; POSSUIR CAPACIDADE DE CASCATA; POSSUIR BACKUP SÍNCRONO DE INFORMAÇÕES IMPORTANTES NO DISCO DO SISTEMA E NO HDD; POSSUIR ARMAZENAMENTO DIRETO PARA FLUXOS DE VÍDEO E IMAGENS; POSSUIR REABASTECIMENTO AUTOMÁTICO DE REDE (ANR), UPLOAD OPORTUNO E ALARME DE PERDA DE VÍDEO; POSSUIR SUPORTE AO MODO DIRECT STREAMING E O MODO IPSAN; POSSUIR SUPORTE PARA GRAVAÇÃO DE ALARME/AGENDADA/MANUAL; POSSUIR SUPORTE PARA ACESSO ÀS CÂMERAS ATRAVÉS DOS PROTOCOLOS ISCSI, RTSP, ONVIF E PSIA; POSSUIR FUNCIONALIDADE N+1; POSSUIR SUPORTE A COMPRESSÃO H264, H264+, H265, H265+; POSSUIR TAMANHO MÁXIMO DE ATÉ 9U; POSSUIR FONTE		

				REDUNDANTE; DEVERÁ SER ENTREGUE COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO INCLUSO, CONSIDERANDO AS IMAGENS DAS CÂMERAS RESOLUÇÃO MÍNIMA DE 1 MEGAPIXEL E TRANSMISSÃO MÍNIMA DE 10 FPS (FRAMES/FOTOS POR SEGUNDO) EM H.265, MANTENDO IMAGENS ARMAZENADAS PELO PERÍODO MÍNIMO DE 30 DIAS CORRIDOS, 24 HORAS POR DIA, 7 DIAS POR SEMANA, OBSERVADA A CAPACIDADE MÍNIMA DE 4 TB POR CÂMERA/NVR, OU SUPERIOR QUANDO O DIMENSIONAMENTO TÉCNICO DA SOLUÇÃO ASSIM EXIGIR.		
	11	12	MÊS	LOCAÇÃO DE TERMINAL FACIL PARA CONTROLE DE ACESSO 10 UNIDADES FORMAS DE IDENTIFICAÇÃO DOS USUÁRIOS: RECONHECIMENTO FACIAL, QRCODE, BLUETOOTH, IMPRESSÃO DIGITAL E CARTÕES RFID MIFARE; POSSUIR DISPLAY TOUCHSCREEN COLORIDO DE NO MÍNIMO 7", COM TELA CAPACITIVA SENSÍVEL AO TOQUE; CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE ATÉ 50.000 FACES; POSSUIR FUNÇÃO ANTI-FALSIFICAÇÃO FACIAL; POSSUIR SUPORTE A DETECÇÃO DE USO DE MÁSCARA; POSSUIR PROMPT DE ÁUDIO; POSSUIR ÁUDIO BIDIRECIONAL; POSSUIR SISTEMA OPERACIONAL LINUX; POSSUIR NO MÍNIMO UMA PORTA RJ45 GIGABIT; POSSUIR NO MÍNIMO UMA INTERFACE RS-485; POSSUIR NO MÍNIMO UMA INTERFACE USB; POSSUIR NO MÍNIMO UMA INTERFACE PARA ENTRADA E SAÍDA DE ALARME; PERMITIR CONTROLE DE ACESSO BIDIRECIONAL, INCLUSIVE ATRAVÉS DE RECONHECIMENTO FACIAL; MÍNIMO 0,2 SEGUNDOS PARA LIBERAR A PASSAGEM; POSSUIR PROTEÇÃO IP65; POSSUIR INTERFACE EM PORTUGUÊS; POSSUIR SUPORTE E INTEGRAÇÃO FÍSICA E LÓGICA PLENA COM A CATRACA.	R$ 6.160,00	R$ 73.920,00
	12	12	MÊS	SOFTWARE DE GESTÃO DE VIDEO MONITORAMENTO UNIDADES 20	R$ 44.733,00	R$ 536.796,00

				LICENCIAMENTO DEVE ESTAR COMPOSTO POR LICENÇA DE SISTEMA OBRIGATÓRIA PARA A INSTALAÇÃO DO PRODUTO, NÃO POSSUINDO LIMITE DE VALIDADE; DEVE ESTAR LICENCIADO PARA O USO DE TODAS AS CÂMERAS A SEREM USADAS NESSE PROCESSO; OS SOFTWARES CLIENTES NÃO DEVERÃO SER LICENCIADOS E PODERÃO SER INSTALADOS E UTILIZADOS EM QUALQUER NÚMERO DE COMPUTADORES, FORMA GRATUITA; A LICENÇA DEVERÁ GARANTIR TODAS AS ATUALIZAÇÕES DOS PRODUTOS PELO PRAZO MÍNIMO DE 03 (TRÊS) ANOS; SUPORTE À CONFIGURAÇÃO DE LICENÇAS DE CÂMERA DE RECONHECIMENTO FACIAL, CÂMERA ANPR E CÂMERA TÉRMICA PARA RECONHECIMENTO FAC RECONHECIMENTO DE PLACAS E RELATÓRIO DE TEMPERATURA. SEGURANÇA DO SISTEMA DAR SUPORTE À CONFIGURAÇÃO DO PROTOCOLO DE TRANSFERÊNCIA PARA HTTPS E À CONFIGURAÇÃO DO ENDEREÇO IP PARA RECEBER INFORMAÇÕE DISPOSITIVO; DAR SUPORTE À CONFIGURAÇÃO DA SENHA PARA O BANCO DE DADOS LOCAL; DAR SUPORTE À VISUALIZAÇÃO DO CERTIFICADO DOS COMPONENTES DE SERVIÇO, INCLUINDO SERVIÇO DE STREAMING E SERVIÇO DE ARMAZENAME EM NUVEM; DAR SUPORTE À CONFIGURAÇÃO DA ESTRATÉGIA DE SEGURANÇA PARA O LOGIN, INCLUINDO O BLOQUEIO DO ENDEREÇO IP SE AS TENTATIVAS DE LOGIN FALHAREM ALÉM DO LIMITE, HABILITAR A IDADE MÁXIMA DA SENHA, BLOQUEAR AUTOMATICAMENTE O CLIENTE DE CONTROLE APÓS O PERÍOD DEFINIDO DE INATIVIDADE E CONFIGURAÇÃO DE AUTENTICAÇÃO DUPLA. SEGURANÇA DO USUÁRIO DAR SUPORTE À CONFIGURAÇÃO DE PERMISSÕES PARA FUNÇÕES, INCLUINDO PERMISSÕES DE ACESSO A RECURSOS, PERMISSÕES		

				DE RECURSOS, PERMISSÕES DE CONFIGURAÇÃO E OPERAÇÃO, STATUS DO USUÁRIO (INATIVAR OU ATIVAR) E PERÍODO EFETIVO DA FUNÇÃO; DAR SUPORTE À ADIÇÃO MANUAL DE USUÁRIOS E GRUPOS DE USUÁRIOS, IMPORTAÇÃO DE USUÁRIOS DO DOMÍNIO AD (ACTIVE DIRECTORY), ATIVAÇÃ OU INATIVAÇÃO DE USUÁRIOS, FORÇAR LOGOUT, E ASSIM POR DIANTE; DAR SUPORTE À ATIVAÇÃO AUTOMÁTICA NO CLIENTE WEB PARA PERMITIR QUE OS CLIENTES SEJAM ATUALIZADOS AUTOMATICAMENTE SE HOUVER NOVAS VERSÕES DISPONÍVEIS. CONFIGURAÇÕES DE REDE DAR SUPORTE À CONFIGURAÇÃO DO SERVIDOR NTP PARA SINCRONIZAÇÃO DE HORÁRIO; DAR SUPORTE À CONFIGURAÇÃO DO DOMÍNIO AD (ACTIVE DIRECTORY) PARA A SINCRONIZAÇÃO DE INFORMAÇÕES DE PESSOAS, COM SUPORTE À SINCRONIZAÇÃO REGULAR; DAR SUPORTE A PROTOCOLOS PARA DISPOSITIVOS QUE ACESSAM A PLATAFORMA. OS TIPOS DE PROTOCOLOS SUPORTADOS INCLUEM O PROTOCOLO INTERFACE DE REDE DE VÍDEO ABERTA E ISUP V5.0 OU INFERIOR; DAR SUPORTE À CONFIGURAÇÃO DE PORTAS PARA ACESSO À WAN; DAR SUPORTE À REDEFINIÇÃO DAS INFORMAÇÕES DE REDE DO DISPOSITIVO; SUPORTE À CONFIGURAÇÃO DE LIMIARES DE USO DE CPU E RAM PARA TODO O SERVIDOR; SUPORTE AO MONITORAMENTO DO USO DE CPU E RAM EM TEMPO REAL; SUPORTE À CONFIGURAÇÃO DO TEMPO LIMITE DE SOLICITAÇÃO DE INTERAÇÃO DE ACORDO COM O STATUS DA REDE. O TEMPO LIMITE PADRÃO É 60 SEGUNDOS, PODENDO SER CONFIGURADO COMO 90 SEGUNDOS OU 120 SEGUNDOS; SUPORTE À VERIFICAÇÃO DO STATUS DO DISPOSITIVO E DO SERVIÇO. MONITORAMENTO DE SAÚDE VISÃO EM TEMPO REAL: SUPORTE PARA EXIBIR O STATUS DO DISPOSITIVO (NORMAL E EXCEÇÃO), EXIBIR O		

				STATUS DO SERVIDOR E DOS RECURSOS (NORMAL, EXCEÇÃO E AVISO); DETALHES DO STATUS DA CÂMERA: CÂMERA OFFLINE, PERDA DE VÍDEO, EXCEÇÃO DE COMUNICAÇÃO, EXCEÇÃO DE GRAVAÇÃO, AUSÊNCIA DE PROGRAMAÇÃO DE GRAVAÇÃO E EXCEÇÃO DE ARME; SUPORTE PARA ATUALIZAÇÃO MANUAL E ATUALIZAÇÃO REGULAR DO STATUS DE DISPOSITIVO, RECURSO E SERVIDOR; SUPORTE PARA CONFIGURAR A ATUALIZAÇÃO REGULAR NO CLIENTE MÓVEL (POR PADRÃO, ATUALIZANDO REGULARMENTE NO CLIENTE DA WEB A CAD MINUTOS); SUPORTE PARA EXPORTAR PLANILHAS DE TODOS OS STATUS DE DISPOSITIVOS E STATUS DE RECURSOS EM FORMATO EXCEL OU CSV; SUPORTE PARA EXIBIR E ATUALIZAR A HIERARQUIA DE TOPOLOGIA DE REDE; SUPORTE PARA PROCURAR A LOCALIZAÇÃO E O CAMINHO DE CONEXÃO DO RECURSO; SUPORTE PARA VISUALIZAR DETALHES, CONFIGURAÇÃO REMOTA E LOGS DO DISPOSITIVO; SUPORTE PARA CLASSIFICAR DISPOSITIVOS POR TEMPO TOTAL OFFLINE E OFFLINE; SUPORTE PARA REDIRECIONAR PARA A PÁGINA DE LOGS DE DISPOSITIVOS; SUPORTE PARA VISUALIZAR A TAXA DE INTEGRIDADE DE GRAVAÇÃO; SUPORTE PARA ATUALIZAÇÃO MANUAL. STATUS EM TEMPO REAL SUPORTE PARA STATUS DA PORTA (STATUS DE REDE, STATUS DE TERMINAL DE RECONHECIMENTO FACIAL, STATUS DA PORTA, STATUS DA PORTA CONFIGURADA E STATUS DO LEITOR DE CARTÕES) E TEMPO DE VERIFICAÇÃO; SUPORTE PARA ATUALIZAÇÃO MANUAL E ATUALIZAÇÃO REGULAR; SUPORTE PARA EXPORTAR DADOS DE STATUS DA PORTA; SUPORTE PARA VISUALIZAR DETALHES DA PORTA; SUPORTE PARA CONTROLAR REMOTAMENTE O STATUS DA PORTA; SUPORTE PARA VISUALIZAR		

				O STATUS DA CÂMERA; SUPORTE PARA EXPORTAR DADOS DE STATUS DA CÂMERA; SUPORTE PARA VISUALIZAR DETALHES DO RECURSO DA CÂMERA; SUPORTE PARA VISUALIZAR O STATUS DA CÂMERA EM LOCAL REMOTO; SUPORTE PARA VISUALIZAR O STATUS DO DISPOSITIVO DE CONTROLE DE ACESSO; SUPORTE PARA VISUALIZAR O STATUS DO DISPOSITIVO DE VIDEOPORTEIRO; SUPORTE PARA VISUALIZAR O STATUS DE ENTRADA DE ALARME; SUPORTE PARA EXPORTAR DADOS DE STATUS DE ENTRADA DE ALARME; SUPORTE PARA VISUALIZAR DETALHES DO RECURSO DE ENTRADA DE ALARME; SUPORTE PARA VISUALIZAR O STATUS DE ENTRADA DE ALARME DE ACORDO COM O TIPO DE DISPOSITIVO; SUPORTE PARA VISUALIZAR O STATUS DO SERVIDOR DE MÍDIA DE STREAMING (STREAMS TOTAIS, STREAMS DE ENTRADA, STREAMS DE SAÍDA, USO DE CPU E USO DE RAM) E HORÁRIO DE VERIFICAÇÃO; SUPORTE PARA EXPORTAR DADOS DO STATUS DO SERVIDOR DE MÍDIA DE STREAMING; SUPORTE PARA VISUALIZAR DETALHES DO SERVIDOR DE MÍDIA DE STREAMING; SUPORTE PARA VISUALIZAR O STATUS DO SERVIDOR DE GRAVAÇÃO (STATUS DE REDE, USO DE CPU, USO DE RAM, PROPRIEDADES DE HOT SPARE, STATUS DE GRAVAÇÃO, STATUS DE HARDWARE, USO DE HDD) E HORÁRIO DE VERIFICAÇÃO; SUPORTE PARA EXPORTAR DADOS DO STATUS DO SERVIDOR DE GRAVAÇÃO; SUPORTE PARA VISUALIZAR DETALHES DO SERVIDOR DE GRAVAÇÃO; SUPORTE PARA VISUALIZAR O USO DE CPU E RAM DO SERVIDOR DE ANÁLISE INTELIGENTE E HORÁRIO DE VERIFICAÇÃO; SUPORTE PARA STATUS DO DISPOSITIVO DE TRANSMISSÃO DE REDE (STATUS DE REDE, USO DE POE) E HORÁRIO DE VERIFICAÇÃO; SUPORTE PARA VISUALIZAR O STATUS DO ALTO-		

				FALANTE IP; SUPORTE PARA VISUALIZAR O STATUS DO DISPOSITIVO BACNET; SUPORTE PARA VISUALIZAR O STATUS DO TERMINAL DE SINALIZAÇÃO DIGITAL; SUPORTE PARA VISUALIZAR O STATUS DO SITE REMOTO (STATUS DE REDE E FLUXO PADRÃO) E HORÁRIO DE VERIFICAÇÃO; SUPORTE PARA VISUALIZAR OS CRONOGRAMAS DE GRAVAÇÃO CONFIGURADOS E O STATUS DE GRAVAÇÃO DOS SITES REMOTOS; SUPORTE PARA VISUALIZAR DETALHES DO SITE REMOTO; SUPORTE PARA ALTERNAR O TIPO DE FLUXO (FLUXO PRINCIPAL/SUBFLUXO) E O MODO DE ACESSO (CONEXÃO DIRETA OU PROXY) NO CLIENTE MÓVEL.		
VALOR TOTAL:********						**R$ 2.426.064,00**

a) Condições de pagamento: Conforme item 08 do Termo de Referência.

b) Validade da proposta: 90 dias

c) Prazo para entrega: A combinar.

d) Local da entrega: Conforme anexo I.a.

e) CONDIÇÕES DE PREENCHIMENTO DE NOTA FISCAL ou documento equivalente conforme a legislação tributária.

- Os campos obrigatórios na Nota Fiscal ou documento equivalente conforme a legislação tributária devem ser preenchidos de forma correta, legível, sem rasuras e em conformidade com a nota de empenho;
- Para permitir a correta identificação do produto ou serviço, descreve-lo de forma completa e em conformidade com o Edital;
- No caso de equipamentos, se possível, constar o número de série e marca do bem.

PREGÃO (ELETRONICO) Nº 067/2026

ANEXO II

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATOS IMPEDITIVOS

PREGÃO ELETRÔNICO Nº ___/2026

(Nome da Empresa), CNPJ/MF Nº (000), sediada (Endereço Completo), declara, sob as penas da Lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

(Local e Data)

(Nome e Número da Carteira de Identidade do Declarante)

OBS.: Está declaração deverá ser emitida em papel timbrado da empresa proponente e carimbada com o número do CNPJ.

PREGÃO (ELETRONICO) Nº 067/2026

ANEXO III – DECLARAÇÃO DE INEXISTENCIA DE EMPREGADOS MENORES

PREGÃO ELETRÔNICO Nº ___/_____

PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA
REF: nº ____/_____

_____inscrito no CNPJ nº _____, por intermédio de seu representante legal o(a) Sr(a) _____, portador(a) da Carteira de Identidade nº _____ e do CPF nº _____, **DECLARA**, para fins do disposto no **inciso VI do art.68 da Lei nº 14.133, de 01 de abril de 2021**, acrescido pela Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos.

Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz ( ).

OSB: Em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima.

Barra Mansa, ... de .....de 2026.

Empresa: .....
Representante Legal: (Nome completo)

PREGÃO ELETRONICO Nº 067/2026

ANEXO IV – CARTA-PROPOSTA PARA FORNECIMENTO

A Subsecretaria de Licitações e Compras
Prezados Senhores,
Ref.**: PREGÃO ELETRÔNICO Nº ___/2026 -** Comissão de Licitação – Carta-Proposta.
Apresentamos nossa proposta para fornecimento dos Itens abaixo discriminados, conforme Anexo I, que integra o instrumento convocatório da licitação em epígrafe.

1.IDENTIFICAÇÃO DO CONCORRENTE:
RAZÃO SOCIAL:
CNPJ e INSCRIÇÃO ESTADUAL:
REPRESENTANTE E CARGO:
CARTEIRA DE IDENTIDADE E CPF:
ENDEREÇO e TELEFONE:
AGÊNCIA e Nº DA CONTA BANCÁRIA

2. CONDIÇÕES GERAIS

Deverá ser apresentado junto a proposta documentos adicionais, como catálogos dos materiais ofertados, manuais, datasheets, declarações de compatibilidade, comprovação de origem, autenticidade, garantia e suporte dos equipamentos e softwares ofertados, ou documentos equivalentes, desde que previstos no edital e necessários à verificação da conformidade técnica da solução.

LOTE	ITEM	QUANT	UN	DESCRIÇÃO	MARCA	R$ UNIT	R$ TOTAL
01	01						
	02						
	...						
	...						
VALOR TOTAL:********							

OBS.: O licitante deverá apresentar orçamento detalhado em planilhas que expressem, a composição de todos os custos unitários detalhando em:
1- custos variáveis;
2- custos fixos (custo de capital, depreciação e remuneração/despesas com pessoal/despesas administrativas);
3- custo total dos serviços (ISS-PIS-COFINS) e
4- lucratividade.

2.1. A proponente declara conhecer os termos do instrumento convocatório que rege a presente licitação.
PREÇO (READEQUADO AO LANCE VENCEDOR)
Deverá ser cotado, preço unitário e total do lote, de acordo com o Anexo I do Edital.
A proposta terá validade de 90 (noventa) dias, a partir da data de abertura do pregão.
PROPOSTA: R$ (Por extenso)
VALOR UNITÁRIO: R$ (Por extenso)
Local de entrega:

2.2 O preço proposto acima contempla todas as despesas necessárias ao pleno fornecimento, tais como os encargos (obrigações sociais, impostos, taxas etc.), cotados separados e incidentes sobre o fornecimento.
LOCAL E DATA
ASSINATURA E CARIMBO DA PROPONENTE
(OBS.: REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA)

PREGÃO (ELETRONICO) Nº 067/2026

ANEXO V

MINUTA DE DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA, EMPRESA DE PEQUENO PORTE E MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL

Para fins de participação na licitação de Modalidade Pregão Eletrônico Nº. __ de 2026 a (o) (NOME COMPLETO DO PROPONENTE)....., CNPJ, sediada (o) .....(ENDEREÇO COMPLETO), declara sob as penas da Lei que é (Microempresa, Empresa de Pequeno Porte ou Microempreendedor individual, conforme o caso), na forma da Lei complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006.

Local e Data

Nome e identificação do Declarante

OBS: A presente declaração deverá ser assinada por representante legal do PROPONENTE

ANEXO VI

PREGÃO (ELETRONICO) Nº 067/2026

MINUTA DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº ___/2026

PREGÃO ELETRÔNICO Nº ___/2026

Aos __ (_____) dias do mês de _____ de 2026 no site da operadora de pregão eletrônico _____, registram-se os preços da empresa _____, com sede na ENDEREÇO COMPLETO DA EMPRESA, inscrita no CNPJ n. _____, neste ato representada pelo Sr. _____, portador da Carteira de Identidade n. _____ e CPF n. _____ para _____, conforme descrição dos itens e demais condições desta ATA de Registro de Preços, em atendimento ao _____.

CLÁUSULA PRIMEIRA – DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL:

1.1. A presente contratação é feita pela licitação **Modalidade Pregão Eletrônico n. ____/____**, com base na Lei Federal nº 14.133/2021 e Decreto Municipal nº _____.

CLÁUSULA SEGUNDA: DO OBJETO e DO PREÇO

2.1. Constitui objeto desta ATA de Registro de Preços, para _____, descritos e especificados no Anexo I deste edital, constante no respectivo **Processo Administrativo**, cujos termos são partes integrantes deste instrumento.

2.2. O(s) preço(s) registrado(s) nesta Ata refere(m)-se ao(s) seguinte(s) item(ns):

ITEM	QUANT	UN	DESCRIÇÃO	MARCA	R$ UNIT.	R$ TOTAL
VALOR TOTAL: **********						**R$**

2.3. O preço a ser pago pelo fornecimento realizado será aquele registrado neste instrumento, independentemente da data da entrega do objeto.

2.4. O preço registrado compreenderá todos os custos necessários à execução do objeto desta Ata de Registro de Preço, incluso frete até os locais de entrega.

2.5. O objeto será executado conforme o contrato (anexo VII).

CLÁUSULA TERCEIRA – DO PAGAMENTO E ALTERAÇÃO DE PREÇOS:

3.1. O pagamento será efetuado conforme disposto no Termo de Referência - Anexo I do presente edital.

3.2. Os preços registrados e os contratos deles decorrentes poderão ser reajustados após 1 (um) ano da data base fixada na Ata de Registro de Preços, conforme art. 104 do Decreto Municipal 11.074/2023.

3.2.1. Os valores pactuados poderão ser reajustados, com base na variação do **índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo – IPCA/IBGE**

3.3. A qualquer tempo, cada um dos preços registrados poderá ser revisto em decorrência de eventual redução daqueles praticados no mercado, cabendo ao Órgão Gerenciador convocar os fornecedores registrados para estabelecer o novo valor.

3.3.1. Os fornecedores que não aceitarem reduzir seus preços aos valores praticados pelo mercado serão liberados do compromisso assumido, sem aplicação de penalidade.

3.4. O pedido de revisão de preços será processado e julgado pelo Órgão Gerenciador.

CLÁUSULA QUARTA – DO REGISTRO DE PREÇOS E A VALIDADE DA ATA

4.1. A presente Ata terá validade de 12 (doze) meses contados da data de sua publicação no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP) e no endereço eletrônico portaltransparencia.barramansa.rj.gov.br.

4.2. O prazo de vigência da presente ATA de Registro de Preços será de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado por até igual período, nos termos do art. 99 do Decreto Municipal nº _____.

4.3. O quantitativo registrado na presente ATA de Registro de Preços poderá ser prorrogado nos termos do §2º do art. 99 do Decreto Municipal nº 11.074, de 2023.

4.4. Homologado o resultado da licitação, será lavrada ata de registro de preços, na qual serão registrados os preços e os fornecedores, com observância da ordem de classificação, as quantidades e as condições a serem observadas nas futuras contratações e os órgãos participantes.

4.4.1. Serão convocados para assinar a ata de registro de preços os licitantes vencedores, devendo constar ainda no instrumento aqueles que tiverem ofertado proposta nos termos do artigo 96 do Decreto Municipal _____, especificando-se, na ata, a ordem de classificação.

CLÁUSULA QUINTA – DA EMISSÃO DOS PEDIDOS, DO RECEBIMENTO, DO CANCELAMENTO E ADESÃO

5.1. As aquisições serão formalizadas através de Nota de Empenho, cada vez que solicitada pelo setor contratante, desde que dentro do prazo de validade da ATA de Registro de Preços.

5.2. O MUNICIPIO, através da Coordenadoria de Compras, respeitada a ordem de registro, selecionará os fornecedores para os quais serão emitidos os pedidos de fornecimento, quando necessário.

5.3. A empresa vencedora fica obrigada a entregar o(s) objeto(s) licitado(s) no prazo máximo de ___ (_____) dias contados a partir do recebimento de cada empenho ou documento equivalente emitido pela _____.

5.3.1. O descumprimento do prazo estipulado no item 5.3 dará ensejo à aplicação das multas contratualmente previstas.

5.4. Os pedidos de prorrogação de prazo de entrega somente serão analisados pela Administração caso sejam requeridos até a data final prevista para a entrega e desde que estejam instruídos com as devidas justificativas e comprovação.

5.4.1. Os pedidos instruídos em condições diversas das previstas anteriormente serão indeferidos de pronto.

5.5. O aceite e aprovação dos produtos pelo Município, não exclui a responsabilidade civil da empresa vencedora por vício de quantidade ou qualidade do material ou disparidades com as especificações estabelecidas no Termo de Referência que deverá ser parte anexa a esta ATA;

5.6. O fornecedor registrado poderá ter o seu registro de preços cancelado, por intermédio de processo administrativo específico, assegurado o contraditório e ampla defesa.

5.7. O detentor da Ata de Registro de Preços, assegurado o contraditório e a ampla defesa, terá seu registro cancelado quando:

a) descumprir as condições da ata de registro de preços;

b) recusar-se, injustificadamente, ao atendimento da demanda solicitada, dentro da quantidade estimada na ata;

c) deixar, injustificadamente, de assinar o contrato ou instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável;

d) recusar-se a reduzir o preço registrado, na hipótese de tornar-se superior àqueles praticados no mercado;

e) sofrer sanção prevista nos incisos III ou IV do artigo 156 da Lei Federal nº 14.133, de 2021, ou, em virtude de lei ou decisão judicial, ficar impedida de contratar com a Administração Pública.

5.7.1. O fornecedor poderá solicitar o cancelamento do seu registro de preço, sem aplicação de penalidades, na ocorrência de fato superveniente que venha comprometer a perfeita execução contratual, decorrente de caso fortuito ou de força maior devidamente comprovados.

5.7.2. A ata de registro de preços poderá ser rescindida nas hipóteses previstas para a rescisão dos contratos em geral, sendo convocado os demais licitantes, observando a ordem de classificação.

5.8. A presente ata de registro de preços poderá ser aderida por outros órgãos da Administração na forma da Lei Federal nº 14.133/2021 e Decreto Municipal nº 11074/2023.

CLÁUSULA SEXTA – DAS SANÇÕES PARA INADIMPLEMENTO:

6.1. São aplicáveis as sanções e procedimentos previstos no Título IV, Capítulo I da Lei Federal nº 14.133/21 e Seção XI do Decreto Municipal nº _____.

6.1.1. As penalidades só deixarão de ser aplicadas nas seguintes hipóteses:

a) Comprovação, anexada aos autos, da ocorrência de força maior impeditiva do cumprimento da obrigação; e/ou,

b) Manifestação da unidade requisitante, informando que o ocorrido derivou de fatos imputáveis exclusivamente à Administração.

6.2. Ocorrendo recusa da adjudicatária em assinar a Ata de Registro de Preços, dentro do prazo estabelecido neste Edital, sem justificativa aceita pela Administração, garantido o direito prévio de citação e da ampla defesa, serão aplicadas:

a) Multa no valor de 20% (vinte por cento) do valor do ajuste se firmado fosse;

b) Pena de impedimento de licitar e contratar pelo prazo de até 3 (três) anos com a Administração Pública, a critério da Prefeitura;

6.3. À licitante que ensejar o retardamento da execução do certame, inclusive em razão de comportamento inadequado de seus representantes, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida neste edital, não mantiver a proposta/lance, comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal, se microempresa ou pequena empresa não regularizar a documentação fiscal no prazo concedido para este fim, garantido o direito prévio de citação e da ampla defesa, serão aplicadas as penalidades referidas nas alíneas “a” e “b” do subitem 6.2 ou declaração de inidoneidade para licitar ou contratar, a depender da natureza e gravidade da infração cometida e peculiaridades do caso em concreto.

6.4. As penalidades poderão ainda ser aplicadas em outras hipóteses, nos termos da Lei, garantido o direito prévio de citação e da ampla defesa, sendo que com relação a multas serão aplicadas como segue:

6.4.1. Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor do ajuste, por inexecução total do objeto.

6.4.2. Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor da parcela inexecutada, por inexecução parcial do ajuste.

6.4.3. Multa de 1,0% (um por cento) sobre o valor do material não entregue por dia de atraso, inclusive nas hipóteses de fixação de prazo para substituição ou complementação, limitada a demora até o máximo de 19 (dezenove) dias do prazo fixado, após restará configurada inexecução do ajuste, parcial ou total a depender se o atraso se deu em parte ou no todo.

6.4.4. Multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor do material entregue em desacordo com as especificações do edital e do ajuste, sem prejuízo de sua substituição, no prazo estabelecido.

6.4.5. Multa de 2% (dois por cento) sobre o valor do ajuste, por descumprimento de qualquer das obrigações decorrentes do ajuste, não previstas nas demais disposições desta cláusula.

6.4.6. Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor do contrato, por rescisão do ajuste decorrente de culpa da Contratada.

6.5. As sanções são independentes e a aplicação de uma não exclui a das outras, quando cabíveis.

6.6. Das decisões de aplicação de penalidade, caberá recurso nos termos dos artigos 166 e 167 da Lei Federal nº 14.133/21, observados os prazos nele fixados, que deverá ser dirigido à Coordenadoria de Compras e Licitações do Município de Barra Mansa.

6.6.1. Caso a Contratante releve justificadamente a aplicação da multa ou de qualquer outra penalidade, essa tolerância não poderá ser considerada como modificadora de qualquer condição contratual, permanecendo em pleno vigor todas as condições deste Edital.

6.7. Os procedimentos de aplicação das penalidades de impedimento de licitar e contratar e de declaração de inidoneidade para licitar e contratar serão conduzidos por comissão, nos termos do artigo 158, “caput” e § 1º, da Lei Federal nº 14.133, de 2021.

6.8. São aplicáveis à presente licitação e ao ajuste dela decorrente no que cabível for, inclusive, as sanções penais estabelecidas na Lei Federal nº 14.133/21.

7 - DA REVOGAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS:

7.1. A ATA de Registro de Preços poderá ser revogada pelo Município:
a) automaticamente;
b) por decurso de prazo de vigência;
c) quando não restarem fornecedores registrados.
d) pelo município, quando caracterizado o interesse público.

Barra Mansa/RJ. ____, de _____ de 2026.

_____
Pregoeiro

EMPRESA VENCEDORA:
C.N.P.J.:
Representante Legal:
CPF:
Assinatura:_____

ANEXO VII

PREGÃO (ELETRONICO) Nº 067/2026

MINUTA DE CONTRATO

CONTRATO Nº 0XX/202X

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, QUE FAZEM ENTRE SI O MUNICÍPIO DE BARRA MANSA E A _____.

O _____, ente de direito público interno, inscrito no CNPJ/MF sob o nº _____, com sede na Rua Luis Ponce, nº 263, centro, nesta cidade, doravante denominado **MUNICÍPIO**, representado pelo **Ilmo Sr. _____,** brasileiro, casado, portador da Carteira de Identidade nº _____, expedida pelo Detran/RJ, e inscrito no CPF/MF sob o nº _____, domiciliado e residente nesta cidade, com endereço comercial na Rua Luis Ponce, nº 263, Centro, Barra Mansa/RJ, que através do Decreto n.8.879 de 26 de junho de 2017, torna responsável por este contrato o Secretário Municipal De _____, **Sr**. _____, brasileiro, (estado civil), (profissão), portador da Carteira de Identidade nº _____, e inscrito no CPF/MF sob o nº _____, domiciliado e residente na cidade de Barra Mansa, de um lado, e de outro, a empresa _____ situada na _____, nº __, inscrita no CNPJ/MF sob o nº _____ , daqui por diante denominada **CONTRATADA**, representada neste ato pelo **Sr. _____**, brasileiro, (profissão) , portadora cédula de identidade nº _____, inscrita no CPF sob o nº _____, residente e domiciliado na _____, assinam o presente **CONTRATO DE _____,** de conformidade com o que consta do **Processo Administrativo nº _____/202_** que se regerá pelas normas da Lei Federal nº 14.133, de 1º de abril de 2021, e demais legislação aplicável, resolvem celebrar o presente Termo de Contrato, decorrente do Pregão Eletrônico n. __/__, mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas.

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO
PARÁGRAFO PRIMEIRO: O objeto do presente instrumento é a contratação de serviços de _____, nas condições estabelecidas no Termo de Referência e no instrumento convocatório.

PARÁGRAFO SEGUNDO: Vinculam esta contratação, independentemente de transcrição:
1- O Termo de Referência;
2- O Edital da Licitação;
3- A Proposta do contratado;
4- Eventuais anexos dos documentos supracitados.

CLÁUSULA SEGUNDA – VIGÊNCIA E PRORROGAÇÃO
PARÁGRAFO PRIMEIRO: O prazo de vigência da presente contratação é de _____ contados a partir de _____, na forma do artigo 105 da Lei n° 14.133, de 2021.

PARÁGRAFO SEGUNDO: O prazo de vigência poderá ser prorrogado conforme disposto no artigo 107 da Lei nº 14.133/2021.

CLÁUSULA TERCEIRA – MODELOS DE EXECUÇÃO E GESTÃO CONTRATUAIS (art. 92, IV, VII e XVIII)
PARÁGRAFO PRIMEIRO: O regime de execução contratual, os modelos de gestão e de execução, assim como os prazos e condições de conclusão, entrega, observação e recebimento do objeto constam no Termo de Referência, anexo a este Contrato.

CLÁUSULA QUARTA – SUBCONTRATAÇÃO
PARÁGRAFO PRIMEIRO: É permitida a subcontratação parcial do objeto, até o limite de .....% (..... por cento) do valor total do contrato.

PARÁGRAFO SEGUNDO: Em qualquer hipótese de subcontratação, permanece a responsabilidade integral do contratado pela perfeita execução contratual, cabendo-lhe realizar a supervisão e coordenação das atividades do subcontratado, bem como responder perante o contratante pelo rigoroso cumprimento das obrigações contratuais correspondentes ao objeto da subcontratação.

PARÁGRAFO TERCEIRO: A subcontratação depende de autorização prévia do contratante, a quem incumbe avaliar se o subcontratado cumpre os requisitos de qualificação técnica necessários para a execução do objeto.

PARÁGRAFO QUARTO: O contratado apresentará à Administração documentação que comprove a capacidade técnica do subcontratado, que será avaliada e juntada aos autos do processo correspondente.

PARÁGRAFO QUINTO: É vedada a subcontratação de pessoa física ou jurídica, se aquela ou os dirigentes desta mantiverem vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do órgão ou entidade contratante ou com agente público que desempenhe função na contratação ou atue na fiscalização ou na gestão do contrato, ou se deles forem cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral, ou por afinidade, até o terceiro grau.

CLÁUSULA QUINTA - PREÇO
PARÁGRAFO PRIMEIRO: O valor total da presente contratação é de R$..... (.....)

PARÁGRAFO SEGUNDO: No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da execução do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, frete, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação.

CLÁUSULA SEXTA - PAGAMENTO (art. 92, V e VI)
PARÁGRAFO PRIMEIRO: O prazo para pagamento ao contratado e demais condições a ele referentes encontram-se definidos no Termo de Referência.

CLÁUSULA SÉTIMA - REAJUSTE (art. 92, V)
PARÁGRAFO PRIMEIRO: Os preços inicialmente contratados são fixos e irreajustáveis no prazo de um ano contado da data do orçamento estimado, em __/__/__ (DD/MM/AAAA).

PARÁGRAFO SEGUNDO: Após o interregno de um ano os preços iniciais poderão ser reajustados, mediante a aplicação, pelo contratante, do índice _____ (indicar o índice a ser adotado), exclusivamente para as obrigações iniciadas e concluídas após a ocorrência da anualidade.

PARÁGRAFO TERCEIRO: Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de um ano será contado a partir dos efeitos financeiros do último reajuste.

PARÁGRAFO QUARTO: No caso de atraso ou não divulgação do(s) índice (s) de reajustamento, o contratante pagará ao contratado a importância calculada pela última variação conhecida, liquidando a diferença correspondente tão logo seja(m) divulgado(s) o(s) índice(s) definitivo(s).

PARÁGRAFO QUINTO: Nas aferições finais, o(s) índice(s) utilizado(s) para reajuste será(ão), obrigatoriamente, o(s) definitivo(s).

PARÁGRAFO SEXTO: Caso o(s) índice(s) estabelecido(s) para reajustamento venha(m) a ser extinto(s) ou de qualquer forma não possa(m) mais ser utilizado(s), será(ão) adotado(s), em substituição, o(s) que vier(em) a ser determinado(s) pela legislação então em vigor.

PARÁGRAFO SÉTIMO: Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo índice oficial, para reajustamento do preço do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

PARÁGRAFO OITAVO: reajuste será realizado por apostilamento.

CLÁUSULA OITAVA - OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE
PARÁGRAFO PRIMEIRO: Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pelo Contratado, de acordo com o contrato e seus anexos;

PARÁGRAFO SEGUNDO: Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Termo de Referência;

PARÁGRAFO TERCEIRO: Notificar o Contratado, por escrito, sobre vícios, defeitos ou incorreções verificadas no objeto fornecido, para que seja por ele substituído, reparado ou corrigido, no total ou em parte, às suas expensas;

PARÁGRAFO QUARTO: Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato e o cumprimento das obrigações pelo Contratado;

PARÁGRAFO QUINTO: Comunicar a empresa para emissão de Nota Fiscal no que pertine à parcela incontroversa da execução do objeto, para efeito de liquidação e pagamento, quando houver controvérsia sobre a execução do objeto, quanto à dimensão, qualidade e quantidade, conforme o art. 143 da Lei nº 14.133, de 2021;

PARÁGRAFO SEXTO: Efetuar o pagamento ao Contratado do valor correspondente à execução do objeto, no prazo, forma e condições estabelecidos no presente Contrato e no Termo de Referência;

PARÁGRAFO SÉTIMO: Aplicar ao Contratado as sanções previstas na lei e neste Contrato;

PARÁGRAFO OITAVO: Cientificar o órgão de representação judicial para adoção das medidas cabíveis quando do descumprimento de obrigações pelo Contratado;

PARÁGRAFO NONO: Explicitamente emitir decisão sobre todas as solicitações e reclamações relacionadas à execução do presente Contrato, ressalvados os requerimentos manifestamente impertinentes, meramente protelatórios ou de nenhum interesse para a boa execução do ajuste.

PARÁGRAFO DÉCIMO: A Administração terá o prazo de _____, a contar da data do protocolo do requerimento para decidir, admitida a prorrogação motivada, por igual período.

PARÁGRAFO DÉCIMO PRIMEIRO: Responder eventuais pedidos de reestabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro feitos pelo contratado no prazo máximo de _____-.

PARÁGRAFO DÉCIMO SEGUNDO: Notificar os emitentes das garantias quanto ao início de processo administrativo para apuração de descumprimento de cláusulas contratuais.

PARÁGRAFO DÉCIMO TERCEIRO: Comunicar o Contratado na hipótese de posterior alteração do projeto pelo Contratante, no caso do art. 93, §2º, da Lei nº 14.133, de 2021.
PARÁGRAFO DÉCIMO QUARTO: A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pelo Contratado com terceiros, ainda que vinculados à execução do contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato do Contratado, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

CLÁUSULA NONA - OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO

PARÁGRAFO PRIMEIRO: O Contratado deve cumprir todas as obrigações constantes deste Contrato e de seus anexos, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto, observando, ainda, as obrigações a seguir dispostas:

PARÁGRAFO SEGUNDO: Manter preposto aceito pela Administração no local da obra ou do serviço para representá-lo na execução do contrato.

PARÁGRAFO TERCEIRO: A indicação ou a manutenção do preposto da empresa poderá ser recusada pelo órgão ou entidade, desde que devidamente justificada, devendo a empresa designar outro para o exercício da atividade.

PARÁGRAFO QUARTO: Atender às determinações regulares emitidas pelo fiscal do contrato ou autoridade superior.

PARÁGRAFO QUINTO: Alocar os empregados necessários ao perfeito cumprimento das cláusulas deste contrato, com habilitação e conhecimento adequados, fornecendo os materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios demandados, cuja quantidade, qualidade e tecnologia deverão atender às recomendações de boa técnica e a legislação de regência;

PARÁGRAFO SEXTO: Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, os serviços nos quais se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou dos materiais empregados;

PARÁGRAFO SÉTIMO: Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução do objeto, de acordo com o Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990), bem como por todo e qualquer dano causado à Administração ou terceiros, não reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento da execução contratual pelo Contratante, que ficará autorizado a descontar dos pagamentos devidos ou da garantia, caso exigida no edital, o valor correspondente aos danos sofridos;

PARÁGRAFO OITAVO: Não contratar, durante a vigência do contrato, cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, de dirigente do contratante ou do fiscal ou gestor do contrato, nos termos do artigo 48, parágrafo único, da Lei nº 14.133, de 2021;

PARÁGRAFO NONO: O contratado deverá entregar ao setor responsável pela fiscalização do contrato, junto com a Nota Fiscal para fins de pagamento, os seguintes documentos: 1) prova de regularidade relativa à Seguridade Social; 2) certidão conjunta relativa aos tributos federais e à Dívida Ativa da União; 3) certidões que comprovem a regularidade perante a Fazenda Estadual ou Distrital do domicílio ou sede do contratado; 4) Certidão de Regularidade do FGTS – CRF; e 5) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT;

PARÁGRAFO DÉCIMO: Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigações previstas em Acordo, Convenção, Dissídio Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo contrato, por todas as obrigações trabalhistas, sociais, previdenciárias, tributárias e as demais previstas em legislação específica, cuja inadimplência não transfere a responsabilidade ao Contratante;

PARÁGRAFO DÉCIMO PRIMEIRO: Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorrência anormal ou acidente que se verifique no local dos serviços.

PARÁGRAFO DÉCIMO SEGUNDO: Prestar todo esclarecimento ou informação solicitada pelo Contratante ou por seus prepostos, garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos documentos relativos à execução do empreendimento.

PARÁGRAFO DÉCIMO TERCEIRO: Paralisar, por determinação do Contratante, qualquer atividade que não esteja sendo executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a segurança de pessoas ou bens de terceiros.

PARÁGRAFO DÉCIMO QUARTO: Promover a guarda, manutenção e vigilância de materiais, ferramentas, e tudo o que for necessário à execução do objeto, durante a vigência do contrato.

PARÁGRAFO DÉCIMO QUINTO: Conduzir os trabalhos com estrita observância às normas da legislação pertinente, cumprindo as determinações dos Poderes Públicos, mantendo sempre limpo o local dos serviços e nas melhores condições de segurança, higiene e disciplina.

PARÁGRAFO DÉCIMO SEXTO: Submeter previamente, por escrito, ao Contratante, para análise e aprovação, quaisquer mudanças nos métodos executivos que fujam às especificações do memorial descritivo ou instrumento congênere.

PARÁGRAFO DÉCIMO SÉTIMO: Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condição de aprendiz para os maiores de quatorze anos, nem permitir a utilização do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;

PARÁGRAFO DÉCIMO OITAVO: Manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições exigidas para habilitação na licitação;

PARÁGRAFO DÉCIMO NONO: Cumprir, durante todo o período de execução do contrato, a reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência, para reabilitado da Previdência Social ou para aprendiz, bem como as reservas de cargos previstas na legislação;

PARÁGRAFO VIGÉSIMO: Comprovar a reserva de cargos a que se refere a cláusula acima, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, com a indicação dos empregados que preencheram as referidas vagas;

PARÁGRAFO VIGÉSIMO PRIMEIRO: Guardar sigilo sobre todas as informações obtidas em decorrência do cumprimento do contrato;

PARÁGRAFO VIGÉSIMO SEGUNDO: Arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos variáveis decorrentes de fatores futuros e incertos, devendo complementá-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta não seja satisfatório para o atendimento do objeto da contratação, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados no art. 124, II, d, da Lei nº 14.133, de 2021;

PARÁGRAFO VIGÉSIMO TERCEIRO: Cumprir, além dos postulados legais vigentes de âmbito federal, estadual ou municipal, as normas de segurança do Contratante;

PARÁGRAFO VIGÉSIMO QUARTO: Realizar os serviços de manutenção e assistência técnica dos serviços prestados caso haja necessidade;

PARÁGRAFO VIGÉSIMO QUINTO: Realizar a transição contratual com transferência de conhecimento, tecnologia e técnicas empregadas, sem perda de informações, podendo exigir, inclusive, a capacitação dos técnicos do contratante ou da nova empresa que continuará a execução dos serviços;

PARÁGRAFO VIGÉSIMO SEXTO: Ceder ao Contratante todos os direitos patrimoniais relativos ao objeto contratado, o qual poderá ser livremente utilizado e/ou alterado em outras ocasiões, sem necessidade de nova autorização do Contratado.

PARÁGRAFO VIGÉSIMO SÉTIMO: Considerando que o projeto contratado se refere a obra imaterial de caráter tecnológico, insuscetível de privilégio, a cessão dos direitos a que se refere o subitem acima inclui o fornecimento de todos os dados, documentos e elementos de informação pertinentes à

tecnologia de concepção, desenvolvimento, fixação em suporte físico de qualquer natureza e aplicação da obra.

CLÁUSULA DÉCIMA- OBRIGAÇÕES PERTINENTES À LGPD
PARÁGRAFO PRIMEIRO: As partes deverão cumprir a Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018 (LGPD), quanto a todos os dados pessoais a que tenham acesso em razão do certame ou do contrato administrativo que eventualmente venha a ser firmado, a partir da apresentação da proposta no procedimento de contratação, independentemente de declaração ou de aceitação expressa.

PARÁGRAFO SEGUNDO: Os dados obtidos somente poderão ser utilizados para as finalidades que justificaram seu acesso e de acordo com a boa-fé e com os princípios do art. 6º da LGPD.

PARÁGRAFO TERCEIRO: É vedado o compartilhamento com terceiros dos dados obtidos fora das hipóteses permitidas em Lei.

PARÁGRAFO QUARTO: A Administração deverá ser informada no prazo de 5 (cinco) dias úteis sobre todos os contratos de suboperação firmados ou que venham a ser celebrados pelo Contratado.

PARÁGRAFO QUINTO: Terminado o tratamento dos dados nos termos do art. 15 da LGPD, é dever do contratado eliminá-los, com exceção das hipóteses do art. 16 da LGPD, incluindo aquelas em que houver necessidade de guarda de documentação para fins de comprovação do cumprimento de obrigações legais ou contratuais e somente enquanto não prescritas essas obrigações.

PARÁGRAFO SEXTO: É dever do contratado orientar e treinar seus empregados sobre os deveres, requisitos e responsabilidades decorrentes da LGPD.

PARÁGRAFO SÉTIMO: O Contratado deverá exigir de suboperadores e subcontratados o cumprimento dos deveres da presente cláusula, permanecendo integralmente responsável por garantir sua observância.

PARÁGRAFO OITAVO: O Contratante poderá realizar diligência para aferir o cumprimento dessa cláusula, devendo o Contratado atender prontamente eventuais pedidos de comprovação formulados.

PARÁGRAFO NONO: O Contratado deverá prestar, no prazo fixado pelo Contratante, prorrogável justificadamente, quaisquer informações acerca dos dados pessoais para cumprimento da LGPD, inclusive quanto a eventual descarte realizado.

PARÁGRAFO DÉCIMO: Bancos de dados formados a partir de contratos administrativos, notadamente aqueles que se proponham a armazenar dados pessoais, devem ser mantidos em ambiente virtual controlado, com registro individual rastreável de tratamentos realizados (LGPD, art. 37), com cada acesso, data, horário e registro da finalidade, para efeito de responsabilização, em caso de eventuais omissões, desvios ou abusos.

PARÁGRAFO DÉCIMO PRIMEIRO: Os referidos bancos de dados devem ser desenvolvidos em formato interoperável, a fim de garantir a reutilização desses dados pela Administração nas hipóteses previstas na LGPD.

PARÁGRAFO DÉCIMO SEGUNDO: O contrato está sujeito a ser alterado nos procedimentos pertinentes ao tratamento de dados pessoais, quando indicado pela autoridade competente, em especial a ANPD por meio de opiniões técnicas ou recomendações, editadas na forma da LGPD.

PARÁGRAFO DÉCIMO TERCEIRO: Os contratos e convênios de que trata o § 1º do art. 26 da LGPD deverão ser comunicados à autoridade nacional.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – GARANTIA DE EXECUÇÃO (art. 92, XII e XIII)
PARÁGRAFO PRIMEIRO: Não será exigida.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – INFRAÇÕES E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS (art. 92, XIV)
PARÁGRAFO PRIMEIRO: Comete infração administrativa, nos termos da Lei nº 14.133, de 2021, o contratado que:

a) der causa à inexecução parcial do contrato;
b) der causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano à Administração ou ao funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo;
c) der causa à inexecução total do contrato;
d) ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da contratação sem motivo justificado;
e) apresentar documentação falsa ou prestar declaração falsa durante a execução do contrato;
f) praticar ato fraudulento na execução do contrato;
g) comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza;
h) praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013.

Serão aplicadas ao contratado que incorrer nas infrações acima descritas as seguintes sanções:

i) **Advertência**, quando o contratado der causa à inexecução parcial do contrato, sempre que não se justificar a imposição de penalidade mais grave (art. 156, §2º, da Lei nº 14.133, de 2021);

ii) **Impedimento de licitar e contratar**, quando praticadas as condutas descritas nas alíneas "b", "c" e "d" do subitem acima deste Contrato, sempre que não se justificar a imposição de penalidade mais grave (art. 156, § 4º, da Lei nº 14.133, de 2021);

iii) **Declaração de inidoneidade para licitar e contratar**, quando praticadas as condutas descritas nas alíneas "e", "f", "g" e "h" do subitem acima deste Contrato, bem como nas alíneas "b", "c" e "d", que justifiquem a imposição de penalidade mais grave (art. 156, §5º, da Lei nº 14.133, de 2021).

iv) Multa:

(1) moratória de .....% (..... por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor total do contrato, até o máximo de .....% (.... por cento), pela inobservância do prazo fixado para apresentação, suplementação ou reposição da garantia.

a. O atraso superior a XXXXXX dias autoriza a Administração a promover a extinção do contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas cláusulas, conforme dispõe o inciso I do art. 137 da Lei n. 14.133, de 2021.

(2) compensatória de .....% (..... por cento) sobre o valor total do contrato, no caso de inexecução total do objeto;

PARÁGRAFO SEGUNDO: A aplicação das sanções previstas neste Contrato não exclui, em hipótese alguma, a obrigação de reparação integral do dano causado ao Contratante (art. 156, §9º, da Lei nº 14.133, de 2021)

PARÁGRAFO TERCEIRO: Todas as sanções previstas neste Contrato poderão ser aplicadas cumulativamente com a multa (art. 156, §7º, da Lei nº 14.133, de 2021).

1- Antes da aplicação da multa será facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de sua intimação (art. 157, da Lei nº 14.133, de 2021)
2- Se a multa aplicada e as indenizações cabíveis forem superiores ao valor do pagamento eventualmente devido pelo Contratante ao Contratado, além da perda desse valor, a diferença será descontada da garantia prestada ou será cobrada judicialmente (art. 156, §8º, da Lei nº 14.133, de 2021).
3- Previamente ao encaminhamento à cobrança judicial, a multa poderá ser recolhida administrativamente no prazo máximo de XX (XXXX) dias, a contar da data do recebimento da comunicação enviada pela autoridade competente.

PARÁGRAFO QUARTO: A aplicação das sanções realizar-se-á em processo administrativo que assegure o contraditório e a ampla defesa ao Contratado, observando-se o procedimento previsto no caput e parágrafos do art. 158 da Lei nº 14.133, de 2021, para as penalidades de impedimento de licitar e contratar e de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar.

PARÁGRAFO QUINTO: Na aplicação das sanções serão considerados (art. 156, §1º, da Lei nº 14.133, de 2021):

a) a natureza e a gravidade da infração cometida;
b) as peculiaridades do caso concreto;
c) as circunstâncias agravantes ou atenuantes;
d) os danos que dela provierem para o Contratante;
e) a implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme normas e orientações dos órgãos de controle.

PARÁGRAFO SEXTO: Os atos previstos como infrações administrativas na Lei nº 14.133, de 2021, ou em outras leis de licitações e contratos da Administração Pública que também sejam tipificados como atos lesivos na Lei nº 12.846, de 2013, serão apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos, observados o rito procedimental e autoridade competente definidos na referida Lei (art. 159).

PARÁGRAFO SÉTIMO: A personalidade jurídica do Contratado poderá ser desconsiderada sempre que utilizada com abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a prática dos atos ilícitos previstos neste Contrato ou para provocar confusão patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das sanções aplicadas à pessoa jurídica serão estendidos aos seus administradores e sócios com poderes de administração, à pessoa jurídica sucessora ou à empresa do mesmo ramo com relação de coligação ou controle, de fato ou de direito, com o Contratado, observados, em todos os casos, o contraditório, a ampla defesa e a obrigatoriedade de análise jurídica prévia (art. 160, da Lei nº 14.133, de 2021)

PARÁGRAFO OITAVO: O Contratante deverá, no prazo máximo 15 (quinze) dias úteis, contado da data de aplicação da sanção, informar e manter atualizados os dados relativos às sanções por ela aplicadas, para fins de publicidade no Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (Ceis) e no Cadastro Nacional de Empresas Punidas (Cnep), instituídos no âmbito do Poder Executivo Federal. (Art. 161, da Lei nº 14.133, de 2021)

PARÁGRAFO NONO: As sanções de impedimento de licitar e contratar e declaração de inidoneidade para licitar ou contratar são passíveis de reabilitação na forma do art. 163 da Lei nº 14.133/21.

PARÁGRAFO DÉCIMO: Os débitos do contratado para com a Administração contratante, resultantes de multa administrativa e/ou indenizações, não inscritos em dívida ativa, poderão ser compensados, total ou parcialmente, com os créditos devidos pelo referido órgão decorrentes deste mesmo contrato ou de outros contratos administrativos que o contratado possua com o mesmo órgão ora contratante, na forma da Instrução Normativa SEGES/ME nº 26, de 13 de abril de 2022.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA EXTINÇÃO CONTRATUAL (art. 92, XIX)
PARÁGRAFO PRIMEIRO: O contrato se extingue quando cumpridas as obrigações de ambas as partes, ainda que isso ocorra antes do prazo estipulado para tanto.

PARÁGRAFO SEGUNDO: Se as obrigações não forem cumpridas no prazo estipulado, a vigência ficará prorrogada até a conclusão do objeto, caso em que deverá a Administração providenciar a readequação do cronograma fixado para o contrato.

PARÁGRAFO TERCEIRO: Quando a não conclusão do contrato referida no item anterior decorrer de culpa do contratado:

a) ficará ele constituído em mora, sendo-lhe aplicáveis as respectivas sanções administrativas; e

b) poderá a Administração optar pela extinção do contrato e, nesse caso, adotará as medidas admitidas em lei para a continuidade da execução contratual.

PARÁGRAFO QUARTO: O contrato pode ser extinto antes do prazo nele fixado, sem ônus para o contratante, quando esta não dispuser de créditos orçamentários para sua continuidade ou quando entender que o contrato não mais lhe oferece vantagem.

PARÁGRAFO QUINTO: A extinção nesta hipótese ocorrerá na próxima data de aniversário do contrato, desde que haja a notificação do contratado pelo contratante nesse sentido com pelo menos 2 (dois) meses de antecedência desse dia.

PARÁGRAFO SEXTO: Caso a notificação da não-continuidade do contrato de que trata este subitem ocorra com menos de 2 (dois) meses da data de aniversário, a extinção contratual ocorrerá após 2 (dois) meses da data da comunicação.

PARÁGRAFO SÉTIMO: O contrato pode ser extinto antes de cumpridas as obrigações nele estipuladas, ou antes do prazo nele fixado, por algum dos motivos previstos no artigo 137 da Lei nº 14.133/21, bem como amigavelmente, assegurados o contraditório e a ampla defesa.

1- Nesta hipótese, aplicam-se também os artigos 138 e 139 da mesma Lei.
2- A alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa não ensejará a rescisão se não restringir sua capacidade de concluir o contrato.

PARÁGRAFO OITAVO: Se a operação implicar mudança da pessoa jurídica contratada, deverá ser formalizado termo aditivo para alteração subjetiva.

PARÁGRAFO NONO: O termo de rescisão, sempre que possível, será precedido:

1- Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos;
2- Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;
3- Indenizações e multas.

PARÁGRAFO OITAVO: A extinção do contrato não configura óbice para o reconhecimento do desequilíbrio econômico-financeiro, hipótese em que será concedida indenização por meio de termo indenizatório (art. 131, caput, da Lei n.º 14.133, de 2021).

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA (art. 92, VIII)
PARÁGRAFO PRIMEIRO: As despesas com a execução do presente contrato correrão à conta das seguintes dotações orçamentárias código reduzido n° ___, nota de empenho n° _____ de _____, para o corrente exercício de 202_.

PARÁGRAFO SEGUNDO: A dotação relativa aos exercícios financeiros subsequentes será indicada após aprovação da Lei Orçamentária respectiva e liberação dos créditos correspondentes.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DOS CASOS OMISSOS
PARÁGRAFO PRIMEIRO: Os casos omissos serão decididos pelo contratante, segundo as disposições contidas na Lei nº 14.133, de 2021, e demais normas federais aplicáveis e, subsidiariamente, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.078, de 1990 – Código de Defesa do Consumidor – e normas e princípios gerais dos contratos.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – ALTERAÇÕES
PARÁGRAFO PRIMEIRO: Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina dos arts. 124 e seguintes da Lei nº 14.133, de 2021.

PARÁGRAFO SEGUNDO: O contratado é obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

PARÁGRAFO TERCEIRO: Registros que não caracterizam alteração do contrato podem ser realizados por simples apostila, dispensada a celebração de termo aditivo, na forma do art. 136 da Lei nº 14.133, de 2021.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – PUBLICAÇÃO
PARÁGRAFO PRIMEIRO: Incumbirá ao contratante divulgar o presente instrumento no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP), na forma prevista no art. 94 da Lei 14.133, de 2021, bem como no respectivo sítio oficial na Internet, em atenção ao art. 8º, §2º, da Lei n. 12.527, de 2011, c/c art. 7º, §3º, inciso V, do Decreto n. 7.724, de 2012.

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA– FORO (art. 92, §1º)
PARÁGRAFO PRIMEIRO: As partes contratadas, abrindo mão de qualquer privilégio, elegem o foro da Comarca de Barra Mansa - RJ, para dirimir quaisquer dúvidas oriundas deste Contrato.

PARÁGRAFO SEGUNDO: E, por estarem justas e contratadas, assinam o presente em 03 (três) vias de igual teor, na presença das testemunhas abaixo assinadas, para que produza os devidos e legais efeitos.

Barra Mansa, ___ de _____ de 202_.

_____
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
p/ Município

_____
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
p/ Contratada
TESTEMUNHAS:

_____ _____