

Marker ecotype summary by section: IU_PDA_T1

Marker	Contrast	nIn	nOut	log2FC	AUC	%Pos in	%Pos out	dPct	P	FDR
CCN2	CC1_CC5	2969	561	0.540	0.635	93.264	85.740	7.524	1.62e-24	8.10e-24
	CC2_CC3	68	3462	-0.712	0.333	88.235	92.143	-3.908	2.24e-06	1.12e-05
COL12A1	CC1_CC5	2969	561	0.381	0.592	40.317	23.173	17.144	8.82e-16	2.20e-15
	CC2_CC3	68	3462	-0.182	0.468	32.353	37.695	-5.342	2.90e-01	5.95e-01
POSTN	CC1_CC5	2969	561	0.363	0.573	41.024	27.807	13.216	2.82e-10	4.62e-10
	CC2_CC3	68	3462	-0.127	0.487	36.765	38.966	-2.201	6.78e-01	6.78e-01
ACTA2	CC1_CC5	2969	561	0.358	0.583	90.165	86.631	3.534	3.69e-10	4.62e-10
	CC2_CC3	68	3462	-0.027	0.525	97.059	89.457	7.602	4.76e-01	5.95e-01
TAGLN	CC1_CC5	2969	561	0.244	0.565	76.356	70.410	5.946	6.54e-07	6.54e-07
	CC2_CC3	68	3462	-0.226	0.470	75.000	75.419	-0.419	3.87e-01	5.95e-01

Legend

Par marqueur: ligne 1 = CC1+CC5, ligne 2 = CC2+CC3.

nIn / nOut: nombre de spots dans l'ecotype / hors ecotype pour la coupe.

log2FC: enrichissement moyen dans l'ecotype; AUC > 0.5 = plus haut dans l'ecotype.

%Pos in / %Pos out: pourcentage de spots positifs; dPct: difference des deux; P et FDR: Wilcoxon.

Marker ecotype summary by section: IU_PDA_T10

Marker	Contrast	nIn	nOut	log2FC	AUC	%Pos in	%Pos out	dPct	P	FDR
ACTA2	CC1_CC5	582	2132	0.733	0.692	88.832	70.872	17.959	2.06e-47	1.03e-46
	CC2_CC3	1235	1479	-0.529	0.385	68.097	80.257	-12.160	4.97e-26	2.49e-25
CCN2	CC1_CC5	582	2132	0.743	0.664	76.976	56.238	20.738	6.46e-37	1.61e-36
	CC2_CC3	1235	1479	-0.493	0.416	55.223	65.247	-10.024	4.25e-15	1.06e-14
TAGLN	CC1_CC5	582	2132	0.441	0.615	62.543	42.495	20.048	8.88e-21	1.48e-20
	CC2_CC3	1235	1479	-0.272	0.436	40.810	51.792	-10.982	2.46e-10	4.10e-10
COL12A1	CC1_CC5	582	2132	0.220	0.550	21.993	12.289	9.704	9.73e-10	1.22e-09
	CC2_CC3	1235	1479	-0.073	0.487	13.036	15.483	-2.447	5.68e-02	5.68e-02
POSTN	CC1_CC5	582	2132	0.104	0.536	16.838	9.568	7.270	7.31e-07	7.31e-07
	CC2_CC3	1235	1479	-0.058	0.478	8.664	13.185	-4.521	2.39e-04	2.99e-04

Legend

Par marqueur: ligne 1 = CC1+CC5, ligne 2 = CC2+CC3.

nIn / nOut: nombre de spots dans l'ecotype / hors ecotype pour la coupe.

log2FC: enrichissement moyen dans l'ecotype; AUC > 0.5 = plus haut dans l'ecotype.

%Pos in / %Pos out: pourcentage de spots positifs; dPct: difference des deux; P et FDR: Wilcoxon.

Marker ecotype summary by section: IU_PDA_T11

Marker	Contrast	nIn	nOut	log2FC	AUC	%Pos in	%Pos out	dPct	P	FDR
POSTN	CC1_CC5	1956	821	-0.280	0.404	75.307	87.333	-12.026	8.82e-16	4.41e-15
	CC2_CC3	270	2507	0.154	0.563	86.667	78.022	8.645	6.33e-04	1.58e-03
TAGLN	CC1_CC5	1956	821	-0.114	0.441	85.787	92.814	-7.026	6.93e-07	1.73e-06
	CC2_CC3	270	2507	-0.006	0.522	88.889	87.754	1.135	2.38e-01	2.66e-01
CCN2	CC1_CC5	1956	821	0.122	0.521	90.184	89.647	0.537	8.25e-02	1.03e-01
	CC2_CC3	270	2507	-0.376	0.419	87.407	90.307	-2.900	1.01e-05	5.03e-05
ACTA2	CC1_CC5	1956	821	-0.049	0.457	93.967	96.590	-2.622	3.29e-04	5.49e-04
	CC2_CC3	270	2507	-0.154	0.479	94.074	94.815	-0.740	2.66e-01	2.66e-01
COL12A1	CC1_CC5	1956	821	-0.031	0.484	52.403	56.029	-3.626	1.55e-01	1.55e-01
	CC2_CC3	270	2507	-0.126	0.472	50.370	53.809	-3.439	1.08e-01	1.79e-01

Legend

Par marqueur: ligne 1 = CC1+CC5, ligne 2 = CC2+CC3.

nIn / nOut: nombre de spots dans l'ecotype / hors ecotype pour la coupe.

log2FC: enrichissement moyen dans l'ecotype; AUC > 0.5 = plus haut dans l'ecotype.

%Pos in / %Pos out: pourcentage de spots positifs; dPct: difference des deux; P et FDR: Wilcoxon.

Marker ecotype summary by section: IU_PDA_T12

Marker	Contrast	nIn	nOut	log2FC	AUC	%Pos in	%Pos out	dPct	P	FDR
CCN2	CC1_CC5	2790	852	0.564	0.692	99.857	99.178	0.678	1.30e-64	6.50e-64
	CC2_CC3	251	3391	-0.551	0.334	99.203	99.735	-0.531	1.72e-18	4.29e-18
POSTN	CC1_CC5	2790	852	0.677	0.686	98.136	94.484	3.653	3.29e-61	8.22e-61
	CC2_CC3	251	3391	-0.765	0.321	97.610	97.257	0.352	2.85e-21	1.42e-20
ACTA2	CC1_CC5	2790	852	0.422	0.638	99.355	99.178	0.176	4.30e-34	7.16e-34
	CC2_CC3	251	3391	-0.532	0.360	100.000	99.263	0.737	1.20e-13	2.00e-13
COL12A1	CC1_CC5	2790	852	0.529	0.620	79.749	68.545	11.205	4.20e-27	5.25e-27
	CC2_CC3	251	3391	-0.509	0.403	72.112	77.499	-5.388	2.13e-07	2.13e-07
TAGLN	CC1_CC5	2790	852	0.283	0.597	98.495	97.300	1.194	9.20e-18	9.20e-18
	CC2_CC3	251	3391	-0.477	0.374	97.610	98.260	-0.651	2.44e-11	3.06e-11

Legend

Par marqueur: ligne 1 = CC1+CC5, ligne 2 = CC2+CC3.

nIn / nOut: nombre de spots dans l'ecotype / hors ecotype pour la coupe.

log2FC: enrichissement moyen dans l'ecotype; AUC > 0.5 = plus haut dans l'ecotype.

%Pos in / %Pos out: pourcentage de spots positifs; dPct: difference des deux; P et FDR: Wilcoxon.

Marker ecotype summary by section: IU_PDA_T2

Marker	Contrast	nIn	nOut	log2FC	AUC	%Pos in	%Pos out	dPct	P	FDR
CCN2	CC1_CC5	822	3296	0.516	0.652	81.630	66.292	15.338	3.10e-44	1.55e-43
	CC2_CC3	688	3430	-0.368	0.410	61.919	70.845	-8.927	1.99e-14	9.97e-14
ACTA2	CC1_CC5	822	3296	0.445	0.623	94.769	90.625	4.144	6.16e-28	1.54e-27
	CC2_CC3	688	3430	-0.254	0.452	89.680	91.808	-2.127	6.69e-05	1.67e-04
TAGLN	CC1_CC5	822	3296	0.383	0.600	82.603	74.029	8.574	1.06e-19	1.76e-19
	CC2_CC3	688	3430	-0.204	0.455	72.238	76.443	-4.205	1.32e-04	2.19e-04
POSTN	CC1_CC5	822	3296	0.324	0.581	75.426	66.444	8.982	1.48e-13	1.85e-13
	CC2_CC3	688	3430	-0.096	0.472	65.988	68.688	-2.700	1.82e-02	2.27e-02
COL12A1	CC1_CC5	822	3296	0.093	0.531	33.942	27.882	6.059	4.58e-04	4.58e-04
	CC2_CC3	688	3430	-0.014	0.493	27.762	29.359	-1.597	4.65e-01	4.65e-01

Legend

Par marqueur: ligne 1 = CC1+CC5, ligne 2 = CC2+CC3.

nIn / nOut: nombre de spots dans l'ecotype / hors ecotype pour la coupe.

log2FC: enrichissement moyen dans l'ecotype; AUC > 0.5 = plus haut dans l'ecotype.

%Pos in / %Pos out: pourcentage de spots positifs; dPct: difference des deux; P et FDR: Wilcoxon.

Marker ecotype summary by section: IU_PDA_T3

Marker	Contrast	nIn	nOut	log2FC	AUC	%Pos in	%Pos out	dPct	P	FDR
ACTA2	CC1_CC5	1911	2443	0.918	0.783	99.163	89.685	9.478	5.88e-227	2.94e-226
	CC2_CC3	325	4029	-0.835	0.302	93.538	93.869	-0.331	8.27e-33	2.07e-32
POSTN	CC1_CC5	1911	2443	1.092	0.761	86.604	49.447	37.156	8.32e-202	2.08e-201
	CC2_CC3	325	4029	-0.274	0.510	78.462	64.731	13.731	5.43e-01	5.43e-01
CCN2	CC1_CC5	1911	2443	0.875	0.762	99.110	89.398	9.712	4.46e-194	7.44e-194
	CC2_CC3	325	4029	-1.021	0.273	93.538	93.671	-0.132	2.27e-42	1.14e-41
COL12A1	CC1_CC5	1911	2443	0.654	0.682	62.899	29.636	33.263	1.59e-116	1.98e-116
	CC2_CC3	325	4029	-0.129	0.478	40.615	44.527	-3.912	1.40e-01	1.74e-01
TAGLN	CC1_CC5	1911	2443	0.496	0.673	95.866	84.404	11.462	1.10e-86	1.10e-86
	CC2_CC3	325	4029	-0.711	0.306	80.923	90.122	-9.199	9.60e-32	1.60e-31

Legend

Par marqueur: ligne 1 = CC1+CC5, ligne 2 = CC2+CC3.

nIn / nOut: nombre de spots dans l'ecotype / hors ecotype pour la coupe.

log2FC: enrichissement moyen dans l'ecotype; AUC > 0.5 = plus haut dans l'ecotype.

%Pos in / %Pos out: pourcentage de spots positifs; dPct: difference des deux; P et FDR: Wilcoxon.

Marker ecotype summary by section: IU_PDA_T4

Marker	Contrast	nIn	nOut	log2FC	AUC	%Pos in	%Pos out	dPct	P	FDR
CCN2	CC1_CC5	692	2929	1.167	0.744	88.584	70.946	17.638	3.40e-92	1.70e-91
	CC2_CC3	1215	2406	-0.689	0.382	68.642	77.182	-8.540	2.41e-32	1.21e-31
ACTA2	CC1_CC5	692	2929	0.979	0.723	88.873	72.107	16.766	3.29e-77	8.23e-77
	CC2_CC3	1215	2406	-0.738	0.389	70.864	77.556	-6.692	1.99e-28	4.98e-28
TAGLN	CC1_CC5	692	2929	0.792	0.687	69.075	40.253	28.822	5.24e-64	8.73e-64
	CC2_CC3	1215	2406	-0.533	0.413	37.037	50.166	-13.129	3.93e-21	6.56e-21
POSTN	CC1_CC5	692	2929	0.719	0.630	74.855	60.430	14.425	1.99e-28	2.49e-28
	CC2_CC3	1215	2406	-0.177	0.486	63.374	63.092	0.282	1.46e-01	1.46e-01
COL12A1	CC1_CC5	692	2929	0.578	0.603	42.197	24.309	17.888	8.91e-27	8.91e-27
	CC2_CC3	1215	2406	-0.247	0.458	22.798	30.216	-7.418	1.24e-07	1.55e-07

Legend

Par marqueur: ligne 1 = CC1+CC5, ligne 2 = CC2+CC3.

nIn / nOut: nombre de spots dans l'ecotype / hors ecotype pour la coupe.

log2FC: enrichissement moyen dans l'ecotype; AUC > 0.5 = plus haut dans l'ecotype.

%Pos in / %Pos out: pourcentage de spots positifs; dPct: difference des deux; P et FDR: Wilcoxon.

Marker ecotype summary by section: IU_PDA_T6

Marker	Contrast	nIn	nOut	log2FC	AUC	%Pos in	%Pos out	dPct	P	FDR
CCN2	CC1_CC5	820	2577	1.075	0.732	95.610	91.075	4.535	1.87e-89	9.33e-89
	CC2_CC3	1656	1741	-0.771	0.363	92.995	91.384	1.611	1.71e-43	8.57e-43
COL12A1	CC1_CC5	820	2577	0.886	0.696	79.268	59.488	19.781	3.11e-68	7.79e-68
	CC2_CC3	1656	1741	-0.594	0.385	58.696	69.558	-10.862	8.63e-33	2.16e-32
TAGLN	CC1_CC5	820	2577	0.860	0.678	87.927	79.395	8.532	6.66e-54	1.11e-53
	CC2_CC3	1656	1741	-0.579	0.420	83.575	79.437	4.138	4.69e-16	7.81e-16
POSTN	CC1_CC5	820	2577	0.841	0.667	94.024	91.347	2.678	4.48e-47	5.60e-47
	CC2_CC3	1656	1741	-0.446	0.448	94.686	89.431	5.255	1.70e-07	1.70e-07
ACTA2	CC1_CC5	820	2577	0.872	0.658	93.902	90.764	3.138	1.02e-42	1.02e-42
	CC2_CC3	1656	1741	-0.608	0.443	94.384	88.800	5.585	8.82e-09	1.10e-08

Legend

Par marqueur: ligne 1 = CC1+CC5, ligne 2 = CC2+CC3.

nIn / nOut: nombre de spots dans l'ecotype / hors ecotype pour la coupe.

log2FC: enrichissement moyen dans l'ecotype; AUC > 0.5 = plus haut dans l'ecotype.

%Pos in / %Pos out: pourcentage de spots positifs; dPct: difference des deux; P et FDR: Wilcoxon.

Marker ecotype summary by section: IU_PDA_T8

Marker	Contrast	nIn	nOut	log2FC	AUC	%Pos in	%Pos out	dPct	P	FDR
ACTA2	CC1_CC5	242	3537	0.268	0.591	83.884	72.010	11.874	1.19e-06	5.96e-06
	CC2_CC3	2650	1129	-0.311	0.430	70.830	77.325	-6.495	3.34e-12	1.67e-11
POSTN	CC1_CC5	242	3537	0.167	0.563	48.760	36.415	12.345	1.27e-04	3.18e-04
	CC2_CC3	2650	1129	-0.203	0.449	34.566	43.401	-8.835	6.20e-09	1.55e-08
TAGLN	CC1_CC5	242	3537	0.131	0.547	63.636	54.820	8.816	9.82e-03	1.64e-02
	CC2_CC3	2650	1129	-0.150	0.463	53.585	59.610	-6.025	1.06e-04	1.76e-04
CCN2	CC1_CC5	242	3537	-0.100	0.482	58.264	58.157	0.108	3.20e-01	3.20e-01
	CC2_CC3	2650	1129	0.050	0.511	58.377	57.662	0.716	2.71e-01	3.38e-01
COL12A1	CC1_CC5	242	3537	0.036	0.513	21.074	18.208	2.867	2.98e-01	3.20e-01
	CC2_CC3	2650	1129	-0.028	0.494	18.038	19.221	-1.183	3.54e-01	3.54e-01

Legend

Par marqueur: ligne 1 = CC1+CC5, ligne 2 = CC2+CC3.

nIn / nOut: nombre de spots dans l'ecotype / hors ecotype pour la coupe.

log2FC: enrichissement moyen dans l'ecotype; AUC > 0.5 = plus haut dans l'ecotype.

%Pos in / %Pos out: pourcentage de spots positifs; dPct: difference des deux; P et FDR: Wilcoxon.

Marker ecotype summary by section: IU_PDA_T9

Marker	Contrast	nIn	nOut	log2FC	AUC	%Pos in	%Pos out	dPct	P	FDR
POSTN	CC1_CC5	3019	507	0.495	0.642	72.276	53.846	18.429	6.29e-26	3.14e-25
	CC2_CC3	22	3504	0.034	0.530	77.273	69.578	7.695	6.12e-01	7.02e-01
TAGLN	CC1_CC5	3019	507	-0.468	0.391	96.886	98.028	-1.141	3.61e-15	9.03e-15
	CC2_CC3	22	3504	-0.479	0.363	95.455	97.061	-1.606	2.56e-02	6.41e-02
ACTA2	CC1_CC5	3019	507	-0.229	0.431	99.338	99.211	0.126	6.56e-07	1.09e-06
	CC2_CC3	22	3504	-0.492	0.357	95.455	99.344	-3.889	2.01e-02	6.41e-02
COL12A1	CC1_CC5	3019	507	0.161	0.556	41.371	30.769	10.602	4.01e-06	5.01e-06
	CC2_CC3	22	3504	0.452	0.611	59.091	39.726	19.365	3.97e-02	6.62e-02
CCN2	CC1_CC5	3019	507	-0.036	0.500	97.085	94.083	3.002	9.92e-01	9.92e-01
	CC2_CC3	22	3504	0.089	0.476	95.455	96.661	-1.206	7.02e-01	7.02e-01

Legend

Par marqueur: ligne 1 = CC1+CC5, ligne 2 = CC2+CC3.

nIn / nOut: nombre de spots dans l'ecotype / hors ecotype pour la coupe.

log2FC: enrichissement moyen dans l'ecotype; AUC > 0.5 = plus haut dans l'ecotype.

%Pos in / %Pos out: pourcentage de spots positifs; dPct: difference des deux; P et FDR: Wilcoxon.