

Частые вопросы

Если у вас есть вопросы, ответы на которые вы не нашли в списке ниже, напишите нам на почту support@hackathon-max.vk.company

1. Обязательно ли делать мини-приложение?

Нет. Решение может быть реализовано как чат-бот или как чат-бот с подключённым мини-приложением.

2. Как подключить мини-приложение к выданному боту?

Сначала разместите мини-приложение по публичной HTTPS-ссылке, затем отправьте её через форму <https://sbor-ssylok-dlya-mini-prilozheniy.testograf.ru/>. Привязку к боту выполняют организаторы. Регистрироваться в «MAX для партнёров» не нужно.

3. Можно ли тестировать мини-приложение локально?

Локально можно проверять веб-интерфейс и логику. Для полноценного тестирования внутри MAX приложение необходимо разместить по HTTPS и подключить к выданному боту (см. вопрос 2).

4. Где найти имя бота, если прислали только токен?

Выполните запрос GET /me с выданным токеном. В ответе будет username бота, по которому его можно найти в MAX (и другая полезная информация).

Пример запроса:

```
curl -X GET "https://platform-api2.max.ru/me" \
-H "Authorization: ВАШ_ТОКЕН"
```

5. Обязательно ли использовать JavaScript и React?

Нет. Это рекомендация. Можно использовать другие языки программирования и API при соблюдении технических требований кейса.

6. Можно ли использовать сторонние API?

Да, если это публичные документированные API и их использование соответствует условиям сервиса. Закрытые и частные API использовать нельзя. Также учитывайте ограничения API при дальнейшем масштабировании решения.

7. Обязательно ли использовать Docker?

Да. Решение должно быть подготовлено для воспроизводимого запуска через Docker. Если используются внешние сервисы, которые невозможно запустить внутри Docker, их необходимо описать в README.

8. Можно ли использовать AI-инструменты и AI-агентов?

Да, как вспомогательный инструмент — например, для подсказок при написании кода или подготовки черновиков документации. Итоговое решение должно быть разработано и пониматься самой командой; сдавать результат генеративного ИИ как готовое решение задания нельзя.

9. Можно ли использовать no-code/low-code конструкторы?

Формат хакатона предполагает самостоятельную разработку кода участниками. Поэтому no-code/low-code конструкторы не следует использовать как основу конкурсного решения.

10. Когда и куда сдавать решение?

До 30 сентября, 12:00 по московскому времени в личном кабинете. После дедлайна переданная версия решения фиксируется и не изменяется.

11. Нужно ли оставлять бота работающим после сдачи?

Да. Решение должно оставаться доступным на протяжении периода проверки, чтобы эксперты в любое время могли самостоятельно пройти основной пользовательский сценарий.

12. Что считается собственным API и когда нужен DATA-API.yaml?

Если решение предоставляет собственные HTTP(S)-методы, которые являются частью продукта, это считается собственным API. Для него нужны HTTPS-адрес, OpenAPI 3.0/3.1, тестовые данные/доступы и DATA-API.yaml. Если своего API нет, DATA-API.yaml не нужен.

13. Что делать, если нет доступа к реальной внешней системе?

Можно использовать тестовые, синтетические или заранее подготовленные данные. В презентации и README нужно явно указать, какие интеграции являются модельными и что потребуется для их реализации после MVP.

14. Можно ли придумать свою проблему внутри выбранного трека?

Да. Необязательно ограничиваться приведёнными в кейсе примерами. Главное, чтобы задача соответствовала тематике выбранного трека, её актуальность была обоснована, а решение соответствовало требованиям кейса.

15. Можно ли использовать mock-интеграцию вместо настоящей?

Да, если реальная интеграция недоступна. Но нельзя выдавать её за работающую реальную интеграцию — в материалах нужно явно обозначить, что именно смоделировано.

16. Можно ли менять название, ник или логотип выданного бота?

На онлайн-этапе — нет. Команда работает с выданным ботом и его текущими настройками. Возможность изменить название, ник и логотип будет предоставлена финалистам.

17. Нужен ли собственный домен для мини-приложения?

Нет. Главное, чтобы приложение было доступно по публичной HTTPS-ссылке. Это может быть адрес, предоставленный выбранным вами хостингом.

18. Можно ли использовать приватный репозиторий?

Да. Самый безопасный вариант — передать архив исходного кода с контрольной суммой, чтобы эксперты гарантированно могли получить доступ к зафиксированной версии решения. При этом рекомендуем также указать ссылку на репозиторий на случай форс-мажора или необходимости дополнительной проверки.

19. Можно ли самостоятельно изменить административные настройки выданного бота?

Нет. Участникам предоставляется технический доступ через токен, но не административный доступ к боту. Если для сценария требуется настройка, недоступная через API, необходимо обратиться к организаторам.