

村田製作所 × 太陽誘電

“最近強い”を、再現可能な戦略へ

社会・企業要因、レジーム開始、当時検知、銘柄探索、PDCAまで

+33.25%

2026年 低閾値ルール
後知恵候補・コスト後

2.09

Sharpe
11取引

2/6-6/19

後知恵の開始感応度
一点ではない

結論

最近の強さは本物だった。しかし、低閾値ルールはOOSを見て選ばれたため、その+33%は配備可能な証拠ではない。実務の回答は、4月末の経済ウォッチリスト入り、3月後半の構造ゲート、8月末の厳格FDR適格を分け、複数ペアのポートフォリオで小さく使うこと。

- 共通因子: AIサーバー/データセンター向けMLCC、円安、業界出荷回復。
- 差分因子: 発表タイミング、事業構成、村田の1,500億円自己株取得、太陽誘電の大幅上方修正。
- 機構: 高相関 + 残差半減期短縮 + 交差回数増加。単なるボラ拡大ではない。

作成日 2026-09-02 / 価格ソース Yahoo Finance / 調整後終値

2026-09-02終値は未収録。2026-09-01を最終カットオフとして固定。

1. エグゼクティブ・アンサー

問い	答え	証拠 / 留保
なぜ最近強い?	両社が同じAI/MLCC・円安サイクルに入りつつ、非同期の個社材料で相対価格が振れ、その後に収束した。	業界・会社資料は整合。ただし相関から因果は証明できない。
どこでレジーム入り?	経済的な開始は2026-02-06〜06-19の範囲。後知恵の一点推定は弱い。	週次収益の1回構造変化。BIC改善は2.18〜2.28に留まる。
当時いつ分かった?	構造ゲートは3/19、実績確認ゲートは5/15。	週次、過去データのみ、2週連続確認。
再現的に見つけられた?	経済スコア順位は4/30に4位、5/29に2位。厳格FDR適格は8/31で遅い。	14銘柄91ペア、BH補正。探索器は確認用として保守的。
今どうする?	研究シグナルはショート村田/ロング太陽誘電継続判定。しかし配備は見送り。	9/1 z=+1.16。entry 1.0の後知恵ルール、entry 2.0の保守ルールはフラット。

一番重要な区別

“2026年に儲かった”と“2026年初に選べた”は別問題。低閾値ルールは前者には合格、後者には未合格。

読者への実務メッセージ

- 高相関ペアを常時稼働させるのではなく、経済ウォッチリスト → 統計ゲート → 個別取引の順に絞る。
- ゲートOFFは新規停止だけ。保有中の通常決済を壊さない。強制決済は独立したハード・キルスイッチに限定する。
- 最終的なエッジはペア1組ではなく、同じ手順を複数ペアに適用した横断ポートフォリオで検証する。

2. 社会・産業・企業要因: 強い共通因子と大きな差分ショック

一次資料で確認できる事実

層	事実	ペアへの読み
AI / DC	村田26Q1のデータセンター関連売上は前年比+81.1%。太陽誘電はAIサーバー中心にコンデンサ受注+41%QoQ、BB1.72。[M4][T4]	両社株を同方向に動かす最も強い共通因子。
業界循環	JEITA 26年6月: 世界電子部品出荷+25.6%、受動部品+30.5%、中国向け+26.0%。[J1]	個社だけでなく広い受動部品サイクルが回復。
為替	村田26Q1平均159.49円/USD（前年144.60円）。太陽誘電の通期想定は150円から159.70円へ。[M4][T4]	両社に追い風だが感応度・予約レート の差が相対価格を動かす。
スマホ/車	村田は26年度スマホ-4%、車-2%予想。太陽誘電は中国自動車減速で自動車構成比-2pt。[M4][T4]	AIの強さと既存用途の弱さが製品構成 差を拡大。
在庫/需給	両社とも前倒し受注・顧客在庫積み増しの可能性を注意喚起。[M3][M4][T3][T4]	強い受注は実需100%とは限らず、反 転しやすい。

会社固有の差分

村田製作所	太陽誘電	ペアに生じること
コンデンサに加え高周波、電源、機能デバイス。1,500億円自己株取得。[M2]	売上の約7割がコンデンサ。8/5に営業利益予想を50%上方修正。[T4]	同じMLCC需要でも株価反応の大きさ・日付がずれる。
4/30、7/31に強材料。	5/8、8/5に追随材料。	数日〜数週間の相対ショックとキャッチアップ。

推論（因果ではない）

2026年は“同じテーマで同方向”と“非同期の個社材料で一時乖離”が両立した。これが高相関を維持しながら、1σの小さな乖離を何度も収益化できた最も整合的な説明。

3. イベント・タイムラインと相対価格

3営業日ロングスプレッド = $0.5 \times \text{村田収益} - 0.5 \times \text{太陽誘電収益}$ 。イベント公表と同時期の動きであり、因果推定ではありません。

日付	出来事 / 一次資料の事実	相対3日	帰属
2026-02-02	村田25Q3発表 サーバー向けコンデンサ増、AIサーバー搭載数と円安で売上予想を上方修正。一方、SAW関連のれん減損を計上。[M1]	-0.4%	共通テーマは強いが村田固有の減損が相対評価を揺らした可能性。 信頼度: 中
2026-02-06	太陽誘電25Q3発表 AIサーバー・自動車向けコンデンサ需要を説明。[T1]	-7.3%	太陽誘電の追随上昇が短期のショート村田・ロング太陽誘電に寄与した可能性。 信頼度: 中
2026-04-30	村田通期発表 データセンター関連売上85-90%増を見込み、上限1,500億円の自己株取得を公表。[M2;M3]	+4.6%	AI需要に加え大規模還元が村田固有の上振れを作り、その後の収束機会を増やした可能性。 信頼度: 中
2026-05-08	太陽誘電通期発表 コンデンサ売上9%増、Q4受注26%増、BB1.31。AIサーバー・自動車需要を確認。[T2]	+2.9%	両社の強材料公表時期が8日ずれ、相対価格の往復を生みやすかった可能性。 信頼度: 中
2026-05-18	太陽誘電Q&A; MLCC稼働率は約90%から95%を見込み、AIサーバー需要の急変を計画に十分反映していないと説明。[T3]	-	需給逼迫期待と前倒し注文の混在は、強い共通因子と反転リスクを同時に高める。 信頼度: 中
2026-06-30	産業統計 METIは電子部品・デバイス生産が2025年5.2%増、26年1-3月5.8%増と公表。[E1]	-	個社だけでなく業界循環の回復が共通因子を強めた可能性。 信頼度: 中
2026-07-31	村田26Q1発表 売上20.7%増・営業利益59.8%増、データセンター関連81.1%増、通期を上方修正。[M4]	-1.8%	強い決算は村田固有ショック。ただし前倒し受注への会社注意喚起が反転余地を残した。 信頼度: 中
2026-08-05	太陽誘電26Q1発表 コンデンサ受注41%増、BB1.72、通期売上10.4%・営業利益50%上方修正。顧客在庫積み増しにも言及。[T4]	+3.9%	太陽誘電の遅行追従で相対価格が再調整した可能性。 信頼度: 中
2026-08-31	JEITA 6月統計 世界出荷25.6%増、受動部品30.5%増、中国向け26.0%増。[J1]	-	広範な需要回復を支持するが、参加社数変化があり、ペア収益の因果証明ではない。 信頼度: 中

読み方

2/6の太陽誘電発表後は太陽誘電が相対優位、4/30の村田発表後は村田が相対優位。強い共通テーマの中で主役が交代した。ペア利益は“方向を当てた”のではなく、この交代と収束を取った。

4. レジームはいつ始まり、いつ分かったか




概念	日付 / 範囲	判定	確度
経済的な開始	2026-02-06~06-19	週次低閾値収益の1回平均変化点。最小区間8/13/21週で感応度。	低~中: BIC改善2.18~2.28
構造ゲート検知	2026-03-19	相関、正の β 、 β 安定、半減期、ADF、交差、機会数を2週連続で満たす。	中: 過去データのみ
実績確認ゲート	2026-05-15	上記に加え過去126日Sharpe>0、3取引以上、勝率50%以上。	中: 遅いが頑健
厳格FDR適格	2026-08-31	91ペアのEG p値をBH補正し $q \leq 0.30$ 。総合1位。	中: 多重検定対応、非常に遅い
最新	2026-09-01	構造・実績ゲートON。EG $p=0.011$ 、ADF $p=0.002$ 、半減期11.3日。	研究状態のみ

開始日を一点で言わない理由

収益変化点は最小区間の置き方で2月から6月へ動く。取引数11件で統計力も低い。したがって“2月初旬に芽、3月後半に構造検知、5月中旬に実績確認”という段階表現が最も誠実。

5. 何が改善したのか: 定常性・収束・機会密度



情報日	相関126	ADF p	EG p	半減期	交差126	機会63	過去126d Sharpe
2025-12-26	0.69	0.499	0.734	26.6日	7	3	-1.36
2026-03-19	0.75	0.081	0.212	14.0日	5	3	-0.43
2026-05-15	0.77	0.011	0.043	13.2日	9	6	0.74
2026-09-01	0.83	0.002	0.011	11.3日	18	6	2.18

診断

- 改善したもの: 相関0.69→0.83、半減期26.6→11.3日、126日交差7→18、EG/ADF p値の低下。
- 主因ではないもの: 残差σは0.092→0.078で低下。利益は単なるボラ急増ではなく、収束速度と往復回数の改善。
- 閾値適合: 1σは小さな往復を11回捉え、2σの保守ルールは1回だけ。2026年は“薄く頻繁”が合った。

ただし

252日窓の統計は過去を引きずる。最新のp値が良くても、次の決算・需給変化で壊れる。ゲートは確率を上げるフィルターであり、保証ではない。

6. 再現した戦略と2026年の結果

低閾値候補の仕様

要素	仕様
スプレッド	$\log(\text{村田}) - \alpha - \beta \times \log(\text{太陽誘電})$ 。 α, β , 平均, σ は直近252営業日、当日を含めず推定。
新規	$z \leq -1.0$: ロング村田/ショート太陽誘電。 $z \geq +1.0$: ショート村田/ロング太陽誘電。
決済	平均方向へ $\pm 0.5\sigma$ 到達、20営業日、または逆行 4.0σ 。
実行	シグナル翌日の終値。ドルニュートラル、各レグ50%、gross 1.0。
コスト	片道10bp×売買回転 + ショート名目に借株年1%。最終日に清算。

33.25%	2.09	-15.7%	11件
累積収益	Sharpe	最大DD	勝率 63.6%

取引一覧

Entry	Exit	方向	日数	純損益
2026-01-06	2026-02-04	村田売 / 太陽買	20	-2.49%
2026-02-05	2026-02-10	村田売 / 太陽買	3	6.42%
2026-03-12	2026-04-06	村田売 / 太陽買	16	5.57%
2026-04-20	2026-04-22	村田買 / 太陽売	2	1.22%
2026-04-28	2026-05-01	村田買 / 太陽売	2	6.38%
2026-05-11	2026-05-20	村田売 / 太陽買	7	6.03%
2026-05-26	2026-06-22	村田買 / 太陽売	19	-3.04%
2026-06-23	2026-06-24	村田売 / 太陽買	1	-0.33%
2026-06-30	2026-07-10	村田買 / 太陽売	8	7.59%
2026-07-14	2026-07-17	村田売 / 太陽買	3	5.12%
2026-08-14	2026-09-01	村田売 / 太陽買	12	-2.52%

注: 2026年だけで選ばれた後知恵候補。全取引を年度初めフラットで再計算。

7. PDCA: 強いバックテストを、壊れにくい運用へ

段階	仮説 / 変更	検証結果	Act
Plan	1σルールが強さは平均回帰レジームで説明でき、ゲートで改善できる。	設計: 2022-24、検証: 2025、最終: 2026。	2026を見ずに透明閾値を固定。
Do-1	ゲートOFFで強制清算。	2026 +2.00%、Sharpe 0.27。5/26取引を6/15に-15.74%で切り、通常exitなら6/22 -3.04%。	通常ゲートと緊急停止を分離。
Do-2	ゲートは新規エントリーだけ制御。	構造ゲート +17.31%、Sharpe 1.37、6取引。	保有中はz/stop/時間で通常決済。
Check	遅いゲートでもリスク調整後の利益が残るか。	確認ゲート +11.66%、Sharpe 0.99。常時 +33.25%には劣後。	リターン最大化ではなく誤配備抑制として使う。
Act	単一ペアの“勝ち逃げ”を避ける。	厳格探索は8/31で遅い。	経済ウォッチリスト + 週次 entry gate + 複数ペア。


設計 / 検証 / 最終テスト（基準コスト）

期間	戦略	収益	Sharpe	MDD	取引
設計 22-24	1σ常時	-25.0%	-0.92	-28.8%	35
設計 22-24	構造entry gate	-12.9%	-0.94	-14.3%	12
設計 22-24	確認entry gate	-3.1%	-0.60	-3.9%	1
設計 22-24	2σ保守	-6.6%	-0.30	-11.9%	11
検証 2025	1σ常時	-14.4%	-0.91	-21.0%	8
検証 2025	構造entry gate	1.2%	1.01	-0.7%	1
検証 2025	確認entry gate	0.0%	-	0.0%	0
検証 2025	2σ保守	-9.2%	-0.76	-14.4%	2
最終 2026	1σ常時	33.2%	2.09	-15.7%	11
最終 2026	構造entry gate	17.3%	1.37	-15.7%	6
最終 2026	確認entry gate	11.7%	0.99	-15.7%	5
最終 2026	2σ保守	1.7%	0.25	-11.8%	1

負の結果を残す

設計期間は全戦略が弱く、2025も1σ常時は-14.36%。したがって2026の高収益は構造変化か偶然かをまだ識別できない。

8. 2026ホールドアウト: 常時稼働は強いが配備証拠ではない



戦略	収益	年率vol	Sharpe	MDD	勝率	取引	平均保有
1σ常時	33.2%	22.6%	2.09	-15.7%	63.6%	11	8.5日
構造entry gate	17.3%	19.5%	1.37	-15.7%	66.7%	6	8.0日
確認entry gate	11.7%	19.2%	0.99	-15.7%	60.0%	5	8.8日
2σ保守	1.7%	14.0%	0.25	-11.8%	100.0%	1	16.0日

選択バイアス

1σ常時は2024-26のOOSを後から見た候補で、2022-24設計では-25.0%、2025検証では-14.4%。2026の+33.3%だけを見て採用すると、レジーム終了時に逆戻りする危険が高い。

現時点の研究信号

- 9/1 $z=+1.16$ 。1σ研究ルールはショート村田 / ロング太陽誘電を継続判定。
- 2σ保守ルールは新規なし。実運用の推奨はフラット。決算・借株・寄付きギャップを含む実発注検証が未了。

9. コスト・借株・サンプル不確実性

2026年 低閾値常時ルール of 累積収益

借株料	片道5bp	片道10bp	片道20bp
年1%	34.7% / S 2.16	33.2% / S 2.09	30.4% / S 1.94
年3%	34.2% / S 2.14	32.8% / S 2.06	29.9% / S 1.91
年5%	33.7% / S 2.11	32.3% / S 2.04	29.4% / S 1.89

2.72%

1取引平均

0.35%~4.98%

単純取引bootstrap 95%CI

11件

観測取引数

ここから言えること

- 2026年内では20bp・借株5%でも+29.4%。この年の粗い強さは通常コストだけでは消えない。
- ただしbootstrapは11取引を独立同分布と仮定する単純再標本化。同じレジーム・同じ材料に依存し、真の不確実性を過小評価する。
- 最大DDは全ゲートで約-15.7%。ゲートは取引数を減らしたが、5/26の悪い取引を避けられず、尾部リスクは残った。

必要な次の証拠

複数ペア・複数年のウォークフォワードで、ペア選択を含めた全工程を再試験すること。単一ペアの取引bootstrapだけでは配備判断に足りない。

10. 再現可能なペア探索: 14銘柄・91ペア

固定ユニバース（2026-09-02時点）

Ticker	企業	分類	価格開始	最終日
6981.T	村田製作所	受動部品・MLCC	2021-01-04	2026-09-01
6976.T	太陽誘電	受動部品・MLCC	2021-01-04	2026-09-01
6762.T	TDK	受動部品・センサ	2021-01-04	2026-09-01
6971.T	京セラ	電子部品・セラミック	2021-01-04	2026-09-01
6770.T	アルプスアルパイン	電子部品・センサ	2021-01-04	2026-09-01
6806.T	ヒロセ電機	コネクタ	2021-01-04	2026-09-01
6807.T	日本航空電子工業	コネクタ	2021-01-04	2026-09-01
6963.T	ローム	半導体・電子部品	2021-01-04	2026-09-01
6988.T	日東電工	電子材料	2021-01-04	2026-09-01
6479.T	ミネベアミツミ	精密・電子部品	2021-01-04	2026-09-01
4980.T	デクセリアルズ	電子材料	2021-01-04	2026-09-01
6817.T	スミダコーポレーション	受動部品・コイル	2021-01-04	2026-09-01
6779.T	日本電波工業	受動部品・水晶	2021-01-04	2026-09-01
6997.T	日本ケミコン	受動部品・コンデンサ	2021-01-04	2026-09-01


サバイバーシップ制約

現在知られている上場企業で固定したため、過去に上場廃止・合併した企業を含まない。結果は“当時の完全な投資可能集合”ではない。

流動性フィルター

- 各レッグの直近63日中央値売買代金が5億円以上。調整後終値×出来高で近似。
- 株価はYahoo Financeのみ。ファンダメンタル指標を過去に遡って埋め戻していない。

11. 発見順位: ウォッチは4月、厳格適格は8月



情報日	全体順位	FDR q	検証収益	検証Sharpe	適格
2026-01-30	37	0.785	-2.2%	-0.34	-
2026-02-27	22	0.712	-8.2%	-1.11	-
2026-03-31	15	0.889	-9.5%	-1.13	-
2026-04-30	4	0.574	1.2%	0.22	-
2026-05-29	2	0.847	12.2%	1.27	-
2026-06-30	3	0.761	11.7%	0.99	-
2026-07-31	1	0.315	39.6%	2.65	-
2026-08-31	1	0.227	38.8%	3.41	○
2026-09-01	1	0.115	40.1%	3.54	○

実務上の折衷

4/30時点で総合4位、5/29に2位だったため、経済ウォッチリストには入れられた。一方、91ペアの多重検定を通す厳格適格は8/31で、利益の大半の後。よって“ウォッチ入り”と“資本配賦”を分ける。

凍結ルールを変えなかった意味

- このペアを勝たせるためFDR閾値を緩めていない。7/31は1位でも $q=0.315$ で不適格。
- 厳格性は偽発見を減らす代わりに遅れる。実務は、少額パイロットとentry gateで遅延コストを管理する。

凍結スコア

経済リンク、63日売買代金、252日相関・正規化価格距離・EG/BH q ・半減期、 4×63 日 β 安定、126日交差・1 σ 機会、先行252日回帰→後続126日コスト後検証を固定加重。月次評価日は実際の最終取引日、シグナルは1日遅延。

12. 推奨プレイブック: 研究信号から配備候補へ

エントリー条件 (すべてAND)

チェック	条件	頻度
Watchlist	経済リンク ≥ 0.85 、流動性合格、総合上位5が2か月中1回以上。	月次
Entry gate	相関 ≥ 0.45 、 $\beta > 0$ 、 $\beta CV \leq 0.75$ 、半減期2~40日、ADF $p \leq 0.20$ 、交差 ≥ 4 、機会 ≥ 2 を2週連続。	週次
Signal	252日ローリングzが ± 1.0 を終値で突破。翌日終値執行。	日次
Sizing	各レッグ25bpリスクから開始。ペアgross $\leq 10\%$ 、同一テーマ合計gross $\leq 30\%$ 。	発注時
Exit	$\pm 0.5\sigma$ 、20日、逆行4 σ 。ゲートOFFだけでは強制清算しない。	日次
Costs	片道20bp + 借株5%ストレスでも期待値正を要求。	事前

実行の優先順位

1	候補化	経済ウォッチリスト。ここでは資本を置かない。
2	小額パイロット	entry gate ONかつ借株・板・決算日を確認。通常サイズの25%。
3	昇格	直近6か月で4取引以上、コスト後プラス、データ品質エラーなし。最大50%。
4	標準	複数ペアポートフォリオで寄与が分散。単一ペアへフル配賦しない。

このペアの現在地

研究ウォッチ・ゲートは合格、低閾値シグナルは継続。しかしルール選択が後知恵で、ペア選択も厳格適格が8/31と遅い。したがって“配備候補”止まり。

13. 日次 / 週次モニタリングとキルスイッチ

ダッシュボード仕様

頻度	表示	アラート
日次	価格、z、ポジション、保有日、gross/net PnL、turnover、借株料/在庫、次回決算日。	$ z \geq 3$ 、日次ペア損失>2%、データ欠損、借株急騰。
週次	相関126、 $\beta/\beta CV$ 、ADF/EG p、半減期、交差126、機会63、過去126日Sharpe/勝率。	構造gate OFF、 β 符号反転、半減期>40、相関<0.35。
月次	91ペア順位、BH q、流動性、コスト後検証、テーマ集中、ペア間PnL相関。	上位外3か月、流動性閾値割れ、テーマgross>30%。

決定木

データ正常?	No → 新規停止。欠損補完で発注しない。	Yes → 次へ
ハード停止?	Yes → 即時縮小/清算。	No → 次へ
保有中?	Yes → 通常exit/stop/時間を優先。ordinary gate OFFだけで切らない。	No → 次へ
Watch + gate + signal?	すべてYes → 翌日執行候補。	いずれかNo → フラット。

ハード・キルスイッチ（通常ゲートと分離）

- 借株回収、売買停止、企業行動、決算サプライズで片脚が取引不能。
- β 符号反転が5日継続、 $|z| \geq 4$ 、ペア累積損失が事前リスク予算の2倍、データ整合性エラー。
- 同一テーマ全体が同時損失し、ポートフォリオ相関が急上昇。

14. 限界と、次のPDCA

限界	影響	次の検証
単一ペア・11取引	信頼区間が不安定。イベント依存。	20〜40ペアの横断walk-forward。
後知恵の低閾値	+33%を期待値と読めない。	パラメータを固定し2026年9月以降を完全未使用テスト。
現在ユニバース	サバイバーシップバイアス。	月次時点の上場銘柄・業種・借株可否を復元。
終値約定	寄付きギャップ、板、ショート制約を過小評価。	VWAP/翌日寄付/出来高制約、実借株料で再試験。
価格のみのゲート	決算・商品構成の離散変化を遅れて検知。	一次資料イベントフラグを事前定義し、新規停止窓を検証。
因果推定なし	AI/円安が利益を生んだと断定不可。	業界指数・為替・市場βを除去した残差で機構を再検証。
多重検定	FDR対応でもモデル選択全体の楽観性は残る。	White Reality Check / SPA、nested walk-forward。

次の90日PDCA

- Plan: 14銘柄を維持し、月次top5から最大5ペア、各ペアgross 5%で紙上運用。
- Do: 週次entry gate、決算前後1営業日は新規停止、翌日VWAP近似で約定。
- Check: 選択込みPnL、コスト後Sharpe、hit rate、テーマ集中、ゲートの機会損失を記録。
- Act: 20取引未満なら閾値を再最適化しない。ルール違反とデータ障害だけを修正。

採用条件

少なくとも30〜50取引、複数ペア、未使用期間、ストレスコスト後で正の期待値を確認するまで、本番資本へ昇格しない。

15. データ、一次資料、再現性

一次資料（公表日 / 閲覧日 2026-09-02）

ID	発行元 / 資料	公表日	リンク
M1	村田製作所 2025年度 第3四半期 決算説明会資料	2026-02-02	corporate.murata.com/-/media/corporate/about/new-s...
M2	村田製作所 2025年度 決算説明会資料	2026-04-30	corporate.murata.com/-/media/corporate/about/new-s...
M3	村田製作所 2025年度 決算説明会書き起こし（説明・Q&A;）	2026-05-01	corporate.murata.com/-/media/corporate/about/new-s...
M4	村田製作所 2026年度 第1四半期 決算説明会資料	2026-07-31	corporate.murata.com/-/media/corporate/about/new-s...
T1	太陽誘電 2026年3月期 第3四半期 決算説明会資料（×モ付）	2026-02-06	pdf.irpocket.com/C6976/YpwX/bPB3/x0oi.pdf
T2	太陽誘電 2026年3月期 決算説明会資料（×モ付）	2026-05-08	pdf.irpocket.com/C6976/Kdx3/QBtb/K4S6.pdf
T3	太陽誘電 2026年3月期 決算説明会 Q&A;要旨	2026-05-18	pdf.irpocket.com/C6976/WUpy/zpaE/GwVo.pdf
T4	太陽誘電 2027年3月期 第1四半期 決算説明会資料（×モ付）	2026-08-05	pdf.irpocket.com/C6976/xoA3/ieAo/Bgyk/q2er.pdf
J1	JEITA 電子部品部会 電子部品グローバル出荷統計 2026年6月動向	2026-08-31	home.jeita.or.jp/cgi-bin/information/expg.cgi?ca=...
E1	経済産業省 2026年5月 鉱工業（生産・出荷・在庫）指数速報	2026-06-30	www.meti.go.jp/statistics/tyo/iip/result/book/b20...
B1	日本銀行 外国為替相場（東京市場・月次）	2026-08-05	www.stat-search.boj.or.jp/ssi/mtshtml/fm08_m_1_en...
Y1	Yahoo Finance Murata Manufacturing Co., Ltd. (6981.T) Historical Data	-	finance.yahoo.com/quote/6981.T/history/
Y2	Yahoo Finance TAIYO YUDEN CO., LTD. (6976.T) Historical Data	-	finance.yahoo.com/quote/6976.T/history/

価格・計算

- 価格: Yahoo Finance調整後終値、2021-01-04～2026-09-01。14銘柄。9/2終値は未収録。
- コード: work/regime_research/analyze_regime.py。主要出力: analysis_summary.json、validation_checks.json、regime_diagnostics_weekly.csv、monthly_pair_screen_all.csv。
- 検査: PnL再構成誤差0、gross exposure最大1.0、11取引=11 entry、1日遅延一致、全評価日≤カットオフ。

免責

本資料は過去データの調査であり、特定銘柄の売買推奨ではありません。税、配当落ち、実際の貸株料、注文失敗、価格制限、企業行動、信用規制、容量制約を完全には反映していません。