
ROBINETS MELANGEUR MONOTROU




3759170



3359413





ROBINET MELANGEUR MONOTROU 1/4" DE TOUR

- têtes en céramique 1/2"
- manettes 1/4" de tour moulées dans la masse
- col de cygne ø 18x250 mm
- hauteur col de cygne 210 mm
- raccords ø 1/2"F
- débit 17 L/min à 3 bar
- perçage ø 30 mm

ROBINET MELANGEUR MONOTROU 1/4" DE TOUR


- têtes en céramique 1/2"
- manettes 1/4" de tour moulées dans la masse
- col de cygne ø 18x300 mm
- hauteur col de cygne 230 mm
- raccords ø 1/2"F
- débit 17 L/min à 3 bar
- perçage ø 30 mm

EPGC SAS • 13 rue des Forts • 59960 Neuville en Ferrain • France
T +33 3 20 25 06 21 • epgc@epgc.com • www.epgc.com


ROBINETS MELANGEUR CLASSIC




5115258



5115261





ROBINET MELANGEUR MONOTROU CLASSIC

- têtes à disques céramiques 1/2" 90°
- manettes 1/4" de tour
- col de cygne ø 18x250 mm
- hauteur col de cygne 265 mm
- débit 12 L/min
- perçage ø 33 mm

ROBINET MELANGEUR MONOTROU CLASSIC


- têtes à disques céramiques 1/2" 90°
- manettes 1/4" de tour
- col de cygne longueur 300 mm
- hauteur col de cygne 240 mm
- débit 12 L/min
- perçage ø 33 mm


EPGC SAS • 13 rue des Forts • 59960 Neuville en Ferrain • France
T +33 3 20 25 06 21 • epgc@epgc.com • www.epgc.com

ROBINETS MELANGEUR PREMIUM PLUS



5115265 7125233





ROBINET MELANGEUR MONOTROU PREMIUM PLUS

- têtes à disques céramiques 1/2" 90°
- manettes 1/4" de tour ergonomiques et renforcées
- col de cygne longueur 200 mm
- hauteur col de cygne 190 mm
- débit 33 L/min
- perçage ø 33 mm

MELANGEUR MONOTROU PREMIUM PLUS

- têtes à disques céramiques 1/2" 90°
- manettes 1/4" de tour ergonomiques et renforcées
- col de cygne longueur 250 mm
- hauteur col de cygne 290 mm
- débit 33 L/min
- perçage ø 33 mm


EPGC SAS • 13 rue des Forts • 59960 Neuville en Ferrain • France
T +33 3 20 25 06 21 • epgc@epgc.com • www.epgc.com

ROBINETS MELANGEUR PREMIUM PLUS

VERSION GRAND DEBIT



5115264



ROBINET MELANGEUR MONOTROU PREMIUM PLUS

- têtes à disques céramiques 1/2" 90°
- manettes 1/4" de tour ergonomiques et renforcées
- col de cygne longueur 300 mm
- hauteur col de cygne 320 mm
- débit 92 L/min
- perçage ø 42 mm

EPGC SAS • 13 rue des Forts • 59960 Neuville en Ferrain • France
T +33 3 20 25 06 21 • epgc@epgc.com • www.epgc.com