

## ENT-1.3 — Carnet de suivi : remonter la trace d'un lot

|                    |  |        |  |
|--------------------|--|--------|--|
| Nom                |  | Prénom |  |
| Classe             |  | Date   |  |
| Matricule Prepalog |  |        |  |

**Ce document est ta trame de travail :** tu peux le suivre seul, étape par étape. Aujourd'hui, le fournisseur signale un défaut de fabrication sur un lot que tu as reçu : retrouve où sont parties ses paires, bloque celles qui restent, et rends compte par écrit.

**Ce que ton enseignant voit dans son suivi :** trois points : ton compte rendu donne le lot, sa date d'entrée et son fournisseur ; il cite toutes les commandes parties avec des paires du lot ; le reste du lot est bloqué, référence par référence. Tes réponses écrites ici servent à réfléchir.

**Ce qui est vrai, ce qui est inventé :** Spartoo, Puma et les rappels de produits (le site RappelConso existe vraiment) sont réels. Le défaut, le lot, les quantités, les clients et les messages sont inventés pour l'exercice.

### Le déroulé de ta séance

Chaque étape commence sur une nouvelle page. Passe à la suivante quand tu as répondu à toutes les questions de celle-ci.

| N° | Étape                                          | Où travailles-tu ? |
|----|------------------------------------------------|--------------------|
| 1  | Comprendre la traçabilité                      | Sur Internet       |
| 2  | Lire l'alerte du fournisseur et la consigne    | Dans Prepalog      |
| 3  | Remonter l'amont : d'où vient ce lot ?         | Dans Prepalog      |
| 4  | Remonter l'aval : où sont parties les paires ? | Dans Prepalog      |
| 5  | Compter ce qui reste, référence par référence  | Dans Prepalog      |
| 6  | Bloquer le stock restant                       | Dans Prepalog      |
| 7  | Rendre compte à M. Morin                       | Dans Prepalog      |

## ÉTAPE 1

### Comprendre la traçabilité

Avant d'ouvrir le logiciel, il faut savoir de quoi on parle. Quand un industriel découvre un défaut, il ne rappelle pas toute sa production : il rappelle un lot. Fais une recherche sur Internet pour comprendre comment c'est possible.

1. Cherche « traçabilité logistique définition » puis « numéro de lot à quoi ça sert ».
2. Cherche ensuite un exemple réel de rappel de produit (le site RappelConso en présente beaucoup).
3. Réponds aux questions ci-dessous avec ce que tu trouves.

| Question                        | Ta réponse |
|---------------------------------|------------|
| Qu'est-ce qu'un numéro de lot ? |            |
| Qui attribue le numéro de lot ? |            |

**Que veut dire « tracer » un produit en logistique ?**

**Dans un rappel de produit que tu as trouvé, quelles informations l'entreprise donne-t-elle au client ?**

**Pour réfléchir** Il n'y a pas une seule bonne réponse : explique la tienne, avec tes mots.

**Si une entreprise ne sait pas dans quel lot était un article, que doit-elle faire en cas de défaut ?**

## ÉTAPE 2

### Lire l'alerte du fournisseur et la consigne

Connecte-toi à Prepalog, ouvre la rubrique Simulog puis l'activité « Spartoo — traçabilité ». Va dans Messagerie : deux messages t'attendent. Lis-les tous les deux avant de toucher à quoi que ce soit.

1. Ouvre le message de Puma : « URGENT — rappel qualité sur le lot... ».
2. Ouvre ensuite le message de M. Morin : c'est lui qui dit ce que tu dois faire, et dans quel ordre.

**Relève les informations de l'alerte :**

| Information            | Ce que tu relèves |
|------------------------|-------------------|
| Numéro du lot en cause |                   |
| Nature du défaut       |                   |
| Ce que Puma demande    |                   |
| Qui a envoyé l'alerte  |                   |

| Question                              | Ta réponse |
|---------------------------------------|------------|
| Le défaut est-il visible à l'œil nu ? |            |

**Quelle conséquence cela a-t-il pour le contrôle en entrepôt ?**

**Pour réfléchir** Il n'y a pas une seule bonne réponse : explique la tienne, avec tes mots.

**Puma écrit que les paires de la même référence venues d'autres livraisons ne sont pas en cause. Pourquoi, avec tes mots ?**

### ÉTAPE 3

## Remonter l'amont : d'où vient ce lot ?

Va dans la Console. Une seule commande fait tout le travail : `.getlot` suivi du numéro de lot. Tape-la, puis lis le tableau du haut, celui qui s'appelle « Entrées ».

1. Tape `.getlot` suivi du numéro de lot relevé à l'étape 2 (avec ses tirets, sans espace).
2. Lis le résumé en haut : fournisseur, date d'entrée, numéro de réception, quantités.
3. Lis le tableau « Entrées » : il donne les références concernées, une ligne par référence.

Remplis la fiche d'identité du lot :

**Ce que tu dois voir** : un résumé du lot (Entrées, Sorties, Reste en stock), puis deux tableaux, « Entrées » et « Sorties ».

| Information                    | Ce que tu relèves |
|--------------------------------|-------------------|
| Numéro de lot                  |                   |
| Fournisseur                    |                   |
| Date d'entrée en stock         |                   |
| Numéro de réception            |                   |
| Nombre total de paires entrées |                   |

Recopie maintenant le détail des entrées :

| Référence article | Article | Quantité entrée |
|-------------------|---------|-----------------|
|                   |         |                 |
|                   |         |                 |
|                   |         |                 |

**Attention à la date** : tu devras la recopier dans ton compte rendu de l'étape 7, écrite au format `jj/mm/aaaa`, par exemple `14/03/2026`. Note-la dès maintenant, telle qu'elle s'affiche.

**Pour réfléchir** Il n'y a pas une seule bonne réponse : explique la tienne, avec tes mots.

**Pourquoi est-il important de savoir par quelle réception ce lot est entré en stock ?**

#### ÉTAPE 4

### Remonter l'aval : où sont parties les paires ?

Dans le même résultat de .getlot, descends jusqu'au tableau « Sorties ». Chaque ligne est une paire de ce lot qui a quitté l'entrepôt : le logiciel te donne le bon de préparation, la commande, et le client livré. C'est exactement ce que Puma demande.

1. Relis le tableau « Sorties » ligne par ligne.
2. Note, pour chaque ligne, la référence, la quantité, le numéro de commande et le nom du client.
3. Vérifie le total : entrées moins sorties doit donner le « Reste en stock » affiché en haut.

**Relève les sorties du lot :**

| Référence article | Qté | Bon de préparation | N° de commande | Client livré |
|-------------------|-----|--------------------|----------------|--------------|
|                   |     |                    |                |              |
|                   |     |                    |                |              |
|                   |     |                    |                |              |
|                   |     |                    |                |              |
|                   |     |                    |                |              |

| Question                                                      | Ta réponse |
|---------------------------------------------------------------|------------|
| Combien de clients différents ont reçu des paires de ce lot ? |            |

**QCM** Ces clients sont des consommateurs. Si un produit peut être dangereux, que doit faire le vendeur ?

- ☐ attendre que les clients se plaignent
- ☐ les informer rapidement
- ☐ ne rien dire pour ne pas perdre de ventes

**Pour réfléchir** Il n'y a pas une seule bonne réponse : explique la tienne, avec tes mots.

**Sans le numéro de lot, qu'aurait-on été obligé de faire pour savoir quels clients avaient reçu ces paires ?**

## Compter ce qui reste, référence par référence

Les paires déjà livrées, Puma s'en occupe. Celles qui sont encore dans l'entrepôt, c'est ton problème : il faut les sortir du stock avant qu'un collègue ne les expédie. Mais attention — le logiciel ne te dira pas combien il en reste. C'est à toi de le calculer, référence par référence.

1. Reprends tes tableaux des étapes 3 et 4.
2. Pour chaque référence : quantité entrée avec ce lot, moins quantité déjà sortie.
3. Le total de ta colonne « reste à bloquer » doit être égal au « Reste en stock » affiché par .getlot.

Fais ton calcul ici, avant de toucher au stock :

| Référence article | Entré avec ce lot | Déjà sorti | Reste à bloquer |
|-------------------|-------------------|------------|-----------------|
|                   |                   |            |                 |
|                   |                   |            |                 |
|                   |                   |            |                 |
|                   |                   |            |                 |

| Question                                                                                   | Ta réponse |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Avec .getstock suivi d'une de ces références, quel est le stock total de cette référence ? |            |
| Combien reste-t-il de paires de ce lot pour cette même référence ?                         |            |

Pourquoi ces deux nombres sont-ils différents ?

Tu peux passer à l'étape 6 quand :

- le total de ta colonne « Reste à bloquer » est égal au « Reste en stock » affiché par .getlot.

**Pour réfléchir** Il n'y a pas une seule bonne réponse : explique la tienne, avec tes mots.

Que se passerait-il si tu bloquais le stock total de la référence au lieu du reste du lot ?

## Bloquer le stock restant

Va dans le menu « Blocage qualité ». Cet écran sort du stock les paires d'un lot précis, et de ce lot seulement : les paires de la même référence arrivées par une autre livraison restent vendables. Tu vas le remplir une fois par référence.

1. Renseigne le numéro de lot, la référence complète, la quantité à bloquer et un motif.
2. Comme motif, écris : blocage qualité, défaut fabricant.
3. Clique sur le bouton, puis recommence avec la référence suivante.
4. Chaque blocage enregistré apparaît dans le tableau du bas : vérifies-y ton travail.

**Si le logiciel refuse :** c'est que la quantité demandée dépasse ce qu'il reste de ce lot, ou que le numéro de lot ou la référence sont mal recopiés. Reprends ton calcul de l'étape 5 et le tableau des entrées de l'étape 3 : le message ne te donnera pas la réponse.

Quand tout est bloqué, retourne dans la Console et tape à nouveau .getlot suivi du numéro de lot.

**Tu peux passer à l'étape 7 quand :**

- le « Reste en stock » du lot est à 0 ;
- chaque référence du lot a sa ligne dans le tableau du bas de « Blocage qualité ».

| Question                                                                         | Ta réponse |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Quel type de mouvement apparaît dans le tableau des sorties, à côté des ventes ? |            |

**Pour réfléchir** Il n'y a pas une seule bonne réponse : explique la tienne, avec tes mots.

**À quoi sert le motif, plusieurs mois plus tard, quand quelqu'un relit l'historique des mouvements ?**

## Rendre compte à M. Morin

Il reste le plus important : écrire. Un blocage que personne n'a annoncé ne sert à rien, et c'est ton compte rendu que Puma va lire pour contacter les clients. Tu réponds directement au message de M. Morin.

1. Retourne dans Messagerie et ouvre le message de M. Morin.
2. Clique sur « Répondre ».
3. Recopie ton brouillon, puis envoie.

**Attention, à lire avant de rédiger :** ton compte rendu doit contenir le numéro de lot écrit en entier (tirets compris), la date d'entrée en stock au format jj/mm/aaaa, le nom du fournisseur, et le numéro de chaque commande concernée sous la forme CMD-000000. C'est ce que ton enseignant retrouvera dans son suivi.

**Rédige d'abord ton brouillon ici, puis recopie-le dans la messagerie :**

**Brouillon de ton compte rendu à M. Morin :**

**Tu as terminé la séance quand :**

- ton compte rendu est envoyé, en réponse au message de M. Morin ;
- toutes les questions de ce carnet ont une réponse.

**Pour réfléchir** Il n'y a pas une seule bonne réponse : explique la tienne, avec tes mots.

**Quelle première action Spartoo devra-t-elle mener si un client rapporte une paire du lot ?**

## ENT-1.3 — Le cours : remonter la trace d'un lot

Compétence C3.2 — Mettre en œuvre le processus de traçabilité dans la chaîne logistique

Nom : .....

Classe : .....

**Banque de mots :** affiche · après · avant · douteux · entrée · fait · lot · numéros · retirer · référence · sorti · vend

### L'essentiel

1. En cas de défaut, on ne rappelle pas toute la production : seulement le ..... concerné.
2. Ce qui reste d'un lot = ce qui est entré – ce qui est .....
3. On bloque seulement le reste du lot, pas tout le stock de la .....
4. Un blocage s'annonce par écrit, avec les ..... des commandes concernées.

### Lexique

| Mot                | Définition (complète avec la banque de mots)                                         |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Rappel de produit  | le fabricant demande de ..... des produits qui peuvent être dangereux ou défectueux. |
| Amont              | tout ce qui s'est passé ..... l'entrée en stock : fournisseur, réception.            |
| Aval               | tout ce qui s'est passé ..... l'entrée en stock : commandes, clients livrés.         |
| Blocage qualité    | sortie du stock d'un lot ....., pour qu'il ne soit plus vendu.                       |
| Compte rendu       | message qui dit ce qu'on a ....., avec les preuves.                                  |
| Fournisseur        | entreprise qui ..... la marchandise à son client.                                    |
| Mouvement de stock | toute ..... ou sortie d'articles, enregistrée par le système.                        |
| Stock du système   | le stock qu'..... le logiciel, calculé à partir des mouvements enregistrés.          |

À la maison – pour aller plus loin

## Le lot LOT-AD-1203

Un fabricant (inventé pour l'exercice) signale un défaut sur le lot LOT-AD-1203. Voici ce que donne le logiciel pour ce lot.

### Entrées du lot :

- AD-A : 10 paires · AD-B : 8 paires · AD-C : 6 paires.

### Sorties du lot :

- CMD-1201 (Mme Roux) : AD-A, 2 paires ;
- CMD-1207 (M. Petit) : AD-B, 3 paires, et AD-A, 1 paire ;
- CMD-1215 (Mme Garnier) : AD-C, 2 paires.

| Référence | Entré avec le lot | Déjà sorti | Reste à bloquer |
|-----------|-------------------|------------|-----------------|
| AD-A      |                   |            |                 |
| AD-B      |                   |            |                 |
| AD-C      |                   |            |                 |

| Question                                                                              | Ta réponse |
|---------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Combien de clients ont reçu des paires du lot ?                                       |            |
| Total à bloquer                                                                       |            |
| Le stock total de AD-A est de 15 paires. Combien restent vendables après le blocage ? |            |

**Pour réfléchir** Il n'y a pas une seule bonne réponse : explique la tienne, avec tes mots.

**Pour aller plus vite, un collègue propose de bloquer tout le stock des trois références. Qu'en penses-tu ?**