



ENT-2.6 — Carnet de suivi : cinq recomptages, pas un de plus

Nom		Prénom	
Classe		Date	
Matricule Prepalog			

Une séance bonus : pour ceux qui ont fini. Tu travailles seul, dans Prepalog et dans un tableur. Tu réutilises ce que tu as appris en ENT-2.2 et ENT-2.4, et tu découvres deux fonctions : NB.SI.ENS et RECHERCHEV.

Ce que ton enseignant voit dans son suivi : cinq points : ton export (jugé à part, au moment du dépôt), ton export nettoyé, tes constats comptés, tes écarts chiffrés en euros, et les cinq références que tu choisis. Le dépôt te dit combien de résultats sont justes, pas lesquels ; pour l'export, il te dit seulement s'il correspond à la demande.

Ce qui est vrai, ce qui est construit : Cdiscount et le travail sur tableur à partir d'un export sont réels. Les commandes, les chiffres, les coûts et l'équipe sont construits pour l'exercice.

Le déroulé de ta séance

Chaque étape commence sur une nouvelle page. Passe à la suivante quand tu as répondu à toutes les questions de celle-ci.

N°	Étape	Où travailles-tu ?
1	Découvrir RECHERCHEV	Sur Internet
2	Lire la mission de Nadia	Dans Prepalog
3	Choisir l'extraction, exporter, nettoyer	Prepalog, puis tableur
4	Repérer les écarts depuis l'inventaire	Dans le tableur
5	Compter les constats (NB.SI.ENS)	Dans le tableur
6	Chiffrer les écarts (RECHERCHEV)	Dans le tableur
7	Déposer, choisir et écrire à Nadia	Dans Prepalog

ÉTAPE 1

Découvrir RECHERCHEV

RECHERCHEV est une des fonctions les plus utilisées en entreprise. Avant de t'en servir, lis sa fiche d'aide officielle.

1. Cherche « RECHERCHEV fonction support Microsoft » et ouvre la page du site support.microsoft.com.
2. Lis le début de la page, jusqu'à l'exemple.
3. Réponds aux questions ci-dessous.

Que fait la fonction RECHERCHEV ?

Question	Ta réponse
Dans quelle colonne de la plage doit se trouver la valeur cherchée ?	
Que veut dire FAUX en dernier argument ?	
Que s'affiche-t-il quand la valeur cherchée n'est pas trouvée ?	

Pour réfléchir Il n'y a pas une seule bonne réponse : explique la tienne, avec tes mots.

Dans un entrepôt, à quoi pourrait servir RECHERCHEV ? Donne un exemple avec tes mots.

ÉTAPE 2

Lire la mission de Nadia

Ouvre l'activité « Cdiscount — cinq recomptages, pas un de plus ». Dans « Messagerie », lis le message de Nadia Ferrand : « Bonus : cinq recomptages, pas un de plus ».

Information	Ce que tu relèves
Combien de références l'équipe peut-elle recompter ?	
Quelles lignes Nadia te demande-t-elle d'exporter ? (recopie ses mots)	
Quelles allées ?	
Date du dernier inventaire	
Quelle fonction pour compter les constats ?	
Quelle fonction pour trouver le coût ?	
Sur quoi Nadia veut-elle que tu choisisses : le nombre de constats ou les euros ?	

Pour réfléchir Il n'y a pas une seule bonne réponse : explique la tienne, avec tes mots.

Nadia écrit : « Une erreur coûte plus cher sur une batterie que sur une pile. » Explique ce qu'elle veut dire.

ÉTAPE 3

Choisir l'extraction, exporter, nettoyer

Cette fois, personne ne règle les critères pour toi : c'est la demande de Nadia, relevée à l'étape 2, qui dit quelles lignes sortir.

1. Dans le menu de gauche, partie « Outils », clique sur « Extractions ». La liste « Lignes de préparation » s'affiche, avec ses critères au-dessus du tableau.
2. Pour chaque critère, choisis la valeur qui répond à la demande de Nadia. Regarde le tableau et le nombre de lignes changer.
3. Avant d'exporter, vérifie dans le tableau que tu as bien toutes les lignes demandées, et rien de plus. Note le nombre de lignes affiché.
4. Clique sur « Exporter ». Le fichier cdiscount-lignes-de-preparation.xlsx se télécharge. Ouvre-le et enregistre-le en .xlsx ou .ods.

Question	Ta réponse
Critère « Allée » que tu as choisi	
Critère « Période » que tu as choisi	
Nombre de lignes affiché dans Extractions	

Pour réfléchir Il n'y a pas une seule bonne réponse : explique la tienne, avec tes mots.

Explique tes deux choix avec les mots de la demande de Nadia. Pourquoi pas une autre valeur ?

1. Dans ton fichier, regarde les trois feuilles : « Préparations », « Tarifs », « Synthèse ».
2. Nettoie la feuille « Préparations » : l'export sort brut du logiciel. Suis l'encadré ci-dessous.

Nettoyer un export, en trois gestes :

- les lignes vides : trie le tableau par date (Données, Trier) ; les lignes vides se rangent à la fin et ne gênent plus. Ou supprime-les une à une (clic droit sur le numéro de ligne, Supprimer) ;
- les doublons : deux lignes identiques (même bon, même référence, mêmes chiffres). Trie par « N° bon » : les doublons se suivent. Supprime l'une des deux. Excel a aussi : Données, Supprimer les doublons ;
- les dates en texte : une vraie date se cale à droite de la case, une date en texte à gauche. Clique dans la case et retape la date (jj/mm/aaaa) : elle passe à droite.

Pourquoi c'est important : un doublon compte un constat deux fois ; une date en texte n'est pas reconnue comme une date, et une formule qui trie par date l'oublie. Tes calculs seraient faux sans que tu le voies.

Pour vérifier ton nettoyage : l'écran Extractions montre les lignes propres, mais le fichier sort brut, avec des lignes vides et des doublons en plus. Une fois nettoyé, ton fichier doit avoir exactement le nombre de lignes affiché dans Extractions.

Question	Ta réponse
Nombre de lignes de données avant nettoyage (sans les titres)	
Nombre de lignes vides supprimées	
Nombre de doublons supprimés	
Nombre de dates en texte corrigées	
Nombre de lignes de données après nettoyage : est-ce celui d'Extractions ?	

Pour réfléchir Il n'y a pas une seule bonne réponse : explique la tienne, avec tes mots.

Comment as-tu repéré la salissure la plus difficile à trouver ?

ÉTAPE 4

Repérer les écarts depuis l'inventaire

Comme en ENT-2.2, tu calcules l'écart de chaque ligne. Mais cette fois, seuls les constats faits depuis le dernier inventaire comptent : les écarts d'avant ont été corrigés ce jour-là.

La fonction ET, dans un SI :

- ET(test1 ; test2) est vrai seulement si les deux tests sont vrais ;
- pour comparer une date : A2>=DATE(2026;1;15) (année ; mois ; jour) veut dire « le 15/01/2026 ou après » ;
- exemple, sur d'autres données : =SI(ET(C2>0;B2>=DATE(2026;1;1));"Oui";"").

1. Colonne K, titre Écart : stock trouvé moins stock logiciel, en formule, recopiée jusqu'en bas.
2. Colonne L, titre Réf. en écart : la référence si l'écart n'est pas 0 ET si la date est le jour du dernier inventaire ou après ; sinon, rien. Prends la date du message de Nadia.
3. Colonne M, titre Écart retenu : recopie l'écart de la ligne (=K2). Elle servira à RECHERCHEV.

Question	Ta réponse
Formule que tu as écrite en L2	

Ce que tu dois voir : des écarts non nuls avant l'inventaire, qui n'apparaissent pas dans la colonne L : c'est voulu.

Une référence avait beaucoup d'écarts avant l'inventaire, aucun après. Pourquoi ne faut-il pas la compter ?

Pour réfléchir Il n'y a pas une seule bonne réponse : explique la tienne, avec tes mots.

Si tu avais oublié le critère de date, qu'est-ce que cela aurait changé pour la liste que tu rends à Nadia ?

ÉTAPE 5

Compter les constats (NB.SI.ENS)

Dans la feuille « Synthèse », tu comptes, pour chaque référence, les lignes en écart depuis l'inventaire.

La fonction NB.SI.ENS :

- =NB.SI.ENS(plage1 ; critère1 ; plage2 ; critère2 ; ...) : elle compte les lignes qui respectent TOUS les critères à la fois ;
- un critère peut être une case (A2), un texte (" <0 " = différent de 0), ou une comparaison avec une date : " $>=$ "&DATE(2026;1;15) ;
- exemple, sur d'autres données : =NB.SI.ENS(B:B;"Lyon";C:C;" >10 ") compte les lignes de Lyon avec plus de 10 colis.

Erreurs fréquentes :

- des plages de tailles différentes (D2:D200 et K2:K150) : prends des colonnes entières ;
- le signe $>$ écrit hors des guillemets : " $>=$ "&DATE(...), pas $>=$ DATE(...).

1. Dans « Synthèse », écris en B1 le titre Constats.
2. En B2 : NB.SI.ENS avec trois critères : la référence de la ligne (colonne Référence de « Préparations »), l'écart différent de 0 (colonne Écart), la date du dernier inventaire ou après (colonne Date). Recopie.

Question	Ta réponse
Formule que tu as écrite en B2	

Pour réfléchir Il n'y a pas une seule bonne réponse : explique la tienne, avec tes mots.

Pourquoi as-tu besoin de trois critères, et pas d'un seul comme avec NB.SI ?

ÉTAPE 6

Chiffrer les écarts (RECHERCHEV)

Tu sais combien de fois chaque référence a été signalée. Il te faut maintenant ce que l'écart coûte.

La fonction RECHERCHEV :

- =RECHERCHEV(ce qu'on cherche ; plage ; n° de la colonne à rendre ; FAUX) ;
- elle cherche dans la PREMIÈRE colonne de la plage et rend la valeur de la colonne demandée, sur la même ligne ;
- exemple, sur d'autres données : =RECHERCHEV(E2;A:C;3;FAUX) cherche E2 dans la colonne A et rend la colonne C de cette ligne.

Erreurs fréquentes :

- oublier FAUX : le tableur prend une valeur « proche », souvent fausse ;
- une plage qui ne commence pas par la colonne cherchée (par exemple K:M pour chercher une référence en L) ;
- #N/A : la valeur n'est pas trouvée. =SIERREUR(RECHERCHEV(...);0) écrit 0 à la place.

1. C1, titre Écart : avec SIERREUR et RECHERCHEV, cherche la référence dans les colonnes L:M de « Préparations » et rends la 2e colonne (Écart retenu). 0 si elle n'est pas trouvée.
2. D1, titre Coût : RECHERCHEV dans la feuille « Tarifs », colonnes A:C, 3e colonne.
3. E1, titre Valeur de l'écart (écrit exactement ainsi) : Écart × Coût. Recopie les trois formules.

Question	Ta réponse
Formule que tu as écrite en C2	
Formule que tu as écrite en D2	

Pour réfléchir Il n'y a pas une seule bonne réponse : explique la tienne, avec tes mots.

Pourquoi RECHERCHEV vaut-elle mieux que recopier les coûts à la main ?

ÉTAPE 7

Déposer, choisir et écrire à Nadia

1. Enregistre ton fichier, puis dépose-le dans « Fichiers ». Lis « ... résultats justes sur ... ». Si tout n'est pas juste, vérifie seul et redépose.
2. Lis aussi la ligne sur ton export : « ✓ Export : vos critères donnent bien les lignes demandées. », ou « ✕ Export : votre fichier ne correspond pas à la demande ». Si c'est ✕, le site ne dit pas quel critère : relis la demande de Nadia, refais l'extraction, nettoie, recopie tes formules et redépose.
3. Dans ta synthèse, classe les références de la plus grande valeur à la plus petite, sans tenir compte du signe (un surplus coûte aussi).
4. Recopie ci-dessous les références qui ont une valeur, puis entoure les cinq plus grandes.

Référence	Constats	Valeur de l'écart (€)	Référence	Constats	Valeur de l'écart (€)

Question	Ta réponse
Résultats justes à ton dernier dépôt	

1. Dans « Messagerie », réponds à Nadia : complète la ligne « À recompter : » avec tes cinq références, séparées par des virgules. Envoie.

Ce que tu dois voir : Nadia répond qu'elle lance les cinq recomptages. Sa réponse ne dit pas si ton choix est juste.

Pour réfléchir Il n'y a pas une seule bonne réponse : explique la tienne, avec tes mots.

Compare tes cinq références aux cinq qui ont le plus de constats. Pourquoi ne sont-elles pas toutes les mêmes ?

ENT-2.6 — Le cours : choisir ce qu'on recompte

Compétence C1.6 — Gérer le suivi des stocks Nom : Classe :

Banque de mots : deux · différent · nettoyé · plusieurs · premier · prix · recherche · texte · trouvé · vides

L'essentiel

1. Un export doit être avant de calculer : une ligne vide ou un doublon fausse les comptes.
2. Une date écrite en n'est pas comprise par le tableur comme une date.
3. Pour aller chercher une valeur dans un autre tableau, on utilise une fonction de

Lexique

Mot	Définition (complète avec la banque de mots)
Nettoyer un export	retirer les lignes et les doublons, corriger les données mal écrites.
Doublon	ligne présente fois dans un fichier.
Fonction NB.SI.ENS	compte les lignes qui respectent conditions à la fois.
Priorité	ce qu'on traite en, parce que ça coûte ou risque le plus.
Coût d'un écart	nombre d'articles en écart × leur unitaire.
Constat d'écart	note d'un préparateur qui trouve au rayon un stock de celui du logiciel.
Écart	différence entre le stock et le stock du logiciel.

À la maison – pour aller plus loin

Quatre références, une seule à recompter

L'équipe n'a le temps de recompter qu'une seule référence aujourd'hui. Voici les écarts et les prix.

Référence	Articles en écart	Prix unitaire	Coût de l'écart
BAT-10K	2	24,90 €	
PIL-AA	6	0,80 €	
CHG-USB	1	12,00 €	
ECO-BT	3	19,90 €	

Question	Ta réponse
Quelle référence fais-tu recompter ?	
Formule qui va chercher le prix de la référence A2 dans la feuille Tarifs (A2:B50, prix en colonne 2)	

Pour réfléchir Il n'y a pas une seule bonne réponse : explique la tienne, avec tes mots.

La référence qui a le plus d'articles en écart n'est pas celle que tu as choisie. Comment l'expliquerais-tu à un collègue ?