

정형외과 검사지

ID _____

동물종 _____

이름 _____

품종 _____

나이 _____ y _____ m 성별 _____

주요증상: _____

원인 _____

일반상태: 건강(유·무)·식욕(유·무)·발열(유·무)·구토(유·무)·설사(유·무)·BCS()

증상의 경과: 급성·만성·간헐적·진행성·그 외()

파행의 발생시기: 항상·일어설 때·아침·운동후·휴식후·그 외()

보행검사: 정상·다리의 거상·체중부하 불가능한 파행·체중부하 가능한 파행·점두운동·허리를 흔드는 보행·그 외()



관절가동범위(Range of motion: ROM)

앞다리	관절가동범위				뒷다리	관절가동범위			
	신전시		굴곡시			신전시		굴곡시	
	L	R	L	R		L	R	L	R
어깨관절					고관절				
앞발꿈치관절					무릎관절				
앞발목관절					뒷발목관절				

각도를 기입
하거나
O: 정상
↑: 증가
↓: 감소

촉진: Palpation

앞다리			뒷다리		
소견	L	R	소견	L	R
다리끝의 상처·피부염·종양	O·X	O·X	다리끝의 상처·피부염·종양	O·X	O·X
앞발목관절의 이상가동성	O·X	O·X	뒷발목관절의 이상가동성	O·X	O·X
앞발목관절의 가동범위 제한	O·X	O·X	뒷발목관절의 가동범위 제한	O·X	O·X
전완부의 변형	O·X	O·X	아킬레스건 손상 및 변위	O·X	O·X
전완부의 통증	O·X	O·X	슬개골 탈구	O·X	O·X
앞발꿈치관절 내측측부인대의 손상	O·X	O·X	슬개골 탈구 방향	내·외	내·외
앞발꿈치관절 외측측부인대의 손상	O·X	O·X	슬개골 탈구의 탈구등급	()	()
앞발꿈치관절 신전시 통증	O·X	O·X	무릎관절 외측 측부인대의 손상	O·X	O·X
내측갈고리돌기의 압통	O·X	O·X	무릎관절 내측 측부인대의 손상	O·X	O·X
앞발꿈치관절의 관절가동범위 제한	O·X	O·X	경골 전방 전위 시험(Drawer test)	+·-	+·-
이두근건 테스트	+·-	+·-	경골 압박 시험(Tibial compression test)	+·-	+·-
어깨관절의 신전시 통증	O·X	O·X	슬관절 굴신시의 염발음	+·-	+·-
어깨관절의 외전각(>50°)	+·-	+·-	바덴 시험(Barden test)	+·-	+·-
[그 외의 소견]			오토라니 시험(Ortolani test)	+·-	+·-
			고관절의 신전시 통증	O·X	O·X
			엄지시험·삼각시험	+·-	+·-

다발성 관절염의 검사: CRP(mg/dL)·류마티스 인자(+·-) ANA(+·-)

휴식후 다리의 경직	한 개관절 이상의 통증	한 개 관절 이상의 종창	다른 관절의 종창(3M 이내)
대칭성 관절 종창	피하의 결절	방사선 사진상 뼈흡수상	류마티스 인자 양성
뮤신(mucin) 응집성 약화	활막의 병리소견	결절의 병리소견	

※해당항목에 O 표시(7개 = 전형적, 5개 = 확정적)

신경계 검사지 neurological examination

검사일시 _____

이름 _____

체중 _____ kg

성별 _____

발증시기 _____ 급성 만성

생년월일 _____

진행의 정도 _____

현재의 치료 :

간질발작 유·무 _____

가망력 초발·재발, 과거 치료의 유무 :

사진

의식상태 : 정상 · 기면 · 혼미 · 혼수 _____

연지동작 및 행동 : 정상 · 이상 _____

자세 posture : 정상 엽전사경 횡와 복와 좌와 여러등립

보행 gait : 정상, 자발기립, 자발보행, 운동실조, 부전마비, 마비 (사지, 편측, 양측, 단일)

선회, 축정장애, 그 외의 이상 _____

불수의운동의 유무 : 없음 · 진전, 간대성근경련, 그 외 _____

촉진 palpation

근육 : 정상 위축 긴장 - 항진 / 저하 _____

뼈 / 관절 _____

자세반응		LF	RF	LR	RR
고유위치감각 Knuckling					
Proprioception Paper slide					
위치반응 Placing reaction	촉각성 Tactile				
	시각성 Visual				
도약반응 Hopping reaction					
바로잡기반응 Righting reaction					
외바퀴손수레반응 Wheelbarrowing reaction					
신전근자세추진반응 Extensor posture thrust reaction					

척수반사		LF	RF	LR	RR
슬개건(사두근) 반사 Patellar reflex	대퇴신경: L4, L5, L6				
전경골근 반사 Cranial tibial reflex	좌골신경 비골신경 가지: L6, L7				
비복근 반사 Gastrocnemius reflex	좌골신경 경골신경 가지: L7, S1				
요골측 앞발목 신근반사 Extensor carpi radialis reflex	요골신경: C7, C8, T1				
이두근 반사 Biceps reflex	근피신경: C6, C7, C8				
삼두근 반사 Triceps reflex	요골신경: C7, C8, T1				
움츠림반사 Withdrawal reflex	C6-T2 / L6-S1				
교차 신전 반사 Crossed extensor reflex					
회음 반사 Perineal reflex	S1-2				
피부근 반사 Panniculus reflex		Lt		Rt	

NE: 검사불가, 0=소실, 1=저하, 2=정상, 3=항진, 4=클로누스를 동반한 항진

뇌신경		L	R
안면대칭성	표정근		안면신경 [7]
	촉두근, 교근		삼차신경 [5]
안검반사			삼차신경 [5] 안신경가지 → 안면신경 [7]
각막반사			삼차 [5] 안신경가지 → 외전신경 [6]
위험반응			시신경 [2] → 안면신경 [7](소뇌)
동공대칭성	S M L		동안신경 [3]
사시	정상위		동안신경 [3], 활차신경 [4], 외전신경 [6]
	두위변환(유발)		전정신경 [8]
안진	정상위		전정신경 [8](소뇌)
	두위변환(유발)		전정신경 [8]
생리적 안진			동안신경 [3], 활차신경 [4], 외전신경 [6], 전정신경 [8]
빛반사	좌측 자극		시신경 [2] → 동안신경 [3]
	우측 자극		시신경 [2] → 동안신경 [3]
지각	(코), 상악		삼차신경 [5] 상악신경가지 → 안면신경 [7]
	하악		삼차신경 [5] 하악신경가지 → 안면신경 [7]
개구시의 근긴장			삼차신경 [5]
혀의 움직임 • 위치 • 대칭성			설하신경 [12]
연하			설안신경 [9], 미주신경 [10]
승모근, 흉골 상완머리근의 대칭성			부신경 [11]
숨뿜치 낙하 시험			시신경 [2]
후각			후각신경 [1]

지각	LF	RF	LR	RR
표층부통각				
심부통각				
지각과민	유 • 무			

배뇨가능

자발배뇨 유 • 무 _____

방광 팽만 • 압박배뇨 가능여부 _____

감별진단 목록 (DAMNIT-V)

코멘트

검사자 이름: _____

병변의 위치결정 및 그 이유

1. 말초신경 _____

2. 척수: C1-C5, C6-T2, T3-L3, L4-S3

3. 뇌: 전뇌(대뇌 • 간뇌), 뇌간(중뇌 • 교량 • 연수), 소뇌, 전정(중추 • 말초)

4. 전신성 신경근 질환 _____

5. 정상

추가적인 검사