心屿（Isle）

用户使用说明书

用户使用说明书

沧州交通学院 · 计算机与信息技术学院 · 软件工程 2410 · 吴思彤

2026 年 10 月

心屿（Isle）· 用户使用说明书

> 适用版本：v1.0.0 ｜ 心屿项目作品

目录

- 一、年龄确认与青少年模式
- 二、认识心屿
- 三、安装与启动
- 四、首次配置
- 五、角色管理
- 六、开始聊天
- 七、我的资料
- 八、长期记忆
- 九、设置详解
- 十、隐私与数据安全
- 十一、常见问题
- 十二、免责声明

一、年龄确认与青少年模式

首次启动时，应用会先请你确认年龄段（仅保存在本机，不上传）：



（图 1 · 首次启动的年龄确认）

选择「未满 18 周岁」后进入**青少年模式**：



（图 2 · 选择「未满 18 周岁」）

青少年模式的限制：

项目	说明
关系类型	**不提供「恋人」「自定义」**，仅保留 闺蜜 / 朋友 / 家人
对话内容	强制约束：禁止恋爱与暧昧角色扮演、禁止亲密称呼、危机时引导求助
记忆记录	不记录任何涉及亲密关系的内容
模式标识	设置页「我的资料」显示「青少年模式」



（图 3 · 青少年模式下的关系类型仅有三种）

> **说明**：年龄为**自声明**。若需真正的年龄核验，需接入实名认证服务（依赖服务端能力）。
> 如果选错，可在 **设置 → 年龄分组** 重新选择（会回到年龄确认页）。

二、认识心屿

心屿是一款 **AI 情感陪伴应用**。与普通聊天机器人的最大区别是：

普通 AI 助手	心屿
每次对话都从零开始	**记得你**：会记住你说过的话、喜欢的东西、在意的事
固定人格	**可自定义角色**：恋人 / 闺蜜 / 朋友 / 家人，性格背景由你设定
记忆存在云端	**记忆存在手机本地**，端侧向量检索，不联网

核心概念

- **角色**：一个可以自定义的「人」，拥有独立的性格、背景、说话风格与头像
- **长期记忆**：角色从你们的对话中自动提炼出的事实，下次聊天时会带着这些记忆出现
- **我的资料**：你对自己的介绍，**所有角色共享**，让新角色一见面就了解你

三、安装与启动

2.1 安装

将 `app-arm64-v8a-debug.apk` 传到手机后点击安装。

> 若提示「未知来源应用」，请在系统设置中允许安装来自该来源的应用。

2.2 系统要求

项	要求
Android 版本	8.0（API 26）及以上
CPU 架构	ARM64（现代手机）或 ARMv7
存储空间	约 150 MB
网络	需要联网（调用 AI 模型服务时）

2.3 首次启动



（图 4 · 应用首页）

打开应用后，你会看到首页。**应用预置了 3 个角色（小屿 / 阿岸 / 林深）、6 条长期记忆和 7 条示例对话**，无需任何配置即可开始聊天；「设置 → 重置演示数据」可恢复初始状态。

四、首次配置

如果你使用的是已内置模型服务配置的版本，可以跳过本节直接聊天。应用兼容 **OpenAI 协议**，OpenAI、DeepSeek、通义千问、Moonshot 以及本地 Ollama / LM Studio 等都可使用。

3.1 配置模型服务



（图 5 · 设置页的功能入口）

1. 首页右上角 ⚙ **设置**
2. 点击 **「模型服务」**
3. 填写：

字段	说明	示例
API 地址	兼容 OpenAI 协议的服务地址，填到 `/v1` 即可	`https://api.deepseek.com/v1`
模型 ID	要使用的模型	`deepseek-flash` / `gpt-4o-mini` / `qwen3.5-omni-plus`

字段	说明	示例
API Key	模型服务的密钥；本地服务通常可留空	sk-xxxxxxxx
最大回复 tokens	单次回复长度上限	2048

4. 可点击 **「获取模型列表」**，再点 **「选择模型」** 打开可搜索列表，点选切换；
5. 也可用上方 **快速切换服务** 在 OpenAI / DeepSeek / 通义千问 / 千问 MaaS / 本地 Ollama 之间切换；
6. 点击 **「测试连接」** 验证地址 / 模型 / Key 是否可用；
7. 返回即可开始使用

> **地址写法**：`https://host/v1`、`https://host`、`https://host/v1/chat/completions` 都可以，应用会自动补全。
> **本地服务**：可用 `http://`，例如模拟器访问电脑上的 Ollama 填 `http://10.0.2.2:11434/v1`；真机填电脑局域网 IP。
> **密钥安全**：API Key 只保存在你的手机里，不会上传到任何第三方服务器。
> **优先级**：你在应用里填的地址 / 模型 / Key 会覆盖应用内置的配置。

3.2 调整回复风格（可选）

在 **设置 → 回复风格** 中调整「温度」：

- **数值越低（0.0–0.5）**：回复越稳定、越克制
- **数值越高（1.0–1.5）**：回复越活泼、越随机
- **推荐**：0.7 – 1.0

3.3 切换模型或服务商

应用支持任何 **OpenAI 兼容** 服务。切换模型不需要重新安装：

预设	地址	默认模型
OpenAI	`https://api.openai.com/v1`	`gpt-4o-mini`
DeepSeek	`https://api.deepseek.com/v1`	`deepseek-flash`
通义千问	`https://dashscope.aliyuncs.com/compatible-mode/v1`	`qwen-plus`
千问 MaaS	`https://maas.qianwenaiapi.com/compatible-mode/v1`	`qwen3.5-omni-plus`
本地 Ollama	`http://10.0.2.2:11434/v1`（模拟器）	`llama3.1`

操作步骤：

1. 设置 → 模型服务；
2. 点上方 **「快速切换服务」** 的对应预设；
3. 填入该服务的 **API Key**（切换服务商后旧 Key 通常不通用；本地服务可留空）；

4. 点 **「获取模型列表」**，再点 **「选择模型」**，在搜索框输入模型名并点选；
5. 点 **「测试连接」**，看到「连接正常」即可；
6. 返回聊天，下一条消息就会使用新模型。

> 地址可以填 `https://host/v1`、`https://host` 或完整的 `.../chat/completions`； 本地/局域网服务可用 `http://`，模拟器访问电脑填 `10.0.2.2`，真机填电脑局域网 IP。

五、角色管理

4.1 创建新角色



（图 6 · 角色编辑页）

1. 首页点击 **「＋ 创建新角色」**
2. 填写角色信息：

字段	说明	示例
角色名称（必填）	TA 的名字	小屿 / 阿泽 / 小星
关系类型	决定 TA 与你的关系定位	恋人 / 闺蜜 / 朋友 / 家人 / 自定义

字段	说明	示例
性格描述	TA 的性格特点	温柔、细心、有耐心，偶尔有点小傲娇
简介 / 背景故事	TA 的身份背景	住在海边的插画师，喜欢在傍晚散步
说话风格	TA 的语言习惯、如何称呼你	语气亲近，喜欢用「嗯嗯」，会叫我「笨蛋」
开场白	进入聊天时 TA 说的第一句话	嗨，你来啦～今天过得怎么样呀？

3. **上传头像**：点击头像圆形区域 → 选择「相册」或「拍照」
4. 点击右上角 **✓ 保存**

> **提示**：角色信息填得越具体，TA 的表现就越贴近你想要的形象。 尤其是「说话风格」，它直接影响 TA 的用词习惯。

4.2 编辑角色

有两种入口：

- **聊天页内**：右上角 ✏️ **铅笔图标** → 直接编辑当前角色
- **从首页**：进入角色聊天 → 点铅笔图标

4.3 删除角色

在角色编辑页 → 右上角 🗑️ **删除图标** → 确认。


> ⚠️ **删除后无法恢复**：该角色的**全部聊天记录与长期记忆都会被一并清除**。

六、开始聊天

5.1 进入聊天

首页点击任意角色卡片即可进入聊天页。

5.2 发送文字



（图 7 · 聊天页）

在底部输入框输入内容 → 点击 ➤ **发送按钮**（或按回车键）。

回复方式：AI 会**逐字流式回复**，像真人打字一样，无需等待整段生成完毕。

- 生成过程中，右侧发送按钮会变成 ■ **停止生成**，点击可保留已生成的部分；
- 如果网络失败，底部会提示错误并可点 **「重试」**，不会把错误文案写进聊天记录。

5.3 发送图片

1. 点击输入框左侧 🖼 **图片按钮**
2. 选择「相册」或「拍照」
3. 图片会显示为待发送预览，点击 ➤ 发送

AI 能理解图片内容并针对图片回应，例如：

> 你发一张美食照片 → TA 可能回复：「看起来好好吃！这是你自己做的吗？」

移除待发送图片：点击预览图右上角的 ✕

5.4 查看大图

点击聊天中的任意图片 → **全屏查看**，支持：

- **双指缩放**（放大 1–5 倍）
- **单指拖动**（放大后移动视野）
- 点击背景或右上角 ✕ 关闭

5.5 聊天页功能入口

位置	图标	功能
左上角	←	返回角色列表
右上角	🧠	查看该角色的长期记忆
右上角	✏️	编辑当前角色
右上角	🗑️	清空当前会话（含聊天图片）
输入框右侧	■	生成中显示，点击停止生成

5.6 关于回复速度

回复需要调用 AI 模型服务，通常几秒内开始输出。若长时间无响应：

- 检查网络连接
- 检查「设置 → 模型服务」中的密钥是否有效
- 如果弹出错误提示，可直接点 **「重试」**
- 在「设置 → 模型服务」点 **「测试连接」**，检查地址 / 模型 / Key 是否可用

七、我的资料

「我的资料」是**你对自己的介绍**，所有角色共享。填好之后，每次聊天角色都会知道：

- 你希望被怎么称呼
- 你的性格
- 你想对 TA 说的话

6.1 填写步骤



（图 8 · 我的资料页）

1. 首页 → ⚙ **设置** → **「我的资料」**
2. 填写三项：

字段	示例
希望被怎么称呼	小彤
我的性格	慢热但很重感情，容易共情，偶尔会多想
想对 TA 说的话	我最近在准备考试，压力有点大

3. 自动保存，无需手动确认

6.2 效果

填写后，与新角色首次对话时，TA 就已经「认识」你了，不需要重新自我介绍。

> **与「长期记忆」的区别**： – **我的资料** = 你主动告诉 TA 的，**所有角色共享** – **长期记忆** = 角色从对话中自己记住的，**每个角色独立**

八、长期记忆

这是心屿最核心的能力。角色会从你们的对话中自动提炼值得记住的事。

7.1 记忆是怎么产生的

每轮对话结束后，应用会分析这次对话，提炼出关于你的关键信息，例如：

```
记得你喜欢在周末去爬山，说起时语气都变轻快了
知道你最近总加班到很晚，很心疼
记得七月二十号是你的生日，是夏天里海边最舒服的时候
```

> 注意措辞——**记忆是以角色的口吻记下的**，而不是「用户喜欢爬山」这种冷冰冰的条目。

7.2 查看记忆



（图 9 · 长期记忆页）

聊天页右上角 🧠 → 进入「长期记忆」页。

每条记忆都有分类标签：

标签	含义
信息	基本信息（姓名、职业等）
喜好	喜欢 / 不喜欢的事物
经历	发生过的事
关系	你们之间的关系进展
约定	约定过的事情

7.3 管理记忆

操作	方法
删除单条	点击该条右侧的 **图标**
清空全部	右上角 **清空图标** → 确认

> **建议**：如果发现记错的内容，及时删除，避免影响后续对话质量。

7.4 记忆如何影响对话

每次你发送消息时，应用会在本地**检索出最相关的记忆**（最多 6 条）注入对话， 所以角色能自然地提起你之前说过的内容。

7.5 隐私说明

记忆的向量化、存储与检索全部在手机本地完成，不联网、不外传。 只有「从对话中提炼记忆」这一步会用到你配置的 AI 模型服务。

九、设置详解

设置页包含「关于心屿」简介与五个功能入口，外加演示数据入口：

8.1 我的资料

见 第七章。

8.2 年龄分组

显示当前是「已满 18 周岁」还是「青少年模式」；点击可重新选择，确认后回到年龄确认页。

8.3 模型服务

配置 API 地址、模型 ID、API Key、最大回复 tokens；支持「获取模型列表」后从可搜索列表点选切换、「快速切换服务」选择常见服务商，以及「测试连接」检查可用性。切换步骤见 3.3 切换模型或服务商。

8.4 回复风格

调整「温度」参数，控制角色回复的活泼程度。

8.5 技术亮点与开发者

展示端侧记忆、自定义角色、图片交流、流式对话四项技术特性，以及开发者信息。

8.6 重置演示数据

恢复 3 个角色、6 条记忆和 7 条示例对话；会清空当前演示版数据与图片。

十、隐私与数据安全

9.1 数据存在哪里

数据	存储位置
角色信息、头像	手机本地（应用内部存储）
聊天记录	手机本地数据库
长期记忆（含向量）	手机本地数据库
我的资料	手机本地配置
API Key	手机本地配置

应用不含任何自建服务端，所有数据都在你的设备上。应用不参与系统云备份与换机迁移，卸载即删除。

9.2 什么会联网

仅在发送消息时：**对话内容与「我的资料」会传输至你配置的模型服务**（兼容 OpenAI 协议的任意服务）用于生成回复。

端侧语义向量（记忆检索）完全离线，不产生任何网络请求；在 Android 模拟器上会自动降级为关键词匹配（模拟器缺少 ONNX Runtime 所需指令）。

9.3 卸载应用

卸载应用会**一并删除**所有角色、聊天记录与记忆，且无法恢复。

十一、常见问题

Q1：输入框点不动 / 键盘弹不出来

先确认系统默认输入法是否正常。可到「系统设置 → 键盘与输入法」检查， 或临时切换到系统自带键盘测试。这是设备侧问题，并非应用故障。

Q2：发送消息后一直没回复

1. 检查网络
2. 检查「设置 → 模型服务」的 API Key 是否填写正确、是否过期
3. 确认模型 ID 与 API 地址匹配

Q3：角色好像「忘了」之前说的事

- 记忆是自动提炼的，若某条重要信息没被记录，可以在对话中再提一次
- 也可能该条记忆已被你手动删除

Q4：发送的图片点开很模糊

早期版本保存的图片分辨率较低。**重新发送一张图片**即可获得清晰的大图。

Q5：两个角色的记忆会串吗

不会。每个角色拥有**完全独立的记忆库**，互不干扰。删除角色时会级联清除其记忆。

Q6：可以同时和多个角色聊天吗

可以。首页的所有角色都是独立的，各自拥有独立的会话与记忆。

Q7：回复太活泼 / 太死板

到「设置 → 回复风格」调整温度。想更稳定就调低，想更活泼就调高。

Q8：如何彻底清空所有数据

目前需要逐角色删除，或在系统设置中清除应用数据。

十二、免责声明

- 本应用为个人开发的情感陪伴应用，不替代专业心理咨询服务。
- 若你正处于严重的情绪困扰中，请及时寻求专业心理援助。
- AI 的回复由大语言模型生成，可能存在不准确或不当之处，请理性看待。
- 本应用不收集、不上传任何用户数据至开发者；但消息内容会传输至你自行配置的模型服务商。

附：快速上手 60 秒

① 打开应用 → 首页已有角色「小屿」
② 点卡片进聊天 → 直接说话
③ 右上角 🧠 → 看 TA 记住了什么
④ 右上角 ✏️ → 改 TA 的性格与头像
⑤ 首页「＋ 创建新角色」→ 造一个属于你的 TA
⑥ 设置 →「我的资料」→ 让所有角色都认识你