心屿（Isle）

用户使用说明书

技术文档

一款会记住你的 AI 情感陪伴应用

原生 Android · 端侧语义记忆 · 流式对话

沧州交通学院 · 计算机与信息技术学院 · 软件工程 2410 · 吴思彤

2026 年 10 月

心屿（Isle）· 用户使用说明书

> 适用版本：v1.0.0 ｜ 心屿项目项目作品

目录

- 一、认识心屿
- 二、安装与启动
- 三、首次配置
- 四、角色管理
- 五、开始聊天
- 六、我的资料
- 七、长期记忆
- 八、设置详解
- 九、隐私与数据安全
- 十、常见问题
- 十一、免责声明

一、认识心屿

心屿是一款 **AI 情感陪伴应用**。与普通聊天机器人的最大区别是：

普通 AI 助手	心屿
每次对话都从零开始	**记得你**：会记住你说过的话、喜欢的东西、在意的事
固定人格	**可自定义角色**：恋人 / 闺蜜 / 朋友 / 家人，性格背景由你设定
记忆存在云端	**记忆存在手机本地**，端侧向量检索，不联网

核心概念

- **角色**：一个可以自定义的「人」，拥有独立的性格、背景、说话风格与头像
- **长期记忆**：角色从你们的对话中自动提炼出的事实，下次聊天时会带着这些记忆出现
- **我的资料**：你对自己的介绍，**所有角色共享**，让新角色一见面就了解你

二、安装与启动

2.1 安装

将 `app-arm64-v8a-debug.apk` 传到手机后点击安装。

> 若提示「未知来源应用」，请在系统设置中允许安装来自该来源的应用。

2.2 系统要求

项	要求
Android 版本	8.0（API 26）及以上
CPU 架构	ARM64（现代手机）或 ARMv7
存储空间	约 150 MB
网络	需要联网（调用 AI 模型服务时）

2.3 首次启动



（图 1 · 应用首页）

打开应用后，你会看到首页。**应用已内置一个默认角色「小屿」**，无需任何配置即可开始聊天。

2.4 年龄确认与青少年模式

首次启动时，应用会先请你确认年龄段（仅保存在本机，不上传）：



（图 14 · 首次启动的年龄确认）

选择「未满 18 周岁」后进入**青少年模式**：



(图 15 · 选择「未满 18 周岁」)

青少年模式的限制：

项目	说明
关系类型	**不提供「恋人」「自定义」**，仅保留 闺蜜 / 朋友 / 家人
对话内容	强制约束：禁止恋爱与暧昧角色扮演、禁止亲密称呼、危机时引导求助
记忆记录	不记录任何涉及亲密关系的内容
模式标识	设置页「我的资料」显示「青少年模式」



（图 16 · 青少年模式下的关系类型仅有三种）

> **说明**：年龄为**自声明**。若需真正的年龄核验，需接入实名认证服务（依赖服务端能力）。

三、首次配置

如果你使用的是自带演示密钥的版本，可以跳过本节直接聊天。

3.1 配置模型服务



（图 2 · 设置页的四个功能入口）

1. 首页右上角 ⚙ **设置**
2. 点击 **「模型服务」**
3. 填写：

字段	说明	示例
API Key	模型服务的密钥	`sk-xxxxxxxx`
API 地址	服务端点	`https://api.deepseek.com/v1`
模型 ID	要使用的模型	`deepseek-flash`

1. 返回即可开始使用

> **密钥安全**：API Key 只保存在你的手机里，不会上传到任何第三方服务器。
> **优先级**：你在应用里填的 Key 会覆盖应用内置的演示密钥。


3.2 调整回复风格（可选）

在 **设置 → 回复风格** 中调整「温度」：

- **数值越低（0.0–0.5）**：回复越稳定、越克制
- **数值越高（1.0–1.5）**：回复越活泼、越随机
- **推荐**：0.7 – 1.0

四、角色管理

4.1 创建新角色



（图 3 · 角色编辑页）


1. 首页点击 **「＋ 创建新角色」**
2. 填写角色信息：

字段	说明	示例
角色名称（必填）	TA 的名字	小屿 / 阿泽 / 小星
关系类型	决定 TA 与你的关系定位	恋人 / 闺蜜 / 朋友 / 家人 / 自定义
性格描述	TA 的性格特点	温柔、细心、有耐心，偶尔有点小傲娇
简介 / 背景故事	TA 的身份背景	住在海边的插画师，喜欢在傍晚散步
说话风格	TA 的语言习惯、如何称呼你	语气亲近，喜欢用「嗯嗯」，会叫我「笨蛋」
开场白	进入聊天时 TA 说的第一句话	嗨，你来啦～今天过得怎么样呀？

1. **上传头像**：点击头像圆形区域 → 选择「相册」或「拍照」
2. 点击右上角 **✓ 保存**

关于亲密关系定位的提示

选择「恋人」或「自定义」关系时，应用会先弹出如下提示，确认后方可选中：



（图 7 · 亲密关系定位的提示弹窗）

> **提示**：角色信息填得越具体，TA 的表现就越贴近你想要的形象。
> 尤其是「说话风格」，它直接影响 TA 的用词习惯。

4.2 编辑角色

有两种入口：

- **聊天页内**：右上角 ✏️ **铅笔图标** → 直接编辑当前角色
- **从首页**：进入角色聊天 → 点铅笔图标

4.3 删除角色

在角色编辑页 → 右上角 🗑️ **删除图标** → 确认。


> ⚠️ **删除后无法恢复**：该角色的**全部聊天记录与长期记忆都会被一并清除**。

五、开始聊天

5.1 进入聊天

首页点击任意角色卡片即可进入聊天页。

5.2 发送文字



（图 4 · 聊天页）

在底部输入框输入内容 → 点击 ➤ **发送按钮**（或按回车键）。

回复方式：AI 会**逐字流式回复**，像真人打字一样，无需等待整段生成完毕。

5.3 发送图片

1. 点击输入框左侧 🖼️ **图片按钮**

2. 选择「相册」或「拍照」
3. 图片会显示为待发送预览，点击 ➤ 发送

AI 能理解图片内容并针对图片回应，例如：

> 你发一张美食照片 → TA 可能回复：「看起来好好吃！这是你自己做的吗？」

移除待发送图片：点击预览图右上角的 ✕

5.4 查看大图

点击聊天中的任意图片 → **全屏查看**，支持：

- **双指缩放**（放大 1–5 倍）
- **单指拖动**（放大后移动视野）
- 点击背景或右上角 ✕ 关闭

5.5 聊天页功能入口

位置	图标	功能
左上角	←	返回角色列表
右上角	🧠	查看该角色的长期记忆
右上角	✏️	编辑当前角色

5.6 关于回复速度

回复需要调用 AI 模型服务，通常几秒内开始输出。若长时间无响应：

- 检查网络连接
- 检查「设置 → 模型服务」中的密钥是否有效
- 查看是否弹出错误提示

六、我的资料

「我的资料」是**你对自己的介绍**，所有角色共享。填好之后，每次聊天角色都会知道：

- 你希望被怎么称呼
- 你的性格
- 你想对 TA 说的话

6.1 填写步骤



（图 5 · 我的资料页）

1. 首页 → ⚙ **设置** → **「我的资料」**
2. 填写三项：

字段	示例
希望被怎么称呼	小彤
我的性格	慢热但很重感情，容易共情，偶尔会多想
想对 TA 说的话	我最近在准备考试，压力有点大

1. 自动保存，无需手动确认

6.2 效果

填写后，与新角色首次对话时，TA 就已经「认识」你了，不需要重新自我介绍。

> **与「长期记忆」的区别**：
> – **我的资料** = 你主动告诉 TA 的，**所有角色共享**
> – **长期记忆** = 角色从对话中自己记住的，**每个角色独立**

七、长期记忆

这是心屿最核心的能力。角色会从你们的对话中自动提炼值得记住的事。

7.1 记忆是怎么产生的

每轮对话结束后，应用会分析这次对话，提炼出关于你的关键信息，例如：


记得你喜欢在周末去爬山，说起时语气都变轻快了

知道你最近总加班到很晚，很心疼

记得七月二十号是你的生日，是夏天里海边最舒服的时候

> 注意措辞——**记忆是以角色的口吻记下的**，而不是「用户喜欢爬山」这种冷冰冰的条目。

7.2 查看记忆



（图 6 · 长期记忆页）

聊天页右上角 🧠 → 进入「长期记忆」页。

每条记忆都有分类标签：

标签	含义
信息	基本信息（姓名、职业等）
喜好	喜欢 / 不喜欢的事物
经历	发生过的事
关系	你们之间的关系进展
约定	约定过的事情

7.3 管理记忆

操作	方法
删除单条	点击该条右侧的 🗑 **图标**
清空全部	右上角 **清空图标** → 确认

> **建议**：如果发现记错的内容，及时删除，避免影响后续对话质量。

7.4 记忆如何影响对话

每次你发送消息时，应用会在本地**检索出最相关的记忆**（最多 6 条）注入对话，

所以角色能自然地提起你之前说过的内容。

7.5 隐私说明

记忆的向量化、存储与检索全部在手机本地完成，不联网、不外传。

只有「从对话中提炼记忆」这一步会用到你配置的 AI 模型服务。

八、设置详解

设置页包含「关于心屿」简介与四个功能入口：

8.1 我的资料

见 第六章。

8.2 模型服务

配置 API Key、API 地址、模型 ID。见 第三章。

8.3 回复风格

调整「温度」参数，控制角色回复的活泼程度。

8.4 技术亮点与开发者

展示端侧记忆、自定义角色、图片交流、流式对话四项技术特性，以及开发者信息。

九、隐私与数据安全

9.1 数据存在哪里

数据	存储位置
角色信息、头像	手机本地（应用内部存储）
聊天记录	手机本地数据库
长期记忆（含向量）	手机本地数据库
我的资料	手机本地配置
API Key	手机本地配置

应用不含任何自建服务端，所有数据都在你的设备上。

9.2 什么会联网

仅在发送消息时：**对话内容与「我的资料」会传输至你配置的模型服务**（如 DeepSeek）用于生成回复。

端侧语义向量（记忆检索）完全离线，不产生任何网络请求。

9.3 卸载应用

卸载应用会**一并删除**所有角色、聊天记录与记忆，且无法恢复。

十、常见问题

Q1：输入框点不动 / 键盘弹不出来

先确认系统默认输入法是否正常。可到「系统设置 → 键盘与输入法」检查，

或临时切换到系统自带键盘测试。这是设备侧问题，并非应用故障。

Q2：发送消息后一直没回复

1. 检查网络
2. 检查「设置 → 模型服务」的 API Key 是否填写正确、是否过期
3. 确认模型 ID 与 API 地址匹配

Q3：角色好像「忘了」之前说的事

- 记忆是自动提炼的，若某条重要信息没被记录，可以在对话中再提一次
- 也可能该条记忆已被你手动删除

Q4：发送的图片点开很模糊

早期版本保存的图片分辨率较低。**重新发送一张图片**即可获得清晰的大图。

Q5：两个角色的记忆会串吗

不会。每个角色拥有**完全独立的记忆库**，互不干扰。删除角色时会级联清除其记忆。

Q6：可以同时和多个角色聊天吗

可以。首页的所有角色都是独立的，各自拥有独立的会话与记忆。

Q7：回复太活泼 / 太死板

到「设置 → 回复风格」调整温度。想更稳定就调低，想更活泼就调高。

Q8：如何彻底清空所有数据

目前需要逐角色删除，或在系统设置中清除应用数据。

十一、免责声明

- 本应用为个人开发的情感陪伴应用，不替代专业心理咨询服务。
- 若你正处于严重的情绪困扰中，请及时寻求专业心理援助。
- AI 的回复由大语言模型生成，可能存在不准确或不当之处，请理性看待。
- 本应用不收集、不上传任何用户数据至开发者；但消息内容会传输至你自行配置的模型服务商。

附：快速上手 60 秒

① 打开应用 → 首页已有角色「小屿」
② 点卡片进聊天 → 直接说话
③ 右上角 🧠 → 看 TA 记住了什么
④ 右上角 ✏️ → 改 TA 的性格与头像
⑤ 首页「＋ 创建新角色」→ 造一个属于你的 TA
⑥ 设置 →「我的资料」→ 让所有角色都认识你