

【インターン指示書】不動産買取再販ダッシュボード 2日PoC

項目	内容
期間	2日間 / 計14時間（Day1: 7h / Day2: 7h）
稼働時間	9:30 - 17:30（昼休み12:30-13:30の1時間込み）
コミュニケーション	LINE（質問・レビュー依頼・進捗報告すべて）
顧客	不動産買取再販＋仲介事業者（17期 22支店・営業約100名）
既存資産	Kintoneで案件管理／DockeでKintone可視化ダッシュ稼働中／Lookerで経営層向け可視化稼働中
主たる課題	既存ダッシュが「支店長の見たい形」になっていない
今回のスコープ	支店長ペルソナ単一でのデモ設計＋意思決定接続の証明（本番接続・経営層向けは対象外）

0. なぜこのPoCをやるのか（5分で読む背景）

クライアント営業（特に支店長）から「ダッシュは見ているが、見たい形ではない」という声が上がっている。経営層はLookerで欲しいものは見えている。今回のターゲットは**支店長**に絞る。

原因仮説は3つ：

- 1. **粒度ミスマッチ**：支店レベルの集計までしか降りず、メンバー個別の意思決定（誰の何を指示するか）に届かない
- 2. **比較軸の固定**：単月／累計のみ。YoY・他支店ベンチマーク・自支店内コホートで切替できない
- 3. **アクション接続の欠如**：数値表示で終わり、「今日中に誰に何を指示するか」が画面から読めない

→ このPoCで証明したいのは、上記3点を解消したダッシュは支店長が能動的に使う、ということ。技術検証ではなく意思決定設計の検証。

1. 全体ゴールと成果物

ゴール

クライアントレビューで「これなら支店長が毎朝開く／月次レビュー会で使う」と言ってもらえる状

態。

成果物（3点 + α）

- 1. テーブル定義書（table_spec.xlsx）：スター型データモデル、Fact 3本 / Dim 6本
- 2. デモダッシュボード（app.py）：Streamlit製、6画面 + レビュー会用エクスポート
- 3. 活用説明書（screen_guide.md）：1画面1ページ、Next Actionを明文化
- 4. レビュー会用1枚サマリーテンプレ（PDFエクスポート機能）

2. データ構造の設計指針

スター型に正規化する理由

Kintoneのレコードはフラットで「1件＝1行」だが、集計したい単位は複数ある（案件単位／契約単位／在庫日次）。Fact 3本に分けることで、案件→契約の歩留り・在庫日数推移・月次粗利集計を全部きれいに出来る。

推奨スキーマ

Fact（事実テーブル）

テーブル	粒度	主な指標
fact_案件	1案件1行	情報源、登録日、成約フラグ、粗利見込み
fact_契約	1契約1行	契約種別（買取/仲介/売却）、契約日、粗利、出口種別
fact_在庫_日次	1物件×1日1行	在庫評価額、保有日数

Dim（ディメンション）

テーブル	主な属性
dim_社員	氏名、支店、入社年月、出身業種、雇用形態（営業/事務クルー/事務派遣）
dim_支店	支店名、エリア、開設年月、ランク（A/B/C）、出店種別
dim_情報源	情報源名、カテゴリ（飛び込み/紹介/レインズ/HP/SNS/業者紹介）
dim_出口	出口種別、法人/個人区分、現況/再販区分
dim_カレンダー	日付、期、上期/下期、月、週、営業日フラグ
dim_物件	物件ID、エリア、種別、取得日、売却日

派生指標の定義（必ず指標カタログに明記）

- 1人当たり粗利 = 期間粗利 ÷ 営業人員（**事務員は係数で換算**：正社員事務1.0 / 派遣0.7 / クルー0.5）
- サンタメ比率 = サンタメ契約数 ÷ 全契約数
- 在庫回転日数 = 売却決済日 - 仕入決済日
- 現金投下粗利率 = 粗利 ÷ 投下現金額
- 成約率 = 成約案件数 ÷ 登録案件数

「平均」は **中央値併記** を基本（外れ値の影響が大きい業界）。

3. ペルソナとKPIツリー

ペルソナは「支店長」単一

意思決定モーメント	知りたいこと	主要KPI	想定アクション
朝（日次）	昨日の動き、今日要注意のメンバー・案件	個人別契約数・在庫アラート	個別声かけ
週次	自支店パイプライン健全性、情報源偏り	案件登録数、情報源別効率、サンタメ比率	営業会議での指示
月初	前月着地、当月目標、要注意メンバー	YoY、1人粗利、コホート比較	配置・育成方針
本部月次レビュー	本部に何を報告し何を約束するか	全KPI×Next Actionサマリー	改善コミットメント

画面設計時の鉄則

- 自支店データがデフォルト**（起動時に支店長コードで自動絞り込み）
- 他支店ベンチマークは **常時並走** させる（自支店：太線・カラー／他支店：グレー薄色）
- 全画面に「次に誰に何を指示するか」の**Next Action**欄を表示

4. 閾値の扱い【重要：ヒアリング待ち前提で設計】

閾値は **クライアント支店長へのヒアリングで決定** する方針。今回のPoCでは確定値は持たない。代わりに以下の構造で設計する：

指標カタログの構造

列名	内容
指標名	例：1人当たり粗利
算式	期間粗利 ÷ 営業人員（係数換算後）
粒度	月／個人
閾値（仮置き）	インターンが業界感覚＋既存データ分布から推定して仮置き
閾値の根拠	例：「17期データの第1四分位」「業界平均値（要出典）」
ヒアリング状況	未／実施中／確定
Next Actionテンプレ	例：「Aさんの粗利が[閾値]を下回っています。情報源ミックスの偏りを確認してください」

実装上のルール

- ダッシュ本体に閾値を **ハードコード禁止**
- `config/thresholds.yaml` に外出し、Streamlit起動時に読み込み
- ヒアリング後の差し替えがYAML編集1分で済む状態を作る
- Next Actionテンプレは閾値が確定しなくても先に書ける（「[閾値]を下回った場合は～」形式）

仮置きの目安（インターンが叩き台として埋める参考値）

- 1人粗利、在庫回転日数、サンタメ比率、情報源依存度、成約率 など
- 17期実績の四分位を使うのが無難な仮置きロジック

ヒアリング前に「これくらいかな」という案を持っていけることが大事。空欄で持ち込むとヒアリングが進まない。

5. ダッシュボード画面構成（6画面＋1エクスポート）

#	画面名	この画面で支店長が答える問い
1	自支店ヘルスチェック	今月、自支店は計画通りか／要注意指標は何か
2	メンバー個別トラッカー	各営業の進捗・成長は同期コホート対比でどうか／誰に何を指示すべきか
3	情報入口分析（memo【1】）	どの情報源が効率高いか／メンバー別に偏りはないか／経過月数で変化しているか

#	画面名	この画面で支店長が答える問い
4	売却出口分析（memo【2】）	法人/個人・現況/再販構成は健全か／再販日数は適正か
5	契約・在庫分析（memo【3】）	買取/仲介比率・サンタメ比率・在庫回転は適正か／現金投下粗利率は
6	成長分析（memo【4】）	メンバーの成長カーブ／自支店の成熟段階／採用判断材料
+	レビュー会用エクスポート	印刷1枚で本部に何を報告し何を約束するか

全画面共通の必須UI

- ・ 自支店フィルタ（デフォルト固定、ベンチマークとして他支店並走）
- ・ 比較軸セレクト（YoY / 他支店ベンチマーク / 自支店内コホート）
- ・ 期間セレクト（月／四半期／期）
- ・ Next Action欄（仮置き閾値超過時にアクションテンプレ表示）

レビュー会用エクスポート（追加価値の核）

- ・ A4縦1ページ、印刷前提のシンプルレイアウト
- ・ 上段：当月主要KPIサマリー（前月比・前年同月比・他支店平均）
- ・ 中段：要注意メンバー上位3名とその指標／Next Action
- ・ 下段：本部報告事項・今月のコミットメント記入欄（手書き想定）
- ・ PDFダウンロードボタン

6. タイムボックス（9:30-17:30、必ず守る）

Day 1（7時間）

時刻	時間	タスク	アウトプット	チェックポイント
09:30	0.5h	インプット：本書熟読、既存3ファイル（売上対比/支店別係数/出店計画）と memo.txt 読み込み、不明点をLINEで投下	質問リスト	Hiroataka即レス
10:00	1.0h	支店長ペルソナのKPIツリー策定	persona_kpi.md	4モーメントすべて埋まったか
11:00	1.5h	テーブル定義書作成（Fact 3 / Dim 6）	table_spec.xlsx	スター型になっているか

時刻	時間	タスク	アウトプット	チェックポイント
12:30	1.0h	昼休み		
13:30	1.5h	指標カタログ（ 閾値仮置き + Next Action テンプレート深堀）	<code>metric_catalog.md</code> + <code>config/thresholds.yaml</code>	テンプレート5-10個揃ったか／YAML外出し済か
15:00	2.0h	デモデータ生成（22支店×100名×24か月、現実的分布）	<code>generate_demo.py</code> + CSV群	17期実績の比率に寄せる
17:00	0.5h	Day1レビュー（LINE）	レビューメモ	翌朝までに承認

Day 2（7時間）

時刻	時間	タスク	アウトプット	チェックポイント
09:30	0.5h	Day1レビュー反映、Day2作業計画更新	修正版仕様	テーブル/指標に変更ないか
10:00	3.0h	ダッシュ実装：6画面（1画面30分×6）	<code>app.py</code> 6画面	各画面の必須UI揃ったか
12:30	1.0h	昼休み		
13:30	0.75h	レビュー会用エクスポート実装	<code>pages/p7_export.py</code> + PDF出力	印刷で崩れないか
14:15	1.5h	活用説明書（1画面1ページ、Next Action明文化）	<code>screen_guide.md</code>	「支店長が・いつ・何を・どう動くか」
15:45	0.75h	E2Eチェック + デモシナリオ作成（支店長Aの月初行動）	<code>demo_walkthrough.md</code>	ストーリーが3クリックで完結するか
16:30	0.5h	README、起動手順、残課題リスト整理	<code>README.md</code> + 残課題	Hiroatakaが触れる状態に
17:00	0.5h	最終レビュー（LINE）	完了報告	引き継ぎ完了

7. 技術スタック（変更不可）

用途	採用	理由
アプリ	Streamlit	Python完結、Claude Codeで1画面30分で量産可能
データ	DuckDB	CSVをそのままSQLで処理、フィルタ高速
グラフ	Plotly	インタラクティブ、Streamlitとの相性◎
データ生成	numpy + Faker	現実的分布のデモデータ
設定管理	YAML（PyYAML）	閾値の外出し
PDF出力	reportlab or weasyprint	レビュー会用エクスポート

Reactは禁止（14時間に収まらない）。MatplotlibもNG（インタラクティブ性不足）。

8. デモデータ生成の品質基準

generate_demo.py は次の現実感を満たすこと（17期実績ベース）：

- 月次契約数：売却40-52／仲介61-85／仕入62-81（17期前半の実数を参考）
- 月次粗利：1.7～2.0億／月（17期実績）
- 22支店すべての営業人員を 支店別_営業員_事務員係数.xlsx の値に一致させる
- 入社月：過去5年で分散、新卒は4月集中、中途は通年
- 出身業種：大手仲介／買取仕入経験／注文住宅／未経験／新卒 を 出店計画.xlsx の支店配属パターンに従って分布
- 情報源：飛び込み／紹介／レインズ／HP／SNS／業者紹介、各支店で偏りあり
- 在庫日数：対数正規分布（平均60日、ロングテール）
- 「自支店」として固定するデモ支店を1つ決める（例：横浜支店）。デモ時はこの支店長視点で進める

9. Claude Code活用ガイド

- 仕様書を先に固める (table_spec.xlsx metric_catalog.md persona_kpi.md thresholds.yaml)
- それをmarkdown化してClaude Codeに渡し、画面ごとに pages/p1_health.py のような単位で生成
- agentic loopは短く：1画面実装→動作確認→次画面、を厳守。一気に6画面作らない

4. デモデータ生成スクリプトも先にClaude Codeで作り、人手で1回CSVを目視確認してから本番投入
 5. 閾値はYAMLから読むことをClaude Codeに最初に指示。後で「閾値ハードコード」されてると差し替えが地獄
-

10. レビュー観点（HirotakaがLINEで見るポイント）

Day1終了時（17:00 LINE）

- ☐ スター型になっているか（フラットなままになっていないか）
- ☐ 派生指標の算式が一意に定まっているか
- ☐ 閾値が `thresholds.yaml` に外出しされているか（ハードコードゼロ確認）
- ☐ Next Actionテンプレが5-10個揃っているか（閾値変数はプレースホルダで可）
- ☐ デモデータが17期実績の比率と乖離していないか

Day2終了時（17:00 LINE）

- ☐ 全画面に自支店フィルタ＋他支店ベンチマーク並走が入っているか
 - ☐ Next Actionが閾値超過時に画面に出る実装になっているか
 - ☐ レビュー会用エクスポートが印刷で崩れないか
 - ☐ 活用説明書が「支店長が・いつ・何を見て・どう動くか」を1ページで答えているか
 - ☐ デモシナリオが支店長の月初行動を3クリックで例示できているか
-

11. やってはいけないこと（時間泥棒トップ5）

1. Kintoneの実データ接続（今回スコープ外、デモCSVで完結させる）
 2. 経営層向けKPI画面の追加（Lookerでカバー済み、今回は支店長ペルソナに集中）
 3. 閾値をハードコード（必ずYAML外出し）
 4. デザインの作り込み（Streamlitデフォルトで十分、CSSは触らない）
 5. React/Next.jsへの逃避（必ず14時間を超える）
-

12. 残課題として明示すべきこと（次フェーズ）

- ・ クライアント支店長への閾値ヒアリング（PoCレビュー後のキーアクション）
- ・ Kintone実接続（API or CSVエクスポート連携）
- ・ 営業個人向けの個人版ビュー（自分のデータのみ閲覧）
- ・ 権限管理（支店長は自支店のみ、他支店はベンチマーク値のみ表示）
- ・ リアルタイム性（バッチ頻度の定義）
- ・ アラート通知（閾値超過時のSlack/Email連携）

- モバイル対応（支店長は外出先で見る可能性）
-

13. コミュニケーション（LINE）

- **質問**：詰まったら15分自分で考えてからLINE、Hirotakaから即レス
- **進捗報告**：各タスクの完了時、成果物のスクショ or ファイルURLをLINEに投下
- **レビュー依頼**：Day1終了時（17:00）、Day2終了時（17:00）。事前に成果物リンクをまとめてLINE送信
- **緊急事態**：仕様判断が必要で15分以上ブロックされた場合は即LINE、判断待ちにせず別タスクに着手
- Kintoneフィールドの不明点 → クライアント担当（Hirotaka経由でLINE質問）