

2026年8月18日 エゼキエル書42:1-20

「聖なる部屋の務めと、聖と俗を分ける五百竿^{さお}」

全体の流れと結論

1. 案内者はエゼキエルを北の外庭の部屋へ連れて行き、三階建ての部屋の寸法を細かく測る（1～9節）。
2. 南側の庭にも同じ形・同じ寸法の部屋があり、通路も出入り口も北側と対応している（10～12節）。
3. これらは聖なる部屋で、祭司が最も聖なるささげ物を食べ、聖なる奉仕の服を着替えてから民の所へ出る場所である（13～14節）。
4. 内側の測定を終えると、案内者はエゼキエルを東の門から連れ出し、神殿全体の周囲を四方五百竿^{さお}と測り、聖なるものと俗なるものを分けた（15～20節）。

結論：案内者は北と南の外庭に、祭司が最も聖なるささげ物を食べ、聖なる奉仕の服を着替えるための部屋を測り、最後に神殿全体の周囲を四方五百竿^{さお}と測って、聖なるものと俗なるものを分けた。

この幻は41章に続き、神殿本体の測定（40～41章）から、その外側にある祭司の部屋の測定へ進む。41:10ではすでに「部屋」（42章で測られる部屋を指すと読むのが自然）への言及があった。42章は、その部屋の寸法（1～12節）、用途（13～14節）、そして神殿全体の外周（15～20節）を測って幻の測定作業を締めくくる。次の43章では、この区切られた区画の東の門から、主の栄光が入って来る。

第一段落 北側の部屋の形と配置（1～9節）

段落の簡単なまとめ

案内者はエゼキエルを北の外庭へ連れて行き、三階建ての部屋の寸法を測る。部屋は上階へ行くほど狭くなり、外庭側には石壁と東側の出入り口がある。

エゼキエル書42:1

彼は私を北の方の外庭に連れ出し、聖域に面し、北方の建物に面している部屋へ連れて行った。

背景・語句

- ・「彼」は40:3以来エゼキエルを案内している、青銅のように光る人物。
- ・「聖域」（ギズラー）は41:10の「空き地」と同じ語で、神殿本体を取り囲む幅二十キュビトの帯を指す。

- ・「北方の建物」が何を指すかは確定していない。41:12～15で測られた西側の建物と同じ構造物とする読みと、神殿本体の背面を指す読みがある。

エゼキエル書42:2

その長さは百キュビト、その端に北の入り口があり、幅は五十キュビトであった。

背景・語句

- ・部屋の全体は長さ百キュビト、幅五十キュビト。40:47の内庭（百キュビト四方）と同じ長さの区画になる。

エゼキエル書42:3

二十キュビトの内庭に面し、また外庭の石畳^{いしだたみ}に面して、三階になったバルコニーが向かい合っていた。

背景・語句

- ・「二十キュビトの内庭」は41:10の空き地を指すと読むのが自然。
- ・「三階になったバルコニー」は41:6の脇間と同じく三階建て。バルコニーと訳された語は41:15と同様、訳が分かれる。

エゼキエル書42:4

部屋の前には内側への通路があり、その幅は十キュビトで、長さは百キュビトであった。その部屋の入り口は北に向いていた。

背景・語句

- ・通路の幅十キュビト、長さ百キュビトは、部屋全体の長さ（2節）と一致する。
- ・入り口は北向き。41:11の脇間の入口も北と南だけであった。

エゼキエル書42:5

最上階にある部屋は、バルコニーが場所を取ったので、建物の地階の部屋よりも、また中間の階の部屋よりも狭かった。

背景・語句

- ・上階ほど部屋が狭くなる。41:7の脇間は逆に上階ほど広くなっており、造りが異なる。

エゼキエル書42:6

なぜなら、これらは三階建てであり、庭の柱のような柱がないからである。それで、最上階の部屋は地階の部屋よりも、また中間の階の部屋よりも狭かった。

背景・語句

- ・柱を用いず、階を重ねるごとに壁を後退させる造り。41:6の脇間（神殿の壁に梁を差し込まない造り）と同じ発想の構造。

エゼキエル書42:7

また、これらの部屋の前の外庭の方に、部屋に沿って外側に石壁があった。その長さは五十キュビトであった。

背景・語句

- ・部屋の外庭側に石壁。長さ五十キュビトは部屋の幅（2節）と一致する。

エゼキエル書42:8

というのは、外庭に面する部屋の長さは五十キュビトだからである。そこで、本殿に面する側は百キュビトとなる。

背景・語句

- ・外庭側は五十キュビト、本殿側は百キュビト。7～8節は寸法の対応関係を説明する挿入句にあたる。

エゼキエル書42:9

これらの部屋の下には、外庭から入れるように、東側に出入り口があった。

背景・語句

- ・出入口は東側。41:11の脇間の入口（北・南）とは別に、外庭からの動線が東に設けられている。

段落のポイント

- ・部屋は上階ほど狭くなり、脇間（41:5～7）とは逆の造りになっている。
- ・石壁と東側の出入口によって、部屋は外庭から区切られている。
- ・寸法（百キュビト×五十キュビト）は、40～41章で繰り返されてきた数値と対応している。

第二段落 南側の部屋——北側と同じ形（10～12節）

段落の簡単なまとめ

南側の庭にも北側と同じ形・同じ寸法の部屋があり、通路も出入口も北側と対応している。

エゼキエル書42:10

聖域や建物に面している、南側の庭の厚い石壁の中には、部屋があった。

背景・語句

- ・南側にも、北側（1節）と対になる部屋がある。「聖域や建物」は北側の部屋と同じ位置関係を指す。

エゼキエル書42:11

その部屋の前には通路があった。部屋は北側の部屋と同じように見え、長さも同じ、幅も同じで、そのすべての出口も、その構造において入り口と同様であった。

背景・語句

- ・「北側の部屋と同じ」と明言される。1～9節の寸法が、そのまま南側にも当てはまる。

エゼキエル書42:12

南側の部屋の入り口も同様に、通路の先端に入り口があり、東側の石壁に面し、そこから入れる通路があった。

背景・語句

- ・入口の位置（東側の石壁に面する通路）も、北側（9節）と対応している。

段落のポイント

- ・北と南の部屋は、寸法・通路・出入口のすべてが対応し、左右対称の造りになっている。
- ・41章の脇間（北・南の入口）と同じ対称の構成が、外庭の部屋にも繰り返されている。

第三段落 聖なる部屋の務め—— 食べ、置き、着替える（13～14節）

段落の簡単なまとめ

案内者は、これらの部屋が祭司の聖なる部屋であることを告げる。祭司は最も聖なるささげ物をそこで食べ、置き、聖なる奉仕の服を着替えてから民のところへ出る。

エゼキエル書42:13

彼は私に言った。「聖域に面している北の部屋と南の部屋は、聖なる部屋であって、主に近づく祭司たちが最も聖なるささげ物を食する所である。彼らはそこに最も聖なるもの、すなわち、穀物のささげ物、罪のきよめのささげ物、代償^{だいしょう}のささげ物を置く。その場所は聖だからである。

背景・語句

- ・「主に近づく祭司たち」は、44:15～16で名指しされるツアドクの子ら（レビ人祭司のうち祭壇に近づく者）を指すと読める。40:46にも同じ表現がある。
- ・穀物のささげ物・罪のきよめのささげ物・代償^{だいしょう}のささげ物は、レビ記6～7章で「最も聖なるもの」として聖なる場所で食べるよう定められている（レビ記6:16、6:26、7:6）。
- ・部屋の用途がここで初めて告げられる。1～12節では形と配置だけが測られていた。

エゼキエル書42:14

祭司たちは、聖所に入ったら、聖所からそのまま外庭に出てはならない。彼らが奉仕に用いる服は聖であるから、そこに置き、ほかの服に着替えてから民に属するところに近づくのである。」

背景・語句

- ・奉仕の服を脱ぎ、別の服に着替えてから外庭・民のところへ出る。同じ規定が44:19でより詳しく繰り返される。
- ・聖なるものが民に触れて広がることを防ぐ造り。服を着替える行為そのものが、聖と俗を分ける境界線になっている。

段落のポイント

- 1～12節で測られた部屋の寸法は、13～14節の用途と結びついて初めて意味を持つ。
- 祭司は聖なる場所で食べ、聖なる服を脱いでから出る。場所も衣も、聖と俗を分ける印になっている。
- この規定は、20節で神殿全体の周囲が「聖なるものと俗なるものを分けていた」と言われることの、部屋レベルでの具体化になっている。

第四段落 神殿全体を測る —— 聖と俗を分ける五百竿^{さお}（15～20節）

段落の簡単なまとめ

内側の測定を終えると、案内者はエゼキエルを東の門から連れ出し、神殿の周囲全体を四方五百竿^{さお}と測る。その外壁が聖なるものと俗なるものを分けている。

エゼキエル書42:15

彼は神殿の内側を測り終えると、東向きの門に私を連れ出し、
神殿の周囲を測った。

背景・語句

- ここから測定の対象が、神殿の内側から外周全体へ移る。東向きの門は、43:1～4で主の栄光が入って来る門と同じ。

エゼキエル書42:16

彼が測り竿^{さお}で東側を測ると、測り竿^{さお}で五百竿^{さお}であった。

背景・語句

- 「測り竿^{さお}」は40:5の、長めのキュビト六本分にあたる竿^{さお}。

エゼキエル書42:17

北側を測ると、測り竿^{さお}で五百竿^{さお}であった。

背景・語句

- ・ 東側（16節）と同じ五百竿^{さお}。

エゼキエル書42:18

南側を測ると、測り竿^{さお}で五百竿^{さお}であった。

背景・語句

- ・ 南側も同じ五百竿^{さお}。

エゼキエル書42:19

彼が西側に回って測り竿^{さお}で測ると、五百竿^{さお}であった。

背景・語句

- ・ 西側も同じ五百竿^{さお}。四方すべてが等しく測られる。

エゼキエル書42:20

彼が外壁の周りを巡って四方を測ると、その長さは五百竿^{さお}、幅も五百竿^{さお}で、聖なるものと俗なるものとを分けていた。

背景・語句

- ・ 四方とも五百竿^{さお}で、神殿全体の区画は正方形になる。
- ・ マソラ本文は「竿^{さお}」（一竿^{さお}＝長めのキュビト六本分）だが、七十人訳など一部の写本は「キュビト」と読む。竿^{さお}のままで計算すると一辺が1.5キロメートルを超え、当時のエルサレムの規模を大きく上回るため、単位について複数の読みがある。
- ・ 「聖なるものと俗なるものとを分けていた」—— 13～14節で祭司の服と場所によって分けられていたのと同じ区別が、外壁によって神殿全体の規模で繰り返される。

段落のポイント

- 測定は神殿内部（40章～42:14）から外周（15～20節）へと広がり、最後に一つの言葉「聖なるものと俗なるもの」で締めくくられる。
- 四方五百竿^{さお}という数値そのものより、この区画が聖と俗を分けているという説明が本文の結びに置かれている。
- 43章では、この区切られた区画の東の門から、主の栄光が入って来る。

全体のまとめ

- 42章は、41章で測られた神殿本体の周りに、祭司のための聖なる部屋を測る場面から始まる（1～12節）。
- その部屋の用途は13～14節で初めて説明される。最も聖なるささげ物を食べ、聖なる服を着替えてから民のところへ出る場所である。
- 測定は最後に神殿全体の外周（四方五百竿^{さお}）へ広がり、その壁が「聖なるものと俗なるものとを分けていた」と結ばれる（15～20節）。
- 寸法・部屋の用途・服の着替え・外壁という四つが、すべて同じ一つの区別、聖と俗を分けることのために働いている。
- 43章では、この区切られた区画に、東の門から主の栄光が入って来る。

五段階の適用

1. 生活と行動

今日、42:14を声に出して読み、「着替えてから民のところへ近づく」という一節をもう一度確かめてから一日を始める。

2. 心の診断と福音の構造

自分は聖なるものと俗なるものを、どこで、何によって分けているか。ヘブル10:19～22は、キリストの血によって聖所に入る道が開かれ、清い心と清い体で近づくことができると語る（新約からの適用であって、42章が直接語っていることではない）。

3. キリスト論・終末論

42章自体はキリストを語っていない（本文の直接的釈義ではなく、聖書全体からの適用）。ヨハネの手紙第一2:1～2は、イエス様を「義なるイエス・キリスト」と呼び、「なだめの供え物」と語る。42章の最も聖なるささげ物（13節）をどう読むかは解釈が分かれるので、一つに決める前に、まず本文が測っている部屋と規定を読む。

4. 三位一体論・観想

本文との距離は遠く、思弁の度合いは高い。祭司が服を着替えてから出て行ったように（14節）、今日の祈りの中で、自分が神の前から人の前へ出るときに何を持ち越しているかを一度思い返す。

5. 説教者自身の生

案内者は、場所と服によって聖と俗を分けた。あなたが自分の生活の中で分けずに混ぜてしまっている境界は何か。あなたが本文の前で答える。

ハルシネーションチェック：再確認済み