<program> ==> <: <stmtList :>
==> <stmtList> ==> <stmt>
==> <degiskenler> ==> tam <tutac> .
==> tam x.
==> <stmtList> ==> <stmt>
==> <ata> ==> ata(<tutac> ve <expr>).
==> ata(x ve <expr>).
==> ata(x ve <tamSayi>).
==> ata(x ve 20).
==> <stmtList> ==> <stmt>
==> <boyleykenStmt> ==> boyleyken(<logicExpr>) <: <stmtList> :>
==> boyleyken(<expr> >= <expr>) <: <stmtList> :>
==> boyleyken(<tutac> >= <expr>) <: <stmtList> :>
==> boyleyken(x >= <expr>) <: <stmtList> :>
==> boyleyken(x >= <tamSayi>) <: <stmtList> :>
==> boyleyken(x >= 5) <: <stmtList> :>
==> boyleyken(x >= 5) <: <stmt> :>
==> boyleyken(x >= 5) <: <ata> :>
==> boyleyken(x >= 5) <: ata(<tutac> ve <expr>). :>
==> boyleyken(x >= 5) <: ata(x ve <expr>). :>
==> boyleyken(x >= 5) <: ata(x ve <cikar>). :>
==> boyleyken(x >= 5) <: ata(x ve cikar(<expr> ve <expr>)). :>
==> boyleyken(x >= 5) <: ata(x ve cikar(<tutac> ve <expr>)). :>
==> boyleyken(x >= 5) <: ata(x ve cikar(x ve <expr>)). :>
==> boyleyken(x >= 5) <: ata(x ve cikar(x ve <tamSayi>)). :>
==> boyleyken(x >= 5) <: ata(x ve cikar(x ve 5)). :>