令和 7 年 11 月 21 日更新

地物等の属性一覧

注記

- ftCode

  データ型：Integer

  属性値：ズームレベル 4～7 は 50100

  　　ズームレベル 8～17 は 100

  属性の解説：地物種別コード

- knj

  データ型：String

  属性の解説：注記の漢字

- dspPos

  データ型：String

  属性値：

属性値	属性値の解説
LT	指示点に対する注記の位置　右下
CT	指示点に対する注記の位置　下
RT	指示点に対する注記の位置　左下
LC	指示点に対する注記の位置　右
CC	指示点に対する注記の位置　中央
RC	指示点に対する注記の位置　左
LB	指示点に対する注記の位置　右上
CB	指示点に対する注記の位置　上
RB	指示点に対する注記の位置　左上

- arrng

  データ型：Integer

  属性値：

属性値	属性値の解説
1	横書き字列
2	縦書き字列
3	横書き自由字列

4	縦書き自由字列

- arrngAgl
  データ型：Real※
  属性値：0～360 未満（小数点以下 2 桁まで）
  属性の解説：指示点に対する注記の表示角度

- annoCtg
  データ型：Integer
  属性値：3 桁の整数
  属性の解説：各注記の分類コード

- annoChar（ズームレベル 8～13）
  データ型：String
  属性の解説：注記の読み

- kana（ズームレベル 14～17）
  データ型：String
  属性の解説：注記の読み

地物

各地物共通属性

- ftCode

  データ型：Integer

  属性値：ズームレベル 4～7 は 5 桁の整数

  　　ズームレベル 8～17 は 4 桁の整数

  属性の解説：地物種別コード

- orgGILvl

  データ型：String

  属性の解説：出典地理情報レベル

記号

- dspPos

  データ型：String

  属性値：

属性値	属性値の解説
LT	指示点に対する注記の位置　右下
CT	指示点に対する注記の位置　下
RT	指示点に対する注記の位置　左下
LC	指示点に対する注記の位置　右
CC	指示点に対する注記の位置　中央
RC	指示点に対する注記の位置　左
LB	指示点に対する注記の位置　右上
CB	指示点に対する注記の位置　上
RB	指示点に対する注記の位置　左上

- arrng

  データ型：Integer

  属性値：

属性値	属性値の解説
1	横書き
2	縦書き

■ arrngAgl

データ型：Real※

属性値：0～360 未満（小数点以下 2 桁まで）

属性の解説：指示点に対する注記の表示角度

■ name

データ型：String

属性の解説：名称

■ alti

データ型：Real※

属性値：小数点以下 4 桁まで

属性の解説：標高値

道路

■ motorway

データ型：Integer

属性値：

属性値	属性値の解説
0	高速道路以外
1	高速道路
9	不明

■ rdCtg

データ型：Integer

属性値：

属性値	属性値の解説
0	国道
1	都道府県道
2	市区町村道
3	高速自動車国道等
5	その他
6	不明

■ tollSect

データ型：Integer

属性値：

属性値	属性値の解説
0	無料
1	有料
2	暫定無料
9	不明

■ rnkWidth

データ型：Integer

属性値：

属性値	属性値の解説
0	3m 未満
1	3m 以上 5.5m 未満
2	5.5m 以上 13m 未満
3	13m 以上 19.5m 未満
4	19.5m 以上
5	その他
6	不明

■ lvOrder

データ型：Integer

属性の解説：道路の階層順

■ Width

データ型：Integer

属性の解説：道路の実幅員

■ medSect

データ型：Integer

属性値：

属性値	属性値の解説
0	分離帯無し
1～98	分離帯幅（m）
99	幅員急変等非表示

鉄道

- sngIDbl

  データ型：Integer

  属性値：ズームレベル 8～10

属性値	属性値の解説
0	非表示
1	単線
2	複線以上

  属性値：ズームレベル 11～13

属性値	属性値の解説
0	非表示
1	単線
2	複線以上
3	側線

  属性値：ズームレベル 14～16

属性値	属性値の解説
0	非表示
1	単線
2	複線以上
3	側線
4	駅部分

- opeState

  データ型：Integer

  属性値：ズームレベル 8～13

属性値	属性値の解説
0	運行中
1	建設・休止中

- railState

  データ型：Integer

  属性値：ズームレベル 8～13

属性値	属性値の解説

0	地上
100	トンネル
200	雪覆い
300	地下
400	路面
500	坑口無しトンネル

属性値：ズームレベル 14～16

属性値	属性値の解説
0	通常部
1	橋・高架
2	トンネル
3	地下
4	雪覆い
5	運休中
6	その他
7	不明

■ rtCode1

データ型：String

属性値：ズームレベル 8～10

属性値	属性値の解説
上 5 桁が 40201 または 40216	JR
上 5 桁が 40202 または 40205	JR 以外
上 5 桁が 40204	路面

属性値：ズームレベル 11～13

属性値	属性値の解説
上 5 桁が 40201 または 40216	JR
上 5 桁が 40202 または 40205	JR 以外
上 5 桁が 40203	地下鉄

上 5 桁が 40204	路面
上 5 桁が 40206	索道
上 5 桁が 40217	特殊鉄道

■ rtCode10

データ型：String

属性値：ズームレベル 8～10

属性値	属性値の解説
0	新幹線及び地下鉄以外
1	新幹線

属性値：ズームレベル 11～13

属性値	属性値の解説
0	新幹線及び地下鉄以外
1	新幹線
2	地下鉄

■ rtCode

データ型：String

属性値：ズームレベル 14～16

属性値	属性値の解説
上 5 桁が 40201 または 40216	JR
上 5 桁が 40202 または 40205	JR 以外
上 5 桁が 40203	地下鉄
上 5 桁が 40204	路面
上 5 桁が 40206	索道
上 5 桁が 40217	特殊鉄道

■ staCode

データ型：String

属性値：

属性値	属性値の解説
0	駅以外

4 で始まる 11 桁	駅

建物

- drwOrder
  データ型：Integer
  属性の解説：建物の階層順

交通構造物

- nRNo
  データ型：ズームレベル 8～10　String
  　　ズームレベル 11～13　Integer
  属性の解説：国道番号

- uRNo
  データ型：String
  属性の解説：都市高速道路番号

- name
  データ型：String
  属性の解説：名称

標高

- alti
  データ型：Integer
  属性の解説：標高値

- altiDpth
  データ型：Integer
  属性の解説：標高値水深値

- dspPos
  データ型：String
  属性値：

属性値	属性値の解説
LT	指示点に対する注記の位置　右下
CT	指示点に対する注記の位置　下
RT	指示点に対する注記の位置　左下
LC	指示点に対する注記の位置　右
CC	指示点に対する注記の位置　中央
RC	指示点に対する注記の位置　左
LB	指示点に対する注記の位置　右上
CB	指示点に対する注記の位置　上
RB	指示点に対する注記の位置　左上

- arrng

  データ型：Integer

  属性値：

属性値	属性値の解説
1	横書き
2	縦書き

- arrngAgl

  データ型：Real※

  属性値：0～360 未満（小数点以下 2 桁まで）

  属性値の解説：指示点に対する注記の表示角度

等高線等深線

- alti

  データ型：Real※

  属性の解説：標高値

- depth

  データ型：Real※

  属性の解説：水深値

※データ型が Real（実数値）の属性について、小数点以下の値を持つデータが含まれないバイナリベクトルタイルでは JavaScript の仕様上、データ型が Integer（整数値）となる