

Documentación de Trabajo con Ramas, Commits y Gitflow

Esta guía describe el flujo de trabajo recomendado para la gestión de ramas, convenciones de commits y el uso de Gitflow en el desarrollo de proyectos.

1. Convención de nombres para ramas

Las ramas deben utilizar las siguientes convenciones:

- Para nuevas características: `feat/<descripcion-resumida>`
- Para correcciones de bugs: `fix/<descripcion-resumida>`
- Para refactorizaciones: `refactor/<descripcion-resumida>`

Ejemplos:

- `feat/users-module-integration`
 - `fix/login-validation`
 - `refactor/dashboard-layout`
-

2. Commits: Uso de Conventional Commits

Todos los mensajes de commit deben seguir la [especificación de Conventional Commits](#):

```
<tipo>[opcional alcance]: <descripción corta>
```

```
[opcional descripción más larga]
```

```
[opcional notas de breaking changes]
```

```
[opcional referencias a issues]
```

Tipos permitidos (más comunes):

- `feat` para nuevas funcionalidades
- `fix` para corrección de bugs
- `refactor` para reestructuración de código que no corrige bugs ni agrega funcionalidades

- docs para cambios en la documentación
- test para agregar o corregir tests

Ejemplos:

- feat(users): integración del módulo de usuarios
- fix(auth): corrección en la validación de login
- refactor(core): optimización de carga de módulos

3. Gitflow Simplificado

1. Sincronizar `main` antes de desarrollar:

```
git checkout main
git pull --rebase
```

2. Crear una nueva rama a partir de `main`:

```
# Para una nueva funcionalidad
git checkout -b feat/nombre-descriptivo

# Para un bugfix
git checkout -b fix/nombre-descriptivo

# Para un refactor
git checkout -b refactor/nombre-descriptivo
```

Reemplaza `nombre-descriptivo` por un resumen claro y corto del objetivo de la rama, usando guiones medios.

3. Realizar los cambios y commitear siguiendo Conventional Commits.

```
git add .
git commit -m "feat(users): integración del módulo de usuarios"
```


4. Publicar la rama en el repositorio remoto:

```
git push -u origin <nombre-de-la-rama>
```

5. Abrir un Pull Request (PR) apuntando a `main`:

- Accede al repositorio en GitHub/GitLab/Bitbucket.
 - Crea un PR desde tu rama hacia `main`.
 - Asegúrate de describir claramente los cambios realizados.
-

4. Resumen Visual



5. Recomendaciones

- No trabajar directamente en `main`.
 - Commits pequeños y descriptivos.
 - Siempre usar Pull Request para mergear en `main`.
 - Eliminar ramas ya fusionadas para mantener el repositorio limpio.
-

¡Sigue estas pautas para mantener un flujo de trabajo limpio, ordenado y colaborativo!