

Compte-rendu : TP01 - Le serveur de virtualisation PowerEdge R730

Exercice 1 : Les hyperviseurs du marché


Au-delà de VMware ESXi, les principaux hyperviseurs du marché sont :

- **Microsoft Hyper-V** : Solution propriétaire étroitement liée à l'écosystème Windows Server.
- **Proxmox VE** : Hyperviseur open-source basé sur KVM et LXC.
- **Citrix Hypervisor (ex-XenServer)** : Orienté vers la virtualisation de postes de travail (VDI).
- **KVM (Kernel-based Virtual Machine)** : Hyperviseur open-source intégré au noyau Linux.
- **Xen** : Hyperviseur open-source mature, utilisé dans de nombreuses infrastructures Cloud (ex: AWS).

Exercice 2 : Connexion au serveur


Procédure de connexion :

1. Accéder à l'interface via l'URL : <http://172.30.120.101>
2. Identifiants : root / ?Btssioagp



Exercice 3 : Création de machines virtuelles sur ESXi

- **Nom de la VM** : [Nom_étudiant]_xp_SP3
- **Système** : Windows XP Pro SP3
- **Clé d'activation** : RKRK8-XV2J2-7R2K9-VDPQP-J72DT (disponible sur <http://172.30.100.40/SIO/ISO/>)
- **Paramètres (RAM, Disque, etc.)** : [À compléter par vos choix]



Exercice 4 : Transferts de machine locale VMware vers ESXi

Procédure :

- **a) Compatibilité** : Sélectionner "ESXi 7.0" lors de la création sous VMware Workstation.
- **b) Export** : Utiliser la fonction d'export au format OVF/OVA.
- **c) Import** : Importer le fichier sur l'interface ESXi.
- **d) Raccourci** : Créer le raccourci sous ESXi.
- **e) Modification** : Effectuer une modification sur la VM ESXi (ex: créer un fichier).
- **f) Retour** : Transférer la VM modifiée vers le PC local.

