

Compte rendu TP05

Gestion des incidents (Helpdesk) avec GLPI

Formation	BTS SIO – SLAM & SISR
Outil	GLPI (interface Self-Service et interface technicien)
Date	2 octobre 2026
Durée prévue	55 minutes
Ticket traité	N°1 – Imprimante Brother HL-5450DN ne répond plus
Objectif	Maîtriser le cycle de vie complet d'un incident : création → attribution → résolution → clôture

Ce compte rendu présente la création, la prise en charge, la résolution et la validation d'un ticket d'incident dans GLPI, en jouant successivement le rôle de l'utilisateur et celui du technicien.




Figure 1 – Page d'accueil de l'interface Self-Service GLPI

1. Contexte et objectifs

Le serveur GLPI est opérationnel (installé par les SISR). Du matériel (ordinateurs, imprimantes, switchs, bornes WiFi) et des utilisateurs ont déjà été créés manuellement. Pour ce TP, deux comptes sont utilisés : un compte utilisateur (identifiant op) qui déclare l'incident et un compte technicien (identifiant tech) qui le traite.

Objectif : maîtriser le cycle de vie d'un ticket, depuis sa déclaration par l'utilisateur jusqu'à sa clôture après validation de la solution.

1.1 Rôles joués

Rôle	Actions réalisées
Utilisateur (op)	Déclare l'incident via le Self-Service, complète le ticket, vérifie puis approuve la solution proposée.
Technicien (tech)	Ouvre le ticket, se l'attribue, publie un suivi de diagnostic, renseigne la solution et passe le ticket en « Résolu ».

1.2 Cycle de vie du ticket

Le ticket suit les statuts GLPI suivants. Les horaires sont ceux relevés dans les captures d'écran.

Étape	Statut GLPI	Acteur	Constat
1. Création	New (Nouveau)	Utilisateur	Ticket n°1 ouvert à 06:23
2. Attribution	Processing (assigned)	Technicien	Ticket pris en charge, suivi public de diagnostic
3. Résolution	Solved (Résolu)	Technicien	Solution saisie, dernière mise à jour à 06:28
4. Validation	Solution approuvée	Utilisateur	Acceptée le 2026-10-02 à 06:30 par op

1.3 Fiche du ticket

Champ	Valeur
Numéro	1
Type	Incident
Titre	Imprimante Brother HL-5450DN ne répond plus
Matériel associé	DESKTOP-KN4F6U2
Urgence / Impact / Priorité	Medium / Medium / Medium
Source de la demande	Helpdesk

2. Création du ticket par l'utilisateur

Connecté avec le compte utilisateur sur l'interface Self-Service, l'utilisateur ouvre le **Service catalog** puis choisit **Report an issue** pour déclarer un incident.




Figure 2 – Sélection de « Report an issue » dans le catalogue de services

Le formulaire est ensuite complété. Un bon ticket repose sur un titre explicite, une description précise (poste, équipement, action à mener) et l'association du matériel concerné :

- **Titre** : Imprimante Brother HL-5450DN ne répond plus
- **Description** : « Impossible d'imprimer depuis le poste DESKTOP-KN4F6U2. L'imprimante Brother HL-5450DN ne répond plus. Vérification du pilote et de la connexion réseau demandée. »
- **Urgence** : Medium
- **User devices** : DESKTOP-KN4F6U2 (matériel associé au ticket)

Figure 3 – Formulaire de création du ticket

Ticket créé

Après validation, le ticket n°1 apparaît dans la liste des tickets de l'utilisateur avec le statut New, ce qui confirme la bonne prise en compte de la demande.

ID	TITLE	STATUS	LAST UPDATE	OPENING DATE
1	Imprimante Brother HL-5450DN ne répond plus	New	2026-10-02 06:23	2026-10-02 06:23

Figure 4 – Ticket n°1 créé avec le statut New

3. Prise en charge par le technicien

Le technicien se connecte avec son compte à l'interface standard de GLPI (menu latéral complet : Assets, Assistance, Management...). Depuis **Assistance > Tickets**, il ouvre le ticket n°1.




Figure 5 – Interface du compte technicien

Le ticket est attribué au technicien tech et son statut passe à Processing (assigned). Un suivi public est ajouté pour informer l'utilisateur que le diagnostic est en cours (« le problème provient du pilote d'impression. Intervention en cours. »).




Figure 6 – Ticket n°1 ouvert depuis le compte technicien

4. Résolution de l'incident

Après intervention, le technicien renseigne la solution suivante :

Pilote de l'imprimante réinstallé et connexion réseau vérifiée. Une impression de test a été réalisée avec succès.

Le statut du ticket est alors modifié en Solved. La liste des tickets confirme la résolution du ticket n°1 (le ticket n°2, « Computer issue », est resté au statut New).




Figure 7 – Ticket n°1 au statut Solved

5. Validation finale par l'utilisateur

L'utilisateur consulte la solution depuis le Self-Service, vérifie qu'elle répond bien au problème, puis la valide avec le bouton **Approve**. GLPI enregistre « Accepted on 2026-10-02 06:30 by op » et ajoute le message « Solution approved » dans l'historique du ticket.




Figure 8 – Solution acceptée par l'utilisateur

6. Synthèse et bonnes pratiques

- **Suivi public / suivi privé** : le suivi public est visible de l'utilisateur (utile pour l'informer de l'avancement), alors que la note privée reste réservée aux techniciens (pistes de diagnostic, informations internes).
- **Titre clair et description précise** : équipement concerné, poste, symptôme et actions déjà tentées permettent de reproduire et traiter l'incident plus vite.
- **Matériel associé** : lier le ticket à l'équipement (ici DESKTOP-KN4F6U2) conserve l'historique des incidents par machine.
- **Suivi de l'état** : Nouveau → En cours (attribué) → Résolu → Clos ; la solution doit toujours être validée par l'utilisateur.
- **Solution traçable** : décrire précisément ce qui a été fait (pilote réinstallé, réseau vérifié, impression de test) permet de réutiliser la solution pour un incident similaire.

7. Conclusion

Le ticket n°1 a suivi toutes les étapes attendues : création par l'utilisateur, attribution au technicien, suivi de diagnostic, ajout de la solution, passage au statut Solved et validation par l'utilisateur. Ce TP a permis de manipuler les deux interfaces de GLPI (Self-Service et technicien) et de comprendre le rôle de chaque acteur dans la gestion d'un incident.