

Installation Nextcloud AppAPI

1. Prérequis et accès à la machine

L'installation se déroule sur la machine hébergeant Nextcloud — dans notre cas un Raspberry Pi 5. La connexion à la machine se fait en SSH via le logiciel PuTTY.

2. Déploiement du conteneur Docker

Une fois connecté à la machine, on déploie le conteneur de base AppAPI avec la commande suivante :


```
docker run \
-e HP_SHARED_KEY="some_very_secure_password" \
-e NC_INSTANCE_URL="http://nextcloud.local" \
-v /var/run/docker.sock:/var/run/docker.sock \
-v `pwd`/certs:/certs \
--name appapi-harp -h appapi-harp \
--restart unless-stopped \
-p 8780:8780 \
-p 8782:8782 \
-d ghcr.io/nextcloud/nextcloud-appapi-harp:release
```

Une fois la commande exécutée, on ouvre les ports 8780 et 8782 sur le pare-feu, puis on se rend sur l'interface web de Nextcloud.

3. Configuration dans l'interface Nextcloud


3.1 Accès aux paramètres d'administration

Dans l'interface web, on clique sur l'avatar en haut à droite, puis on sélectionne « Paramètres d'administration » :



3.2 Localiser la section AppAPI


Dans les paramètres d'administration, on fait défiler le menu latéral jusqu'à trouver la catégorie AppAPI :



4. Enregistrement du daemon

4.1 Cliquer sur « Register daemon »

Dans la section AppAPI, on clique sur le bouton “+ Register daemon” pour créer un nouveau daemon de déploiement :



4.2 Configuration du daemon

Dans le formulaire « Edit the deploy daemon », on renseigne les paramètres suivants :

Nom : appapi-harp

Nom d'affichage : appapi-harp



Méthode de déploiement : docker-install

Hôte HaRP : localhost:8780

URL Nextcloud : <https://nextcloud.assolsf05.fr/index.php>

Activer HaRP : activé

Adresse du serveur FRP : localhost:8782



Les autres paramètres (Docker socket proxy port, réseau Docker, équipement de calcul) peuvent être laissés à leurs valeurs par défaut. On clique ensuite sur « Enregistrer » pour valider.

5. Fin de l'installation

L'installation de Nextcloud AppAPI est maintenant terminée. Le daemon appapi-harp est enregistré et opérationnel. Il est possible de vérifier la connexion directement depuis le formulaire via le bouton « Vérifier la connexion ».