

Compte Rendu de TP : Installation et Configuration du Service Samba

1. Introduction


Le service Samba est une solution open-source sous Linux permettant l'interopérabilité entre les systèmes Unix/Linux et les environnements Microsoft Windows. Il implémente le protocole SMB/CIFS, permettant aux serveurs Linux d'agir comme des serveurs de fichiers natifs pour des clients Windows.

Contrairement à un partage natif Windows qui repose sur l'Active Directory, Samba adapte les requêtes SMB aux permissions et au système de fichiers Linux (POSIX), offrant une passerelle efficace entre les deux mondes.

2. Préparation du système

2.1. Configuration de la disposition du clavier

La disposition du clavier a été configurée en français (*loadkeys fr*) pour faciliter la saisie des commandes.

A terminal window titled 'yoann_samba' with standard Ubuntu window controls. The terminal shows a root shell prompt 'root@ubuntu:~#'. The user enters the command 'loadkeys fr', which is followed by the output 'Loading fr'. The prompt returns to 'root@ubuntu:~#' with a cursor. The terminal background is black with white text.

```
root@ubuntu:~# loadkeys fr
Loading fr
root@ubuntu:~# _
```

2.2. Configuration du proxy système

Pour permettre l'accès aux dépôts APT, le fichier `/etc/apt/apt.conf` a été mis à jour avec la configuration du proxy : `Acquire::http::Proxy "http://172.16.63.130:3128";`.

2.4. Installation du service Samba

L'installation a été réalisée via la commande *apt install samba*, confirmant la présence de la dernière version du service sur la machine.

```
yoann_samba
address 172.30.120.159
netmask 255.255.0.0
network 172.30.0.0
broadcast 172.30.255.255
gateway 172.30.255.254
dns-nameservers 172.17.63.131 8.8.8.8 8.8.4.4

~
~
~
~
~
~
~
~

root@ubuntu:~# apt install samba
Reading package lists... Done
Building dependency tree
Reading state information... Done
samba is already the newest version.
0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
root@ubuntu:~#
```

3. Configuration de Samba

Conformément aux consignes, nous avons structuré les accès comme suit :

- **Répertoire Admin** : */srv/samba/admin* (Accès total pour l'administrateur).
- **Répertoire Techniciens** : */srv/samba/techniciens* (Accès partagé aux techniciens).

Le fichier */etc/samba/smb.conf* a été configuré avec les sections suivantes :

None

[Admin]

```
path = /srv/samba/admin
valid users = @admin
read only = no
browsable = yes
```

[Techniciens]

```
path = /srv/samba/techniciens
valid users = @techniciens, @admin
read only = no
browsable = yes
```

```
yoann_samba
root@ubuntu:~# groupadd admin
groupadd: group 'admin' already exists
root@ubuntu:~# groupadd techniciens
groupadd: group 'techniciens' already exists
root@ubuntu:~# mkdir -p /srv/samba/admin
root@ubuntu:~# mkdir -p /srv/samba/techniciens
root@ubuntu:~# chown -r root:admin /srv/samba/admin
chown: invalid option -- 'r'
Try 'chown --help' for more information.
root@ubuntu:~# chown -R root:admin /srv/samba/admin
root@ubuntu:~# chown -R root:techniciens /srv/samba/techniciens
root@ubuntu:~# chmod -R 2770 /srv/samba/admin/
root@ubuntu:~# chmod -R 2770 /srv/samba/techniciens/

yoann_samba
GNU nano 2.2.6 File: /etc/samba/smb.conf

    guest ok = no
# Uncomment to allow remote administration of Windows print drivers.
# You may need to replace 'lpadmin' with the name of the group your
# admin users are members of.
# Please note that you also need to set appropriate Unix permissions
# to the drivers directory for these users to have write rights in it
; write list = root, @lpadmin

[Admin]
path = /srv/samba/admin
valid users = @admin
read only = no
browsable = yes

[Techniciens]
path = /srv/samba/techniciens
valid users = @techniciens, @admin
read only = on
browsable = yes



[ Wrote 271 lines ]


root@ubuntu:~#
```

4. Tests de connectivité et résultats

Les tests suivants ont été réalisés pour valider la configuration :

- **Listing des partages** : La commande `smbclient -L //172.30.120.159 -U <utilisateur>` a permis de lister avec succès les répertoires partagés accessibles selon les droits définis.
- **Accès Windows** : L'accès via l'explorateur de fichiers (`\\172.30.120.159\Techniciens`) a été testé avec succès.
- **Vérification des droits** : L'isolation des répertoires a été confirmée : les techniciens ne peuvent pas accéder au dossier Admin, tandis que l'administrateur conserve un accès complet aux deux ressources.





5. Schéma réseau

