


TP1 Installation d'un serveur


TP2 L'Active Directory



Microsoft
Active Directory

TP1 Installation d'un serveur


On commence par ajouter les deux rôle demander :



The image shows the 'Server Roles' console in Windows Server. It lists two roles: 'Contrôleur de domaine (Active Directory)' and 'Serveur DNS'. Each role has a description and a list of tasks to be performed.

Rôle	Description	Tâches
Contrôleur de domaine (Active Directory)	Les contrôleurs de domaine utilisent Active Directory pour gérer des ressources réseau telles que des utilisateurs, des ordinateurs et des applications.	- Gérer les utilisateurs et les ordinateurs dans Active Directory - Gérer les domaines et les approbations - Gérer les sites et les services - Consultez les étapes suivantes pour ce rôle
Serveur DNS	Les serveurs DNS (Domain Name System) traduisent des noms DNS d'ordinateurs et de domaines en adresses IP.	- Gérer ce serveur DNS - Consultez les étapes suivantes pour ce rôle

On ajoute une IP static a notre serveur :



The image shows the 'Propriétés de Protocole Internet (TCP/IP)' dialog box. The 'Général' tab is selected. The 'Obtenir une adresse IP automatiquement' radio button is unselected, and the 'Utiliser l'adresse IP suivante' radio button is selected. The IP address is set to 172.30.222.5, the subnet mask is 255.255.0.0, and the default gateway is 172.30.255.254. The 'Obtenir les adresses des serveurs DNS automatiquement' radio button is unselected, and the 'Utiliser l'adresse de serveur DNS suivante' radio button is selected. The preferred DNS server is 127.0.0.1, and the auxiliary DNS server is empty. The 'Avancé...' button is visible at the bottom right.

Propriétés de Protocole Internet (TCP/IP)

Général

Les paramètres IP peuvent être déterminés automatiquement si votre réseau le permet. Sinon, vous devez demander les paramètres IP appropriés à votre administrateur réseau.

☐ Obtenir une adresse IP automatiquement

☒ Utiliser l'adresse IP suivante :

Adresse IP : 172 . 30 . 222 . 5

Masque de sous-réseau : 255 . 255 . 0 . 0

Passerelle par défaut : 172 . 30 . 255 . 254

☐ Obtenir les adresses des serveurs DNS automatiquement


☒ Utiliser l'adresse de serveur DNS suivante :

Serveur DNS préféré : 127 . 0 . 0 . 1

Serveur DNS auxiliaire : . . .

Avancé...

OK Annuler




TP2 L'Active Directory

1. Création des Unités d'Organisation

Nom de l'UO	Descriptif	Responsable de l'UO
PARIS	Siège social : ~100 utilisateurs et 100 ordinateurs.	Direction informatique
NANTES	Site distant : ~20 utilisateurs. Service Info local.	Service Informatique Nantes
LILLE	Site distant : ~20 utilisateurs. Service Info local.	Service Informatique Lille

STRASBOURG	Site distant : ~20 utilisateurs. Service Info local.	Service Informatique Strasbourg
LYON	Site distant : ~20 utilisateurs. Service Info local.	Service Informatique Lyon

2. Création des comptes ordinateurs



Utilisateurs et ordinateurs Active Directory [yoann-504083e9f.domaine.tournal.com]

Requêtes sauvegardées
domaine.tournal.com

- Builtin
- Computers
- Domain Controllers
- ForeignSecurityPrincipals
- Users
- Paris
- Nantes
- Lille
- Lyon
- Strasbourg

Nom	Type	Description
ORDIPARIS01	Ordinateur	
ORDIPARIS02	Ordinateur	
ORDINANTE...	Ordinateur	
ORDINANTE...	Ordinateur	
ORDILILLE01	Ordinateur	
ORDILILLE02	Ordinateur	
ORDILYON01	Ordinateur	
ORDILYON02	Ordinateur	
ORDISTRASB...	Ordinateur	
ORDISTRASB...	Ordinateur	

Nouvel objet - Utilisateur

Créer dans : domaine.tournal.com/Paris

Prénom : Jacques Initiales :

Nom : Secret

Nom complet : Jacques Secret

Nom d'ouverture de session de l'utilisateur :

Jacques @domaine.tournal.com

Nom d'ouverture de session de l'utilisateur (antérieur à Windows 2000) :

DOMAINE\ Jacques

< Précédent Suivant > Annuler

Nouvel objet - Utilisateur

Créer dans : domaine.tournal.com/Paris

Mot de passe : [.....]

Confirmer le mot de passe : [.....]

☒ L'utilisateur doit changer le mot de passe à la prochaine ouverture de session

☐ L'utilisateur ne peut pas changer de mot de passe

☐ Le mot de passe n'expire jamais

☐ Le compte est désactivé

< Précédent Suivant > Annuler

3. Mise en place de la gestion des accès et des privilèges

Dans le but de structurer les accès, j'ai mis en œuvre une hiérarchie s'appuyant sur des groupes globaux et locaux :

1. **Groupes Globaux** : J'ai procédé à la création des groupes Informatique, Commercial et Secrétariat. Chaque utilisateur a été intégré dans le groupe correspondant à son métier (par exemple, le groupe Informatique rassemble les responsables informatiques de tous les sites).
2. **Groupe de Domaine Local** : J'ai généré un groupe intitulé Data-Dir, dont le rôle est de centraliser la gestion des accès aux ressources de la direction.
3. **Imbrication** : Pour l'attribution des droits, j'ai inclus les groupes globaux Informatique et Secrétariat en tant que membres du groupe Data-Dir.

En complément, j'ai finalisé la configuration des droits en élevant M. Jacques SECRET (Directeur Informatique) au rang d'administrateur du domaine via son ajout au groupe de sécurité dédié.

Vérifications et clôture du TP

4. Pour conclure ce travail, j'ai effectué deux opérations de contrôle :

- **Test réseau :** Une vérification de la configuration a été faite pour garantir que le serveur soit joignable par Ping depuis l'ensemble des postes.
- **Sauvegarde :** J'ai réalisé un snapshot de la machine virtuelle afin de figer et de sécuriser l'état final de mon infrastructure.