


Emmet

Última actualización: May 27 2022



Hola, en esta nota te enseño a usar [Emmet](#), el *plugin* que nos ayuda a escribir *HTML* de forma muy rápida y eficiente.

Emmet es un complemento que se puede agregar a cada editor de texto. En *VS Code* ya está integrado y siempre que el editor reconozca un posible comando de *Emmet* mostrará una sugerencia.



Atajos de código

Estructura básica de *HTML*

Escribe ! o html:5

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
  <head>
    <meta charset="UTF-8" />
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0" />
    <title>Document</title>
  </head>
  <body></body>
</html>
```

Nodos hijos

Usa el >

```
nav>ul>li
```

```
<nav>
  <ul>
    <li></li>
  </ul>
</nav>
```

Nodos hermanos

Usa el +

```
div+p+span

<div></div>
<p></p>
<span></span>
```

Nodos superiores

Usa el ^

```
ul>li>div+p^li>span

<ul>
  <li>
    <div></div>
    <p></p>
  </li>
  <li><span></span></li>
</ul>

ul>li>div+p^^p

<ul>
  <li>
    <div></div>
    <p></p>
  </li>
</ul>
<p></p>
```

Multiplicadores

Usa el *

```
ul>li*5>p

<ul>
  <li>
    <p></p>
  </li>
  <li>
    <p></p>
  </li>
  <li>
    <p></p>
  </li>
```

```
</li>
<li>
  <p></p>
</li>
<li>
  <p></p>
</li>
</ul>
```

Agrupación

Usa los ()

```
ul>li>(p+span)*2

<ul>
  <li>
    <p></p>
    <span></span>
    <p></p>
    <span></span>
  </li>
</ul>
```

Atributos *id* y *class*

Usa el # para identificadores y el . para clases

```
ul>li>p.text-center#first

<ul>
  <li>
    <p class="text-center" id="first"></p>
  </li>
</ul>

ul>li>p.text-center.bg-blue#first

<ul>
  <li>
    <p class="text-center bg-blue" id="first"></p>
  </li>
</ul>
```

Atributos *HTML*

Usa el []

```
ul>li*3>a[target="_blank"]

<ul>
  <li><a href="" target="_blank"></a></li>
  <li><a href="" target="_blank"></a></li>
  <li><a href="" target="_blank"></a></li>
</ul>
```

```
ul>li*3>a[target="_blank" role="link"]
```

```
<ul>
  <li><a href="" target="_blank" role="link"></a></li>
  <li><a href="" target="_blank" role="link"></a></li>
  <li><a href="" target="_blank" role="link"></a></li>
</ul>
```

Elementos numerados

Usa el \$

```
ul>li.item$*2>p
```

```
<ul>
  <li class="item1">
    <p></p>
  </li>
  <li class="item2">
    <p></p>
  </li>
</ul>
```

Elementos numerados personalizados

Usa el @

```
ul>li.item$@10*2>p
```

```
<ul>
  <li class="item10">
    <p></p>
  </li>
  <li class="item11">
    <p></p>
  </li>
</ul>
```

Contenido *HTML*

Usa los { }

```
h1{Hola soy tu amigo y docente digital}
```

```
<h1>Hola soy tu amigo y docente digital</h1>
```

```
ul>li*3>a{Sección $}
```

```
<ul>
  <li><a href="">Sección 1</a></li>
  <li><a href="">Sección 2</a></li>
  <li><a href="">Sección 3</a></li>
</ul>
```

Aprende más

En este curso te explico, cómo usar *Emmet*.

Ver Curso

