

PROGRAMACIÓN WEB FULL STACK

[Área personal](#) / [Mis cursos](#) / [PROGRAMACIÓN WEB FULL STACK](#) / [Módulo 2: Diseño de páginas interactivas Front-end](#)
/ [Test de conocimientos Módulo 2](#)

Comenzado el viernes, 7 de octubre de 2022, 16:47

Estado Finalizado

Finalizado en viernes, 7 de octubre de 2022, 16:56

Tiempo empleado 8 minutos 46 segundos

Calificación 10,00 de 10,00 (100%)

Pregunta **1**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Cómo se llama el entorno de ejecución de JavaScript del lado del servidor?

- ☐ a. Deno
- ☒ b. Node.js
- ☐ c. Exception
- ☐ d. Null



Respuesta correcta

La respuesta correcta es:

Node.js

Pregunta **2**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Qué tipo de variable NO es soportada por TypeScript?

- ☒ a. number
- ☐ b. boolean
- ☐ c. binary
- ☐ d. string



Respuesta correcta

La respuesta correcta es:

number

Pregunta **3**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Las aplicaciones de TypeScript pueden ser ejecutadas directamente?

- ☐ a. Sí,
- ☒ b. No, el código TypeScript tiene que ser transpilado/compilado a JavaScript.



Respuesta correcta

La respuesta correcta es:

No, el código TypeScript tiene que ser transpilado/compilado a JavaScript.

Pregunta **4**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿En qué entorno de ejecución se pueden construir aplicaciones TypeScript?

- ☐ a. En el lado del cliente (frontend)
- ☐ b. En el lado del servidor (backend)
- ☒ c. Las dos anteriores



Respuesta correcta

La respuesta correcta es:

Las dos anteriores

Pregunta **5**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Qué es npm?

- ☐ a. Un sistema operativo
- ☐ b. Un protocolo de comunicaciones
- ☐ c. Una terminal de comandos
- ☒ d. El gestor de paquetes de Node.js



Respuesta correcta

La respuesta correcta es:

El gestor de paquetes de Node.js

Pregunta **6**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Cómo se tipan las variables en JavaScript?

- ☐ a. TIPO: VARIABLE
- ☐ b. TIPO VARIABLE
- ☐ c. VARIABLE: TIPO
- ☒ d. JavaScript no es un lenguaje tipado



Respuesta correcta

La respuesta correcta es:

JavaScript no es un lenguaje tipado

Pregunta **7**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Dónde se ubican los archivos HTML en Angular?

- ☐ a. Dentro de los servicios
- ☐ b. Dentro de los pipes
- ☐ c. Dentro del archivo de rutas
- ☒ d. Dentro de los componentes



Respuesta correcta

La respuesta correcta es:

Dentro de los componentes

Pregunta **8**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Con qué instrucción se arranca un proyecto Angular?

- ☐ a. ng start
- ☐ b. ng run
- ☒ c. ng serve
- ☐ d. ng init



Respuesta correcta

La respuesta correcta es:

ng serve

Pregunta **9**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Qué tipo de concepto de ingeniería del software NO existe en TypeScript?

- ☐ a. Clase
- ☐ b. Interfaz
- ☐ c. Decorador
- ☐ d. Omnipotencia



Respuesta correcta

La respuesta correcta es:

Omnipotencia

Pregunta **10**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿En qué método de un componente se inyectan los servicios?

- ☒ a. En el constructor
- ☐ b. En cualquier método
- ☐ c. En el método ngOnInit
- ☐ d. En ninguno



Respuesta correcta

La respuesta correcta es:

En el constructor

[Actividad previa](#)[Ir a...](#)[Próxima actividad](#)