Base de Datos Control de Universidad

Yoelys Figueredo Padrón

Profesor: Cesar Aracena

Tutor: Leonel Lo Presti

CoderHouse: Comisión 34965



Índice

•	<u>Objetivos</u>	<u>Pág. 3</u>
•	Agregando Funciones	<u>Pág. 4</u>
•	Store Procedure	<u>Pág. 5</u>
•	Creación de Vistas	<u>Pág. 6</u>
•	Agregando Triggers	<u>Pág. 7</u>
•	Diagrama E-R Control de Universidad	<u>Pág. 8</u>
•	Diagrama de Tablas Control de Universidad	<u>Pág. 9</u>
•	Muestra de Tablas	Pág. 10 - 17
•	Datos de gráficos	<u>Pág. 18</u>
•	Informe Final	<u>Pág. 19</u>

Objetivos

Se creará una base de datos para llevar el control de los alumnos matriculados en una Universidad, así como las carreras en las que están inscriptos, los profesores encargados de impartir las materias, periodos de duración de la carrera así como otros datos de interés para la universidad.

La finalidad de crear esta base de datos fue con el objetivo de ayudar a la secretaría de una universidad para llevar un control de todos los alumnos inscriptos tanto en carreras como cursos que brinda la misma. También esta base de datos no sólo brindará el control interno de las matrículas sino que a futuro se utilizará en una aplicación web donde todos podrán ver tanto las carreras disponibles como los profesores, costos de carrera y disponibilidad de las mismas para facilitar las inscripciones de estudio.

Agregando Funciones

Se agregaron dos funciones con el nombre `precio_iva` y `promedio_estudiante` con las cuales vamos a poder calcular lo siguiente: el iva del precio total a pagar en la carrera de un estudiante así como calcular el promedio de las notas.

- 'precio_iva': Calcula el IVA sobre el precio determinado especificando como parámetros el precio y el IVA. Este precio puede ser el de un producto o servicio. En nuestra base de datos se aplica para calcular el IVA sobre el precio de la carrera del estudiante determinando el total a pagar.
- `promedio_alumno`: Calcula el promedio de todas las notas de las asignaturas de un estudiante especificando el parámetro matricula_id lo cual nos permite acceder a todas las notas que corresponde con el estudiante sobre el cual queremos calcular el promedio.



■ universidad ■ Tables ■ Views ■ Stored Procedures ■ sp_get_lista_estudiantes ■ sp_get_promedio_estudiante ■ sp_set_alumno ■ sp_set_profesor ■ Functions

Store Procedure


Se agregaron los store procedure (procedimientos almacenados) con los nombres `sp_get_lista_estudiantes`, `sp_set_estudiantes`, `sp_set_profesor` y `sp_get_promedio_estudiante`:

- `sp_get_lista_estudiantes`: nos permite ordenar utilizando cualquier campo de la tabla alumnos en el parámetro 'field', escribiendo su nombre correspondiente a la tabla. Los nombres son los siguientes: id_alumno, dni_alumno, nombres, apellidos, genero, estado_civil, fecha_nacimiento, telefono, correo, direccion. También podemos ordenar por orden ascendente o descendente especificando las palabras ASC o DESC respectivamente.
- `sp_set_alumno`: Se creó este procedimiento almacenado con el objetivo de hacer más fácil la introducción de datos. Se debe introducir los datos correspondientes a cada parámetro de entrada los cuales representan los campos de la tabla 'alumnos'. Los parámetros a introducir se detallan a continuación: dni_alumno, nombres, apellidos, genero, estado_civil, fecha_nacimiento, telefono, correo, direccion.
- `sp_set_profesor`: Se creó este procedimiento almacenado con el objetivo de hacer más fácil la introducción de datos. Se debe introducir los datos correspondientes a cada parámetro de entrada los cuales representan los campos de la tabla 'profesores'. Los parámetros a introducir se detallan a continuación: dni_profesor, nombres, apellidos, genero, correo, telefono, estado_civil, cod_profesion, fecha_nacimiento, fecha_ingreso.
- `sp_get_promedio_estudiante`: Se creó este procedimiento almacenado con el objetivo de obtener el promedio de todas las notas de un estudiante que está inscripto en una carrera de la universidad. Se usará como parámetro de entrada el idMatricula que le corresponde al estudiante.

Creación de Vistas

Se crearon cinco (12) vistas con el objetivo de unir algunos campos de tablas específicas para mostrar resultados que brinden una información más detallada.

- vs_profesores_profesion
- vs_profesores_asignaturas
- vs_alumnos_carreras
- vs_alumnos_notas
- vs_cantidad_alumnos_por_asignatura
- vs_asignaturas_carrera
- vs_alumnos_matriculados
- vs_cantidad_alumnos_matriculados
- vs_agrupados_por_genero_y_carrera
- vs_matriculados_por_genero
- vs_carreras_precio
- vs_promedio_carreras



Agregando Triggers

Se agregaron 6 triggers 'tr_after_insert_nuevo_alumno', 'tr_before_update_alumno', 'tr_before_delete_alumno', 'tr_after_insert_nuevo_profesor', 'tr_before_update_profesor', 'tr_before_delete_profesor' en la tabla 'alumnos' y 'profesores' con el objetivo de llevar un registro del usuario que realice inserciones, actualizaciones o eliminaciones en los registros de dichas tablas.






Diagrama E-R Control de Universidad






Diagrama de Tablas Control de Universidad





Muestra de Tablas

			1410	uesti a	i ue i	abtas	
Tabla	Alumnos						
Descripción	Tabla dimensional donde se	e guardarán los da	atos de los alumn	os.			
KEY	COLUMN	TYPE	LENGTH	NOT NULL	UNIQUE	DEFAULT	NOTES
PK	id_alumno	int	111-32-37-37-11	X	X	auto_increment	Identifica cada registro de la tabla Alumnos
	dni_alumno	varchar	8	X			DNI de los alumnos
	nombres	varchar	50	Х			Nombres
	apellidos	varchar	50	X			Apellidos
	genero	char	1				Genero
	estado_civil	varchar	15				Estado civil
	fecha_nacimiento	date		X			Fecha de nacimiento
	telefono	varchar	15				Telefono
	correo	varchar	50				Correo electronico
	direccion	varchar	100	X			Direccion
Tabla	Carreras						
Descripción	Tabla dimensional donde s	e guardarán los d	atos de la carrera	universitaria			
KEY	COLUMN	TYPE	LENGTH	NOT NULL	UNIQUE	DEFAULT	NOTES
PK	cod carrera	varchar	10	X	X		Id del registro de la carrera universitaria ingresada.
	carrera	varchar	100				Nombre de la carrera universitaria
	monto	decimal	(11, 2)				Precio de la carrera universitaria
Tabla	Periodos Academicos						
Descripción	Tabla dimensional donde s	e quardarán los da	atos del periodo a	cademico			
KEY	COLUMN	TYPE	LENGTH	NOT NULL	UNIQUE	DEFAULT	NOTES
PK	id periodo academico	int	22,10,11	X	X	auto increment	Id del registro de un periodo academico
1010	periodo	varchar	20	-	,	auto_moromont	Nombre del periodo academico
	fecha inicio	date	20				Fecha de inicio del periodo academico
	fecha final	date					Fecha de final del periodo academico
	Icona_iiiai	uaic					r cona do linar del periode deductrileo

Tabla	Profesiones								
Descripción	Tabla dimensional donde s	e guardarán los d	atos de las profes	iones del profesor	9				
KEY	COLUMN	TYPE	LENGTH	NOT NULL	UNIQUE	DEFAULT	NOTES		
PK	cod profesion	varchar	10	X	X	52,7,62,	Id del registro de la profesion		
	profesion	varchar	50				Nombre de la profesion		
	protocion	, va. oria.					The state of the protection		
Tabla	Asignaturas								
Descripción	Tabla dimensional donde s	se guardarán los d	atos de la asignat	ura.					
KEY	COLUMN	TYPE	LENGTH	NOT NULL	UNIQUE	DEFAULT	NOTES		
PK	cod_asignatura	varchar	10	X	X		Id del registro asignatura		
	asignatura	varchar	50	X			Nombre de la asignatura		
	unidades	int		X			Unidades a evaluar		
FK	cod_carrera	int		X			Id de carrera universitaria		
Tabla	Matricula_Alumnos								
Descripción	Tabla de hecho donde se d	guardarán los dato	s de la matrícula	de los estudiantes					
KEY	COLUMN	TYPE	LENGTH	NOT NULL	UNIQUE	DEFAULT	NOTES		
PK	id_matricula	int		X	X	auto_increment	Id de la matricula de los estudiantes		
FK	cod_carrera	varchar	10	X			Id que identifica la carrera del alumno		
FK	id_periodo_academico	int		X			Id del periodo academico		
FK	id_alumno	int		X			DNI del alumno matriculado		
	fecha_matricula	date					Fecha en que se matriculo el estudiante		
Tabla	Notas								
Descripción	Tabla de hecho donde se g	guardarán los dato	os de las notas de	estudiante.					
KEY	COLUMN	TYPE	LENGTH	NOT NULL	UNIQUE	DEFAULT	NOTES		
PK	id nota	int		X	X	auto increment	Id del registro de la nota.		
FK	id matricula	int		X			Id de la matricula del estudiante		
FK	cod asignatura	varchar	10	X			Id correspondiente a la asignatura		
	nota	decimal	(3, 1)				Valor de la nota obtenida		
Tr.		400111141	(5)./				The second secon		

Tabla	Profesores						
Descripción	Tabla dimensional donde s	e guardarán los d	atos de los profes	sores.			
KEY	COLUMN	TYPE	LENGTH	NOT NULL	UNIQUE	DEFAULT	NOTES
PK	id_profesor	int	111 100 100 100	X	X	auto_increment	ld del profesor
	dni_profesor	varchar	8	X			DNI del profesor
	nombres	varchar	50	X			Nombres
	apellidos	varchar	50	X			Apellidos
	genero	char	1				Genero
	correo	varchar	50				Correo electronico
	telefono	varchar	15				Telefono
	estado_civil	varchar	10				Estado civil
FK	cod_profesion	varchar	10	X			Id de la profesion del profesor
	fecha_nacimiento	date		X			Fecha de nacimiento
	fecha_ingreso	date		X			Fecha de ingreso a la universidad
and the same	The second second						
Tabla	Logs_Insert_Alumnos	1.10					
Descripción	Tabla de logs donde se gua	100 Mark 100 M		Commence and Commence and			22222
KEY	COLUMN	TYPE	LENGTH	NOT NULL	UNIQUE	DEFAULT	NOTES
PK	id_alumno	int		X	X	auto_increment	Identifica cada registro de la tabla Alumnos
	dni_alumno	varchar	8	X			DNI de los alumnos
	nombres	varchar	50	X			Nombres
	apellidos	varchar	50	X			Apellidos
	genero	char	1				Genero
	estado_civil	varchar	15				Estado civil
	fecha_nacimiento	date	10000	X			Fecha de nacimiento
	telefono	varchar	15				Telefono
	correo	varchar	50				Correo electronico
	direccion	varchar	100	X			Direction
	user_insercion	varchar	100				Nombre del usuario que realizo la acción de inserción en la tabla
	fecha_insercion	date					Fecha de la inserción de los datos
	hora_insercion	time					Hora de la inserción de los datos

Tabla	Profesores_Asignaturas										
Descripción	Tabla de hecho donde se guardarán los datos de las asignaturas que impartirán los profesores.										
KEY	COLUMN	TYPE	LENGTH	NOT NULL	UNIQUE	DEFAULT	NOTES				
PK	id_profesor_asignatura	int		X	X	auto_increment	ld de la asignatura impartida por un profesor				
FK	id_profesor	int		X			ld del registro de los datos del profesor				
FK	cod_asignatura	varchar	10	X			Id correspondiente a los datos de la asignatura				
FK	id_periodo_academico	int		X			Id de los registro del periodo academico				
						<u>'</u>					
Tabla	Logs_Update_Alumnos										
Descripción	Tabla de logs donde se gua	rdarán los datos	del usuario que re	ealizo la actualizaci	ón.						
KEY	COLUMN	TYPE	LENGTH	NOT NULL	UNIQUE	DEFAULT	NOTES				
PK	id_log_update_alumno	int		X	X	auto_increment	Id de la tabla de logs				
	And the second second			34			11 15 1 1 1 1 1 1 1 1 1				

KEY	COLUMN	TYPE	LENGTH	NOT NULL	UNIQUE	DEFAULT	NOTES
PK	id_log_update_alumno	int		X	X	auto_increment	Id de la tabla de logs
11.4	id_alumno	int		X			Identifica cada registro de la tabla Alumnos
	old_dni_alumno	varchar	8	X			Antrior DNI de los alumnos
	old_nombres	varchar	50	X			Antrior Nombres
	old_apellidos	varchar	50	X			Antrior Apellidos
	old_genero	char	1				Antrior Genero
	old_estado_civil	varchar	15				Antrior Estado civil
2	old_fecha_nacimiento	date		X			Antrior Fecha de nacimiento
	old_telefono	varchar	15				Antrior Telefono
	old_correo	varchar	50				Antrior Correo electronico
	old_direccion	varchar	100	X			Antrior Direccion
	user_actualizo	varchar	100				Nombre del usuario que realizo la acción de actualizar en la tabla
	fecha_actualizado	date					Fecha de la actualización de los datos
	hora_actualizado	time					Hora de la actualización de los datos
	new_dni_alumno	varchar	8	X			Nuevo DNI de los alumnos
	new_nombres	varchar	50	X			Nuevo Nombres
,×	new_apellidos	varchar	50	X			Nuevo Apellidos
	new_genero	char	1				Nuevo Genero
	new_estado_civil	varchar	15				Nuevo Estado civil
	new_fecha_nacimiento	date		X			Nuevo Fecha de nacimiento
×.	new_telefono	varchar	15				Nuevo Telefono
	new_correo	varchar	50				Nuevo Correo electronico
	new_direccion	varchar	100	X			Nuevo Direccion

Descripción		Logs_Delete_Alumnos									
	Tabla de logs donde se guardarán los datos del usuario que realizo la eliminación de un registro.										
KEY	COLUMN	TYPE	LENGTH	NOT NULL	UNIQUE	DEFAULT	NOTES				
PK	id_log_delete_alumno	int		X	X	auto_increment	Id de la tabla de logs				
	id_alumno	int		X			Identifica cada registro de la tabla Alumnos				
	dni_alumno	varchar	8	X			DNI de los alumnos				
	nombres	varchar	50	X			Nombres				
	apellidos	varchar	50	X			Apellidos				
	genero	char	1				Genero				
	estado_civil	varchar	15				Estado civil				
	fecha_nacimiento	date	-	X			Fecha de nacimiento				
	telefono	varchar	15				Telefono				
	correo	varchar	50				Correo electronico				
	direccion	varchar	100	Х			Direction				
	user_borro	varchar	100				Nombre del usuario que realizo la acción de borrar en la tabla				
	fecha_borrado	date					Fecha del borra de los datos				
	hora_borrado	time					Hora del borradode los datos				

Tabla	Logs_Insert_Profesores										
Descripción	Tabla de logs donde se guardarán los datos del usuario que realizo la inserción.										
KEY	COLUMN	TYPE	LENGTH	NOT NULL	UNIQUE	DEFAULT	NOTES				
PK	id_profesor	int	Appellation of the IMI	X	X	auto_increment	Id del profesor				
	dni_profesor	varchar	8	X			DNI del profesor				
	nombres	varchar	50	X			Nombres				
	apellidos	varchar	50	X			Apellidos				
	genero	char	1				Genero				
	correo	varchar	50				Correo electronico				
	telefono	varchar	15				Telefono				
	estado_civil	varchar	10				Estado civil				
	cod_profesion	varchar	10	X			Id de la profesion del profesor				
	fecha_nacimiento	date		X			Fecha de nacimiento				
	fecha_ingreso	date		X			Fecha de ingreso a la universidad				
	user_insercion	varchar	100				Nombre del usuario que realizo la acción de inserción en la tabla				
	fecha_insercion	date					Fecha de la inserción de los datos				
	hora_insercion	time					Hora de la inserción de los datos				

abla	Logs_Update_Profesores										
Descripción	Tabla de logs donde se guardarán los datos del usuario que realizo la actualización.										
KEY	COLUMN	TYPE	LENGTH	NOT NULL	UNIQUE	DEFAULT	NOTES				
PK	id_log_update_profesor	int		X	X	auto_increment	ld del profesor				
	id_profesor	int		X			ld del profesor				
	old_dni_profesor	varchar	8	X			Anterior DNI del profesor				
	old_nombres	varchar	50	X			Anterior Nombres				
	old_apellidos	varchar	50	X			Anterior Apellidos				
	old_genero	char	1				Anterior Genero				
	old_correo	varchar	50				Anterior Correo electronico				
	old_telefono	varchar	15				Anterior Telefono				
	old_estado_civil	varchar	10				Anterior Estado civil				
	old_cod_profesion	varchar	10	X			Anterior Id de la profesion del profesor				
	old_fecha_nacimiento	date		X			Anterior Fecha de nacimiento				
	old_fecha_ingreso	date		X			Anterior Fecha de ingreso a la universidad				
	user_actualizo	varchar	100				Nombre del usuario que realizo la acción de actualizar en la tabla				
	fecha_actualizado	date					Fecha de la actualización de los datos				
	hora_actualizado	time					Hora de la actualización de los datos				
	new_dni_profesor	varchar	8	X			Nuevo DNI del profesor				
	new_nombres	varchar	50	X			Nuevo Nombres				
	new_apellidos	varchar	50	X			Nuevo Apellidos				
	new_genero	char	1				Nuevo Genero				
	new_correo	varchar	50				Nuevo Correo electronico				
	new_telefono	varchar	15				Nuevo Telefono				
	new_estado_civil	varchar	10				Nuevo Estado civil				
	new_cod_profesion	varchar	10	X			Nuevo Id de la profesion del profesor				
	new_fecha_nacimiento	date		X			Nuevo Fecha de nacimiento				
	new_fecha_ingreso	date		X			Nuevo Fecha de ingreso a la universidad				

abla	Logs_Delete_Profesores	Logs_Delete_Profesores										
escripción	Tabla de logs donde se guardarán los datos del usuario que realizo borrado de la información.											
KEY	COLUMN	TYPE	LENGTH	NOT NULL	UNIQUE	DEFAULT	NOTES					
PK	id_log_delete_profesor	int		X	X	auto_increment	Id de los regrisros de la tabla Logs_Delete_Profesores					
	id_profesor	int		X	X	3.000	ld del profesor					
	dni_profesor	varchar	8	X			DNI del profesor					
	nombres	varchar	50	X			Nombres					
	apellidos	varchar	50	X	·		Apellidos					
	genero	char	1				Genero					
	correo	varchar	50				Correo electronico					
	telefono	varchar	15				Telefono					
	estado_civil	varchar	10				Estado civil					
	cod_profesion	varchar	10	X			Id de la profesion del profesor					
	fecha_nacimiento	date		X	· -		Fecha de nacimiento					
	fecha_ingreso	date		X			Fecha de ingreso a la universidad					
	user_borro	varchar	100		- 		Nombre del usuario que realizo la acción de inserción en la tabl					
	fecha_borrado	date					Fecha de la inserción de los datos					
	hora_borrado	time					Hora de la inserción de los datos					

Datos de gráficos

Se utilizaron los siguientes resultados de la vistas para crear los gráficos:

- vs_carreras_precio
- vs_matriculados_por_genero
- vs_promedio_carreras


	Genero	Total
•	F	5
	M	10


	Alumno	Carrera	Promedio Estudiante
•	Maria Gonzales	Ingeniería en Sistemas	8.4
	Juan Galeas	Ingeniería en Sistemas	8.2
	Francelia Rodirguez	Ingeniería en Sistemas	7.7
	Jennifer Herrera	Licenciatura en Administración de Empresas	6.2
	Susana Lopez	Licenciatura en Derecho	7.4
	Hector Jimenez	Licenciatura en Marketing	6.3

Carrera	Precio Total a Pagar
Master en Marketing de Negocios	\$ 1076900.00
Doctorado en Derecho Penal	\$ 1089000.00
Licenciatura en Teología	\$ 205700.00
Técnico en Laboratorio Clínico	\$ 211750.00
Licenciatura en Administración de Empresas	\$ 217800.00
Licenciatura en Marketing	\$ 229900.00
Licenciatura en Informática	\$ 229900.00
Ingeniería en Sistemas	\$ 242000.00
Licenciatura en Derecho	\$ 266200.00
Licenciatura en Psicología	\$ 302500.00
Licenciatura en Crimonología	\$ 423500.00
Licenciatura en Relaciones Públicas	\$ 574750.00

ANÁLISIS GRÁFICOS DATASET UNIVERSIDAD







¡Muchas gracias!